



Portal do Produtor Souza Cruz

WEB SERVICE DE ACESSO AO PORTAL | API REST

VALIDAÇÃO DE CONTA

Endpoints	http://souzacruz.test.mmda.com.br/rest/users (sandbox) https://produtoresouzacruz.com.br/rest/users (produção)
Method	POST
Cabeçalhos	Accept: application/json Content-type: application/x-www-form-urlencoded

Parâmetros:

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
username	sim	CPF, código do produtor ou e-mail
password	sim	Senha do usuário

Exemplo de requisição usando o comando curl do Linux:

```
curl -H "Content-type: application/x-www-form-urlencoded" -H "Accept: application/json"
-X POST https://produtoresouzacruz.com.br/rest/users -d "username=1234567&password=10203"
```

Response

As requisições retornam os 4 campos descritos abaixo:

Campo	Tipo	Descrição	Valores retornados
exists	inteiro	Informa se o usuário está cadastrado na base de dados do site.	1 se o usuário existe; 0 , caso contrário.
login	inteiro	Informa se o usuário e senha foram informadas corretamente.	1 se a credencial está correta; 0 , caso contrário.
role	string	O perfil de usuário	"administrador", "editor", "financeiro", "orientador agrícola", "gerente regional", "gerente territorial",

			"moderador", "produtor", "publicador", "rh", "serviços", "suprimentos" ou "visitante"
errors	string	Descreve o erro, se houver.	<p>"O campo 'username' é obrigatório."</p> <p>"O campo 'password' é obrigatório."</p> <p>"Login bloqueado temporariamente por excesso de tentativas sem sucesso. Tente novamente após as 03-08-2017 11:05:39."</p>

Exemplo de retorno com sucesso:

```
{
  "exists": 1,
  "login": 1,
  "role": "produtor"
}
```

Exemplo de retorno com erro:

```
{
  "exists": 1,
  "login": 1,
  "role": "produtor",
  "errors": [
    "O campo 'username' é obrigatório."
  ]
}
```

SANDBOX

As requisições feitas ao sandbox (<http://souzacruz.test.mmda.com.br/rest/users>) necessitarão utilizar HTTP Basic Authorization.

Credencial HTTP:

username	souzacruz
password	souza2017

Credencial do orientador para testes:

username	258369 (código usuário) 33181828696 (CPF) souzacruz@mmda.com.br (e-mail)
password	951620

Exemplo de requisição usando o comando curl do Linux:

```
curl --user "souzacruz:souza2017" -H "Content-type: application/x-www-form-urlencoded"
-H "Accept: application/json" -X POST http://souzacruz.test.mmda.com.br/rest/users -d
"username=33181828696&password=951620"
```