

查询号：

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

委托服务登记表（运输危险性鉴定）

本表格内容在发出报告后原则上不予修改，表内栏目如无内容可填请划空。（注：□或☑均代表“选择”，带“*”标识的内容必须填写）

*样品名称	样品名称中文	纺织助剂湿摩擦牢度提升剂		
	样品名称英文	TEXTILE AUXILIARY WET RUBBING FASTNESS IMPROVING AGENT		
*委托方	委托方中文	广东宏昊化工有限公司		
	委托方英文	HONGHAO CHEMICAL CO., LTD.		
生产单位	生产单位中文	广东宏昊化工有限公司		
	生产单位英文	HONGHAO CHEMICAL CO., LTD.		
样品信息	* 主要成分及含量	水性聚氨酯 30%，水 70%		
	物品用途		样品来源	√送检 □委托采样
	样品性状	□颗粒 □粉末 □胶囊 □块状 □片状 □棒状 □膏体 □乳状液 □悬浮液 □粘稠液 √液体 □气体（气罐） □器件或设备； 颜色：黄色透明液体		
	主要危险性	√无危险性； □危险性未知； □有以下危险性：□易爆 □易燃 □刺激性气味 □氧化性 □毒性 □感染性 □放射性 □腐蚀性 □磁性		
	附随文件	□产品说明； □分析报告； √MSDS； □其他（请说明）：_____		
*委托检查鉴定类型及方法依据	√ 空运(IATA DGR、联合国关于危险货物运输的建议书) □ 海运(IMO IMDG Code、联合国关于危险货物运输的建议书) □ 道路运输 (JT/T 617、联合国关于危险货物运输的建议书) □ 铁路运输 (TB/T 30006、GB 6944、联合国关于危险货物运输的建议书) □ 货物危险性 (GB 12268、GB 6944、联合国关于危险货物运输的建议书)			
*服务要求	样品保存	√常规； □避光； □低温（℃） □其他：		
	服务时限	√ 标准时间(3 个工作日)；□ 48h 加急(加收 30%)；□ 24h 加急(加收 50%)；□ 6h 加急(加收 100%)		
	□ 附样品照片(加收 50 元) 从深圳机场出货和电池或含有电池的产品必须附样品照片		报告增加份数	_____(每份加收 100 元)
	报告发送	√纸质版报告 [□委托方自取 √快递(到付) □快递已付(收 25 元)] √电子版报告：		
*发票抬头	√与委托方相同 □其他（必须与付款方一致）：			
*纳税人识别号	□不需要 √需要（必须与发票抬头方一致）：广东宏昊化工有限公司 91441284398042971C			
*发票类型	□增值税普通电子发票 √增值税专用发票 （电子发票发至委托方预留邮箱）			
付费方式	□现场付费(现金、支票、刷卡) √银行汇款 □定期结算 □从预付款中抵扣 □预交费____元			
服务费用	鉴定费：____元，其他费用：____元(由服务方填写)			
备注	(1) 委托申请 2026 年货物运输鉴定书 (2) 请在寄出报告前发一下扫描件发邮件：linda@honghao-chemical.com (3) 报告原件请寄到以下地址：广东省清远市清城区东城街道附城大道盈链数字产业园 1 号楼 6 楼外贸部 Linda 18407632718			
委托方声明	我方已仔细填写本委托登记表，保证本委托登记表所填货物及其信息真实无误，所提供的样品与实际运输的货物完全相同，并愿意承担因上述信息不准确或与实际运输的货物不相同所导致的任何法律和经济责任。			

广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）鉴定服务通用条款

1. 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）（以下简称中广测）根据本委托服务登记表中委托方提出的委托项目及服务要求提供鉴定服务，按约定方式发送鉴定报告、处置鉴定完毕的样品。委托方按鉴定要求向中广测提供合法、适用、适量的样品并支付鉴定费用和其他相关费用。
2. 本委托服务登记表的更改应以书面方式进行。更改要求由委托方代表人签字或单位盖章，经中广测重新进行合同评审后认为可行的，才进行协议更改。协议更改后即按更改后的协议执行，鉴定时间从更改协议生效时重新计算。
3. 中广测承诺保护委托方的机密和所有权，未得到委托方的书面同意，中广测不向任何第三方复制、发布或披露。
4. 如中广测需要将部分检测项目分包给其他检测机构，会在委托服务登记表中表示清楚并向经办人说明，委托方经办人在委托服务登记表中签名确认后，则视作委托方已同意分包并同意中广测将有关鉴定项目的必要信息提供给该分包方。如果分包方由委托方指定，则由此产生的责任由委托方承担。
5. 委托方应预先通知中广测任何与委托服务有关的实际或潜在的已知风险或危险，如辐射，有毒或有害或爆炸性元素或物质，环境污染物或毒物等，并承诺所委托之样品符合国家法律的要求。同时，提供给中广测有关委托项目的必要信息，以便所需服务有效开展。
6. 委托方应在委托服务登记表中明确委托服务要求，包括但不限于鉴定项目及其所依据的鉴定方法。
7. 对送检样品，技术规范对测试时限有要求的项目，中广测从受理委托起计算检测时限。
8. 服务时限的计算方法：委托当日不计入（含邮寄样品和现场受理），自次日起计。
9. 因灾害、事故等不可抗力而造成样品损失或损坏、鉴定服务延迟或不能履行时，中广测会在合理的时间内通知委托方取消或暂停服务而无需承担责任。
10. 如委托方需要中广测外出采样或现场鉴定，委托方应另外支付费用并确保采样场所不存在任何可能危及或影响采样人员人身、财产安全的危险因素，否则，由此给采样人员和/或鉴定单位造成的一切损失（包括但不限于医疗费用、工伤待遇、经济赔偿）由委托方承担，除非另有协议约定。
11. 中广测运输危险性鉴定报告为中英文。如委托方未提供委托方名称、样品名称等有关内容的中文或英文，中广测视为委托方不需相应内容的中文或英文。
12. 中广测提供一份鉴定报告原件，委托方如需增加，需另付费用。
13. 对送检样品，中广测鉴定报告或证书上的数据结果只针对所送检的样品负责，并不对抽取该样品的同批产品给出任何意见。
14. 中广测的鉴定报告未加盖广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）检验检测报告专用章无效，涂改无效。对未加盖中广测检验检测报告专用章红章的鉴定报告复印件，中广测一律不予认可。
15. 鉴定报告批准签发后中广测保存一个月，请委托方在保管期内取回报告，由不取报告而产生的责任由委托方负责。委托方自取或委托他人代取鉴定报告，应当凭本登记表（原件）领取。若本登记表遗失，可凭委托方介绍信及领取人的本人身份证原件（用于出示）及复印件（留存中广测）领取鉴定报告。
16. 按照民航局等相关部门的规定，运输危险性鉴定报告的样品须保留一年。保留期限后，中广测将自行处置。
17. 委托方如对鉴定结果有异议，应在报告签发后一个月内提出。如委托方对鉴定结果有异议而提出复检要求时，仅限对原样品按原鉴定方法进行复检；如果客户换用新的样品和/或提出改变方法进行鉴定，则视作新的委托要求，委托方应支付相应鉴定费用。如重新鉴定结果与原结果一致，则委托方需要支付与原鉴定项目收费标准等额的复检费用。如复检结果与原结果在方法允许的误差范围内不一致，中广测将与委托方协商解决并换发新的鉴定报告。对下述情况，中广测不予受理复检：（1）原样品已被客户取回；（2）原样品无法保存；（3）原样品剩余太少不足以复检；（4）原样品超过保存期限已被销毁。
18. 对中广测技术失误导致鉴定结果差错而给委托方造成损失的，中广测最高赔偿对应鉴定项目所收鉴定费的两倍。中广测不负责对任何间接或其他任何衍生性的损失，包括但不限于利润损失、业务损失、机会损失、声誉损失、产品召回和索赔的成本。
19. 此委托服务登记表的复印件和传真件均有效。
20. 未特别约定，一般鉴定在应完成日期的当天下午 4:00 之后出具报告，因客户原因修改报告，每次每份收取 100 元。
21. 委托方在经办人签字后，视为接受上述服务方声明。
22. 此《委托服务登记表》的复印件和扫描件均有效。

服务方：广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
网 址：www.fenxi.com.cn

地 址：广州市越秀区先烈中路 100 号大院 34 号楼
质量投诉：(020)87686086

业务联系：（1）运输危险性鉴定：020-87683647，020-37656880-1
（2）化学品分类及 SDS、标签：020-87004793

报告查询：020-37656880-2

咨询邮箱：87683647@fenxi.com.cn

邮寄样品请寄：广州市越秀区先烈中路 100 号大院 34 号楼一楼 1C01 室，钟工(收)，020-87683647



账户名称：广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
银行账号：3602000909001203769

开户银行：工商行广州北京路支行
汇款凭证：(020)87686180（传真）

温馨提示

- 1、委托方需认真阅读测试服务通用条款，经办人签字后，视为接受上述服务方声明。
- 2、此表请用正楷填写，双面打印。

委托方（签章）：

经办人：

（亲笔签名）

服务方经办人：

通讯地址：清远市清城区东城街道附城大道盈链数字产业园 1 号楼 6 楼外贸部

手机：18407632718

E-mail: linda@honghao-chemical.com

电话：0763-5387660

委托日期：2026 年 1 月 7 日

受理日期：

年

月

日



化学品安全资料说明书

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

纺织助剂湿摩擦牢度提升剂

1、化学品及其它标识:

产品名称: 纺织助剂湿摩擦牢度提升剂

化学类别: 没有

分子式: 不适用(复合物)

CAS 号: 没有(复合物)

CAS 名称: 没有(复合物)

同义名称: 没有

中文名称: 广东宏昊化工有限公司

英文名称: HONGHAO CHEMICAL CO., LIMITED

地址: 中国广东省四会市江谷镇江谷精细化工区创新大道 13 号 (综合楼)

TEL: 0758-3267663 FAX: 0758-3108293

E-mail: hongtuzhuji@163.com 网址: www.htfine-chem.com

2、危险性概述:

应急概述: 无资料

危险性级别: 无资料

吸入危险级别: 无资料

皮肤腐蚀/刺激级别: 无资料

水环境危害物质 (慢毒性): 无资料

危险信息:

1、对皮肤有极轻微刺激

2、食入有害

防范措施:

1、操作时要通风良好

2、佩戴合适的防护用品

3、操作后彻底清洗, 操作现场不得进食

4、禁止废弃物排入环境

燃烧危险: 无资料

健康危险: 无资料

急性效应: 无资料

环境危害: 无资料

成分/组成资讯:

成份:

组分	CAS NO.	含量
----	---------	----

MSDS 编号: HHJS-2602 修定时间: 2026/1/07

水性聚氨酯	51852-81-4	30%
水	7732-18-5	70%

危害: 没有(不含影响纺织品出口的有害物质)

4、急救措施:

皮肤接触: 脱去污染衣服, 用清水彻底冲洗皮肤, 必要时就医。

眼睛接触: 提起眼睑, 用大量清水清洗, 必要时就医。

吸入: 如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。必要时就医。

食入: 漱口, 禁止催吐。立即就医。

对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全的场所。咨询医生。

对医生的特别提示: 无资料。

5、消防措施:

危险特性: 无资料

灭火剂: 无资料

灭火注意事项及措施: 不燃

应急处理: 不燃

6、事故泄漏应急处理:

个人防范措施: 穿戴合适的个人防护装备进入处理。

防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。

环境防范措施: 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。

抑制和清洁措施: 若无危险, 阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水, 用水稀释并抹除。相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。

7、操作处置与储存:

操作处置: 保持工作场所通风良好, 禁止使用易产生火花的工具, 远离火源热源, 工作场所严禁吸烟。操作时工作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面罩, 佩戴防护手套。

储存: 于阴凉、干燥、有合理通风的区域, 防止阳光直射。保持容器密封, 应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

8、接触控制/个人防护

检测方法: 气相色谱法/色谱-质谱法/液相色谱法

工程控制: 保持工作场所通风良好, 提供安全沐浴和洗眼设备

个人防护设备:

呼吸防护: 若超过职业暴露限制, 需佩戴呼吸防护设备

眼部防护: 戴化学护目镜

手部防护: 戴防渗橡胶手套

衣服防护: 使用符合工业卫生标准的衣服

其它防护: 工作现场禁止吸烟, 进食和饮水, 工作完毕, 沐浴更衣, 注意个人卫生

9、理化特性:

外观与性状: 黄色透明液体

离子性: 阳离子

PH 值: 4 ± 1

熔点: 无资料

沸点/沸点范围 ($^{\circ}\text{C}$): 无资料

相对密度: 无资料

蒸汽压: 无资料

闪点: 无资料

自燃点: ($^{\circ}\text{C}$) 无资料

爆炸下限: 无资料

爆炸上限: 无资料

溶解性: 易溶于水

10、稳定性和反应活性:

稳定性: 正常环境温度下储存和使用, 本品稳定。

危险反应: 无资料。

避免接触的条件: 静电放电、热、潮湿等。

禁配物: 阳离子

危险的分解产物: 无资料。

11、毒性学资料:

急性毒性: 经口: 无资料

吸入: 无资料

经皮: 无资料

皮肤刺激或腐蚀: 无资料。

眼睛刺激或腐蚀: 无资料。

呼吸或皮肤过敏: 无资料。

生殖细胞突变性: 无资料。

致癌性: 无资料。

生殖毒性: 无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触: 无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触: 无资料。

吸入危害: 无资料。

12、生态学资料:

生态毒性:

鱼类急性毒性试验: 无资料。

溞类急性活动抑制试验: 无资料。

藻类生长抑制试验: 无资料。

对微生物的毒性: 无资料。
持久性和降解性: 无资料。
生物富集或生物积累性: 无资料。
土壤中的迁移性: 无资料。

13、废弃处理:

废弃物性质: 危险废弃物
产品: 尽可能回收利用。
如果不能回收利用, 采用焚烧方法进行处置。
不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。
不洁物包装: 把倒空的容器归还厂商或根据当地法规处理
废弃注意事项: 废弃处理的设施、场所, 必须符合国家职业安全卫生和环境保护标准

14、运输资讯:

危险货物编号: 无资料
联合国编号: 无资料
联合国危险品等级: 无资料
包装类别: 无资料
包装标识: 无资料
易燃液体海洋污染物: 无资料
包装方法: 开口塑胶桶
运输注意事项: 防止日光暴晒, 运输按规定线路行驶。运输时运输车辆应配备相应品种及数量的消防器材及泄漏应急处理设备

15、法规资讯:

法规资讯:
下列法律法规和标准, 对化学品的使用、储存、运输、装卸、分类和标识等方面作了相应的规定:
中华人民共和国安全生产法
危险化学品和安全管理条例
安全生产许可证条例
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国环境保护法

16、其它资讯

修改说明:
按照《化学品安全技术说明书, 内容和专业顺序》GB/T16483-2005 标准, 对前版 SDS 进行修订,
填表部门: 广东宏昊化工有限公司品质部
版次: 2026-1 更新日期: 2026 年 1 月
其它说明: 以上资料根据测试结果所得而成, 仅供参考, 其内容可能会因应用环境及其它生产条件改变而改变, 本公司对其使用结果不作任何保证。