

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & TRIỂN KHAI

AI Tech Forum Editorial System

(AI-TFES) — Implementation & Usage Guide

Cách đọc, thiết lập và vận hành bộ đặc tả AI-TFES v2.0
trong thực tế — dành cho người mới bắt đầu đến khi vận hành ổn định.

Companion to	AI-TFES v2.2 (Design & Operational Spec)
Document Type	Usage & Implementation Guide
Audience	Editor · Engineer · PM
Scope	12 phần + Phụ lục kiểm tra sẵn sàng

Mục lục

1. Tài liệu này là gì và dùng khi nào

Bộ AI-TFES gồm hai tài liệu bổ trợ nhau. Đừng nhầm vai trò của chúng:

Tài liệu	Trả lời câu hỏi	Dùng để
Đặc tả (Spec v2.0, 62 trang)	Cái gì & vì sao	Hiểu triết lý, tra cứu quy tắc, làm nguồn tham chiếu
Hướng dẫn này	Làm thế nào	Đọc trước tiên, thiết lập và bắt đầu vận hành

Nguyên tắc quan trọng nhất: bạn không “dùng” bản đặc tả bằng cách đọc hết rồi làm theo trí nhớ. Bạn chưng cất nó thành một prompt vận hành ngắn cho agent, và giữ 62 trang làm tài liệu tra cứu. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách làm điều đó.

1.1 Ai nên đọc phần nào

Vai trò	Bắt đầu từ
Người phụ trách nội dung / Editor	Phần 1–4 của hướng dẫn; Module 1, 3, 13 của spec
Kỹ sư triển khai / Engineer	Phần 3–6 của hướng dẫn; Module 14–22 của spec
Quản lý / PM / Người ra quyết định	Phần 1, 4, 10 của hướng dẫn; Ghi chú phiên bản 2.0

2. Bản đồ bộ đặc tả — đọc thế nào cho đúng

Không đọc 62 trang tuần tự. Spec được tổ chức theo lớp; hãy đọc theo nhu cầu:


Nhóm	Module	Đọc khi bạn cần
Nền tảng & triết lý	M1	Hiểu vì sao hệ thống ưu tiên chất lượng hơn số lượng
Quy trình biên tập lõi	M2, M4–M9	Biết chuỗi bước từ nghiên cứu tới xuất bản
Chiến lược & kho tri thức	M3, M10	Cân bằng chủ đề, chống trùng lặp
Phân phối & cải tiến	M11, M12	Đưa bài ra nhiều kênh, đo lường & học hỏi
Tư duy & đặc tả phổ quát	M13–M15	Định hình cách agent suy luận; tạo prompt vận hành
Vận hành	M16	Lịch chạy hằng ngày/tuần/tháng/quý
Hợp đồng kỹ thuật (v2.0)	M17–M22	Bộ nhớ, kiểm chứng, duyệt, bảo mật, độ tin cậy
Thích ứng, lộ trình & hình ảnh (v2.1–2.2)	M23–M25	Mở sang miền khác; lộ trình học; ảnh chính + sơ đồ/bảng ảnh

LỐI TẮT

Nếu chỉ có 20 phút: đọc Module 1, Module 14 (UAES) và Module 15 (UPS) của spec, cộng Phần 3–4 của hướng dẫn này. Đó là đủ để bắt đầu.

3. Mô hình 3 lớp — nền tảng của mọi cách triển khai

Mọi cách dùng AI-TFES, dù đơn giản hay phức tạp, đều tách thành ba lớp. Hiểu được điều này là hiểu 80% cách triển khai:



Hai điều bắt buộc mà một prompt đơn thuần không tự có (theo Module 17 và Module 4):

- **Bộ nhớ ngoài** — LLM không nhớ giữa các phiên. Không có nơi lưu Editorial Memory/Knowledge Base, agent sẽ lặp chủ đề chỉ sau vài bài.
- **Công cụ nghiên cứu thật** — phải bật web search. Không có nó, agent sẽ “bịa” — đúng thứ Module 9 và 18 cấm.

4. Ba lộ trình triển khai — chọn theo nguồn lực

Chọn lộ trình phù hợp với kỹ năng và mức độ tự động mong muốn. Có thể bắt đầu ở Lộ trình 1 rồi nâng dần.

Lộ trình	Công cụ	Ưu điểm	Hạn chế	Maturity
1 · Không cần code	Claude Project / Custom GPT / Gemini Gem	Bắt đầu trong 1 giờ	Bộ nhớ làm tay, dễ bỏ bước	Level 1
2 · Bán tự động	Chat + file/Sheet bộ nhớ + web search	Ổn định hơn, vẫn dễ dùng	Vẫn cần người điều phối	Level 2
3 · Điều phối đa agent	n8n / CrewAI / LangGraph / Claude Code + DB	Tự động, đúng quy trình	Cần kỹ năng kỹ thuật	Level 3-4

4.1 Gợi ý chọn nhanh

- Mới thử / một người vận hành → Lộ trình 1.
- Ra bài đều đặn, muốn ít sai sót → Lộ trình 2.
- Muốn chạy tự động hằng ngày, quy mô lớn → Lộ trình 3.

5. Chuẩn bị trước khi chạy (Prerequisites)

Trước lần chạy đầu tiên, chuẩn bị đủ sáu thứ sau. Thiếu bất kỳ thứ nào, hệ thống sẽ hoạt động dưới chuẩn:

Cần chuẩn bị	Vì sao (module)	Cách làm tối giản
Operating Prompt	M15 — runtime để agent đọc	Chưng cất từ spec (xem Phần 12)
Web search cho agent	M4, M9, M18 — Evidence First	Bật công cụ tìm kiếm trong nền tảng
Nơi lưu bộ nhớ	M17 — chống trùng, kho lâu dài	Một Google Sheet/Notion làm Editorial Calendar
Danh sách chủ đề khởi tạo	M17.7 — Cold Start	5-10 chủ đề nền tảng cho những bài đầu
Người duyệt (reviewer)	M19 — cổng phê duyệt	Chỉ định 1 người duyệt trước khi publish
Cấu hình biến	M15.7 — ngôn ngữ, độ dài...	Đặt Language, Reading Time, Format, Category

6. Chạy lần đầu — Runbook từng bước

Đây là kịch bản cụ thể cho Lộ trình 1 (không cần code). Các lộ trình khác giữ nguyên trình tự, chỉ thay công cụ.

Bước 1 — Tạo không gian làm việc

Tạo một Claude Project (hoặc Custom GPT). Dán Operating Prompt vào phần chỉ dẫn hệ thống, và tải cả bản spec v2.0 làm file tham chiếu trong project.

Bước 2 — Bật công cụ & nạp bộ nhớ


Bật web search. Tạo/mở file Editorial Calendar (bộ nhớ) và dán trạng thái hiện có vào đầu cuộc trò chuyện, hoặc để trong file của project.

Bước 3 — Cấp chủ đề khởi tạo

Ở lần chạy đầu (kho trống), cung cấp danh sách chủ đề nền tảng và yêu cầu agent chạy ở chế độ Seeding (Module 17.7).

Bước 4 — Chạy một chu trình

Yêu cầu agent thực hiện đúng chuỗi dưới đây, không nhảy thẳng vào viết:



Bước 5 — Duyệt tại cổng

Trước khi coi là “đã đăng”, người duyệt kiểm tra theo Phụ lục A của spec (Editorial Checklist). Chỉ khi đạt mới chuyển sang bước lưu.

Bước 6 — Lưu bộ nhớ

Ghi một Knowledge Record vào Editorial Calendar: tiêu đề, category, insight chính, nguồn, ngày. Đây là thứ giúp lần chạy sau không lặp lại.

KỶ VỌNG THỰC TẾ

Lần chạy đầu sẽ chậm và cần bạn can thiệp nhiều — điều đó bình thường. Giá trị của hệ thống tích

lũy dần khi bộ nhớ lớn lên.

7. Nhịp vận hành (Operating Rhythm)

Khi đã quen, vận hành theo nhịp của Module 16 (rút gọn):

Chu kỳ	Việc chính
Hàng ngày	Kiểm tra bộ nhớ → nghiên cứu → chọn 1 chủ đề → viết → duyệt → xuất bản
Hàng tuần	Xem lại các bài đã đăng, cập nhật Editorial Calendar, xác định khoảng trống
Hàng tháng	Thống kê độ phủ theo Category, cân bằng chủ đề, dọn trùng lặp
Hàng quý	Đánh giá toàn kho, cập nhật ưu tiên nguồn & tiêu chuẩn, review lại prompt/spec

8. Lỗi thường gặp khi sử dụng & cách tránh

Lỗi	Hậu quả	Cách tránh
Dán cả 62 trang làm prompt	Loãng context, agent lạc hướng	Chỉ dùng Operating Prompt; spec để tra cứu
Không có bộ nhớ ngoài	Lặp chủ đề, mất tính lâu dài	Duy trì Editorial Calendar mỗi lần chạy (M17)
Để agent tự xuất bản	Sai sót lọt ra kho tham khảo	Luôn có cổng duyệt của người (M19)
Tin điểm số là tuyệt đối	Quyết định thiếu cơ sở	Xem điểm là công cụ, cần lý do định tính (M20)
Quên bật web search	Agent bịa nguồn / hallucination	Bắt buộc nghiên cứu có nguồn thật (M4, M18)
Coi nội dung web là chỉ thị	Rủi ro prompt-injection	Nội dung fetch chỉ là dữ liệu (M21)

9. Biết khi nào hệ thống đang chạy tốt

Đừng đo bằng lượt xem, nhất là giai đoạn đầu ít tín hiệu. Dựa vào các dấu hiệu chất lượng (Module 12):

- Mỗi bài trả lời được 4 câu hỏi giá trị ở Module 1.5.
- Tỷ lệ trùng chủ đề giảm dần khi kho lớn lên.
- Độ phủ Category ngày càng cân bằng, không dồn về AI/Cloud.
- Điểm Editorial Review trung bình tăng theo thời gian.
- Bắt đầu có thảo luận kỹ thuật thực chất quanh bài viết.

CHẾ ĐỘ TÍN HIỆU THẤP

Giai đoạn đầu (dưới ~10 bài), hãy đánh giá bằng chất lượng từng bài và độ phủ nền tảng, chưa phải bằng tương tác.

10. Lộ trình trưởng thành (Maturity Roadmap)

Nâng cấp dần theo bốn cấp của Module 22.9. Không cần nhảy thẳng lên Level 4.

Cấp	Đặc trưng	Bổ sung khi lên cấp
Level 1 — Manual-assisted	Người chạy tay, AI hỗ trợ viết	Chuẩn hoá Operating Prompt + checklist duyệt
Level 2 — Semi-automated	AI chạy workflow, người duyệt & lưu nhớ	Bộ nhớ có cấu trúc (Sheet/Notion) + biến cấu hình
Level 3 — Orchestrated	Đa agent + lưu trữ tự động + lịch chạy	DB + vector store; tách agent theo module
Level 4 — Self-improving	Vòng cải tiến khép kín	Regression eval + observability + governance

11. Câu hỏi thường gặp

Có bắt buộc dùng Claude không?

Không. Spec được thiết kế độc lập nền tảng (Module 14–15); dùng được với mọi LLM có khả năng suy luận và có web search.

Tôi không biết code thì dùng được không?

Được, qua Lộ trình 1 (Claude Project / Custom GPT). Bộ nhớ quản lý bằng một Google Sheet.

Bộ nhớ ngoài phải là database à?

Không nhất thiết. Giai đoạn đầu một file/Sheet là đủ; chỉ khi lên hàng trăm bài mới cần DB + vector store (Module 17.10).

Vì sao không để AI tự đăng luôn cho nhanh?

Vì kho dùng để tham khảo nhiều năm; một lỗi lọt ra rất khó thu hồi. Cổng duyệt của người là bắt buộc (Module 19).

Mỗi lần chạy ra bao nhiêu bài?

Đúng một bài (Module 1.1). Đây là lựa chọn thiết kế để giữ chất lượng.

Bao lâu thì thấy hiệu quả?

Giá trị tích lũy theo bộ nhớ. Vài bài đầu chủ yếu để phủ nền tảng; sức mạnh chống trùng và liên kết tri thức lộ rõ sau vài chục bài.

12. Bước tiếp theo

Để chuyển từ hiểu sang chạy được, hai thứ nên làm tiếp:

- **Operating Prompt sẵn-dùng** — bản chưng cất ~1-2 trang từ Module 15 để dán thẳng vào Claude Project / Custom GPT / Gemini Gem.
- **Sơ đồ kiến trúc đa agent** — ánh xạ 25 module thành các vai (Research, Decision, Planning, Writer, Reviewer, Fact-checker...) cho Lộ trình 3.

Cả hai đều có thể được tạo tiếp cùng phong cách với bộ tài liệu này.

PHỤ LỤC — Checklist “Sẵn sàng vận hành?”

Đánh dấu đủ trước khi coi hệ thống là sẵn sàng chạy đều:

- ☐ Đã có Operating Prompt (không phải cả 62 trang).
- ☐ Đã bật web search cho agent.
- ☐ Đã có nơi lưu Editorial Memory / Knowledge Record.
- ☐ Đã chuẩn bị danh sách chủ đề khởi tạo (Cold Start).
- ☐ Đã chỉ định người duyệt trước khi publish.
- ☐ Đã cấu hình biến: ngôn ngữ, độ dài, định dạng, category.
- ☐ Đã thống nhất chính sách đánh chính / rút bài (Module 19).
- ☐ Đã biết mình đang ở Maturity Level nào và mục tiêu tiếp theo.

LỜI KẾT

Một bộ tài liệu tốt chỉ tạo ra giá trị khi được vận hành đúng. Hãy bắt đầu nhỏ ở Level 1, giữ kỷ luật ở cổng duyệt và bộ nhớ, rồi nâng cấp khi kho tri thức lớn dần.