CÁC BƯỚC TẠO WEBSITE BẰNG BOOTSTRAP

1. Tạo thư mục Bootstrap

- Tạo các thư mục css, images, js trong thư mục Bootstrap

- Copy tệp bootstrap.min.css vào trong thư mục css

- Copy tệp bootstrap.bundle.min.js vào trong thư mục js

2. Tạo file style.css ở trong thư mục css

3. Tạo tệp index.html, gõ html, chọn html:5 để xây dựng cấu trúc của trang web

- Thêm các dòng lệnh sau trong cặp thẻ <head>…</head> nếu dẫn link từ CDN

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Website bán khoá học online</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.3.1/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

- Nếu sử dụng file tải về thì sử dụng lệnh:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
```

- Thêm dòng này vào trước thẻ </body>

```
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
/body>
```

hoặc

```
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

4. Tạo Navbar

- Vào mục Components / Navbar

- Chọn loại Navbar phù hợp

```
  <header class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-danger py-2 fw-bold">
<div class="container-fluid">
  <a class="navbar-brand" href="#"><img src="Images/logo.png" alt="Logo" class="img-logo"></a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
  aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0 text-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">TRANG CHỦ</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">GIỚI THIỆU</a>
      </li>
```

- Thay Navbar bằng ảnh logo:

```
<img src="Images/logo.png" alt="Logo" class="img-logo">
```

- Thay các mục trong menu cho phù hợp

- Nút tìm kiếm:

```
<form class="d-flex" role="search">
  <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Nhập từ khóa"
  aria-label="Search">
  <button class="btn btn-outline-success" type="submit"><i class="fa-solid
  fa-magnifying-glass" style="color: rgb(255, 255, 255);"></i></button>
</form>
```

5. Tạo Carousel để trình chiếu các ảnh:

- Vào mục Components / Carousel/ Autoplaying carousels

```
<div class="container py-2">
        <div id="carouselExampleAutoplaying" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="Images/s1.jpg" class="d-block w-100" alt="Đăng ký khóa học online">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="Images/s2.jpg" class="d-block w-100" alt="Học online cùng chuyên gia">
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="Images/s3.jpg" class="d-block w-100" alt="Danh mục khóa học online">
    </div>
  </div>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleAutoplaying"
  data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Previous</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleAutoplaying"
  data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Next</span>
  </button>
</div>
</div>
```

6. Tạo phần giới thiệu

Học đúng trọng tâm - làm được ngay

Bạn đang muốn học kỹ năng mới nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Các khóa học của chúng tôi được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, thực hành nhiều, giúp bạn nắm vững kiến thức và áp dụng ngay vào thực tế.

Trong mỗi khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể thông qua các bài học trực quan, ví dụ thực tế và các bài tập thực hành. Thay vì chỉ học lý thuyết, bạn sẽ có cơ hội thực hành ngay trong quá trình học, tự mình giải quyết các tình huống và tạo ra sản phẩm cụ thể.

Đăng ký để học ngay



- Thẻ thẻ <h1 class="visually-hidden"> ẩn để tối ưu SEO tiêu đề trang mà không ảnh hưởng giao diện.


- Chia 2 cột chính: Thẻ chứa 2 cột bằng nhau

+ Cột trái (Nội dung & Nút bấm): Thẻ <h2> làm tiêu đề chính "Học đúng trọng tâm - làm được ngay". Khối chứa các thẻ <p> giới thiệu phương pháp học thực hành, dàn đều 2 bên lề. Nút kêu gọi hành động <button class="btn btn-danger"> chứa icon đăng ký (sử dụng FontAwesome).

- Cột phải (Hình ảnh): Thẻ <img> dùng lớp w-100 để ảnh tự động co giãn vừa vặn chiều rộng cột.

```
<section>
    <div class="container py-2">
      <h1 class="visually-hidden">Website Bán Khóa Học Online Uy Tín</h1>
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <h2>Học đúng trọng tâm - làm được ngay</h2>
                <div style="text-align: justify;">
                    <p>Bạn đang muốn học kỹ năng mới nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Các khóa học của chúng tôi
                    được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, thực hành nhiều, giúp bạn nắm vững kiến thức và áp dụng ngay
                    vào thực tế.</p>
                    <p>Trong mỗi khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể thông qua các bài học trực quan, ví dụ
                    thực tế và các bài tập thực hành. Thay vì chỉ học lý thuyết, bạn sẽ có cơ hội thực hành ngay
                    trong quá trình học, tự mình giải quyết các tình huống và tạo ra sản phẩm cụ thể.</p>
                </div>
                <button type="button" class="btn btn-danger"><i class="fa-solid fa-user-plus" style="color: rgb
                (249, 249, 249);"></i> Đăng ký để học ngay</button>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <img src="Images/hoc.jpg" alt="" class="w-100 pt-3">
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

7. Tạo phần Giới thiệu




- Chia 3 cột: Thẻ chứa 3 cột bằng nhau .
- d-flex align-items-center: Căn chỉnh icon và nội dung nằm ngang, căn giữa theo chiều dọc.
- border border-danger rounded-2: Tạo viền đỏ bo tròn xung quanh thẻ.
- Code cho cột thứ nhất:

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <div class="d-flex align-items-center border border-danger rounded-2 p-2">
              <div>
                <img src="Images/f1.png" alt="" class="img-gt">
              </div>
              <div>
                <h3>Tối ưu thời gian học</h3>
                <p style="text-align: justify;">Nội dung được xây dựng bám sát mục tiêu học tập, giúp học viên
                tiếp thu nhanh và áp dụng được ngay.</p>
              </div>
          </div>
        </div>
```

- 2 cột còn lại làm tương tự

8. Tạo phần Khoá học:




```
<section>
    <div class="container">
        <div class="text-danger text-center">
            <h2>KHOÁ HỌC NỔI BẬT</h2>
        </div>
        <div class="row mt-4">
          <div class="col-md-4">
```

- Vào mục Components / Card, copy đoạn code tạo card và chỉnh sửa như sau:

```
<div class="col-md-4">
    <div class="card h-100">
        <img src="Images/kh1.jpg" class="card-img-top" alt="...">
        <div class="card-body">
        <h3 class="card-title fs-5">Xây dựng cỗ máy kiếm tiền tự động trên Shopee</h3>
        <p class="card-text">Hướng dẫn xây dựng hệ thống bán hàng tự động trên Shopee giúp tạo thu nhập
        bền vững cho bạn.</p>
    <div class="d-flex align-items-baseline">
        <i class="fa-solid fa-star text-star"></i>
        <i class="fa-solid fa-star text-star"></i>
        <i class="fa-solid fa-star text-star"></i>
        <i class="fa-solid fa-star text-star"></i>
        <i class="fa-solid fa-star-half-stroke text-star"></i>
        <span class="ms-2 text-secondary">4.4</span>
        <span class="ms-1 text-secondary">(390)</span>
    </div>
    <div class="d-flex align-items-baseline gap-2 mt-1">
        <span class="text-danger"><b>199.000 <u>đ</u></b></span>
        <span class="text-decoration-line-through text-secondary">450.000 <u>đ</u></span>
    </div>
    <div class="text-center">
        <a href="#" class="btn btn-primary mt-2">Xem chi tiết khoá học</a>
    </div>
  </div>
```

Lưu ý: Vì màu của các star giống nhau nên ta tạo 1 lớp có tên là text-star trong file css.

- 2 cột còn lại làm tương tự

9. Tạo phần Lý do:



- Tiêu đề: Dùng chứa <h3> để căn giữa và đổi tiêu đề sang màu đỏ.

- Hàng nội dung: Tạo để chia khung chứa.

- Tạo 4 Cột ưu điểm: Dùng cho mỗi cột để chia đều màn hình và căn giữa nội dung. Trong mỗi cột gồm: Ảnh icon, Tên ưu điểm, Mô tả ngắn

```
<section>
  <div class="container py-4">
    <div class="text-danger text-center">
          <h3>LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI</h3>
    </div>
    <div class="row pt-3">
     <div class="col-md-3 text-center">
       <img src="Images/checklist.png" alt="" class="img-logo1 mb-3">
       <h4>Uy tín - Chất lượng</h4>
       <p>Được học thử trước khi thanh toán - Hoàn tiền khóa học nếu không đúng như mô tả!</p>
     </div>
```

- 3 cột còn lại làm tương tự

10. Tạo phần Giảng viên tiêu biểu:



- Tạo tiêu đề: Thẻ <h3> nằm trong giúp tiêu đề GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU có màu đỏ và căn giữa.

- Tạo hàng chứa: Thẻ

- Tạo các cột giảng viên: Mỗi giảng viên nằm trong 1 thẻ (chia khung thành 3 cột bằng nhau nếu kích thước màn hình bình thường (Medium ≥768px), chia 6 cột bằng nhau nếu màn hình lớn (Large ≥992px); căn giữa nội dung.


- Ảnh giảng viên: Thẻ <img> dùng rounded-circle để làm ảnh hình tròn, kết hợp border border-3 border-secondary để tạo viền xám dày xung quanh.

- Họ tên: Thẻ <h4> với lớp fs-5 mt-3 để chỉnh cỡ chữ vừa phải và tạo khoảng cách trên với ảnh.

```
<section>
  <div class="container py-2">
     <div class="text-danger text-center">
          <h3>GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU</h3>
     </div>
     <div class="row pt-4">
      <div class="col-md-4 col-lg-2 text-center">
        <img src="Images/gv1.jpg" alt="" class="img-gv rounded-circle border border-3 border-secondary">
        <h4 class="fs-5 mt-3">Nguyễn Thị Hà</h4>
        <p>Graphic Designer</p>
      </div>
```

- Các cột còn lại làm tương tự

11. Tạo Footer:



- Thẻ <footer> dùng bg-dark text-footer mt-3 để tạo nền tối, chữ trắng và đẩy khoảng cách với phần trên.

- Hàng chia 3 cột: Thẻ chứa 3 cột bằng nhau :

- Cột 1 (Thông tin web): Thẻ <img> chứa Logo và thẻ <p> mô tả ngắn về website.

- Cột 2 (Danh mục): Thẻ <h4> làm tiêu đề, danh sách <ul class="list-unstyled"> chứa các thẻ <a> liên kết khóa học (loại bỏ dấu chấm đầu dòng).

- Cột 3 (Mạng xã hội & Đăng ký tin): Các nút Mạng xã hội dùng thẻ <a> kết hợp icon FontAwesome, lớp rounded-pill để bo tròn viền.

- Form nhập Email lấy ở mục Form/Input group trong Boostrap

- Code như sau:

```
<footer class="text-white bg-dark mt-3">
  <div class="container py-3">
   <div class="row">
      <div class="col-md-4 px-4">
        <img src="Images/logo.png" alt="" class="img-logo">
        <p>Website bán khóa học với đội ngũ giảng viên chất lượng. Làm việc với tiêu chí uy tín, hiệu quả và nhanh chóng.</p>
```

```
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <h4 class="fs-5">DANH MỤC KHOÁ HỌC</h4>
          <ul class="list-unstyled">
            <li><a href="#">Công nghệ thông tin</a></li>
            <li><a href="#">Kinh doanh khởi nghiệp</a></li>
            <li><a href="#">Marketing</a></li>
            <li><a href="#">Phát triển bản thân</a></li>
            <li><a href="#">Các khoá học khác</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <h5 class="fs-6">Kết nối với chúng tôi</h5>
          <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary rounded-pill"><i class="fa-brands fa-square-facebook" style="color: rgb(255, 255, 255);"></i> Facebook</a>
          <a href="#" class="btn btn-sm btn-success rounded-pill"><i class="fa-brands fa-twitter" style="color: rgb(255, 255, 255);"></i> Twitter</a>
          <a href="#" class="btn btn-sm btn-danger rounded-pill"><i class="fa-brands fa-youtube" style="color: rgb(255, 255, 255);"></i> YouTube</a>
          <h6 class="mt-3">NHẬN TIN KHUYẾN MÃI</h6>
          <div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Nhập Email của bạn" aria-label="Email của bạn" aria-describedby="basic-addon2">
  <span class="input-group-text bg-danger" id="basic-addon2">Đăng ký</span>
</div>
    </div>
  </div>
  </div>
 </footer>
```

FILE Style.css GỢI Ý

```
.img-logo{
    max-width: 140px;
    max-height: 100px;
}
.img-logo1{
    max-width: 100px;
    max-height: 60px;
}
.text-nav .nav-link{
    color: #ffffff !important;
}
.img-gt{
    max-width: 50px;
    height: auto;
}
.card-img-top {
    height: 200px;
    object-fit: cover;
}
ul.list-unstyled a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
ul.list-unstyled a:hover {
    color: #ffc107;
}
.img-gv{
    width: 120px;
    height: 120px;
```

```
    object-fit: cover;
}
.text-star {
    color: #f9bb03;
}
```

8.

9.

9.