廖鑫

18583170319 liewstar@126.com liewstar 重庆邮电大学 · 本科 · 2026届

个人优势

- 有较强的执行力和问题解决能力，个人有独立开发的盈利项目，项目目前已盈利**60w+**，最高月盈利**7w+**。
- 有过高强度的备赛经验，学习能力较强，有一定的抗压能力，能迅速学习和使用全新领域的技术栈。

实习经历

Casbin 社区（GitHub Stars 25k+） 2024.07 - 2024.11

这是一段在 GitHub 开源社区的一份在线实习，主要工作是跟踪修复社区中的 Issue 以及提供一些 Feature。

- Casbin 生态中 casbin-java-cli 的作者，负责项目的整体设计和编码，将 Casbin 的 API 全量搬运到 CLI 中。
- 在此 CLI 中利用动态编译，实现了开发者能够通过输入 Java 字符串函数来增加 Casbin 的自定义策略匹配规则。
- 处理日常 issue ，对用户需求进行解决，相关 bug 的调试修复以及填补 Casbin 的 Java 版本的某些 API 缺失。

北京宇星石科技有限公司 2024.11 - 2026.03

负责公司 CFD 仿真软件 研发并担任项目 leader，牵头结构化、非结构化、SPH、高阶、结冰等模块协同。

- 主导统一多模块项目动作入口与工程管理流程（新建/打开/保存/另存为、快捷键、路径校验、默认命名规则），收敛各模块重复实现。
- 主导构建体系从 qmake 迁移到 CMake，并推进结构化模块循环依赖解耦与编译依赖显式化，提升全量编译通过率和团队协作效率。
- 推动结构化/非结构化前后处理链路打通：项目切换时统一重置数据与 UI，网格/边界/求解目录数据联动，降低流程中断与状态残留问题。
- 主导统一“项目脏状态”管理，补齐导入网格、导入参数、关键操作链路置脏与顶层清脏分发，减少误判未保存状态导致的数据风险。
- 主导渲染性能与稳定性优化：重构框选高亮链路（清除历史高亮、空间级高亮判定、性能优化），完善切片/切平面与动态包围盒逻辑，修复远场异常与渲染状态丢失问题，提升复杂模型场景下的操作流畅性。
- 主导交互能力建设：在结构化模块实现前景/主场景双层 Render 的 hover/高亮机制，完善线/面分拾取器、重叠 actor 循环选择、透网格射线拾取，并打通结构树、属性面板与视图区的双向高亮联动。
- 持续推进跨模块交互一致性改造（属性面板开关、菜单/按钮行为、任务流入口），支撑多模块并行迭代和版本集成发布。

项目经历

Quik：Qt 声明式响应式 UI 框架 2025.12-至今

技术栈：C++，Qt，WebAssembly（Emscripten），TypeScript

项目链接：https://github.com/liewstar/Quik

Quik 是一个面向 Qt 的声明式响应式 UI 框架：用 XML 定义界面结构和联动规则，C++ 主要保留数据和交互逻辑。

- 设计并实现声明式 UI 引擎，完成 XML 到 Qt 组件树的解析与渲染，支持布局、校验、显隐、启用等统一属性语义及 28 类常用组件映射。
- 实现表达式驱动的响应式联动（`visible/enabled` + `and/or`/括号），通过依赖追踪自动刷新相关控件，避免在业务代码里手写大量状态同步分支。
- 在属性面板/表单类界面中，相比原生 Qt 逐控件拼装写法，UI 与联动相关代码可减少约 40%~60%；在动态面板场景（参数组增减、条件组合较多）代码减少幅度更高。
- 实现数据驱动的动态渲染能力（`q-for`），降低复杂面板维护成本并提升一致性。
- 支持基于 `watch` 的数据驱动更新：业务侧监听变量变化后可直接联动模型与界面状态，减少手写信号槽逻辑。

- 支持 XML 热更新能力：配置变更后自动触发界面重建并保留关键状态，显著缩短“改配置-看效果”的调试迭代时间。
- 实现 VSCode 预览插件：通过 Extension + Webview + WebAssembly 运行时加载 XML，编辑后将最新内容实时推送到预览端并重建界面，使预览效果与 Qt 运行时保持一致，提升“编辑-预览一致性验证”效率。

3D模型生成平台(七牛云校招实战比赛・单人第7名) 2025.10-2025.11

技术栈：SpringBoot，PostgreSQL，JPA，Redis，SA-Token，Retrofit2，LangChain4j，Quartz

项目链接：`https://github.com/liewstar/BullModelAI`

这是一个3D模型智能生成平台，集成 Meshy AI API 实现文本到3D模型的生成与任务化处理。

- 设计并实现基于自定义注解 + AOP 的智能缓存系统，使用 SHA256 参数指纹 + Redis 精确匹配缓存，将第三方 API 调用成本降低 70%+。
- 构建分布式 API Key 负载均衡与速率控制系统，基于令牌桶 + 滑动窗口实现 20 req/s 的限流控制，并通过健康度评分动态选择最优 Key，降低 429 错误率。
- 构建完整 Webhook 异步处理链路，实现任务状态追踪、文件下载与本地存储，通过 Spring Retry 保障下载可靠性，支持 GLB/FBX/OBJ/USDZ 多种格式。
- 设计多维度模型质量评估算法，结合用户参与度、社交互动、商业价值与时间衰减因子进行量化评分，持续反哺提示词与参数优化。

Github开发者能力评估应用(七牛云1024创作节大赛・团队第11名) 2024.10-2024.11

技术栈：SpringBoot，MySQL，Mybatis-Plus，Redis，Kafka，Dubbo，Sa-Token，Spring Cloud Gateway

项目链接：`https://github.com/LL1105/Gitgle`

这是一个开发者能力评估应用，通过计算能力值量化开发者的技术实力，并推断其地理位置。该工具支持按技术领域和地理位置筛选，助力用户深入了解开发者的专业背景。

- 基于Spring Cloud微服务架构，构建包含用户、数据、评分等多个服务模块的开发者分析平台。
- 设计并实现开发者能力评估系统，分析代码贡献、Star数等数据，实现开发者能力的量化评估。
- 基于AI模型分析仓库README和代码特征，实现开发者技术领域的智能识别和置信度评估。
- 使用CompletableFuture处理并发请求，结合Redis缓存优化系统性能，提升用户体验。
- 构建开发者画像系统，整合GitHub个人信息、社交网络关系、项目贡献记录，展示开发者多维度特征。
- 实现本地数据库与GitHub API的高效同步机制，确保数据实时性，支持大规模数据处理。

高性能即时通讯系统 2024.03-2024.08

技术栈：SpringBoot，MySQL，Mybatis-Plus，Redis，Netty，RabbitMQ，Zookeeper

项目链接：`https://github.com/liewstar/Titan-im`

- 实现了IM系统基本的关系链模块，用户模块和群组模块，满足了作为 IM SDK 的基本业务需求。
- 采用 RabbitMQ 进行消息投递，解决了系统在分布式环境下消息的传递问题，同时保障了消息的实时性。
- 引入多种事件的回调开关，对不同类型的消息进行预处理和结束处理，方便开发者扩展机器人能力。
- 采用广播方式实现了一套消息的多端同步机制，确保用户在不同的设备上能够即时无缝地接收和查看通知。
- 对于群聊和单聊消息，采用读扩散和写扩散模式，实现了将消息状态（已读和未读）迅速扩散到相关的用户。
- 使用 Netty 自定义了消息的解码和编码，实现了私有协议，解决了粘包和拆包问题，使服务器内部能够拿到正确的数据内容，同时使用心跳机制自动将不活跃用户执行离线操作，以节省服务器资源。
- 使用 Redis 缓存消息，通过双重 Ack 和消息序列号机制，一定程度上保障了消息的幂等性、可靠性和一致性。

个人荣誉

- 中华人民共和国第二届技能大赛国赛第九名
- 中华人民共和国第二届技能大赛省赛第一名
- 第十四届蓝桥杯大赛Java组省赛二等奖
- 全国大学生 IT 技能竞赛全国区域赛二等奖