




● ● ● ● 乡村规划课程

村庄规划概论

李邠 教授/博导

2026年4月




中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY



课程设置

- **第一章 民居、聚落与乡村**
- **第二章 乡村的类型**
- **第三章 乡村规划建设的原理**
- **第四章 村域总体规划**
- **第五章 乡村设计**
- **第六章 乡村建设实施**
- **第七章 乡村建设评价**





● ● ● ● 乡村规划课程

第四讲

村域总体规划

李邠 教授/博导

2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY

目 录



- **Part 1 村域规划的定义和任务**
- **Part 2 现状基础与发展定位分析**
- **Part 3 村域总体规划方案**
- **Part 4 乡村规划工作路径**



1.1 什么是村域总体规划

□ 定义

- 村域总体规划是指对一个行政村或自然村的村域范围进行综合性、整体性的长远发展规划。它是在省、市、县等国土空间规划的指导和约束下，结合村庄的自然环境、社会经济特点、文化背景以及村民意愿等，对村庄未来十至十五年的综合性、战略性部署。



1.1 什么是村域总体规划

□ 定义

- 村域总体规划涵盖了产业发展、居民点布局、公共服务、基础设施、土地利用等方面的合理科学的空间布局和建设要求，以及对耕地、林地等自然资源和历史文化遗产保护、防灾减灾等的具体安排和实施管控。





图 村庄规划编制实施机制

1.1 什么是村域总体规划

□ 规划对象：行政村-自然村

■ 以自然村为基本单元，以行政村为规划编制单元



- 《中华人民共和国村民委员会组织法》明确村民委员会（行政村法定组织）是基层群众性自治组织的法定身份。
- 行政村是乡村资源配置、政策落实与公共服务统筹的主体；
- 自然村是农民日常生产生活的基本单位，其空间形态与社会结构更贴近村民日常行为与需求，是规划工作中最具操作性的实体空间。

1.1 什么是村域总体规划

□ 规划对象：行政村-自然村

■ 行政村：统筹与服务的核心载体

- 政策落地的核心承接主体，统筹辖区内多个自然村空间与服务资源
- 集中配置公共服务设施，打造具备服务半径与集聚效应的服务体系
- 设施配置类型：基层医疗点、文化活动中心、乡村学校、便民商超等，有效覆盖周边自然村




公共服务设施与基础设施规划（含各自然村设施配置）
——安达市古大湖镇双山村村庄规划(2020-2035年)

1.1 什么是村域总体规划

□ 规划对象：行政村-自然村

■ 自然村：设施落地与均衡服务的最优单元

- **核心功能：**以农房为载体布局基建、供给公共服务，保障宜居条件与公共卫生安全
- **规划配置原则：**保障空间可达性，贴合村落聚落结构与居民使用习惯，尊重村落实际边界与空间格局
- **适配我国村落地域广、尺度异的特点，实现“有差异的均衡”，推动最低公共服务全覆盖**



各自然村的实施项目落地
——安达市古大湖镇双山村村庄规划(2020-2035年)

1.1 什么是村域总体规划

□ 规划对象：行政村-自然村

■ 村域规划核心路径：构建 15 分钟生活圈

□ 核心架构

- 以行政村驻地为服务节点，辐射周边自然村，打造居民步行可达的“15 分钟生活圈”
- 围绕居住、就业、出行、服务、公共空间五大核心功能，打造多层次、多类型、针对性、差异化的公共服务体系

□ 实施方式

- 通过功能统筹、设施复合，让行政村成为上级政策与村民需求的衔接桥梁，推动乡村现代化治理与服务体系形成



《上海市农村社区生活圈规划指南(试行)》：农村社区生活圈服务半径按照“行政村”和“自然村”两个层次进行配置。自然村级（农村邻里中心）服务半径300-500米，主要解决上门服务；行政村级（农村便民中心）的服务半径为800-1000米，可以解决更大范围的复合服务。

1.1 什么是村域总体规划



□ 规划主体：集体-村民

□ 村集体：《乡村振兴促进法》明确农村集体经济组织负有资源管理核心职责：

- 资源梳理与活化
- 方案制定与统筹
- 资金与监管把控

□ 村民：最终受益者与主要建设者，实现从被动接受者到决策参与者的角色转变

- 规划设计阶段：知情权 + 表达权
- 重大事项阶段：协商权 + 决策权
- 实施运营阶段：参与权 + 管理权



1.2 村域总体规划的主要任务

01 优化空间资源配置

- 落实生态、耕地保护红线与建设边界
- 科学划定农业、建设、生态等功能分区
- 实现土地集约利用，保障粮食与生态安全



国土空间“三区三线”空间关系

1.2 村域总体规划的主要任务

02 合理布局各类设施

- 统筹交通、给排水、电力等基础设施规划
- 优化教育、医疗、养老等公共服务设施布局
- 全面提升人居环境质量与生活便利性




图 乡村社区生活圈配置





图 广东博罗县田心村设施分布

1.2 村域总体规划的主要任务

♥ 03 引导乡村特色产业

- 结合资源禀赋规划特色农业、旅游等载体
- 促进一二三产融合，增强内生动力
- 构建适应市场需求的乡村产业支撑体系



凤山镇红塘村功能分区图、总平面图

1.2 村域总体规划的主要任务

04 保护与塑造乡村风貌

- 保护历史建筑、古树名木及非物质文化遗产
- 制定建筑风貌管控指引，守护乡土特色
- 实施生态修复，建设生态宜居环境



建立以“皖南古村落—宏村”世界文化遗产为品牌，3处中国历史文化名村、13处中国传统村落、4个省级传统村落为核心，121处历史建筑、14处文保单位，古道、古水系等文化线路相串联，非物质文化遗产为补充的历史文化保护传承体系。

宏村镇重点保护历史文化资源一览表

世界文化遗产：宏村；
中国历史文化名村：宏村、卢村、屏山村；
中国传统村落：宏村、卢村、屏山村、塔川村、龙川村、秀里村、下梓坑村、阮村、横断村、黟里村、蓬里村、历山村、东坑村；
省级传统村落：朱村、黄村口、协里、湖川；
各级文物保护单位：全国重点文物保护单位2处，分别为宏村古建筑群、屏山村古建筑群；省级文物保护单位6处，分别为宏村古建筑群、屏山村古建筑群、宏村古建筑群、卢村古建筑群、卢村古建筑群、卢村古建筑群；市级文物保护单位2处，分别为宏村古建筑群、屏山村古建筑群；县级文物保护单位4处，分别为宏村古建筑群、屏山村古建筑群、宏村古建筑群、屏山村古建筑群；
历史建筑：121处；
古道：羊栈岭古道、宁池古道；
古水系：羊栈河、渡山溪、甲溪河。



安徽省宏村镇在国土空间规划中强调落实世界文化遗产地、中国历史文化名村、传统村落、不可移动文化等历史文化保护线，加强乡村特色风貌指引，打造“青山如画、绘田成景、化林成韵、织路成纲、村景相依”的整体风貌等。

来源：《黟县宏村镇国土空间总体规划（2021—2035年）》

1.2 村域总体规划的主要任务

05 制定近期实施计划

- 明确优先建设项目、资金筹措与管理机制
- 规范村庄建设活动，提供法律效力依据
- 鼓励村民参与，确保规划落地实施

明确近期内需要开展的建设行动：结合村民迫切需求、考虑村庄的发展水平，明确近期急需推进的各类项目在哪里建、建多大、谁负责建和怎样建等。

近期建设项目表											
序号	项目类型	项目名称	空间位置	用地面积	建筑面积	资金规模	筹措方式	责任主体	协作部门	建设方式	备注
1	生态修复整治										
2											
3	农田整治										
4											
5	改造水田										
6											
7	拆旧复垦										
8											
9	历史文化保护										
10											
11	产业发展										
12											
13	基础设施和公共服务设施建设										
14											
15	人居环境整治										
16											

按照近期建设项目表，我们村近期将建设老年服务站、公共厕所这些项目。



图源：《广东省村庄规划实用手册》

1.3 村域总体规划的主要原则

（一）底线原则

首要前提：保障安全


避开灾害高风险区，防范山洪滑坡；
生产生活分区，减少污染风险。

根本保障：生态保护

严守“三条红线”，科学保护森林水源，划定禁建区，处理生活垃圾。

核心目标：提升生活质量

完善交通水电等基础设施，合理布局教育医疗等公共服务设施。



图源：宁国市国土资源局

https://www.sohu.com/a/577838670_121106991

1.3 村域总体规划的主要原则

(二) 问题导向

目标设定：紧扣核心问题


资源配置服务于解决问题，重点工程
针对关键问题，拒绝纸上谈兵。

编制内容：关注具体问题

从房屋稳固、排水、道路等小事入手
，切实提升村民生活质量。

编制方式：聚焦落地难题

解决用地规模不衔接问题，提高空间
响应能力，加强乡土特色引导。



图源：《安达市古大湖镇双山村村庄规划(2020-2035年)》

1.3 村域总体规划的主要原则

（三）村民为主体

法定要求与实践需要


落实《乡村振兴促进法》，保障农民在自治、法治、德治中的主体地位。

提升主体地位与能力

加强农民话语权，促进与现代农业衔接，拓宽就业增收空间。

融入乡村治理体系

动员组织村民参与，激发自主性，形成共建共治共享的治理格局。



目 录



- Part 1 村域规划的定义和任务
- Part 2 现状基础与发展定位分析
- Part 3 村域总体规划方案
- Part 4 乡村规划工作路径



2.1 规划依据

□ 法律依据

- 以《**城乡规划法**》为核心，明确农村地区进行各项建设活动的法定依据。
- 《**土地管理法**》（2020年修正）第三十六条规定“农村村民住宅用地必须符合村庄规划”，确立了规划对宅基地审批的前置约束力。
- 其次，其他相关法律法规包括：
 - 《**中华人民共和国建筑法**》（2019年修订）规范农房建设安全标准，要求“2层及以上住宅必须由专业设计”。
 - 《**农村集体经济组织法**》明确“宅基地使用权流转需符合村庄规划用途管制”。
 - 《**中华人民共和国环境保护法**》划定生态红线，禁止在保护区内规划建设活动。
 - 自然资源部《**村庄规划编制技术导则**》等部门规章规范编制内容。

2.1 规划依据

□ 组织编制主体及职责分工

- **法定编制主体（镇 / 乡人民政府）**


- 核心职责：组织编制、报批公示、实施监督 三位一体

- **直接利益主体（村委会 + 农村集体经济组织）**

- 核心职能：民意征集、实施监督、权益维护
- 技术支撑：聘请具备城乡规划资质的设计单位承担技术工作

- **多部门协同审批**

- 农业农村部门：宅基地资格权审核
- 自然资源部门：用地指标调配、规划许可
- 住建部门：农房设计图集提供、工匠管理




2.1 规划依据

□ 上位规划体系和传导机制

● 核心依据：县域 / 镇域总体规划+县域乡村规划+土地利用总体规划

- 充分衔接落实在编国土空间规划、土地利用总体规划等上位、相关规划
- 摸清**现状与规划矛盾冲突与缺口**
- 明确落实功能分区、生态、基本农田等**管控要求**
- 整合各类专项规划要求和遵循各项名录清单管理
- 结合**村庄自身的资源禀赋、发展需求及村民意愿**，对村庄全域范围内生产、生活、生态空间进行系统性安排，确定村庄主导功能及各类公共服务设施配置和布局。



2.1 规划依据

□ 上位规划体系和传导机制


- **并非所有村庄都必须编制村域总体规划**，其强制性要求与村庄类型、建设活动需求及地方政策密切相关。
 - **在城镇开发边界内的村庄**，需与城镇规划衔接，通常需单独编制。
 - **在生态保护区的村庄、历史文化名村以及地方政策明确要求的地区**，为严格管控建设行为，需强制编制保护性规划。
 - **近期无建设需求的村庄**，如搬迁撤并类村庄，除危房改造外严禁新建项目，则无需开展规划编制。
 - **稳定保留类村庄**，若近期无建设计划且现状合规，经县级政府认定，可暂缓编制。
 - 自然资源部《关于做好村庄规划工作的意见》，**对建设量小、布局稳定的村庄**，可制定地方通用技术规定代替单独规划。
 - **在特殊政策试点区**，允许“多规合一”，合并编制产业、土地等综合方案。
 - **在少数民族聚居村**，如云南等地对传统村落采用“保护图则+村民公约”简化形式。

2.1 规划依据

□ 核心内容

村域总体规划的内容具有“麻雀虽小，五脏俱全”的特点。

- 乡村社区的**生产、生活、生态功能高度复合**，是生态单元与人居单元相互作用的复杂系统，体现传统天人合一的朴素哲学思想。
- 村域规划涵盖**住房、土地、水文、气象等多个方面**，要求规划者综合运用多种知识和技能。
- 遵循**乡村自然与人居系统演化规律**，统筹谋划乡村资源配置，围绕“人”与“地”展开空间配置，形成具有一定结构、功能和区际联系的乡村空间体系



四川冯家坝村落环绕大片水田建设，顺应自然环境

2.2 现状分析

(一) 资源环境分析

(1) 区位分析

■ 核心分析对象：

- 与县城的关系（核心）
- 与周边重点镇、重要村庄的关系：
- 与区域内高速公路、国道、省道、县道等主要交通干线的关系

■ 关键图纸：

- 清晰展示村庄位置，标出县城、周边重要乡镇、其他相关村庄的位置。
- 标出区域内主要交通网络，用不同颜色/线型的箭头或连线，示意村庄与县城、高速出入口、重点镇/村之间的主要联系方向和通道，可标注关键距离。



竹洞村区位

来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.2 现状分析

(一) 资源环境分析

(2) 自然资源分析

■ 地形地貌分析

- 关键分析要素：坡度、坡向、高程分布
- 核心目的：识别适宜建设区、基本农田保护区、生态敏感区

■ 农业资源现状梳理

- 种植养殖结构、主要农作物（种类、面积、分布、轮作模式、产量、产值）

■ 土壤资源分析

- 主要土壤类型及分布、土壤肥力等级、限制因素；安全评估：排查工业污染、化肥农药过量使用、地膜残留、生活垃圾等土壤污染情况（结合土壤普查 + 实地勘察）

■ 水资源分析

- 资源状况：地表水 / 地下水的水量、水质、时空分布、可利用性、取水便利程度
- 设施评估：农田水利灌溉设施的现状与效能

竹洞村自然资源总面积为406.03公顷，共占比83.66%，超过竹洞村村域面积的一半。

各类资源情况





耕地：10.63公顷

园地：137.20公顷

林地：172.10公顷

草地：7.52公顷

陆地水域：78.59公顷




来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.2 现状分析

(一) 资源环境分析

(3) 自然灾害分析

- 结合地方志、气象水文记录、地质资料、民政灾害记录、村民访谈等，系统梳理村庄历史上及潜在面临的主要自然灾害类型。
- 灾害高风险区必须划定为限制或禁止建设区，引导人口和设施向安全区域转移或集聚。
- 做好灾害风险评估，识别现有居民点、重要设施、农田、道路等承灾体的脆弱性。




2.2 现状分析

(一) 资源环境分析

(4) 底线分析

- 精确落实永久基本农田保护红线范围、面积、质量等级，以及国家/省级划定的生态保护红线范围，了解村庄需保有的耕地总量目标。
- 了解公益林和天然林等林地范围以及森林覆盖率，掌握河流、湖泊、水库、塘坝等水域的保护范围，识别饮用水水源保护区及其严格的保护要求。



来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

■ 形成关键图纸：

- 自然资源分布图、自然灾害风险与安全格局图、空间管控要素分布图以及历史文化与特色资源分布图
- 做好综合资源环境评价和空间管制分区，标出生态保护区、永久基本农田集中区、灾害风险控制区、村庄建设发展区、特色资源利用区等

2.2 现状分析

(二) 社会经济发展

(1) 人口分析

- 做好村域规划，首先要了解**服务对象数量、服务人群结构和特征**。
- **人口规模、分布和结构**是公共服务设施和基础设施配置与空间布局的重要依据。分析人口规模与历史变迁、人口结构、人口分布与聚居特征及人口流动趋势，能够促进规划服务对象精准化。
- **人口预测**是规划农房和宅基地、基础设施、公共服务等容量的基础，避免投资浪费或供给不足。

• 竹洞村现状人口

	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2019年	2020年
户籍人口	1491	1678	1690	1713	1720	1794	1925	2017
外来人口	130	130	150	200	210	14	0	0
总人口	1621	1808	1840	1913	1930	1808	1925	2017
户数	497	518	520	535	540	544	558	700
户均人数	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.3	3.4	2.9


来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.2 现状分析

(二) 社会经济发展

(2) 产业分析

- **基础经济情况：**经济支柱、村民收入来源、经济总量及构成、三次产业现状与空间分布
- **产业布局评估：**分散布局/集聚区形成情况、等级规模、上下游联系紧密程度、产业链/产业集群基础
- **核心瓶颈识别：**基础设施落后、人才匮乏、产业链短、品牌缺失、市场渠道不畅、环境污染等
- **区域协同与差异化发展分析**
 - ① 横向比较分析：与周边区域、同类乡村的产业竞争与合作关系识别
 - ② 未来趋势预判：人口流动、产业发展、市场变化等区域发展趋势
 - ③ 发展路径思考：错位发展（突出特色）、优势互补（区域协作）



来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》


2.2 现状分析

(二) 社会经济发展


(3) 基础设施分析

■ (一) 生活类基础设施 (保障基本生活需求与居住舒适度)

- 供水设施：水源类型、水质情况、管网覆盖范围、设施使用状态
- 排水与污水处理：处理方式、处理规模、运行现状
- 道路交通：道路结构与等级、通达度与覆盖范围、路况质量、对外连接情况、公共交通配置、居民出行方式；识别“断头路”“瓶颈路”
- 基础保障：卫生厕所普及情况、垃圾规范处理设施（分布、数量、运行状态）



竹洞村给水工程现状图



竹洞村交通现状图

来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》


2.2 现状分析

(二) 社会经济发展


(3) 基础设施分析

■ (二) 产业与安全类基础设施（破解产业发展“硬约束”）

- 能源保障：电网覆盖范围、供电稳定性、能源供给类型及能力
- 专项设施：环卫设施、防灾减灾设施（分布、数量、效能）
- 对外交通评估：连接县城、乡镇、高速 / 国省道出入口的主要道路等级、路况及通行能力



竹洞村电力工程现状图



竹洞村污水、环卫工程现状图


来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.2 现状分析

(二) 社会经济发展

(4) 公共服务设施分析

- 保障基本公共服务均等化是实施乡村振兴战略的重要目标。拥有良好的教育、医疗、养老、文化体育设施等是村民幸福感的核心来源。
- 评估有助于精准提升服务质量，满足村民日益增长的美好生活需要。



竹洞村公共服务设施现状图

来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》


2.2 现状分析

(三) 定位分析

(1) SWOT分析法

- **“优势”**：相较于同类对象的独特之处或核心竞争力
- **“限制”**：在发展过程中需要改进和完善的部分
- **“机遇”**：包括外部直接注入的机会和依托自身优势可创造的机会
- **“挑战”**：指外部环境中存在的、可能对分析对象的发展构成挑战或风险的不利因素

在此基础上，通过要素归纳与交叉分析形成具体战术，进而整合生成战略体系，最终以发展目标对战略进行校验——若战略无法支撑目标实现，则重新开展要素分析与调整，直至形成合理战略或对目标进行优化。




2.2 现状分析

(三) 定位分析

(1) SWOT分析法

以广州市花都区赤坭镇竹洞村为例：

- 优势 (S)：历史文化资源丰富，“中国武术之乡”，保留广府民居传统格局，宗祠、古树名木等遗存众多；自然生态良好；区位交通便利。
- 劣势 (W)：产业发展滞后；土地利用矛盾突出；基础设施和公共服务水平较低，人居环境有待提升，古建筑缺乏保护。
- 机遇 (O)：被纳入广东省村庄规划优化提升试点和岭南盆景村庄风貌提升示范点，政策支持力度大。
- 威胁 (T)：周边村庄如瑞岭村盆景产业更成熟，存在竞争与客源分流风险；同时，基本农田保护与建设需求矛盾突出，建设用地紧张可能成为产业升级与扩展的制约因素。



竹洞村特色资源

来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.2 现状分析


(三) 定位分析

(2) 发展定位

绝大多数普通农业型村庄的定位核心应是“夯实基础、服务本底”，优先保障粮食安全和重要农产品供给，完善基本公共服务。

在特定的区位条件如靠近大城市，或拥有突出自然资源和深厚人文资源的村庄，可在做好农业本底的基础上，探索“农业+”的复合定位。

任何定位的实现，必须确保村民是主要的参与者、受益者。



竹洞村发展定位

来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.3 功能布局

(一) 一二三产业分区

第一产业（农业生产区）： 适地适业，严守约束

- 地形主导划分：平缓地优先划为基本农田，发展粮蔬种植
- 气候适配：依据积温带、降水分布精准匹配作物类型
- 生态约束：公益林区仅允许林下种养；重污染耕地强制转型非食用作物

第二产业（乡村工业区）： 集约合规，融合发展

- 空间划分：与居住区明确隔离，避免相互影响
- “四靠近”原则：靠近交通节点、靠近原料产地、靠近劳动力集聚区、远离生态敏感区
- 红线管控
- 政策合规

第三产业（乡村服务区）： 多维复合，特色赋能

- 区位适配：大城市周边村庄，利用区位 + 文旅资源，发展农文旅产业，提升农产品附加值
- 农田生产区（毗邻生活区）：发展观光采摘、研学基地
- 历史文化资源区：植入民宿、非遗工坊，打造文化体验 + 休闲消费 + 农产品展示复合区
- 生态景观区外围：布局康养基地




2.3 功能布局

(一) 一二三产业分区

竹洞村规划以**旅游休闲+盆景种植+文化体验+多彩观光**为特色，打造多个功能分区：


- 自然山水风景区
- 旧村品质生活区
- 文旅休闲区
- 田园观光区
- 生态康养区
- 花卉种植区



来源：《广州市花都区赤坭镇竹洞村村庄规划》

2.3 功能布局

(二) 优化三生空间



2.3 功能布局

(二) 优化三生空间


生产空间

• 布局关键要求

- 分区分类：按粮食种类、农产品特征划分，兼顾耕作半径，耕地毗邻村庄
- 养殖管控：科学划定养殖业限养、禁养区域，严禁区域内耕地非粮化、非农化

• 空间优化方向

- 集约利用：支持高标准农田、现代农业设施建设
- 产业融合：为“农业 + 旅游 / 加工 / 康养 / 文创”等新业态提供复合式土地承载
- 弹性预留：为智慧农业、未来产业预留发展空间



店坊河村特色生态种植+生态休闲农旅的“三生空间”协同模式
图源：<http://rrca.com/xueke/ShowArticle.asp?ArticleID=3959>

2.3 功能布局

(二) 优化三生空间

生活空间

•布局原则


- 集约用地，尊重村庄原有空间格局，维护原生态村居风貌
- 生活与生产、生态空间适度分离，结构清晰紧凑

•关键配置

- 优先利用现状建成区，避让灾害点
- 保障道路、给水、污水管网等基础设施全覆盖，合理配置村级公共服务设施
- 控制宅基地规模及建筑布局

•提升路径

- 依托“15分钟社区生活圈”，完善公共空间与服务，优化便民及数字化服务，强化多元治理



姜寨遗址的三生空间


图源: <http://rreca.com/xueke/ShowArticle.asp?ArticleID=3959>

2.3 功能布局


(二) 优化三生空间

生态空间

- 推进山水林田湖草沙一体化保护与系统修复
- 顺应自然地形地貌布局建设, 减少生态破坏
- 建设生态缓冲带(村庄与农田/生态保护区间绿化带), 净化空气、保持水土、调节气候
- 开展生态修复, 保护生物多样性



- 山体
- 农田
- 水体
- 村庄



2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

- 以国土空间规划为依据，以**良田成片、产业集聚、村庄集中、生态优美**为目标
- 统筹农用地整治、建设用地整理、生态保护修复，优化三生空间布局
- 2024 年自然资源部印发《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》，明确总体要求、实施路径、实施内容、实施保障，破解耕地碎片化、空间布局无序、生态环境退化问题



2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

规划原则：

① 实施单元与治理方向

- 统筹单元：县域
- 基本实施单元：乡镇
- 治理内容：村域 “田水路林村” 全要素协同治理

② 规划设计原则

- 坚持系统性、整体性、综合性
- 科学规划、突出重点、目标导向
- 统筹农用地整治、建设用地整治、生态保护修复项目



基于全域土地综合整治的国土空间详细规划框架
图源: <https://www.guoturen.com/guihua-2186.html>

2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

主要内容：

① 农用地整治

• 优化农用地布局

- 小田并大田，推动耕地集中连片
- 引导互换并地、经营权连片，实现规模经营
- 异地置换优化布局，调出不稳定耕地

• 提升耕地质量

- 配套农田基础设施，改善农机作业与水土保持
- 土壤改良、培肥地力，低产田提质增效

• 农田生态化改造

- 生态沟渠、生态道路，设置缓冲带
- 修复小微湿地，保护生物多样性
- 推广生态种植，减少面源污染



2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

主要内容：

① 农用地整治

• 案例：紫金县苏区镇“千亩方”农田整治项目

□ 项目概况

- 山地型耕地集中整治试点，建设规模135 公顷

□ 实施基础

- 耕地沿山间谷地带状连续，村庄建设用地有腾挪空间；村民、村委对土地流转支持度高

□ 三大整治方法

- **耕地整备**：恢复耕地 198.7 亩，补充新增耕地指标 291.2 亩
- **建设用地腾挪**：腾挪闲置建设用地 21 亩，盘活未建用地 38.1 亩
- **良田连片**：新增耕地指标 489.3 亩，腾挪建设用地指标 59.14 亩，预留农旅融合空间



紫金县苏区镇农田整治项目实施前现状图



紫金县苏区镇农田整治实施规划效果图

2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

主要内容：

② 村庄用地整治

• 优化村庄用地布局

- 尊重农民意愿，推进空心化村庄集聚
- 引导零星房屋（基础设施不足、灾害风险区）搬迁至聚集区
- 做好社会稳定风险评估与监测防控

• 盘活存量建设用地

- 盘活闲置宅基地、空心村、零星建设用地
- 闲置宅基地及房屋可复合利用，发展农家乐、乡村旅游、农产品加工、电商等产业（需符合国土空间规划）

• 完善配套服务设施



房前屋后整治（整治前）



房前屋后整治（整治后）



道路硬化（整治前）



道路硬化（整治后）

2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

主要内容：

③ 产业用地增效

- **盘活低效产业用地**
 - 排查处置闲置、零散工业用地
 - 合规老旧厂房改造为新产业载体
 - 污染散乱用地腾退复垦，指标向园区倾斜
- **推动产业集聚发展**
 - 引导低效工业向园区集中，统一建设标准厂房与配套
 - 给予政策支持，严控入园标准，集聚特色产业
- **促进三产融合增效**
 - 依托集体建设用地布局休闲旅游、创客空间
 - 推行“土地流转 + 股份合作”，农户入股参与
 - 农文旅电商深度融合，构建全产业链



2.3 功能布局

(三) 全域土地综合整治

主要内容：

④ 生态空间修复

• 优化生态空间布局：

- 严守生态红线，异地补划红线内零星耕地
- 红线内零星建设用地恢复生态功能
- 构建生态廊道，保护自然生态系统与生物多样性

• 推进系统修复治理

- 山水林田湖草沙一体化修复
- 矿山废弃地分类复垦，治理水土流失与土壤污染
- 退化林草修复，河道生态护岸 + 清淤 + 保留滩涂

• 提升人居生态品质

- 整治河塘、治理黑臭水体，推广生态污水处理
- 建设环村林带、口袋公园，保留乡土生态元素
- 倡导绿色生产生活，减少面源污染



自然形态驳岸



保留原水道（古港河）形态

目 录



- Part 1 村域规划的定义和任务
- Part 2 现状基础与发展定位分析
- **Part 3 村域总体规划方案**
- Part 4 乡村规划工作路径



3.1 产业规划

□ 产业规划总体思路



- **遵循总目标：**紧扣乡村振兴“产业兴旺、生活富裕、乡村宜居、治理有效、生态良好”要求
- **夯实规划基础：**挖掘自然资源、农业基础、文化资源，评估地理 / 土地 / 气候 / 交通条件，明确区域产业定位
- **确定产业体系：**选定主导产业 + 挖掘特色产业，贴合村情、市场需求与村民意愿
- **优化空间布局：**衔接上位规划，按土地承载力、生态红线、基建条件，布局农业核心区、加工功能区、旅游体验区
- **推动融合增值：**构建“产—加—旅”融合链条，拓展就业创业机会，促进经济持续增长

3.1 产业规划

□ 第一产业规划

- **核心目标：**提升农业生产效益与市场竞争力，推动农旅、农教融合
- **发展模式：**划分农业空间，优化种植结构，主打特色果树、蔬菜
- **生产优化：**选优品种 + 推先进技术，以合作社实现标准化、规模化生产；完善灌溉、采摘步道等基建
- **功能拓展：**融合研学、休闲采摘，设科普点、体验农场，丰富增收渠道
- **品质保障：**建立农产品质量监管体系，推进品牌化运作，提升市场竞争力




图 十堰市茅塔河小流域农业种植区

3.1 产业规划

□ 第二产业规划

- **核心目标：**提升农产品附加值，延伸产业链，推动农村经济多元化
- **加工体系：**构建初加工（干燥、保鲜、冷链储运）+ 深加工（高附加值制品）+ 副产品综合利用的循环体系
- **空间布局：**加工设施紧邻农业生产区，打造集约化加工中心，优化物流通道
- **主体培育：**鼓励合作社、新型农业经营主体参与，提升产业组织化水平
- **产业互动：**开发加工体验、手工制作等项目，支撑“产—加—旅”融合




连樟村现代农业科技示范园 图源：央广网

3.1 产业规划

□ 第三产业规划

- 第三产业以**乡村旅游、研学教育和休闲服务**为核心，是乡村经济转型的重要动力。规划应依托村庄历史文化、宗教场所和自然景观，构建**农文旅融合发展模式**。
- **文化资源开发**：保护性利用历史遗存与民俗，打造文化地标；开发民俗体验、手工艺制作、传统美食展示等旅游内容
- **研学旅游打造**：整合农业体验区等资源，构建多功能研学体系；发展庭院经济（民宿、农家乐），设计互动式研学课程
- **空间联动发展**：与周边村落、景区形成旅游网络，实现市场共享、产业互补



云南省安宁市鸣矣河村：农旅养产业融合发展

3.1 产业规划


□ 产业空间布局

■ 空间落地原则

- 以**乡镇国土空间规划**为法定依据
- 坚持**节约集约用地**，统筹产业空间布局

■ 产业空间分区布局

- **农业产业区**：集中布局在耕地丰富、适宜规模化生产区域
- **二三产业用地**（加工、仓储、物流）：优先安排在**村庄建设边界内**或利用**闲置建设用地**
- **文旅、研学项目**：结合历史街巷、特色庄园、景观农田，采用**分散式、组团式**布局



黄梅县渡河村产业分区图

3.2 居民点规划

居民点是乡村地区的基础人居单元，以宅基地为核心构成的居住用地，承载着村民住宅、公共设施及生产活动等多重功能。

□ 人口规模预测

□ 乡村人口的变化

(1) 人口总量下降

随着城市化的加速，越来越多的乡村居民选择**外流**城市或者其他经济发达地区。

- 乡村“空心化”、农业劳动力减少

(2) 人口老龄化加剧

乡村地区的**年轻劳动力大量外流**，使得大量中老年人口留下；

随着生育观念的改变和生活成本的增加，乡村的**出生率逐年下降**，老龄化问题逐步加重。

(3) 女性人口比例上升


在一些乡村地区，女性比例的相对上升加剧了乡村的**性别失衡**现象，尤其是在一些年轻劳动力大量外流的地区，**男性外出务工**的比例更高。

3.2 居民点规划

□ 人口规模预测

□ 乡村人口的变化

2000-2022年我国城镇人口与乡村人口数量变化趋势



数据来源：国家统计局


3.2 居民点规划

□ 人口规模预测

□ (1) 户籍人口预测

以广州市花都区赤坭镇竹洞村为例，预测其户籍人口规模。

- 对2007年-2020年的竹洞村户籍人口增长与年份进行拟合，可得到线性公式： $y=31.119x-60858$ ， $R^2=0.8945$ 。推算得出2020-2035年户籍人口年均增长率为1.4%。
- 结合我国城乡人口流向规律，未来乡村人口将收缩，按照0.7%的户籍人口年均增长率，预测2025年户籍人口为2089人，2035年户籍人口为2240人。



	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2019年	2020年	2025年	2035年
户籍人口	1491	1678	1690	1713	1720	1794	1925	2017	2089	2240
户数	497	518	520	535	540	544	558	700	746	800
户均人数	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.3	3.4	2.9	2.8	2.8

注：现状户均为2.88人，按照户均人数减少的趋势，预测规划户均人数为2.8人。

3.2 居民点规划

□ 人口规模预测

□ (1) 户籍人口预测

另外，合理预测乡村旅游人口。

① 预测前提

- **旺季旅游持续天数**：180 天 / 年（占全年接待量的 80%）
- **规划原则**：满足旅游需求优先，设施弹性调节淡旺季差异
- **核算标准**：日旅游当量人口以**旺季需求**为基准

② 旅游日当量人口预测

$$= (\text{全年接待游客量} \times 80\%) / 180 \text{天}$$

年份	全年接待游客量	旺季日旅游当量人口
2025 年	50 万人次	2222 人
2035 年	100 万人次	4444 人

③ 旅游人口机械增长（就业岗位）测算

- 50% 游客选择酒店、民宿入住；按入住游客量核算，酒店服务人员系数取0.3
- 按全部游客量核算，旅游活动服务人员系数为0.2
- 预测提供工作岗位中**约30%为原住民就业的容量**

- **机械增长总量预测 = (酒店服务人员 + 旅游活动服务人员) × 70%**

其中：

酒店服务人员 = 旺季日旅游当量人口 × 50% × 0.3

旅游活动服务人员 = 旺季日旅游当量人口 × 0.2


年份	旅游度假人口机械增长量（总就业岗位）
2025 年	544 人
2035 年	1089 人

3.2 居民点规划

□ 人口规模预测

□ (2) 老龄化预测

- **老龄化成因：**青壮年迁出 + 城镇老年人口迁入，土地政策间接影响人口迁移助推老龄化
- **核心分析工具：**人口金字塔（按增长模式 / 年龄结构分类），判断人口类型（增长 / 稳定 / 衰退型）
- **规划应用：**
 - 预测老年 / 育龄妇女 / 学龄儿童数量，精准布局 “一老一小” 服务
 - 核算老年人口占比、抚养比、高龄（80+）占比，确定养老设施数量、规模、选址及服务半径
 - 预判补贴对象规模，为财政预算提供依据




3.2 居民点规划

□ 人口规模预测

□ (3) 学龄人口预测

- **数量测算难点：**需结合户籍 / 外流 / 暂住儿童数据，叠加务工人员群、家庭结构分析，辅以防伪调查、访谈获取微观信息，精准核算实际在村学龄儿童数
- **规划应用：**
 - 结合毛入学率、班额标准、存量学位，预测各学段新增学位需求
 - 依据人口空间分布，确定学校新建、扩建或撤并方案
 - 识别留守儿童规模，靶向配置关爱服务资源（心理健康、课后服务等）



3.2 居民点规划

□ 宅基地预测

□ 基本制度

• 宅基地

基本特征：**集体所有、成员使用，一户一宅、限定面积，无偿取得、长期占有，规划管控、内部流转**等。

• 农村土地承包制度

以**“三权分置”**为核心，即土地所有权归集体、承包权归农户、经营权可流转。



三权分置图解 图片来源：新华社

3.2 居民点规划

□ 宅基地预测


□ 宅基地分配

农村宅基地属于农村集体经济组织所有。

根据《土地管理法》第八条，农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。

农民**基于集体经济组织成员的身份可获得使用权**，其分配实行农户申请、村组审核、乡镇审批、县级备案、发放证书的基本程序。分配的基本原则为：

- ① “一户一宅”
- ② 符合规划
- ③ 保障居住需求



江苏省农村宅基地审批流程示意图

图片来源：江苏省委农办、省农业农村厅、省自然资源厅

3.2 居民点规划

□ 宅基地预测

□ 宅基地分配

宅基地的分配位置需在村庄规划确定的宅基地建设范围内，具体标准可参考当地政府发布的《农村宅基地管理办法》。

宅基地面积标准：一般来说，在人均耕地不足1000平方米的平原或者山区县（市），每处宅基地不得超过**200平方米**；人均耕地1000平方米以上的平原或者山区县（市），每处宅基地不得超过**233平方米**。

广东省宅基地面积标准表

（《广东省实施〈土地管理法〉办法》第三十六条）

注：部分地区的非耕地/荒坡地可适当增加面积

类型	宅基地面积
平原地区和城市郊区	$\leq 80\text{m}^2/\text{户}$
丘陵地区	$\leq 120\text{m}^2/\text{户}$
山区	$\leq 150\text{m}^2/\text{户}$

广东省建筑面积、建筑高度及层高标准表

注：山区使用非耕地建房可放宽面积，但需经审批；建筑高度含梯间及功能用房。

类别	标准
基底面积	一般 $\leq 80\text{m}^2$ （广州市）
总建筑面积	一般 $\leq 280\text{m}^2$ （3层以内）， 总高度 ≤ 14 米（地方农房建设 管理文件）
特殊区域建筑限高	如雷州市 ≤ 6 层（总高 ≤ 23 米）

3.2 居民点规划

我国部分省市宅基地面积标准

省市	标准	来源
广州市	新批准农村宅基地每户建筑基底面积控制在80m ² 以内，建筑面积控制在280m ² 以内，建筑层数不超过3层，根据功能需要可以增设梯间和功能用房，3层部分建筑高度≤11米，设梯间和功能用房的建筑高度≤14米。新建住房必须按照已经批准的规划图纸建设，不得擅自改变规划。对于村(居)民已有证的原有宅基地房屋的拆建、改建，可按照总建筑面积≤280m ² ，限高≤14米的控制要求，按原用地面积进行建设。人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区，各区可根据辖区实际制定建筑层数、建筑高度控制标准。	广州市人民政府办公厅关于加强农村住宅建设管理的实施意见（穗府办规〔2025〕11号），2025年8月发布
北京市	明确宅基地用地相关标准。村民一户只能拥有一处宅基地。经认定属于历史上合法取得宅基地的，1982年《北京市人民政府关于贯彻执行国务院一九八二年四号、二十九号文件制止乱占滥用耕地加强土地管理的紧急通知》（京政发〔1982〕23号）发布以后划定的宅基地，每户宅基地用地标准按照最高不得超过200m ² ，具体标准由各相关区根据本区实际情况确定。（注：1982年以前划定的宅基地，面积认定标准另行规定。）	《北京市房地一体宅基地确权登记工作指导意见》京规自发〔2024〕243号
辽宁省	（一）村内人均耕地1.95亩以上的，宅基地占地面积不超过400m ² ；（二）村内人均耕地1.95-1亩的，宅基地占地面积不超过300m ² ；（三）村内人均耕地1亩以下的，宅基地占地面积不超过200m ² 。	《农业农村部、自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号）
青海省	农村村民建设住宅，以户为单位，每户宅基地的用地标准为：城市郊区住宅用地每户不得超过200m ² ；其他地区的水地不得超过250m ² ，旱地不得超过300m ² ，非耕地不得超过350m ² ；牧区的固定居民点可以适当放宽，但最高不得超过450m ² 。	《青海省农村宅基地管理暂行办法》2023年
河南省	(一)城镇郊区和人均耕地667m ² 以下的平原地区，每户用地不得超过134m ² ;(二)人均耕地667m ² 以上的平原地区，每户用地不得超过167m ² ;(三)山区、丘陵区每户用地不得超过200m ² 。	河南省《农村宅基地和村民自建住房管理办法》（自2025年5月14日起施行）
四川省	农村村民一户只能拥有一处不超过规定标准面积的宅基地。宅基地面积标准为平原地区每人不超过30m ² ，丘陵区每人不超过40m ² ，山区每人不超过50m ² ；3人以下的户按3人计算，4人的户按4人计算，5人以上的户按5人计算。其中，民族自治地方农村村民的宅基地面积标准可以适当增加，具体标准由民族自治州或自治县人民政府制。	《关于规范农村宅基地范围及面积标准的通告》川府规〔2023〕4号
云南省	在城镇开发边界内的宅基地，一户不能超过100m ² ；城镇开发边界外的宅基地，一户不能超过150m ² 。	《云南省土地管理条例》修订版，2025年1月1日起实施


3.2 居民点规划

□ 宅基地预测

□ 农田分配

根据《中华人民共和国土地管理法》第十一条，**农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有**，由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理。在分配农田时，村集体应遵循公平原则，通常涉及**按人口或户口进行分配**，以确保资源的合理分配和利用。

农村土地的分配方式通常包括**家庭承包、招标、拍卖、公开协商**等方式。其中，家庭承包是最主要的方式：**以家庭为单位，按照人口数量或劳动力数量等因素，分配一定面积的农田。**



“三权分置”背景下农村土地流转的基本逻辑

图片来源：罗敏等，2021

3.2 居民点规划

□ 居民点布局

■ 原则：安全与发展是编制新村规划的重要前提

■ 生态迁移是守护生命底线的刚性需求

- (1) 地质灾害高风险区搬迁
- 据 2025 年自然资源部数据，全国地质灾害高风险区涉及 867 万农民，典型如云南怒江滑坡带整村搬迁。
- (2) 水库搬迁
- 依据《大中型水利水电工程建设征地补偿条例》，通过**耕地置换、产业配套、文化复建**三重机制，保障移民**失房不失业、离土不离乡**。

■ 合村并点：破解乡村系统性衰败

- 推进空心村整合，节约建设用地，集中公共服务，激活乡村内生动力。
- 在保障粮食安全和尊重乡村发展规律的前提下，节约集约、科学合理地进行居民点建设布局与管理。



2024年，云南省镇雄县凉水村发生山体滑坡


本章节所讨论的居民点布局规划主要指新村、移民搬迁新村等建设。

3.2 居民点规划

□ 居民点布局

■ 选址：避让灾害危险地段，节约集约用地

- **平原地区**：交通便利、地质稳定，组团 / 簇群 / 街巷式布局
- **丘陵 / 山地**：顺等高线、避大挖填，台地 / 阶梯式布局，先做地质评估
- **水网地区**：安全高程选址，带状 / 梳式布局，保护水系生态



3.2 居民点规划

□ 居民点布局

■ 规模

■ 适度规模布局

- 新建的居住组团需考虑**耕作半径、管理服务效率、乡村社会结构**等因素，确定合理的人口规模和用地规模
- 相较于传统的分散状态，新村建设应在行政村或自然村范围内形成**规模适度、结构紧凑**的居住组团

■ 集约高效用地

- 通过有偿退出、指标置换整治“一户多宅”，释放低效用地；
- 利用“增减挂钩”政策交易节余指标，激活闲置用地，严控建设用地无序扩张



《昆山市周市镇小泾村村庄规划》丁家角居民点规划平面图


3.2 居民点规划

□ 居民点布局

■ 住宅形式

- 住宅形式设计须立足地域功能与文化认同。

- 平原区推广多层集合住宅，例如江苏永联村6层电梯公寓
- 丘陵区采用“2-3层联排农房+小院”，传统村落严禁高楼破坏风貌
- 兼顾功能复合**，首层设计层高 ≥ 3.3 米兼容农具存放与小微作坊，屋顶集成光伏板兼顾节能与收益。
- 新建农房需村民代表大会表决风貌方案，禁用欧式罗马柱等异化元素，多建议采用夯土、青砖等本土材料。



陕西关中地区轻钢装配式两层小洋房

3.3 道路交通规划

乡村道路是覆盖范围最广、服务人口最多、公益性最强的交通基础设施，对于服务农民出行、增进民生福祉、改善人居环境、促进农业农村现代化具有重要作用。

2025年中央一号文件明确提出要实施好新一轮农村公路提升行动；浙江、湖北等地持续推进“四好农村路”（建好、管好、护好、运营好）升级。

乡村道路可大致分为对外交通和内部道路，乡村道路规划既要考虑行政村对外交通，让农产品运得出去、外来资源进得进来，也要着眼自然村内部生活道路和生产道路“户户通”，实现“道路通则百业兴”的乡村振兴愿景。



2022年5月1日，四川绵阳，平武县江油关镇新坪村的“四好农村路”
图源：网络

3.3 道路交通规划

□ 对外交通

对外交通是指村庄与外部区域（如城镇、其他村庄等）之间的交通联系，是行政村与外界进行人员、物资交流的重要通道。

- 与县道、省道等干线公路合理接驳，确保交通网络的连贯性。
- 与内部交通系统连接贯通，保证道路系统的完整性。



太原迎泽区沟北村

《太原市村庄布局专项规划（2020-2035年）》：从带动村庄发展的角度统筹构建“**布局合理、结构优化、畅乡通村、景景畅通**”的市域乡村公路网络，提升公路网技术等级和畅通能力，实现乡镇通三级公路、**较大人口规模自然村通硬化路**。

3.3 道路交通规划

□ 对外交通

(1) 道路

- 行政村至少要有一条与省道、县道相连的公路
- 要有一条主路与村内多个重要节点相连：
 - 从布局来看，对外交通线路一般会**从村庄中间或周边穿过**，以此连接其他村庄和镇区，实现区域间的交通联系；
 - 对外交通线路通常与村庄的内部道路**村口、村委会附近、广场、主要巷子口等处存在多个连接点**，促进内外交通的顺畅转换。





贾汪区塔山镇葛湖村、殷庄村、朱湾村道路规划
图片来源：徐州市规划设计院

3.3 道路交通规划

□ 对外交通

(2) 公交线路、公交站

- **干线连接镇区与中心村；支线覆盖自然村**，灵活调整班次以匹配农时周期（如圩日、早市等）。
- 公交站选址核心区位集中于**村委会周边及村口节点**，实现“步行15分钟公交服务圈”的全域覆盖。
- 公交站规划强化与周边用地的功能耦合，实现“**等车10分钟，完成3件事**”的时间效率优化。



● 公交站点

来源：《安达市古大湖镇双山村村庄规划(2020-2035年)》

3.3 道路交通规划

□ 对外交通

(3) 物流配套

破解农村物流“小、散、乱、贵”问题，打通农产品进城“最初一公里”、消费品下乡“最后一公里”双向流通。

■ 布局适配产业

- **农产品主产区：**配套预处理、分级、包装、预冷、仓储冷链
- **旅游村：**在景区、民宿集聚区设服务站，提供快递代发、行李寄存等增值服务。

■ 村级站点建设

- 优先布局在人口集中区，依托邮政、供销、电商、公共设施共建综合服务站。
- 山区、偏远村采用“中心村辐射 + 定时配送、捎带配送”模式，实现全域覆盖。



平南大洲镇坦坡村邮政便民服务站

3.3 道路交通规划

□ 对外交通

(4) 停车站场

- 采用**相对集中或分散布局相结合**的方式，充分结合**村庄出入口、公共广场、路边**等地，优先利用村内闲置地、边角地、未利用建设地建设。
- **结合旅游线路设置**车辆集中停放场地，也可依据使用需求设置用地复合的季节性停车场。
- 考虑**充电桩**的设置。可以在集中停车场、公交站这些车辆停留时间长的地方安装充电桩。



乡村停车站场、充电站示意

3.3 道路交通规划

□ 对外交通

(5) 旅游配套

• 强化外部连通


- 完善主干道、高速口、高铁站至村庄的旅游标识系统；
- 在主入口或交通枢纽设置游客服务中心与农产品展示中心，便于人流疏导。

• 优化停车布局

- 主入口附近配建生态停车场，设置充电桩，实现人车分流；
- 各功能区、景点周边布局小型分散停车场，避免车辆进入核心游览区与居民区。

• 提升内部慢行系统

- 打造串联景点、民宿的骑行道、步行栈道，形成环线或主线，减少走回头路



团山村旅游设施布局规划图

3.3 道路交通规划

□ 内部道路

自然村是乡村居民生活与生产的基本单元，因此，其内部道路系统既承载日常出行功能，又服务于农业生产活动。

一般地，村庄内部道路可分为**生活道路**和**生产道路**。



无人机航拍下的重庆市南川区河图镇乡村产业路


3.3 道路交通规划

□ 内部道路

(1) 生活道路

- 生活道路是自然村内部连接民居、公共服务设施、公共活动空间的脉络，其核心功能是串联居住组团与公共空间。

- 往往**连接村口、村委会、文化广场、卫生所等主要节点**，承担片区交通集散功能，宽度需满足小型机动车会车需求，宜采用水泥或沥青**硬化**处理。
- 连接干路和民居入口，实现 **“户户通”**。
- 不追求统一宽度，但需满足基本通行需求。例如，单车道需每隔一段距离设置会车区。



3.3 道路交通规划

□ 内部道路

(2) 生产道路

- 规划需以**满足农业机械通行、降低运输成本**为核心目标，并适当遵循**与农业生产单元适配**的路网布局。
- 避免过度硬化破坏农田生态；穿越基本农田的道路应严格控制宽度，减少耕地占用。
- 沿道路两侧设置生态排水沟（明沟或暗管），防止雨水积聚影响机械通行.....



平原区田间路：沿田块边界或灌溉渠布置



丘陵山地园区：道路沿等高线布置“之”字形道路

3.3 道路交通规划

□ 内部道路

(2) 生产道路

围绕“连接”与“服务”，以自然地理、产业需求、乡土逻辑为基础，实现功能与形态共生、人工与自然共融，打造“显山露水”的立体乡村景观。

• 方格网式（平原水网区）

- 适配：江汉平原等低平、河网密布区域，村落选址高岗地 / 人工台墩
- 特征：“井”字 / “十”字正交布局，用地紧凑、交通便捷，便于农田划分与洪水应急



方格网式


3.3 道路交通规划

□ 内部道路

(2) 生产道路

• 自由式 (山地丘陵区)

- 适配：湘西、重庆等坡度大、河流切割强烈区域
- 特征：沿等高线“之”字形主路 + “阶梯 + 坡道”支巷，顺应地形、减少工程量，保护坡地农田



放射环式

3.3 道路交通规划

□ 内部道路

(2) 生产道路

• 放射环式（盆地 / 干旱区）

- 适配：盆地边缘（以祠堂 / 广场为中心）、西北干旱区（以水源地为核心）
- 特征：“环状主路 + 放射支路”，交通直达性强，均匀分散流量，适配向心式聚落



自由式


3.3 道路交通规划

□ 内部道路

(2) 生产道路

• 混合式 (复合型区域)

- 适配：需兼顾规整性与交通需求的村落
- 特征：整合多路网优势（如方格网 + 外环），改善跨区域通行，适配复杂地形与发展需求



混合式

3.4 公共服务设施规划

- 核心定位：**扎根乡村生活、适配乡村需求，实现从“保基本”（水电路网）到“优品质”（教医住）的普惠跃迁，保障边缘户共享红利。
- 规划单元：**以自然村为核心配置单元，贴合农民生活半径需求，破解行政村 / 中心村服务“距离感”问题。
- 配置原则：**立足村庄实际，正视经济、人口、地理差异，避免“一刀切”；普通村庄优先保障基础便民设施“从有到好”，确保中心自然村至少有基本公共服务节点。

乡村公共服务设施建设标准


标准		具体内容	地点
基础标准	一个党群服务中心（含文化室、公共法律服务工作站）	建设一个多功能集合的党群服务中心，包括文化室、图书室、法律服务工作站等相关设施	中心村
	一个普惠性幼儿园/小学/校车接送点	基本保障每个行政村有一个普惠性幼儿园、一个小学或小学教学点，部分偏远、生源不足的行政村可就近周边上学，并设有校车接送点	中心自然村
	一个卫生站	建设一个村级卫生站。有条件的村卫生站开展远程医疗。	中心自然村
提升标准	一个老年食堂	完善居家养老服务，建设一个老年食堂，有条件的村可开展日间照料等服务。	中心自然村

3.4 公共服务设施规划

□ 从需求出发

村民的生活需要什么？

中国乡村具有规模小、分布散的特点。**以自然村为规划单元**进行公共服务设施配置，以更好地适应农民群众的需求与偏好。



自然村和行政村层级设施布局示意

3.4 公共服务设施规划

□ 党群服务中心

- **选址布局：**设于交通便捷的人口聚居中心，临主路设独立出入口，破解村民办事难、办事远问题。
- **核心功能：**集中提供社保、户籍等便捷政务服务；配套文化室（丰富文化活动）、公共法律服务工作站（法律援助）。



来源：舒城县南港镇
过湾村“多规合一”
实用性村庄规划

3.4 公共服务设施规划

□ 幼儿园、小学等公共教育设施

■ 幼儿园规划：

- **布局：**行政村内独立设置，临支路以上道路设独立出入口 + 疏散广场；可结合社区服务、文体活动、居家养老服务站布局；偏远自然村按需设幼教点。

■ 义务教育学校规划：

- **布局：**人口集中村寨设村小学 / 教学点，偏远交通不便地区保留 / 设置教学点；按学生体力、道路条件等合理确定服务半径。
- **交通保障：**通过增设农村客运班线、学生专车、校车服务等，解决偏远地区儿童上学交通不便问题，保障受教育权。



乡村幼儿园



乡村小学

3.4 公共服务设施规划

□ 卫生室

- 乡村卫生室（站）为村民提供基本公共卫生服务和普通常见病、多发病的初级诊治等服务功能，设签约医生、建立个人健康档案。
- 乡村卫生室宜**设置于人口居住相对集中，交通条件较为便利处**，可结合其他公共服务设施设置。
- 在偏远地区的村庄，可结合医共体远程诊疗直通三甲医院提供优质的医疗服务。



乌石村卫生站

3.4 公共服务设施规划

□ 长者食堂（老年服务中心）

- **需求背景：**适配空巢 / 独居老人现状，解决其做饭难、社交需求强烈的核心痛点。
- **核心设施：**
 - ① 长者食堂：提供营养均衡餐食，保障老人按时就餐，避免营养不良等健康问题。
 - ② 配套设施：小卖部 + 公共活动空间，满足社交需求，通过下棋、交流等活动丰富精神生活，减少孤独感。
- **核心价值：**保障老年人基本生活与心理健康，提升独居 / 空巢老人生活质量。



长者食堂（老年服务中心）示意

3.4 公共服务设施规划


- 以湖北省黄冈市黄梅县五祖镇渡河村为例，规划聚焦“一老一少”，推动基础设施完善与公共服务提质，注重设施分级配置、功能互补与资源整合

■ 村级层面

- 以村委会为中心，升级改造党群服务中心为综合性服务场所，增设老年照料、幼儿托管、农资服务、文化活动等功能

■ 组级层面

- 利用村小组的闲置农房资源，增设邻里互助中心，配置老年娱乐活动空间、日常休憩空间及议事空间
- 在四组、五组村民小组，新建1个小组活动广场，优化活动场地、休憩设施和停车空间，提升公共空间的便利性与宜居性



3.4 公共服务设施规划

□ 妇女儿童活动室

■ 乡村妇女儿童活动特点

- 妇女的日常生活主要围绕着家务、照顾孩子和一些农业生产活动。
- 儿童则在家中和学校之间往返，缺乏专门的活动空间。

■ 鼓励乡村配置妇女儿童文体活动室，为妇女和儿童提供一个共同的活动场所。

- 作用：
 - 妇女交流育儿经验、分享生活中的点滴
 - 孩子在安全的环境中与其他儿童一起玩耍和学习




妇女儿童活动室示意

3.5 厕污垃规划

厕所卫生、污水处理与垃圾治理（简称“厕污垃”）是人居环境改善的核心内容，直接关系到村民健康福祉、生态环境质量和乡村可持续发展。

□ 乡村厕所

- 一般每个自然村有一个公厕
- 选择不易积存雨水、无地质危险的地段，宜建在农村地区的**公共场所附近**
以及人口较集中的区域
- 建立有效运行乡村公厕管护机制，定期对农村公厕进行检查




下白港村总平面图

3.5 厕污垃规划

□ 乡村厕所

推动户厕由室外向室内转变，有条件的地区实施**厕所入屋**，新建农房应配套设计建设卫生厕所及粪污处理设施。

《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》提出，要持续改善人居环境，深入实施乡村建设行动，因地制宜扎实推进**农村厕所革命**，引导农民开展户内改厕，完善农村厕所建设管理制度。




现代农房示意 来源：改绘

3.5 厕污垃圾规划

□ 乡村污水设施

- 对于靠近城镇的村庄，**优先考虑将生活污水接入城镇污水管网**，由城镇污水处理厂统一处理。
- 对于建筑相对集中布置的乡村，**以自然村为单位**，采用**无动力或微动力的污水处理设施**。设施选址应位于村庄下游。
- 在山区等居住分散的地区，以10/20户大栅格为单位，采用**分散处理**方式。可采用预制化装置，如小型一体化污水处理设备，实现单户或多户的污水就地处理。
- 在有养猪村民的村庄，污水治理需结合**人畜分离**措施。



3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(1) 居民点雨污分流

- **排水体制：**采用雨污分流制，契合环保与水体保护要求。
- **污水处理：**自然村设一体化处理设施，铺设污水主管网，统一接入市政管网集中处理。
- **雨水排放：**
 - 基础布局：沿道路设生态排水边沟，依自然地势就近排入田地、低洼处。
 - 生态优化：采用渗水铺装、生物滞留池等，结合调蓄池存蓄雨水，减少径流、补充地下水，兼顾排水与生态美化。




农房基础设施示意图 来源：改绘

3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(2) 污水设施

- 结合乡村与城镇的关系、村落分布分散程度及区域类型，**分类分级采用差异化生活污水处理模式**。
- 生活污水处理量按村庄生活用水量的85% 核算，实现所有自然村污水接管全覆盖。
- 乡村生活污水处理模式主要分为三类：
 - ① 城乡统一处理模式、
 - ② 局部集中常规处理模式，
 - ③ 结合厕所粪污无害化处理与资源化利用的农户分散处理模式。



城乡污水处理体系示意图


3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(2) 污水设施

■ 接入城镇管网模式

- 对于靠近城镇的村庄，优先考虑将生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。
- 在实施过程中，需合理规划污水管网走向，确保铺设合理，避免对村庄的正常生产生活造成影响，同时保护农村生态环境。



城乡统一污水处理模式示意图


3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(2) 污水设施

■ 局部集中模式

- **集中式处理（远郊人口集中区）**：适配200户以上、经济条件好、地形平坦的集居区，处理效率高、达标稳定、便于监管
- **微动力集中处理（中等规模村庄）**：适配80-200户、村集体有一定收入、地形略有起伏的村庄。运行成本低、运维简便，尾水循环利用；选址村庄下游，管网遵循“短管少弯、排水通畅”原则
- **无动力生态处理（小规模分散村庄）**：适配：80户以下、居住分散、土地资源充足的村庄



农村一体式微动力污水处理设施工艺流程示意图


3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(2) 污水设施

■ 分散或单户独立建设模式

- **适配场景：**深山 / 偏远地区、<20 户散居、无集体经济、地形崎岖、无法集中收污
- **核心模式：**“入户水冲厕所 + 三格化粪池 + 小湿地 + 小水塘” 水肥一体四件套（结合改厕）
- **关键要求：**化粪池防渗处理，单户 / 多户分散处理，适配复杂地形
- **核心价值：**污水就地资源化，用于庭院绿化、农田灌溉，提升人居环境



农村分户式“四件套”设施工艺流程示意图

3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(3) 垃圾处理

■ 垃圾分类收集体系

1. 农业生产生活垃圾

• **秸秆 / 畜禽粪污**：分散收集
→ 集中转运，推进肥料化、饲料化、能源化利用；

• **农膜 / 农药包装**：设有有偿回收点（农膜按价回收、农药包装“谁销售谁回收”），推广加厚 / 可降解地膜。



3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(3) 垃圾处理

■ 垃圾分类收集体系

2. 农村生活垃圾

- 分类标准：湿垃圾（可降解，如厨余、秸秆碎末）、干垃圾（不可腐无回收价值，如烟蒂、塑料袋）、有害垃圾、可回收物；

- 处置路径：

- **湿垃圾**：就地沤肥还田，形成低成本资源化闭环；
- **干垃圾**：村设回收网点，规范收运至集中 / 分散处置设施；
- **有害 / 可回收物**：单独分类，避免污染与危害

- 优先次序：分类减量→就地利用→规模化集中处置→小型分散处置。



3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(3) 垃圾处理

■ 垃圾分类收集体系

3. 农村建筑垃圾

- 收集体系：户分类投放→村集中暂存→镇转运分拣（2025 年 85% 行政村配专用收集点）；
- 处置方式：
 - 惰性垃圾（砖瓦、渣土）填埋铺路；
 - 混凝土块加工再生建材；
 - 有害建筑废弃物转运至危废处理中心



3.5 厕污垃规划

□ 乡村污水设施

(3) 垃圾处理

■ 垃圾收集方式

• 收集点布局

- **行政村：**至少 1 个垃圾收集站（选村庄出口 / 交通便利处，远离农田、河道、水源地）；
- **自然村：**至少 1 个集中收集点（配三 / 四分类容器）；
- **村小组：**至少 1 个分散收集点（配易腐 / 不易腐容器），服务半径 ≤ 200 米。



圣堂村垃圾分类亭位置分布图


3.6 村域土地利用规划

■ 核心定位：村域发展的 “空间落地载体”

- 本质属性：村域总体规划的**专项核心内容**
- 根本目的：将村域发展功能落实到具体土地空间，实现各类用地**有效管控**
- 核心价值：破解农村土地资源（生产、生活、生态）的统筹利用难题

■ 核心意义：填补上位规划的 “最后一公里”

- 解决痛点：
 - 避免碎小地块被忽视
 - 弥补建设用地管控缺位
- 规划目标：形成村域 “一张图” 整体格局，明确各类功能空间边界与布局



来源：《高青县常家镇艾李湖、胡家堡村村庄规划（2023年-2035年）》

3.6 村域土地利用规划

村域用地分类

根据自然资源部2023年印发的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，用地用海分类采用三级分类体系，共设置24个一级类、113个二级类及140个三级类。

一级类		二级类		三级类	
代码	名称	代码	名称	代码	名称
01	耕地	0101	水田		
		0102	水浇地		
		0103	旱地		
02	园地	0201	果园		
		0202	茶园		
		0203	橡胶园地		
		0204	油料园地		
		0205	其他园地		
03	林地	0301	乔木林地		
		0302	竹林地		
		0303	灌木林地		
		0304	其他林地		
04	草地	0401	天然牧草地		
		0402	人工牧草地		
		0403	其他草地		
05	湿地	0501	森林沼泽		

一级类		二级类		三级类	
代码	名称	代码	名称	代码	名称
		0502	灌丛沼泽		
		0503	沼泽草地		
		0504	其他沼泽地		
		0505	沿海滩涂		
		0506	内陆滩涂		
		0507	红树林地		
06	农业设施建设用地	0601	农村道路	060101	村道用地
				060102	田间道
		0602	设施农用地	060201	种植设施建设用地
				060202	畜禽养殖设施建设用地
				060203	水产养殖设施建设用地
07	居住用地	0703	农村宅基地	070301	一类农村宅基地
		0704	农村社区服务设施用地	070302	二类农村宅基地
08	公共管理与公共服务用地	0804	教育用地	080403	中小学用地
				080404	幼儿园用地
		0806	医疗卫生用地	080602	基层医疗卫生设施用地
		0807	社会福利用地	080701	老年人社会福利用地
				080702	儿童社会福利用地
				080703	残疾人社会福利用地
				080704	其他社会福利用地

村域用地分类名称、代码（部分）

3.6 村域土地利用规划

□ 村域土地利用规划原则

1. 总体原则

01 落实上级规划指标与任务

- **底线约束**：细化耕地、基本农田及建设用地指标至地块。
- **耕地保护**：确保数量不减、质量不降，保障粮食安全。
- **项目落地**：明确重点项目选址与用地范围，促进落地。

02 明确土地用途分区与管制

- **科学分区**：划分高标准农田、特色种植区及三产发展空间。
- **管制规则**：明确各用途区的主导用途、允许活动及禁止行为。

03 合理安排各类用地布局

- **三类布局**：优先保护基本农田；科学确定居民点规模；维护生态用地稳定。
- **结构优化**：满足基础设施和公共服务需求，促进农业结构调整。

04 促进土地资源节约集约利用

- **盘活存量**：整治低效用地，归并零散地块，腾挪建设指标。
- **资源转化**：将闲置宅基地等资源转化为乡村旅游等产业载体。

05 传承乡村文脉，塑造特色风貌

- **保护肌理**：尊重地形地貌与街巷格局，保护历史建筑与古树名木。
- **风貌引导**：控制建房高度与样式，避免“千村一面”，彰显地方特色。

3.6 村域土地利用规划


□ 村域土地利用规划原则

2. 用途管控

(1) 建设用地边界划定

□ 边界外规划

- **一般原则：**村庄建设项目原则上应在边界内安排。
- **例外情形：**在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破建设用地指标等前提下，可视情况在边界外安排少量“点状”或线性用地：



3.6 村域土地利用规划

□ 村域土地利用规划原则

2. 用途管控

(2) 非建设用地管控

• 永久基本农田

- 严格管控上级划定图斑，严禁擅自占用或改用途；
- 内部非农用地优先复垦为耕地，无法复垦的可保留现状、不得扩面。

• 一般农业空间

- 严禁违法建房、挖沙、采矿及排污工业；
- 严控占用，允许合规基础设施、乡村融合、生态旅游等项目。

• 耕地保护

- 实现总量动态平衡，保数量、提质量、护环境，稳定生产能力，确保永续利用。

• 林地保护

- 严格用途管制，保护森林资源，节约集约使用林地，保障林地稳定增长。



3.6 村域土地利用规划

□ 村域土地利用布局

(1) 生态用地布局

•生态用地布局应遵循以下原则：

- ① 一是对天然林地、湿地、水体等高生态价值区域以及生态敏感脆弱区严格保护，严禁改变用途。
- ② 二是对已受损的生态系统，要有序开展修复与整治，完善林网、水系和绿道。
- ③ 三是在保护生态的前提下，可合理布局生态旅游、休闲设施等低强度利用形式。
- ④ 四是应体现“山水林田湖草沙一体化”保护理念，强调“慎砍树、禁挖山、不填湖”。



3.6 村域土地利用规划

□ 村域土地利用布局

(2) 农业用地布局

• 农业用地布局应遵循以下原则：

- ① **落实耕地与永久基本农田保护：**坚持集中连片、整合提升；非农占压地块优先复垦，无法复垦的保留现状、不得扩面。
- ② **合理布局林地空间：**划分生态林、防护林、生产林等功能区，兼顾生产与生态；严控林地内非农建设扩张，适宜地块逐步造林增绿。
- ③ **统筹其他农业用地：**规范设施农用地布局，严防违规转为建设用途；完善沟渠、坑塘、泵站等水利配套，衔接高标准农田建设，提升农业生产条件。



3.6 村域土地利用规划

□ 村域土地利用布局

(3) 建设用地布局

•建设用地布局应遵循以下原则：

- ① 一是统筹考虑兼顾居住、公共服务、产业及交通用地的空间关系。
- ② 二是建设用地布局应坚持节约集约原则，优先利用村内空闲地、闲置宅基地及未利用地，避免新增建设占用耕地或生态敏感区域。
- ③ 三是整体布局应注重生态保护、历史风貌延续和村庄特色文化的融合。。



3.6 村域土地利用规划

□ 村域土地利用布局

(3) 建设用地布局

□ 居住用地布局

- 居住用地应紧凑集中，形成村庄核心区，体现小规模、聚集化特点。

□ 公共设施用地


- 公共服务设施布局应以人口为基础，结合村庄区位条件和发展定位，合理配置设施用地。

□ 产业发展用地

- 应遵循统筹规划和节约集约原则。

• 道路与广场用地

- 道路与广场用地布局应结合村庄自然条件、人口分布和功能需求，形成合理的道路和公共活动空间。



云南省红河州建水县团山村土地利用规划图

目 录



- **Part 1 村域规划的定义和任务**
- **Part 2 现状基础与发展定位分析**
- **Part 3 村域总体规划方案**
- **Part 4 乡村规划工作路径**



4.1 识别村庄现状与问题

(一) 调研准备

□ 调研前准备

- **明确目标：**结合地方实际问题与国家战略方向，确定规划总体目标与核心解决问题。
- **组建团队：**成立包含城乡规划、建筑、社会学、景观等专业的跨学科队伍。
- **制定方案：**编制详细工作方案，明确规划范围、进度计划，并准备访谈提纲、问卷、图纸及测量、拍摄设备等。

•

□ 实地调查阶段

- **外部协调：**对接自然资源、农业农村等政府部门以获取支持；尊重当地风俗，与村干部、农户亲切沟通，说明来意，争取信任与配合。
- **内部管理：**协调规划团队成员工作，确保实地调查顺利推进。



4.1 识别村庄现状与问题

(二) 数据收集

- 常见的数据收集方法比较多，包括资料收集、问卷收集等。
- 资料收集通常由规划师预先拟定详细的调查资料清单，交由规划对象进行搜集整理，或由规划师前往相关部门调取。
- 此外，还往往需要结合规划需求，从多渠道获取支撑规划的数据，如人口结构数据、经济生产数据、土地利用功能、公共服务需求、村庄治理等资料。

职能部门	资料需求
县政府	近年年度政府工作报告、各乡镇概况（包括近两年的工作报告、人口数据等）
县统计局	近年县统计公报
县住房和城乡建设、农业农村、生态环境等部门	农房建设管理、农村危房改造和抗震改造、自建房排查整治、农村污水处理、垃圾分类、厕所革命、农房风貌管控等方面的工作报告、工作方案等；乡村建设评价成果应用的工作方案、成效案例等
县农业农村局	县域发展数字乡村、农业机械化科技化、农业生产服务的工作报告、工作方案等
县教育局	县域教育资源配置的工作报告、工作方案等
县卫健委	县域医疗卫生设施配置的工作报告、工作方案等
县民政局	县域养老设施配置的工作报告、工作方案等
县发改局、自然资源局	县域相关规划、发展战略等

调研前材料收集清单

4.1 识别村庄现状与问题

(二) 数据收集

□ 问卷调查

开展问卷调查需从前期准备、问卷设计、发放回收、数据处理四个环节实施：

- ① **一是前期准备。**明确调查目标和调研对象，根据对象特征确定样本量。
- ② **二是问卷设计。**避免抽象术语和大量开放式问题，整体结构按“个人基本信息→生产生活状况→规划诉求”顺序排列。
- ③ **三是发放回收。**结合入户访谈或座谈开展，由调查员现场解释问题；针对外出村民可采用电话或线上问卷，提高回收率。
- ④ **四是数据处理。**对回收问卷进行有效性筛选，分类统计，对开放式回答归纳共性诉求，形成定量与定性结合的分析结果。

 **村庄规划——群众调查问卷【模板】**

附件：

村庄规划——群众调查问卷

您好！为了科学合理编制村庄规划，促进乡村振兴，改善农村生产和生活环境，特邀请您参与此问卷调查。请根据实际情况如实填写，以便更好地指导新农村建设。非常感谢您的参与和帮助！

一、个人家庭情况调查

1. 您是____县(市)____乡(镇)，您们村距离县城____公里，村里一共有____人，您家里一共____人，常年在外地打工的有____人。

2. 您家的宅基地面积是____分，现有耕地____亩，2018年现金总收入大概是____元。

二、村庄规划建设情况调查(部分可多选，在选项上打“√”)

3. 您认为你们村庄建设的： A 好； B 一般； C 乱

4. 您们村是否有在耕地上： A 挖塘； B 建房； C 栽树； D 抽沙； E 以上都没有

5. 您对您们村的人居环境： A 满意； B 还行； C 不满意

6. 您对村庄规划编制工作的态度是？ A、支持 B、反对 C、无所谓

7. 您是否愿意参与到村庄规划编制中？ A、愿意 B、不愿意 C、无所谓

8. 您所在的村庄是否编制过规划？ A、有 B、无 C、不了解

4.1 识别村庄现状与问题

(三) 实地访谈

□ 提纲设计原则

- **通俗易懂**：充分考虑村民文化程度，避免使用“TOD 模式”等专业术语和超出其认知范围的问题。
- **差异化定制**：根据不同访谈对象的家庭情况、生活生产方式等，制定差异化提纲。

□ 核心目标

- **识别问题**：通过实地调研与访谈，识别制约乡村发展的核心问题。
- **收集诉求**：收集村民及地方政府对基础设施、产业发展等方面的诉求。
- **凝聚关系**：从解决村民关心的问题入手，促进村民参与，重新凝聚邻里关系。


类型	序号	项目名称	备选项（填报数据单位）	说明
地址信息	1	省市区		
	2	镇/乡		
	3	行政村		
	4	村民小组个数	_____个	
基本情况	5	是否曾是建档立卡贫困村	①是；②否	
	6	地形地貌（单选）	①平原；②丘陵；③山地	
	7	村域面积	_____平方公里	行政村范围，含建设用地、耕地、山林、水域、荒地等。
	8	村庄现状建设用地面积	_____亩	包括村庄住宅、公共服务、公共活动、产业、基础设施等用地。
	9	耕地面积	_____亩	
	10	丢荒弃耕的耕地面积	_____亩	指连续多年不耕种任何作物，区别于轮作休耕。
	11	已流转的耕地面积	_____亩	村民之间非正式的耕地转让行为不计入
	12	每户家庭的平均宅基地面积	_____平方米/户	单位统一换算为平方米，1亩≈666.7平方米
	13	村集体总收入	_____万元	不包括上级财政拨款收入，没有的填 0

村干部访谈提纲示例

4.1 识别村庄现状与问题

(四) 问题分析

- 规划师通过步行、车行等方式踏勘村庄，记录土地利用、建筑分布、道路走向等信息，并与村干部、村民交流，了解发展历史、需求与规划意向。
- 全面分析区位交通、山水格局（地形、水系、植被）、历史地理及现状资源，明确村庄发展基础。



4.2 共谋村庄发展愿景

□ 实施过程与方式

- **建立平台**：通过调研访谈、座谈讨论、工作坊等形式，促进观点交流与利益协调，凝聚共识。
- **多元参与**：结合入户访谈、村民座谈会、网络媒介等方式，邀请不同性别、年龄、职业的村民代表参与愿景讨论。

□ 共谋成果

- **发展愿景图**：包含村民对人居环境、产业发展、生活品质的具体诉求与共同期待。
- **村规民约**：将共识细化为具有约束力的规则，促进村民自我管理 with 共治共建。

□ 方案优化与问题解决


- **草案设计**：专业团队基于前期问题识别，提炼核心瓶颈，设计发展策略草案。
- **反馈优化**：通过多样反馈机制引导村民表达偏好，推动方案在参与中不断优化。
- **专题研讨**：针对关键问题，组织村民代表、县镇村干部及利益相关方协同制定解决路径。



4.2 共谋村庄发展愿景


□ 案例：黄梅县渡河村美好环境与幸福生活共同缔造试点规划

- **会议形式与工具：**与各村小组核心成员召开规划讨论会、村民公议会，借助立体模型等可视化工具。
- **收集村民愿景：**收集村民对村庄建设的期望，并讨论村民自身的参与方式，激发参与热情。
- **规划编制与优化：**结合村民意见与专业分析，编制并优化愿景规划。
- **公示与反馈：**制作各小组愿景规划图，通过村民讨论会公示，并利用宣传栏、工作坊等途径展示，反复征询意见、修改完善。



4.3 完善村庄功能布局

- **以人为本，精准评估：**综合考虑村庄发展与人口变化，评估设施现状，优先保障“一老一少”服务需求。
- **分级分类，优化布局：**中心村 / 联村节点集中配置综合性设施，自然村保障基本服务网点，并布局快递、数字等新型设施。
- **功能协同，提升效能：**整合文化、养老、政务等功能，打造“多功能服务场所”，推动设施集聚发展。
- **盘活存量，降低成本：**优先利用闲置学校、厂房等存量空间进行更新改造，构建高效可持续的服务设施体系。



《淄川区昆仑镇南石谷村村庄规划（2021—2035年）》
村域产业发展与布局规划图

4.4 商定行动计划

- **问题导向，共谋方案：**组织村民讨论供水、环境、归属感等突出问题，形成针对性解决路径与空间方案，并落实到近远期行动计划中。
- **明确时序，推动落地：**明确每项计划的实施时序，将规划愿景转化为具体行动。
- **空间改善，激发参与：**通过村庄公园、小菜园改造等空间项目，引导村民参与规划与实施。
- **多方协同，总结推广：**规划师整合意见，协同专家、企业与村民制定发展方案与责任机制，探索共建共治模式，形成可推广经验。
- **多元计划，全面发展：**围绕党群服务、儿童友好、基础设施、文化培育等方面制定具体行动计划，推动乡村全面振兴。




4.5 乡村规划实施

- **多方协同，迅速行动：**商定计划后，推动各方主体参与乡村建设。
- **过程沟通，强化共识：**建设中通过村民大会、进展汇报会等形式，及时反馈意见。
- **建后共管，巩固成果：**项目建成后，组织村民参与管理，成立管理小组，形成制度规范，保障设施长效维护。
- **动态跟进，灵活优化：**驻村阶段持续跟进，规划团队根据实际调整方案，为关键项目提供专业指导。
- **共建共享，凝聚活力：**通过共建模式活化公共空间，改善邻里关系，提升社区凝聚力与认同感，为乡村治理奠定基础。



规划团队与村民共建渡河村儿童乐园



● ● ● ● 乡村规划课程

谢谢!

李邠 教授/博导

2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY