




● ● ● ● 乡村规划课程

村庄规划概论

李邠 教授/博导


2026年3月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY



课程设置


- **第一章 民居、聚落与乡村**
 - **第二章 乡村的类型**
 - **第三章 乡村规划建设的原理**
 - **第四章 村域总体规划**
 - **第五章 乡村设计**
 - **第六章 乡村建设实施**
 - **第七章 乡村建设评价**
- 



参考书目

- 1.乡村规划原理, 李京生著, 中国建筑工业出版社, 2018.
- 2.吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 中国建筑工业出版社,2001.
- 3.设计结合自然, (英)伊恩·伦诺克斯·麦克哈格著, 黄经纬译, 天津大学出版社出版, 2006.
- 4.城乡中国, 周其仁, 中信出版社, 2017.
- 5.乡土中国, 费孝通, 人民出版社, 2008.
- 6.尼克·盖伦特 (Nick Gallent) / 梅丽·云蒂 (Meri Juntti) / 苏·基德 (Sue Kidd) / 大卫·肖 (Dave Shaw) , 乡村规划导论, 中国建筑工业出版社, 2015.





● ● ● ● 乡村规划课程

第一讲

民居、聚落与乡村

李郁 教授/博导

2026年3月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY



我们真的理解乡村吗？

乡村是房子多的地方吗？

村庄只是空间集合吗？

目 录



• Part 1 民居

• Part 2 聚落

• Part 3 乡村





1.1 民居的概念

□ **狭义概念：村民用于日常居住的建筑，即农房**

- 是乡村规划建设的基本单元
- 与宅基地、基础设施、公共服务配置紧密相关


□ **广义概念：涵盖了祠堂、会馆、作坊乃至整个民居建筑群**

- 在功能上，民居是个体家庭进行日常生活与生产活动的空间载体
- 在空间上，民居的集聚形态与密度，直接塑造了村庄的宏观规模与肌理

1.2 民居的重要性

1. 空间层面

- **民居的集聚形态与密度，直接塑造了村庄的宏观规模与肌理**
 - 民居的数量、分布方式和间距直接影响村庄整体空间的紧凑程度、形态轮廓以及空间连续性。
- **宅基地形态、院落组织影响道路与公共空间结构**
 - 宅基地边界与院落开合方式会塑造道路走向与公共活动空间的形成。
- **地形/气候/建房材料等形成地域性形态差异**
 - 自然环境与建造条件对建筑布局和构造形式具有约束作用，使不同地区的村庄在空间形态与景观特征上呈现明显差异。



北方村庄
南方村庄
来源: bigemap

1.2 民居的重要性

2. 设施与运行

- 村庄的给排水系统、电力供应和道路交通等基础设施，均围绕农房进行规划布局，二者共同搭建起村庄运行的物质空间架构。
- 通过“农房”这一微观单元，逐级向上构建起农房—院落—组团—道路—水系的村庄运行逻辑。
- 作为规划落点，通过对选址、退界、朝向、高度与风貌引导这些要素的规范与引导，逐步影响整体聚落形态与运行秩序。



农房基础设施示意图 来源：改绘

1.2 民居的重要性

3. 社会文化

- 民居是构建乡村独特文化与社会秩序的物质载体，住宅内部格局维系伦理秩序。
- 这种秩序的建构始于住宅内部，并由内向外延伸（个人→家庭→组团→宗族/村落）
 - 如以血缘关系为纽带的宗族乡村，民居以祠堂为中心发展成片状聚落；而市场化较强的区域，民居沿着道路、河流发展形成条带状聚落。
- 民居在一定程度上展现出不同民族在不同时代和环境中共生存和发展的规律。




图 “一明两暗” 的传统民居建筑格局
中间为堂屋，作为祭祀与家庭活动的中心，从空间上维系着家庭的伦理秩序。两侧暗间对称分布，常作为长辈居室、卧室或书房，部分民居设有床龕、床罩强化功能分区。

1.3 民居的分类

- 鉴于民居在不同历史阶段呈现出截然不同的技术、材料与形态特征，将民居划分为传统民居和现代农房两大类型：
- 传统民居：受自然、资源、社会、文化的共同作用下逐步演化形成
 - 自然条件构成最基本的约束边界，影响建筑选址、朝向、结构形式与防灾策略。
 - 地方材料的获取难易与工艺水平决定建筑结构类型与尺度控制。
 - 社会组织形式塑造居住单元的组合逻辑，决定围合程度、空间层级与防御特征。
 - 文化通过空间轴线、装饰语言与布局规则得以物质化表达。
- 现代农房：居住条件、基础设施取得有效改善，同时也出现了同质化、管理不足等新问题
- 上古穴居野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇以蔽风雨。

——《周易·系辞下》

- 人类的居住方式始终处于不断进步的过程中。

——吴良镛《中国人居史》

1.3 汉族传统民居：合院式（北方）

□ 北京四合院

最常见的是三进四合院：

- 受北京胡同南北间隔尺度的限制；
- 一般居住着一个三代同堂甚至四代同堂的大家庭。

与北京的气候环境十分契合：

- 冬季寒冷，需要充足的阳光，生活起居的主院尺度较大；
- 为阻隔北方的寒流与风沙，建筑会采用厚重封闭的砖墙与瓦面屋檐，只向小气候舒适的内庭开窗。

空间分配体现长幼尊卑：

- 不同房屋位置对应家庭成员的身份与辈分，正房居中且地位最高，厢房与后罩房依次递减，从而在空间上明确家庭内部的等级秩序。




图 标准三进四合院平面图

图片来源：马炳坚编著 北京四合院建筑. 天津：天津大学出版社，2004.03.

1.3 汉族传统民居：窑洞（黄土高原）

□ 黄土高原的窑洞

根据其形态与构造特点，窑洞可进一步划分为三大类型：

- ① 靠崖窑：依托山坡或陡崖沿横向开挖而成；
- ② 下沉式平地窑：在黄土原顶部向地下挖掘出大面积竖井，再于井壁横向开凿窑洞；
- ③ 锢窑：先以石块或砖砌拱形洞体，随后覆以厚重的黄土。

保温、取材便利、与地形融合：

- 黄土材料易于开挖且具有良好保温性能，使窑洞在节约建材成本的同时实现冬暖夏凉，并最大程度顺应地貌形态。

本质是合院逻辑在特殊环境下的适应性演化
从布局形式上看，无论何种类型的窑洞，均延续了北方合院民居的**中轴对称**、**四面围合**特点，并**依据家族成员的长幼尊卑划分居住空间**。




图 靠崖窑

1.3 汉族传统民居：天井与“四水归堂”（南方）

□ 首要考虑要素：遮阳通风

- 通过**缩小内院尺度**以减少太阳辐射同时加强通风，形成**天井**；
- 南方多雨，天井需要考虑排水问题，民居采用了“**四水归堂**”格局，其坡屋面向天井内坡，雨水从屋顶四面流入天井地下蓄水池，再由明沟汇入村落排水网络，体现了“天人合一”的理学思想。




图 “四水归堂”——徽州民居平面

图片来源：陆元鼎，魏彦钧. 广东民居[M]. 中国建筑工业出版社. 2017



图 四水归堂的民居

1.3 汉族传统民居：土楼（客家）

□ 汉民南迁的地域性变化：客家民居

为了抵御盗匪侵扰并保障家族安全，客家人逐渐发展出一种**大规模、封闭式的民居形态——土楼**。

- 客家土楼的规模宏大，往往由几十户人家、数百人口共同居住，形式上包括**圆形和方形**两种。
- 土楼不仅保留汉地合院式建筑的核心特征，还体现合院民居在特定地域环境中的适应性演化与创新
 - 圆楼的建筑外圈由两至三层环状房屋组成，外墙高度可达十余米。土楼的核心区域为祖堂，位于建筑的最中心，可容纳数百人进行公共活动。




图 圆楼-福建南靖梅林怀远楼

图片来源：戴志坚著. 福建民居中国民居系列丛书. 北京：中国建筑工业出版社, 2015.04.P252



图 福建南靖“四菜一汤”土楼群

1.3 少数民族民居：毡房（游牧）

□ 毡房（蒙古包）

- 是一种易于拆装，便于游牧的特殊居所。大多数呈半球形覆盖在草原上。
- 侧壁可以分解成很多块，每块用条木编成网状，相互连接时就能围合成一个整体。帐顶与四壁外面再覆盖以毛毡，用绳索固定，留一个木框，作为出入口，帐顶留一圆形天窗，以便采光、通风和排放炊烟。
- 毡房这一形式的建筑自匈奴时代起就已出现，随着多数牧民生活方式的改变，仅在蒙古族外，哈萨克、塔吉克等族的部分游牧区尚保留这样的民居形式。




图 毡房剖透图

图片来源：潘谷西主编. 中国建筑史. 北京：中国建筑工业出版社, 2015.04.



图 毡包外观

图片来源：木雅·曲吉建才著. 西藏民居. 北京：中国建筑工业出版社, 2015.04.

1.3 少数民族民居：碉房（高原）

□ 碉房

材料：依赖当地自然资源，采用土、木、石混合建造平顶碉房。

功能：集居住、防御与宗教功能于一体。

特点：

- 墙厚窗小，以提高保温性能并增强防御能力；
- 深受宗教影响，碉房内部通常设有经堂；
- 墙体主要采用白色，窗户外沿为黑色，并辅以红色、黄色等传统藏族文化中的象征性色彩；
- 屋顶檐口普遍采用“边玛墙”。




图 西藏碉房



图 西藏碉房实景照片

图片来源：木雅·曲吉建才：《西藏民居》，中国建筑工业出版社，2015

1.3 少数民族民居：干栏/吊脚楼（湿热山地）

□ 干栏式民居

- **分布：**在西南地区百越族群中的壮、傣、侗等少数民族聚居的湿热多雨的山林地带。
- **特点：**
 - **抬高架空：**建筑底部架空既减少地面湿气与虫害侵扰，也通过立柱调节高度以顺应坡地起伏，从而实现对湿热山地环境的主动适应。
 - **竹木为材：**以竹/木为主要构材便于就地取材，建造快捷、维护周期短
 - **公共性：**如侗族修建鼓楼作为节庆活动和议事的场所。



图 侗族鼓楼

□ 依树积木，以居其上，名曰“干栏”。

——《魏书》

1.3 少数民族民居：干栏/吊脚楼（湿热山地）

□ 傣族干栏式建筑：竹楼

- **搭建简易**：村民只须砍伐毛竹，约集邻里相帮，数日间便可建成一栋竹楼。
- 竹楼都是单幢，四周用竹篱围成小院，**首层架空饲养牲畜，二层住人**，房间之外会留出较大的露台，屋面出檐很大，多用茅草铺盖，以遮蔽风雨。
- 清代开始，当地土司头人的住宅开始模仿汉地建筑，用木材代替竹子，用瓦盖代替茅草，式样仍似竹楼，但更高大坚固




图 傣族竹楼剖透图



图 傣族竹楼

1.3 少数民族民居：干栏/吊脚楼（湿热山地）

□ 壮、傣、侗等少数民族的干栏式建筑：吊脚楼、鼓楼等

西南少数民族的干栏式建筑多受到汉族影响，普遍使用了木结构。

- 如黔东南多侗、苗、瑶等族居住在山林中，为了适应地势与多留耕地，建筑多采用**沿着山坡修建的半干栏式建筑**；因落在坡地或水边的一面被细密木柱架空，也常被称为**吊脚楼**。
- 侗族则会在村寨中修建**鼓楼**作为节庆活动和议事的场所。




图 侗族干栏式建筑剖面



图 侗族干栏式建筑

1.3 少数民族民居：干栏/吊脚楼（湿热山地）

□ 湘西苗族、土家族的合院天井式民居

- 湘西的苗族、土家族与汉族长期杂居，民居更接近于汉族的合院天井式民居。民居普遍两层楼高，且有全封闭的封火山墙环绕，远望如官印，又被称为“**印子房**”。
- 云南昆明等地白族的“**一颗印**”，也是方正小巧的四合院形式。因为当地雨大风多，所以山墙与门楼照壁普遍也修建得较高，又被称为“**三坊一照壁**”或“**四合五天井**”。





图 大理白族一颗印平面图




图片来源：杨大禹、朱良文 编著. 云南民居中国民居系列丛书. 北京：中国建筑工业出版社, 2009.12.P130

1.3 传统民居：小结

多样而丰富的民居形态

影响因素：

- 地形与气候条件、材料与技术的可得性、民族文化特质、思维方式及信仰习俗等；
- 频繁发生的战争、人口迁徙及文化共生.....



图片来源：刘致平.中国居住建筑简史：城市、住宅、园林（第二版）[M].中国建筑工业出版社.2000




图 明代两京至十三布政司主要驿路图((1587年)

1.4 现代民居

发展脉络

- 建设现代化的农村住房，是实现**农村现代化、乡村振兴**的重要前提。
- 建国以来，经历数次农房建设热潮，农房面积增加，农房的建筑材料、使用功能、设施设备亦不断更新。

50年代盖草房：遇风易倒，遇雨易潮，遇火易着。

60年代建瓦房：光线不好，地震不保。

70年代扩建房：三转一响，厢房围墙。

80年代砌楼房：楼上楼下，电灯电话。

90年代装修房：厕所进屋，地砖满铺。



1.4 现代民居

成效

- 2022年，由住房和城乡建设部主持的乡村建设评价工作中发现，我国现代农房建设取得以下成效：
- **结构安全**：我国现在的农房建设进入品质提升的新阶段。农房基本实现了结构安全，且大多数农房不存在裂缝、漏水、下陷等质量问题；
- **设施改善**：基础水电网稳定保供；厨卫及冷暖设备齐全，居住更舒适；生活用能向清洁环保（电、气）转型；
- **风貌提升**：农房风貌地域性特色凸显，风貌协调美观。



湖南省汝城县



浙江省浦江县



福建省永春县



广东省连平县



江西省浮梁县



河南省封丘县



河北省涉县



安徽省来安县

1.4 现代民居

短板与问题

- **规划指引不足**：缺乏科学、系统、可操作的村庄建设规划或农房建设导则；对农房占地面积、高度、退界、朝向等关键控制要素缺乏因地制宜的刚性约束或有效引导。
- **风貌同质化**：新建农房盲目模仿城市住宅样式，追求“洋气”或流行风格，导致“千村一面”现象突出；
- **农房管理水平有待提高**：基层专业机构与技术人员匮乏，全过程监管服务能力受限。此外，乡村工匠缺乏系统培训与认证，施工质量参差不齐。




图 现代民居风貌同质化

目 录



- Part 1 民居
- Part 2 聚落
- Part 3 乡村





2.1 聚落的概念

单个民居通过空间聚集，形成了**聚落 (settlement)**。聚落是人类为满足居住、生产及社会交往等需求而共同营造的聚居地的统称，是人们进行生活、休息及各类社会与劳动生产活动的场所。

□ 聚落是空间结构与社会关系的耦合体：

- 空间结构：聚落包括房屋的安排以及与群体生活有关的其他建筑物的功能与处理方式
- 社会关系：聚落体现了人类社会的空间组织，随着原始聚落起源，人类社会围绕着人居环境建设，逐步从混沌走向“家—国—天下”的有序图景。

根据其规模、功能与景观特征，聚落可分为**乡村聚落**和城市聚落，本课程主要聚焦于前者。

2.2 聚落的形成

聚落以居住空间为核心

- 聚落是社会生产力发展到一定阶段的产物。随着农业和牧业劳动分工的出现，先民在固定的地区从事农业生产，并依附田地兴建民居。
- 居住空间、生产空间和自然环境相互交融，发展成为以居住空间为核心的聚落。

以陕西西安半坡氏族公社聚落为例：

- 内部功能分区明确，居住空间占据核心地位，其他功能区域则围绕居住空间展开布局。居住区位于中心，四周设防御用的沟，沟北为墓地，沟东为烧陶窑址。





图 陕西西安半坡新石器时代聚落

图片来源：吴良镛.人居理想科学探索未来展望[J].人类居住,2017,(04):3-10.

2.3 聚落的构成要素

□ 无论是早期聚落还是现代意义上的聚落，都是**人类活动的中心**，其基本要素包括：

- **水源**：选址的首要条件；
- **土地**：构成聚落的生计基础，“有田有土而可居”；
- **民居**：聚落的核心；
- **公共空间**：便于村民交流、物资集散和农闲时休憩聚集的场所；
- **防御设施**：早期聚落多有壕沟环绕；现代聚落也可能有小型的围墙或栅栏，起到一定的防护作用。
- **社会生活**：包括家族与血缘关系、社会秩序与管理、生产与经济活动、文化精神生活、生活方式等，是聚落的本质。



陕西临潼姜寨新石器时代遗址，
其壕沟具有明显防御性

图 姜寨遗址仰韶文化村落平面图

图片来源：半坡博物馆等. 姜寨, 北京:文物出版社,1988.

2.4 聚落的特征

□ 聚落承载了从个体安居到家族组织，再到社会根基，最后升华到宇宙观的中国农耕文化精神特质。

个体层面：安居乐业

- 以安全、稳定、基本生存为核心目标
- 体现对可控生活空间与日常秩序的朴素追求

家族层面：家园意识

- 以血缘为纽带，家族为基本组织单元
- 共居、共祭、共业，形成宗法秩序

社会层面：乡土社会

- 农耕文明奠定土地依附与熟人社会结构，聚落围绕农业生产与血缘地缘网络组织形成稳定、内聚、持续传承的社会空间；

宇宙观层面：天地为庐

- 居所被视为天地秩序的缩影，生活节律与自然运行相契合聚落不仅是物质栖居之所，也是精神归属与宇宙认同的空间载体。



图 云南沧源岩画中的“村落图”

图片来源：吴良镛：《中国人居史》，中国建筑工业出版社，2014年

目 录



- Part 1 民居
- Part 2 聚落
- Part 3 乡村





3.1 乡村的定义

1. 乡村的定义

- **乡村** 泛指城市以外由多层次的集镇、村庄及其所管辖区域组合而成的空间系统。其特征为以农业生产为主、人口规模小、建筑/居住密度低。常被称为“农村”。
- **西方乡村概念的起源与庄园制度紧密相关。** 庄园（Manor）作为中世纪欧洲乡村社会的基本社会组织单元，不仅是封建领主剥削依附农奴的农业生产组织形式，还具备行政和司法职能——庄园经济的管理通过庄园法庭和村民会议来实现。
- **中国乡村的概念根植于悠久的农业文明传统。** 在我国古代，“乡”不仅是地方行政组织，还可理解为国家行政单位下能够产生认同感和归属感的空间文化区域；“村”则用于统称野外聚落。乡、村二字连用指代城以外的区域，是为“乡村”。

3.1 乡村的定义

2.乡村与城市

□ 与乡村相比，城市则是人口和经济活动高度集中的区域。

- 在简化的地区经济图中（左），城市地区被看作一个相对独立的整体，与乡村地区简单区分开来。
- 在地区经济表现图中（右），城市地区进一步细分出镇、二级城市、大城市、大都市等不同层级。




图 城市地区与乡村地区的组合关系

改绘来源：世界银行编著、胡光宇（译）：《2009年世界发展报告：重塑世界经济地理》，清华大学出版社，第51页。

3.2 乡村的组成

□ 乡村社会系统

□ **乡村社会系统**是一个复杂而多层次的结构，不同类型的乡村社会系统在**自然地理条件、经济水平、文化传统、政策制度、技术发展**等因素的共同作用下被塑造出来。

- **血缘社会和地缘社会**作为两种典型范式。




图 乡村系统的组成
作者自绘

3.2 乡村的组成


□ 乡村社会系统

□ **血缘社会**是以亲属关系网络为核心架构的乡村共同体。

- 血缘社会的乡村空间呈现以宗祠为中心进行功能布局。

□ **水利社会**是以水资源为核心纽带，在长期治水实践中形成多层次的社会关系网络与规则体系。是**地缘社会**的一种典型模式。

- 案例：江汉平原的村落以垸庙为中心，在营筑围垸、开垦垸田、分配田地、安排水道布局等逐步形成以家族为核心的“水利社会”。



江汉平原垸的原型

改绘来源：中国农业博物馆农史研究室编，中国古代农业科技史图说。北京：中国农业出版社，1989。

3.2 乡村的组成

□ 乡村产业系统

□ **乡村产业系统**逐步突破传统农业的单一模式，形成以现代农业为核心、一二三产联动的多层次、立体化的产业系统。

- 乡村产业系统包含**以农业为代表的**第一产业、**主要代指农产品加工业的**第二产业以及**涵盖乡村服务业的**第三产业和**一二三产业融合**。




图 乡村一二三产业及其融合

3.2 乡村的组成

□ 乡村空间系统

□ **乡村空间系统**是依据人类生产、生活需求与自然生态特征对乡村地域进行的**空间划分和功能组织**。

- 通常包含**生产功能区（生产空间）**、**居住生活区（生活空间）**、**生态功能区（生态空间）**三个核心功能区，以及为其提供支撑作用的**乡村基础设施**。




图 乡村空间系统中的三生空间

3.2 乡村的组成

□ 乡村空间系统



生产功能区



居住生活区



生态功能区



乡村基础设施

3.2 乡村的组成

□ 乡村的组成要素

□ 居住要素

- **乡村生活的物质空间载体**，包括乡村建筑和公共服务设施等（如住宅、村委会、学校、诊所、祠堂等）。

□ 道路

- 包括**乡村内部道路**、**公路**等交通道路



图 乡村的组成要素

3.2 乡村的组成

□ 乡村的组成要素

□ 农田

- 包括**耕地**以及**农田配套的农业水利设施**，如灌溉水渠、水库、水井等。

□ 自然生态环境

- 包括如**森林、河流、湖泊、山丘**等。

□ 边界

- **自然边界**是最基础的边界，如一条河流、一片山脉、一片树林等；**人工边界**如道路、灌溉渠、防护林带、甚至是历史上的围墙、界碑等




图 乡村的组成要素

3.3 乡村的多样性

乡村的多样性

气候影响下的乡村布局多样性

北部
严寒地区

差 甘肃省-高台县-利号村民委员会



较差 甘肃省-高台县-五一村村民委员会



较好 甘肃省-高台县-新联村村民委员会



好——甘肃省-高台县-明水村村民委员会



差 河南省-封丘县-耿村村民委员会



较差 河南省-封丘县-小李村村民委员会



较好 河南省-封丘县-李淳于村民委员会



好 河南省-封丘县-龙化村民委员会



华北
寒冷地区

江淮
夏暖冬冷地区

差 浙江省-安吉县-余村村委会



较差 浙江省-安吉县-船村村委会



较好 浙江省-安吉县-山川村委会




好 浙江省-安吉县-张芝村委会



差 贵州省-开阳县-长红村委会



较差 贵州省-开阳县-龙广村委会



较好 贵州省-开阳县-马头村委会



好 贵州省-开阳县-穿洞村委会




西南
温暖地区

3.3 乡村的多样性

□ 乡村的多样性


□ 地形影响下的乡村差异：平原、山地、丘陵……




团块型:
平原区

条带型:
高原区


分叉型:
丘陵山区



区划: 华南区
经纬: 116.201°E, 22.983°N
村庄: 广东省惠来县孔美村
农房面积密度: 7220 m²/hm²
栋数密度: 12.8栋/hm²
建筑间距: 1.5~2 m



区划: 黄土高原区
经纬: 109.501°E, 33.954°N
村庄: 陕西蓝田县石船沟
农房面积密度: 420 m²/hm²
栋数密度: 3.6栋/hm²
建筑间距: 2~5 m



区划: 西南区
经纬: 104.985°E, 29.153°N
村庄: 四川富顺县大屋基等坝子
农房面积密度: 800 m²/hm²
栋数密度: 4栋/hm²
建筑间距: 1~2 m

3.3 乡村的多样性

□ 北方平原区

- 北方平原（主要包括**华北平原、东北平原等**）作为中国农耕文明的重要腹地，其显著地理特征是**地势开阔、四季分明，但降水偏少、水系稀疏**。
- 当地黄土或沙壤土适宜种植小麦、玉米等旱作作物。作物规模化、连片化形成了**“大聚居、大农田”**式的空间格局。



北方平原典型村落：临汾市襄汾县新城镇丁村
(左：村落图底关系图、右：村落航拍图)

3.3 乡村的多样性

□ 南方水乡

- 南方水乡，主要分布在**长江三角洲、珠江三角洲、潮汕平原与福建沿海等**地区。一年四季温润多雨，气候温暖，光照充足，是典型的稻作文明腹地。
- 江南水乡**地势低平、河湖交织、水网纵横**，其聚落与河道肌理紧密相嵌，构成**“以水为脉、依水成形”**的典型范式。



江南水乡典型村落：海宁市斜桥镇路仲村
(左：村落图底关系图、右：村落航拍图)



沙田典型村落：广州西樵村
(左：村落图底关系图、右：村落航拍图)

3.3 乡村的多样性

□ 丘陵山区

- 我国丘陵山区分布广泛，**尤以东南部为代表**，包括赣南、闽西、浙西、皖南等地区。**地势起伏、山岭连绵，山多地少、坡陡谷深。**
- 聚落的社会组织以宗族为核心**，聚族而居，如闽西、粤东一带的客家人，发展出围屋、土楼等大型合院式住宅；安徽地区村落则依山就水、布局严谨



丘陵地区典型村落：梅州市梅县区南口镇蕉坑村
(左：村落图底关系图、右：村落图)





丘陵地区典型村落：安徽省黄山市徽州区呈坎镇呈坎
(左：村落图底关系图、右：村落航拍图)


3.3 乡村的多样性

□ 高原地区

- 从青藏高原、黄土高原、云贵高原到内蒙古高原，均为**高海拔、强日照、大温差**。
- 高原地区聚落往往**依山泉而生、傍河谷而建**。
- 在**黄土高原，窑洞为居**，靠崖、凿地、围院；**云贵高原，依山就势**，顺等高线建造民居



黄土高原村落：榆林市佳县坑镇赤牛坬村
(左：村落图底关系图、右：村落图)



云贵高原村落：大理市挖色镇大城村
(左：村落图底关系图、右：村落航拍图)


3.3 乡村的多样性

□ 高原地区

- 在**青藏高原**，以**石木筑碉房**，墙厚如垣，底层圈养牛羊、储藏干草，上层居住生火，以垂直分层方式实现生产与居住的功能整合。
- 在**内蒙古高原**，传统游牧生活中，蒙古包随水草而迁。**村落点状布局**，沿水源或交通路径分布




云贵高原村落：红河哈尼族彝族自治州泸西县永宁乡城子村
(左：村落图底关系图、右：村落图)




内蒙古高原村落：包头市土默特右旗美岱召镇楼房沟村
(左：村落图底关系图、右：村落航拍图)

回顾与思考



思考：

- 1.为什么说乡村不仅是空间集合？
- 2.血缘社会如何影响空间布局？
- 3.现代农房建设的核心问题是什么？



● ● ● ● 乡村规划课程

谢谢!

李邠 教授/博导

2026年3月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY