


เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 18.08.4.1	ระบบ
รุ่นรถ MU-X และ All New D-MAX ตั้งแต่รุ่นปี 2012 เป็นต้นไป	วิเคราะห์และ
รถบรรทุก N และ F&G ตั้งแต่รุ่นปี 2008	วินิจฉัยปัญหา

โปรแกรม G-IDSS สำหรับเชื่อมต่อระบบควบคุมเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา ปัจจุบันได้อัพเดทใหม่เป็น โปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 18.08.4.1 ซึ่งได้รับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง แผ่นโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 18.08.4.1



หมายเหตุ

1. แผ่นโปรแกรมมีจำนวน 3 แผ่น ซึ่งได้ส่งมอบให้กับศูนย์บริการแล้ว
2. กรณีโปรแกรมเวอร์ชันเดิมที่มีการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้งานอยู่แล้ว สามารถใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชันใหม่
3. กรณีที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 18.08.4.1 โปรดดำเนินการตามขั้นตอนใน “คู่มือการติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 18.08.4.1”
4. ระยะเวลาดำเนินการติดตั้งประมาณ 3.30 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน



ข้อสำคัญ

1. ก่อนติดตั้งโปรแกรม ต้องแน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีพื้นที่ว่างของหน่วยความจำอย่างน้อย 25GB ขึ้นไป
2. ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาขณะทำการติดตั้งโปรแกรม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานส่วนจัดการโครงสร้างและเครื่องมือศูนย์บริการ
โทร. 02-966-2111 ต่อ 4782 และ 4783


คู่มือการติดตั้งโปรแกรม G-IDSS เวอร์ชัน 18.08.4.1

1. การรีเซ็ตโปรแกรม G-IDSS

หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ ใช้ในการดำเนินการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม หรือเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่


ข้อควรระวัง : เมื่อทำการรีเซ็ต G-IDSS จะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้จนกว่าจะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าไม่มีการใช้งานโปรแกรม

1.1. เปิดโปรแกรม G-IDSS จากนั้น คลิกที่ ? เลือก “G-IDSS Reset” (รีเซ็ต G-IDSS)




1.2. โปรแกรมแสดงข้อความเตือน คลิกที่ “OK” เพื่อยืนยันการรีเซ็ตโปรแกรม

ข้อสังเกต : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



1.3. หลังจากรีเซ็ต G-IDSS สำเร็จแล้วจะมีไฟล์ “GIDSS_SerialNumber.txt” บนหน้าจอเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์




หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากไฟล์ที่ได้หลังจากทำการรีเซ็ต G-IDSS นี้ สำหรับติดตั้งโปรแกรมใหม่

2. การถอดโปรแกรม (Uninstall Program)


2.1. เลือก **Start** แล้วคลิกไปที่ “Control Panel”




2.2. คลิกที่ “Uninstall program” หรือเลือกที่รายการ “Programs and Features”



2.3. คลิกที่ชื่อโปรแกรม “G-IDSS” แล้วเลือก “Uninstall” ที่แถบด้านบน




2.4. คลิกเลือก “OK” เพื่อยืนยันการถอดโปรแกรมเวอร์ชันเดิม




2.5. โปรแกรมจะแสดงข้อความสอบถาม การลบรหัสติดตั้ง (License) เดิม ให้คลิกเลือก **“Yes”** เฉพาะกรณีที่รีเซ็ต G-IDSS แล้วเท่านั้น


⚠️ ข้อควรระวัง : กรณีที่ไม่ได้ทำการรีเซ็ต G-IDSS ก่อน หากคลิกที่ **“Yes”** รหัสติดตั้ง (License) จะถูกลบและไม่สามารถใช้รหัสเดิมในการติดตั้งโปรแกรมได้ หากเกิดกรณีนี้กรุณาติดต่อ ส่วนงานจัดการโครงสร้างและเครื่องมือศูนย์บริการ ฝ่ายมาตรฐานและโครงสร้างศูนย์บริการ โทร. 02-966-2111 ต่อ 4782 และ 4783 เพื่อขอรับรหัสติดตั้งใหม่และขอแนะนำในการดำเนินการ



จากนั้น คอมพิวเตอร์จะทำการลบโปรแกรมเวอร์ชันเดิม




2.6. เมื่อลบโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว คลิกเลือก **“Finish”** จากนั้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง ก่อนดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชันใหม่





3. การติดตั้งโปรแกรม (Installation Program)


3.1. ใส่แผ่น DVD โปรแกรม G-IDSS จากนั้น โปรแกรมจะเริ่มต้นเข้าสู่การติดตั้ง เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง ให้เลือก “ภาษาไทย” แล้วเลือก “ถัดไป”




**** กรณีโปรแกรมให้ติดตั้ง Microsoft Access Runtime ให้คลิกที่ “ติดตั้ง” เพื่อดำเนินการต่อ****



3.2. ยืนยันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเลือกที่ “ผมเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (A) (I am connected to the internet (A))” แล้วคลิก “ถัดไป”




3.3. เลือกตำแหน่งปลายทางในการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิก “ถัดไป”




3.4. ป้อนข้อมูล “รหัสผู้แทนจำหน่าย” และ “หมายเลขซีเรียล” เพื่อการอนุญาตเปิดใช้งานโปรแกรม โดยคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ : กรณีที่ทำการรีเซ็ต G-IDSS ให้ใช้ข้อมูลจากไฟล์ “GIDSS_SerialNumber.txt”



3.4.1. หลังจากป้อนหมายเลขซีเรียลเพื่อลงทะเบียนเปิดใช้งานแล้ว คลิกที่ “ทำให้ใช้งานได้”


3.4.2. โปรแกรมจะแสดงข้อความ “การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์” คลิก “OK”




3.5. ทำการติดตั้ง โดยคลิก “ติดตั้ง” โปรแกรมจะทำการติดตั้งโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์) โดยหน้าจอแสดงสถานะการติดตั้งโปรแกรม



หมายเหตุ : โปรแกรมมี 3 แผ่น ระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมจะแจ้งให้เปลี่ยนใส่แผ่นดิสก์ 2 ให้เปลี่ยนใส่แผ่นดิสก์ 2 แล้วคลิก “ตกลง” เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อ โดยดำเนินการจนครบทั้ง 3 แผ่น ตามลำดับ




3.6. คลิก “สิ้นสุด” เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น




3.7. โปรแกรมจะทำการติดตั้งตัวอัปเดตผ่านเว็บ เพื่ออัปเดตและดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับใช้งานโปรแกรม


3.7.1. โปรแกรมแสดงกรอบข้อความ เพื่อถามความต้องการดูคู่มือ หากไม่ต้องการดูคู่มือ ให้คลิกปุ่ม “No”




3.7.2. ยืนยันการติดตั้ง โดยคลิกปุ่ม “OK”



3.8. ยืนยันการอัปเดตข้อมูล โดยคลิกปุ่ม “Yes”



จากนั้น โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าของการดาวน์โหลด ให้รอจนกระทั่งการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น



3.9. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ท (Restart) เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม G-IDSS

