LONGEVITY · BLUTDRUCK

UNTER DRUCK

Der Blutdruck ist einer der wichtigsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Langlebigkeit und gesundes Altern.

×2

Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall – je **+20 mmHg** systolisch. Hypertonie in der Praxis ab ≥ 140/90 mmHg.

+3 J.

Rechnerisch bis zu drei Lebensjahre gewonnen: SPRINT-Studie, Zielwert systolisch **unter 120 mmHg** bei Risikopatienten.

<120/80

gilt als optimal. Mit dem Alter verlieren Gefäße an Elastizität – die Kontrolle bleibt der zentrale Hebel.

SYSTOLISCH VS. DIASTOLISCH

ANGABE IN mmHg

SYSTOLISCH

OBERER / ERSTER WERT

ANSPANNUNGS- & AUSWURFPHASE

Das Herz zieht sich zusammen und pumpt Blut in die Arterien – der maximale Druck in den Gefäßen.

Steigt im Alter häufig, weil große Arterien an Elastizität verlieren. Starker Indikator für Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko.

OPTIMAL **< 120**

DIASTOLISCH

UNTERER / ZWEITER WERT

ENTSPANNUNGS- & FÜLLPHASE

Das Herz entspannt sich und füllt sich wieder mit Blut – der minimale Dauerdruck in den Gefäßen.

Zeigt die Belastung in den Ruhephasen. Dauerhaft zu hoch schädigt er vor allem kleinere Gefäße und Organe wie die Nieren.

OPTIMAL **< 80**

NATÜRLICH SENKEN

Ein gesunder Lebensstil kann den Blutdruck ähnlich effektiv senken wie manche Medikamente. Das bringen die wirksamsten Maßnahmen (systolisch):

MASSNAHME	SICHER / BIS ZU	mmHg
DASH-ERNÄHRUNG Gemüse, Obst, Vollkorn, mageres Eiweiß		bis -11
AUSDAUERSPORT 150 min/Woche: zügig gehen, Rad, Schwimmen		-5 bis -8
SALZ REDUZIEREN unter 5–6 g/Tag (≈ 1 TL) · Fertiggerichte, Brot		-5 bis -6
STRESS ABBAUEN Meditation, Atemübungen, Yoga		-3 bis -5
ALKOHOL REDUZIEREN Verzicht oder deutlich weniger		≈ -4
GEWICHT VERLIEREN bei Übergewicht, pro Kilogramm		≈ -1 / kg
RAUCHSTOPP Rauchen versteift die Gefäße direkt	Für eine hohe Lebenserwartung komplett einstellen.	STOPP

RICHTIG MESSEN

NACH ESH 2021

WIE OFT & WANN?

3 Tage morgens und abends zur gleichen Zeit messen, dokumentieren, Durchschnitt bilden – das ist deine Baseline.

Danach reichen bei Gesunden 1–2 Messtage pro Woche. Dauermessungen werden nicht empfohlen.

SO MISST DU RICHTIG

1. 30 min vorher kein Sport, kein Nikotin, kein Koffein; Blase entleeren
2. Oberarm auf Herzhöhe
3. 5 Minuten Ruhe, still sitzen

ARZT AUFSUCHEN


> 135/85

im Durchschnitt deiner Heimmessungen. Nur klinisch validierte Geräte nutzen – z. B. Microlife BP B3 AFIB.

WO STEHST DU?

Die Blutdruck-Klassifikation im Überblick. Maßgeblich ist jeweils der höhere der beiden Werte.

SYSTOLISCHE SKALA (mmHg)



KATEGORIE	SYSTOLISCH	DIASTOLISCH	BEDEUTUNG
OPTIMAL	< 120	< 80	Gesunder Idealwert
NORMAL	120 - 129	80 - 84	Normaler, unbedenklicher Bereich
HOCH NORMAL	130 - 139	85 - 89	Leicht erhöht, im Blick behalten
HYPERTONIE GRAD 1 · MILD	140 - 159	90 - 99	Beginnender Bluthochdruck
HYPERTONIE GRAD 2 · MÄSSIG	160 - 179	100 - 109	Mittelschwerer Bluthochdruck
HYPERTONIE GRAD 3 · SCHWER	≥ 180	≥ 110	Schwere Hypertonie – Achtung bei Symptomen
HYPOTONIE · NIEDRIG	< 90	< 60	Zu niedrig – kann Schwindel auslösen

EINMAL IST KEINMAL

Ein einzelner erhöhter Wert bedeutet noch keine Krankheit. Aufregung, Stress oder Anstrengung lassen den Blutdruck kurzfristig steigen – entscheidend ist der Durchschnitt deiner Messtage.

HYPERTENSIVER NOTFALL 112

Plötzlich über 180/120 mmHg und dazu Brustschmerzen, Atemnot, Schwindel oder Sehstörungen? Sofort den Notarzt rufen.

GRUNDLAGEN

ESH-Leitlinien (Klassifikation, Heimmessung ESH 2021) · SPRINT-Studie · Kein Ersatz für ärztlichen Rat.