iCoach.Me
MAGAZIN

01
Ausgabe · November 2026
Wissen aus der Masterclass



Was wirklich wirkt.

Training, Ernährung, Fettabbau, Kreatin und Schlaf – sieben Themen, mit Studien geprüft und alltagstauglich erklärt.

+14 %
Mehr Muskel durch Training in der Dehnung

84 %
deines abgebauten Fetts atmest du aus

7 h
Die 90/90-Schlafregel im Faktencheck

PROTEIN · KREATIN · MUSKELVERSAGEN · SÄTTIGUNG + Mythos-Check

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Weniger Mythen. Mehr Wirkung.

In der Fitness- und Gesundheitswelt kursieren unzählige Regeln, Zahlen und Versprechen. Manche stimmen, viele sind übertrieben – und einige halten einer Prüfung schlicht nicht stand.

Genau hier setzt dieses Magazin an. Jede Ausgabe greift Themen aus der *iCoach.Me Masterclass* auf: dem Wissensbuch, in dem jede Aussage mit aktuellen Studien, Meta-Analysen und Leitlinien abgeglichen wurde.

In Ausgabe 01 geht es um die großen Hebel: Wie du mit Training in der Dehnung mehr aus jedem Satz holst, wie nah du ans Muskelversagen gehen musst, wie viel Protein du wirklich brauchst – und warum dein Fett die Lunge verlässt, nicht das Shirt.

Dazu: Kreatin ohne Hype, der Faktencheck zur 90/90-Schlafregel und eine Sättigungsroutine, die du Woche für Woche aufbauen kannst.

Viel Freude beim Lesen – und beim Umsetzen.

Dein iCoach.Me Team

SO LIEST DU DIESES HEFT

Jeder Artikel beginnt mit dem Wichtigsten in Kürze. „Was die Forschung sagt" trennt Belegtes von Behauptetem, „So setzt du es um" macht daraus Praxis.

INHALT

03 TRAINING
Wachstum beginnt in der Dehnung

05 TRAINING
Muskelversagen: Wie nah musst du ran?

07 ERNÄHRUNG
Protein: Wie viel, welches, wann?

09 INFOGRAFIK
Leucin & Portionen auf einen Blick

10 FETTVERBRENNUNG
Wohin verschwindet das Fett?

12 SUPPLEMENTS
Kreatin: Goldstandard ohne Hype

14 SCHLAF
Reichen 5,5 Stunden? Der Faktencheck

16 HUNGER & SÄTTIGUNG
Deine Sättigungsroutine in 6 Wochen

18 EXTRA
Mythos-Check: 8 Behauptungen geprüft

19 EXTRA
Die Zahlen der Ausgabe & Checkliste

20 SERVICE
Quellen, Impressum & Vorschau

STRETCH-MEDIATED HYPERTROPHY

Wachstum beginnt in der Dehnung

Muskeln wachsen häufig stärker, wenn sie unter Last in gedehnter Position arbeiten. Was die Studien zeigen – und welche Behauptungen aus der Fitnessszene nicht halten.

+14 %
Beinbeuger sitzend – statt +9 % im Liegen

1,4×
mehr Trizeps-Wachstum über Kopf (+20 % vs. +14 %)

+15 %
Wade im gedehnten Bereich – statt +3–7 %

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Training in voller Dehnung fördert das Muskelwachstum – das ist durch mehrere randomisierte Studien bestätigt. Auslöser ist **hohe Kraft bei langer Muskellänge**: Die Last zählt, nicht nur der Bewegungsumfang. Zwei verbreitete Annahmen halten nicht: „SMH ist im Wesentlichen Sarkomerogenese“ ist nicht belegt, und auch die Arme profitieren klar von gedehnten Positionen.

Die Begriffe kurz erklärt

Kontrahiert eine Muskelfaser, entsteht **aktive Spannung** durch die Aktin-Myosin-Querbrücken. Wird der Muskel gedehnt, entsteht **passive Spannung** – das Riesenprotein Titin wirkt dabei wie eine Feder.

Sarkomerogenese heißt: Am Faserende werden neue Sarkomere in Reihe angebaut, der Muskel wird länger. SMH meint in der Praxis schlicht mehr Muskelvolumen durch Training, bei dem der Muskel in gedehnter Position stark belastet wird.

Was wirklich gemessen wurde

Nach neun Wochen Nordic Hamstring Curls stieg die Zahl der Sarkomere im Biceps femoris um 25–49 %, das Muskelvolumen um 8 %. Nach drei Wochen Pause schrumpften die Faszikel bereits wieder um 12–16 %.

In den meisten SMH-Studien wurde die Sarkomerzahl aber gar nicht gemessen – nur Volumen oder Dicke. Dickenwachstum und Längenwachstum laufen nebeneinander.

Was die Studien zeigen

Muskel	Vergleich	Ergebnis
Beinbeuger	sitzend (gedehnt) vs. liegend	+14 % vs. +9 % Volumen
Trizeps	über Kopf vs. neutrale Armposition	+20 % vs. +14 %; langer Kopf +28,5 % vs. +19,6 %
Wade	stehend (Knie gestreckt) vs. sitzend	Gastrocnemius +9–12 % vs. ~1 %
Wade	Teilwdh. gedehnt vs. voll vs. verkürzt	+15 % vs. +7 % vs. +3–6 %
Bizeps	Curl nur gedehnt vs. nur verkürzt	mehr Wachstum im unteren Bizeps
Arme, Trainierte	Teilwdh. gedehnt vs. voller Weg	gleich gut

Bemerkenswert: Auch die Trizepsköpfe, deren Länge sich durch die Armposition gar nicht ändert, wuchsen über Kopf stärker – es zählt die gesamte Belastungssituation.

Was die Forschung sagt

WIDERLEGT „Bizeps und Trizeps profitieren nicht." Der Trizeps wuchs über Kopf 1,4-mal stärker.

WIDERLEGT „Progression heißt mehr Bewegungsumfang, nicht mehr Gewicht." Entscheidend ist hohe Kraft bei langer Muskellänge.

NICHT BELEGT „SMH ist im Wesentlichen Sarkomerogenese."

WIDERLEGT „Statisches Dehnen lässt Muskeln unbegrenzt wachsen." Über 42 Studien ist der Effekt klein (d = 0,20) – und nur bei hoher Dosis.

So setzt du es um

Wähle pro Muskel mindestens eine Übung, die ihn unter Last in die Dehnung bringt:

- **Sitzender Beinbeuger**
- **Trizeps über Kopf**
- **Stehendes Wadenheben**
- **Incline-/Preacher-Curl**
- **Tiefe Kniebeuge**
- **Beinstrecker, Lehne zurück**

Standard bleibt der volle Bewegungsumfang; optional hängst du am Satzende Teilwiederholungen im gedehnten Drittel an. Kontrolliert in die Dehnung, ohne abzufedern – ideal am Kabel oder an gut designten Maschinen. Extra für die Beinbeuger: Nordic Curls 2–3× pro Woche über mindestens 8 Wochen.

MERKE

Gedehnt unter Last schlägt verkürzt: Wadenheben im gedehnten Bereich brachte +15 %, voller Weg +7 %. Neun Wochen Nordic Curls erhöhten die Sarkomere in Serie um bis zu 49 % – Dehnen allein hat nur einen kleinen Effekt.

INTENSITÄT

Muskelversagen: Wie nah musst du ran?

Die Nähe zum Versagen ist wichtig – das Versagen selbst kaum. Warum 1–2 Wiederholungen Reserve genauso viel Muskel bringen und dich weniger ermüden.

DREI FORMEN VON VERSAGEN

Technisch

Keine saubere Wiederholung mehr möglich. **Das Ziel**, wenn du Arbeitssätze bis 0 RIR ausführst.

Mental

Du brichst ab, weil es brennt. **Vermeiden** – so verschenkst du wirksame Wiederholungen.

Mechanisch

Gar nichts geht mehr, auch nicht mit Schwung. Für den Muskelaufbau **nicht nötig**.

Die Datenlage

Robinson und Kollegen (2024) fanden einen graduellen Zusammenhang: Je weniger Wiederholungen in Reserve (RIR), desto mehr Wachstum – für die Kraft dagegen praktisch keinen.

Refalo und Kollegen (2023) verglichen Versagen mit Nicht-Versagen und fanden nur einen trivialen Vorteil fürs Wachstum (Effektstärke 0,19). Grgic und Kollegen (2022) sahen keinen signifikanten Unterschied.

Der Preis: Ermüdung

Training bis zum Versagen verlängert die Erholung: Nach Versagenssätzen war die Leistung erst nach **48 Stunden** zurück, nach gleicher Arbeit mit Reserve schon nach **6 Stunden**.

Eine wellenförmige Steigerung von 4 auf 1 RIR brachte dieselben Ergebnisse wie konstant 1 RIR – bei geringerer empfundener Anstrengung.

6,96 %
Quadrizeps-Wachstum bis zum Versagen

6,98 %
mit 1–2 Wiederholungen Reserve

Trainierte, acht Wochen, gleiches Ergebnis – aber deutlich mehr Ermüdung mit Versagen (Refalo et al. 2024).

Dein RIR-Kompass

RIR = Wiederholungen in Reserve. Wie viele saubere Wiederholungen hättest du am Satzende noch geschafft?



Was die Forschung sagt

Der Grundsatz, nah ans Versagen zu trainieren, ist bestätigt. Oft liest man, bei niedrigem Volumen bringe Versagen „deutlich" mehr Wachstum – plausibel, aber übertrieben: Die Vorteile sind klein bis trivial.

Gern zitiert wird dafür Steele 2017 – ein Fehlzitat: Das ist ein Begriffspapier ohne Trainingsdaten. Bestätigt ist dagegen: Bei 12–15 und mehr Wiederholungen wird die Reserve am stärksten unterschätzt.

So setzt du es um

1. Arbeitssätze mit 1–2 RIR als Standard.
2. Echtes Versagen gezielt im letzten Satz von Isolations- und Maschinenübungen.
3. Hohes Volumen oder viele Einheiten pro Woche: eher mehr Reserve.
4. Gelegentlich bewusst bis zum Versagen – um deine RIR-Schätzung zu überprüfen.

MERKE Je näher am Versagen, desto mehr Wachstum – für Kraft spielt es kaum eine Rolle. Echtes Versagen bringt gegenüber knapp davor höchstens einen trivialen Vorteil und ist weder notwendig noch schädlich.

MAKRONÄHRSTOFFE

Protein: Wie viel, welches, wann?

1,6–2,2
g pro kg Körpergewicht für Krafttrainierende

Protein ist der wichtigste Makronährstoff für Muskelaufbau und -erhalt. Doch mehr hilft nicht automatisch mehr – und ohne Training bringt es kaum Muskeln.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Ab etwa 1,6 g pro kg flacht der Zusatznutzen ab, 2,2 g/kg decken auch hohen Bedarf ab. Messbar Muskeln baut mehr Protein nur **zusammen mit Krafttraining** auf. In der Diät steigt der Bedarf – die oft zitierten 2,3–3,1 g beziehen sich auf die fettfreie Masse, nicht aufs Körpergewicht. Pro Mahlzeit sind rund 0,4 g/kg sinnvoll; größere Portionen werden aber nicht „verschwendet".

Wie viel Protein brauchst du?

Gruppe	g pro kg Körpergewicht und Tag
Mindestbedarf (Mangelschutz)	**0,8**
Krafttrainierende im Aufbau	**1,6 (Basis) bis 2,2 (Sicherheitsmarge)**
Trainierte in der Diät	**ca. 2,0–2,7 (= 2,3–3,1 g/kg fettfreie Masse)**
Gesunde Ältere (über 65)	**mind. 1,0–1,2; aktiv ≥ 1,2; krank 1,2–1,5**

Und die Nieren?

Bei Gesunden unbegründet: 28 Studien mit über 1.300 nierengesunden Erwachsenen zeigen keinen relevanten Unterschied zwischen hoher (≥ 1,5 g/kg) und normaler Zufuhr. Bei Nierenerkrankung: Zufuhr ärztlich festlegen lassen.

Qualität: DIAAS und Leucin

Der moderne Standard für Proteinqualität ist der DIAAS der FAO. Die Werte schwanken je nach Messmethode – grob gilt: Milch, Ei und Whey vor Soja, dann Erbse, dann Reis.

Leucin stößt die Muskelproteinsynthese besonders stark an; als Faustregel gelten 2,5–3 g pro Mahlzeit. Kollagen enthält sehr wenig Leucin und kein Tryptophan – für den Muskelaufbau ungeeignet.

Protein pro Mahlzeit

Etwa 0,4 g/kg pro Mahlzeit – bei vier Mahlzeiten ergibt das 1,6 g/kg am Tag. Bei 80 kg sind das gut 30 g pro Mahlzeit.

Größere Portionen sind kein Verlust: Nach einem Ganzkörpertraining hielten 100 g Protein die Muskelproteinsynthese stärker und über 12 Stunden hoch als 25 g – allerdings in einer Ein-Tages-Studie mit 36 jungen Männern.

Was die Forschung sagt

Bestätigt: 1,6–2,2 g/kg mit Plateau ab etwa 1,6 g/kg – 1,6 ist ein Mittelwert, 2,2 die sichere Obergrenze.

Präzisiert: „2,3–3,1 g/kg in der Diät“ gilt für fettfreie Masse; aufs Körpergewicht sind es etwa 2,0–2,7.

Korrigiert: Die Ein-Jahres-Studie lag bei 3,3 g/kg; die oft genannten 3,4 g/kg stammen aus 8 Wochen.

Zu hoch: Whey enthält etwa 11 % Leucin, nicht 13,6 %. Und „50–70 g pro Mahlzeit“ entsprechen 0,4 g/kg erst ab ca. 125 kg.

So setzt du es um


1. **Aufbau:** 1,6 g/kg als Basis, bei Bedarf bis 2,2 g/kg.
2. **Diät:** schlank und trainiert etwa 2,0–2,7 g/kg – je schlanker und je größer das Defizit, desto höher.
3. **Übergewicht:** Proteinmenge besser aufs Zielgewicht beziehen.
4. **Verteilung:** 3–5 Mahlzeiten mit je 0,4–0,55 g/kg.
5. **Pflanzlich:** Quellen kombinieren, Portionen um 20–30 % erhöhen.
6. **Ältere:** mind. 1,0–1,2 g/kg, mit Training mind. 1,2 g/kg – großzügige Portionen.

MERKE

Ab etwa 1,6 g/kg flacht der Nutzen ab, 2,2 g/kg decken auch hohen Bedarf. 25 g Whey liefern so viel Leucin wie rund 40 g Soja- oder Eiprotein. Der thermische Effekt von Protein liegt bei 20–30 % seiner Kalorien – ein Überschuss bleibt trotzdem ein Überschuss.

Wie viel Protein für rund 2,7 g Leucin?

Je weniger Leucin eine Quelle enthält, desto größer muss die Portion sein, um die Muskelproteinsynthese gleich stark anzustoßen.



Gramm Protein pro Portion für rund 2,7 g Leucin. Praxisziel 2,5–3 g Leucin pro Mahlzeit ist eine Faustregel, kein harter Grenzwert.

Deine Zahlen nach Körpergewicht

Pro Mahlzeit 0,4 g/kg, pro Tag 1,6 g/kg (Basis) bis 2,2 g/kg (Sicherheitsmarge) – gerundet.

Körpergewicht	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
pro Mahlzeit (0,4 g/kg)	24 g	28 g	32 g	36 g	40 g
pro Tag, Basis (1,6 g/kg)	96 g	112 g	128 g	144 g	160 g
pro Tag, Maximum (2,2 g/kg)	132 g	154 g	176 g	198 g	220 g

25 g
Whey als Portion

30–35 g
Milch- oder Caseinprot

40 g
Ei-, Soja- oder Erbsenprotein

PHYSIOLOGIE

Wohin verschwindet das Fett?

Fett „schmilzt“ nicht und wird nicht ausgeschwitzt. Es wird ausgeatmet – deine Lunge ist das wichtigste Ausscheidungsorgan für Fett.

AUS 10 KG ABGEBAUTEM KÖRPERFETT WERDEN …



84 % als Kohlendioxid – ausgeatmet über die Lunge

16 % Wasser – Urin, Schweiß, Atem, Stuhl

Das Shirt lügt

Damit diese Verbrennung ablaufen kann, atmest du zusätzlich Sauerstoff ein. Schwitzen ist nur ein Nebenschauplatz – ein nasses Shirt sagt nichts darüber aus, wie viel Fett du verloren hast.

Das eigentliche Ziel

Nicht das Körpergewicht zählt, sondern weniger Fettmasse bei möglichst viel erhaltener Muskulatur. Genau das ist heute der Standard moderner Studien.

Ein Kilo ist nicht gleich ein Kilo

Energiegehalt pro Kilogramm – je mehr Magermasse in einem Kilo Gewichtsverlust steckt, desto weniger Energie hat es gekostet.



Ein tägliches Defizit von 500 kcal entspricht grob einem halben Kilo Fettgewebe pro Woche. Weil der Körper gegensteuert, verlangsamt sich der Verlust mit der Zeit – die alte „3.500-kcal-Regel“ überschätzt langfristige Abnahmen.

Surrogat ist nicht Ergebnis

NUR HINWEISE AUF PROZESSE

Respiratorischer Quotient · freie Fettsäuren im Blut · Carnitin im Muskel · Genexpression · Wärmegefühl und Schwitzen

ECHTE ENDPUNKTE

Fettmasse per DXA oder MRT über Wochen · Magermasse · viszerales Bauchfett im MRT · Taillenumfang über Monate

Wie leicht Surrogate täuschen: Eine Ketodiät erhöht die Fettverbrennung, beschleunigt den Fettverlust aber nicht. Training vor dem Frühstück erhöht die Fettoxidation über 24 Stunden – ohne Vorteil bei der Fettmasse.

So setzt du es um

1. Taillenumfang wöchentlich messen.
2. Monatlich Fotos machen, Kraftwerte im Blick behalten.
3. Wochenmittel statt Tageswerte – Wasser und Glykogen schwanken um 1–2 kg.
4. Bei Werbung fragen: Wurde die Fettmasse gemessen – oder nur „Fettverbrennung“?

MERKE 84 % des abgebauten Fetts werden als CO_2 ausgeatmet. Ein Kilo Fettgewebe entspricht etwa 7.700 kcal, ein Kilo reines Fett etwa 9.400 kcal.

ÜBER 500 STUDIEN

Kreatin: Goldstandard ohne Hype

Das am besten untersuchte Supplement wirkt – aber nicht überall gleich stark. Was belegt ist, was überzeichnet wird und welche Mythen du vergessen kannst.

+4,4 kg
Oberkörperkraft (23 Studien, mit Krafttraining)

+11,4 kg
Unterkörperkraft – bei unter 50-Jährigen

+0,8 kg
fettfreie Masse – teils Wasser in der Zelle

So wirkt Kreatin

Rund 95 % des Kreatins liegen im Skelettmuskel. Als Kreatinphosphat liefert es in den ersten Sekunden maximaler Belastung schnell ATP nach – ideal für schwere Sätze und Sprints.

Woher es kommt

Du verbrauchst etwa 1–3 g pro Tag. Die Hälfte stellt dein Körper selbst her, der Rest kommt aus Fleisch und Fisch. Vegetarier haben niedrigere Speicher und profitieren oft stärker.

Wo die Daten stark sind – und wo nicht

Kraft	deutlich – bei Frauen nicht signifikant, Daten dünn	stark
Ältere + Training	EU-Health-Claim ab 55 Jahren (3 g/Tag)	stark
Gedächtnis	SMD 0,31 – bei Älteren deutlich, bei Jüngeren kaum	moderat
Schlafmangel	eine kleine Studie, sehr hohe Einzeldosis	schwach
Depression	sehr niedrige Evidenz, unter klinischer Relevanz	schwach
Neuroschutz	Parkinson-Studie (1.741 Patienten) ohne Nutzen abgebrochen	kein Nutzen

Einnahme – einfacher als gedacht

DOSIS	FORM	ZEITPUNKT	PAUSEN
3–5 g	**Mono-hydrat**	**egal**	**unnötig**
täglich, auch an Ruhetagen	HCl, Kre-Alkalyn & Co. ohne Vorteil	zu einer Mahlzeit oder im Shake	keine Zyklen erforderlich

Eine Ladephase ist optional: Mit 3 g täglich sind die Speicher nach etwa 4 **Wochen** genauso voll wie nach einer Ladephase – nur langsamer.

Vier Mythen im Check

„Kreatin macht Haarausfall“

Der Verdacht stammt aus einer kleinen Studie, die DHT maß, nicht die Haare. Eine randomisierte Studie von 2025 fand keinen Effekt auf DHT oder Haare.

„Kreatin schädigt die Nieren“

Bei Gesunden nicht belegt. Der Kreatininwert steigt aber, weil Kreatin zu Kreatinin abgebaut wird – sag es deinem Labor.

„Dehydrierung und Krämpfe“

Widerlegt – eher treten weniger Krämpfe und Hitzeprobleme auf.

„Aufgeschwemmt“

Wahrer Kern: anfangs +0,5–1 kg – Wasser in der Muskelzelle, nicht unter der Haut. Und: Kreatin ist weder Steroid noch Doping.

So setzt du es um

Täglich 3–5 g reines Kreatin-Monohydrat, idealerweise mit Prüfsiegel. Besonders sinnvoll mit Krafttraining für Vegetarierinnen und Vegetarier, Ältere und Frauen in den Wechseljahren. Bei Nierenerkrankung vorher ärztlich abklären – und die Einnahme bei Blutabnahmen immer angeben.

MERKE 3 g täglich füllen die Speicher genauso wie eine Ladephase – nach etwa 4 Wochen. Teure Kreatin-Formen haben keinen Vorteil gegenüber Monohydrat. Das Gedächtnis profitiert deutlich bei Älteren, kaum bei Jüngeren.

FAKTENCHECK

Reichen 5,5 Stunden Schlaf?

In der Optimierungsszene kursiert die „90/90-Regel“: Wer je 90 Minuten Tief- und REM-Schlaf erreicht, komme mit 5,5 Stunden aus. Dafür gibt es keine Studie.

27 %

Tiefschlafanteil, den die Regel voraussetzt

Die Rechnung geht nicht auf

90 Minuten Tiefschlaf in 5,5 Stunden wären über 27 % Tiefschlaf – für die meisten Erwachsenen über 35 kaum erreichbar. Und selbst das oft genannte Beispiel „22 Uhr schlafen, 4 Uhr aufstehen“ ergibt nur 6 Stunden.

Du merkst es nicht

Wer 14 Tage lang nur 6 Stunden pro Nacht schlief, hatte am Ende Leistungsdefizite wie nach bis zu zwei durchwachten Nächten – und bemerkte davon subjektiv kaum etwas. Man gewöhnt sich an die Müdigkeit, nicht an die Leistungseinbußen.

Was empfohlen wird

Die US-Fachgesellschaften AASM und SRS empfehlen Erwachsenen mindestens 7 Stunden. Die National Sleep Foundation nennt 7–9 Stunden, ab 65 Jahren 7–8. Echte Kurzschläfer mit Genvariante sind seltene Einzelfälle.

KURZSCHLAF UNTER 6 STUNDEN IST VERBUNDEN MIT …

+12 %	+37 %	+17 %	+38 %
Sterblichkeit	Diabetes	Bluthochdruck	Übergewicht

bis −48 %

Sterblichkeit bei den regelmäßigsten Schläfern

Regelmäßigkeit schlägt Dauer

In der UK Biobank mit rund 61.000 Personen war die Regelmäßigkeit ein stärkerer Prädiktor für Sterblichkeit als die Schlafdauer: Die regelmäßigsten Schläfer hatten eine um 20–48 % geringere Gesamtsterblichkeit als die unregelmäßigsten.

RÜCKWÄRTS PLANEN

Aufstehzeit minus 7,5–8 Stunden = Licht aus

22:30–23:00	7+ h	06:30
Licht aus	Schlafgelegenheit + 15–30 min Einschlafzeit	Aufstehen – an allen 7 Tagen

Am Wochenende höchstens 30–60 Minuten Abweichung.

Licht stellt die innere Uhr

≥ 250 lx

tagsüber

Draußen oder am Fenster – ein bewölkter Tag hat oft mehrere tausend Lux, Wohnzimmerlicht nur 50–200.

≤ 10 lx

3 Stunden vor dem Schlafen

Gedimmtes, warmes Licht. Normales Raumlicht verzögerte den Melatoninbeginn bei 99 % der Personen.

Bildschirme wirken kleiner als gedacht: nach vier Stunden E-Reader etwa 10 Minuten späteres Einschlafen. Der Nutzen von Blaulichtfilter-Brillen ist laut Cochrane unklar, eine Schlafwirkung von Rotlicht nicht belegt.

MERKE Mindestens 7 Stunden. 14 Tage mit je 6 Stunden wirken wie bis zu zwei Nächte ohne Schlaf. Selbsttest: Wachst du ohne Wecker erholt auf? Wenn nicht, ist es zu wenig.

DEINE SÄTTIGUNGSROUTINE

Satt werden mit System

Nicht jeder Tipp ist gleich viel wert. Hier sind die Hebel gegen Hunger – geordnet nach der Stärke ihrer Evidenz.

Stufe	Hebel	Größenordnung
1 Grundlage	7–9 h Schlaf	Hunger −24 % bei Schlafmangel vermeidbar
1 Grundlage	moderates Defizit (ca. 300–500 kcal)	weniger hormonelle Gegenreaktion
1 Grundlage	Protein 25–30 % bzw. 25–40 g pro Mahlzeit	−441 kcal/Tag
1 Grundlage	wenig ultraverarbeitete Kost	−508 kcal/Tag
1 Grundlage	niedrige Energiedichte, Teller-Regel	−1,5 kg/Jahr zusätzlich, weniger Hunger
2 Verhalten	Suppe/Salat vorweg, Wasser vor der Mahlzeit	−20 % in der Mahlzeit
2 Verhalten	langsam essen (15–20 min)	ca. −70 kcal pro Mahlzeit
2 Verhalten	fester Rhythmus, ggf. frühes Essfenster	wirkt, wenn weniger gegessen wird
2 Verhalten	Training, Spaziergang bei Heißhunger	Defizit ohne akuten Hungeranstieg
2 Verhalten	30 g Ballaststoffe	kleine Einzeleffekte
3 Feintuning	Kaffee/Tee, Erythrit in Maßen	klein
4 Medizin	GLP-1-Medikamente bei Indikation	−15 bis −21 % – in ärztlicher Hand

WICHTIG

Wenn du zu Essanfällen oder einer Essstörung neigst, nutze diese Routine nicht zur Restriktion, sondern hol dir Unterstützung – etwa über das Beratungsangebot des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG, www.bioeg.de).

Ein Beispieltag

07:30	**Frühstück (optional):** Haferflocken mit Skyr und Beeren – Protein plus Beta-Glucan.
12:30	**Mittag:** Suppe oder Salat vorweg, dann Teller-Regel – ½ Gemüse, ¼ Hähnchen oder Linsen, ¼ Kartoffeln.
15:30	**Hunger meldet sich:** erst 10–15 Minuten spazieren, danach Quark oder Obst.
18:30	**Abendessen:** Fisch oder Tofu mit viel Gemüse und Vollkornbeilage – 20 Minuten Zeit nehmen.
22:30	**Bildschirm aus** – damit 7–9 Stunden Schlaf möglich werden.

Den eigenen Hunger lesen

Frage	Echter Hunger	Gewohnheits- oder Stresshunger
Wie kommt er?	langsam, steigend	plötzlich
Worauf?	vieles wäre okay	ein bestimmtes Lebensmittel
Wo spürbar?	Magen	Kopf, Mund, Gefühl
Danach	satt, zufrieden	oft Schuldgefühl, Weiteressen
Was hilft?	eine Mahlzeit	Pause, Spaziergang, Wasser, Ursache klären

In 6 Wochen aufbauen

WOCHE 1–2

Schlaf und Protein in jeder Mahlzeit; flüssige Kalorien streichen.

WOCHE 3–4

Teller-Regel, Suppe oder Salat vorweg, langsam essen.

WOCHE 5–6

Rhythmus festlegen, Spaziergang bei Heißhunger, Ultraverarbeitetes aus dem Haus.

Begleitend wöchentlich Gewicht und Hunger notieren. Bei BMI ≥ 30 – oder ≥ 27 mit Begleiterkrankung – medikamentöse Optionen ärztlich besprechen.

Mythos-Check

Acht verbreitete Behauptungen – und was die Studienlage dazu sagt.

WIDERLEGT

„Mit der 90/90-Regel reichen 5,5 Stunden Schlaf.“

Keine Studie. Empfohlen sind mindestens 7 Stunden; 27 % Tiefschlaf sind für die meisten unerreichbar.

TEILWEISE

„Schlafqualität schlägt Schlafzeit.“

Qualität zählt – ersetzt aber keine Dauer. Stärker als beides wirkt Regelmäßigkeit.

WIDERLEGT

„Fett wird ausgeschwitzt.“

84 % verlassen den Körper als CO_2 über die Lunge. Ein nasses Shirt sagt nichts über Fettverlust.

NUR SURROGAT

„Keto verbrennt mehr Fett, also nimmst du schneller ab.“

Die Fettoxidation steigt, der Fettverlust wird aber nicht schneller.

WIDERLEGT

„Große Proteinportionen werden verschwendet.“

100 g nach dem Training hielten die Muskelproteinsynthese über 12 Stunden hoch – stärker als 25 g.

WIDERLEGT

„Viel Protein schadet den Nieren.“

28 Studien zeigen bei Gesunden keine Verschlechterung. Bei Nierenerkrankung: ärztlich klären.

WIDERLEGT

„Ohne Versagen kein Wachstum.“

Bei Trainierten: 6,96 % mit Versagen, 6,98 % mit 1–2 RIR – bei weniger Ermüdung.

WIDERLEGT

„Teure Kreatin-Formen wirken besser.“

HCl, Kre-Alkalyn oder Ethylester bieten keinen Vorteil. Monohydrat ist der Goldstandard.

Die Zahlen dieser Ausgabe

1,4×
mehr Trizepswachstum über Kopf

1–2 RIR
genügen für maximales Wachstum

1,6 g/kg
Protein – ab hier flacht der Nutzen ab

0,4 g/kg
Protein pro Mahlzeit als Faustregel

84 %
des Fetts werden als CO_2 ausgeatmet

7.700
kcal in einem Kilo Fettgewebe

3–5 g
Kreatin-Monohydrat täglich

7 h
Schlaf mindestens – regelmäßig

Deine Checkliste

- [ ] Pro Muskel mindestens eine Übung unter Last in der Dehnung
- [ ] Aufwärmsätze nie bis zum Versagen
- [ ] Taille wöchentlich, Fotos monatlich, Wochenmittel statt Tageswert
- [ ] Feste Aufstehzeit an allen 7 Tagen
- [ ] Suppe oder Salat vorweg, langsam essen
- [ ] Arbeitssätze mit 1–2 RIR, Versagen nur gezielt
- [ ] 1,6–2,2 g Protein pro kg, verteilt auf 3–5 Mahlzeiten
- [ ] Täglich 3–5 g Kreatin-Monohydrat, beim Labor angeben
- [ ] Morgens Tageslicht, abends gedimmtes Licht
- [ ] Bei Heißhunger: erst Spaziergang, dann entscheiden

Ausgewählte Quellen

Training in der Dehnung
Maeo S et al. 2021, Med Sci Sports Exerc · Maeo S et al. 2023, Eur J Sport Sci · Kassiano W et al. 2023, J Strength Cond Res · Andrews MH et al. 2025, J Sport Health Sci · Warneke K et al. 2024, Sports Med Open

Protein
Morton RW et al. 2018, Br J Sports Med · Nunes EA et al. 2022 · Helms ER et al. 2014 · Devries MC et al. 2018, J Nutr · Antonio J et al. 2016 · FAO 2013

Kreatin
Wang Z et al. 2024 · Pashayee-Khamene F et al. 2024 · Kreider RB et al. 2017, JISSN · Antonio J et al. 2021 · Hultman E et al. 1996 · Prokopidis K et al. 2023 · Lak M et al. 2025 · Durchführungsverordnung (EU) 2017/672

Muskelversagen
Robinson ZP et al. 2024, Sports Med · Refalo MC et al. 2023, Sports Med · Refalo MC et al. 2024, J Sports Sci · Grgic J et al. 2022, J Sport Health Sci

Fettverbrennung
Meerman R, Brown AJ 2014, BMJ · Hall KD 2008, Int J Obes · Forbes GB 2000 · Hall KD et al. 2016

Schlaf
Watson NF et al. 2015 (AASM/SRS) · Hirshkowitz M et al. 2015 (NSF) · Van Dongen HPA et al. 2003, Sleep · Itani O et al. 2017 · Windred DP et al. 2024, Sleep

Vollständige Quellenangaben mit DOI und PubMed-Link findest du am Ende jedes Kapitels im Buch „iCoach.Me – Die Masterclass“ (Teile I, II, V, VI, VII und XII).

VORSCHAU · AUSGABE 02

Hormone, Vitamine und das Immunsystem

Cortisol: Feind oder Lebensretter? · Vitamin D und K2 · Richtig krank sein · Aufwärmen & Mobility

LIFESPAN OS
POWER TO THE PEOPLE

Impressum

iCoach.Me Magazin · Ausgabe 01 · November 2026
Herausgeber: iCoach.Me · [Anschrift / Kontakt]
Inhaltliche Grundlage: „iCoach.Me – Die Masterclass. Das Wissensbuch für Training, Ernährung und Gesundheit“, Stand Oktober 2026.

Wichtiger Hinweis

Dieses Magazin vermittelt Wissen, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose, Therapie oder individuelle Trainings- und Ernährungsberatung. Bei Beschwerden, Vorerkrankungen oder Fragen zu Medikamenten sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Wenn dich Essen, Gewicht oder Figur stark belasten, findest du Hilfe beim BIÖG (www.bioeg.de).