

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元_____年____月____日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體 ☐ 英文	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____年____月____日____時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經; 最近來經日(LMP): / ; ☐ 停經年齡: _____ 歲	

代謝系統

- ☐ 1073 Bio-META® *55
全套代謝評估(尿液) *55 1*ONU(避光)
- ☐ 1074 Cellular-META® *27
細胞營養代謝評估(尿液) *27 1*ONU(避光)
- ☐ 1280 CardioMetabolic-META®
心血管代謝疾病評估(血液) 1*S, 2*EDTA, 1*NaF
- ☐ 1285 Lipoprotein-META®
脂蛋白代謝評估(血液) 1*S, 1*EDTA
- ☐ 1163 LDL Subfraction Analysis
低密度脂蛋白亞型分析(血液) 1*S
- ☐ 1102 Endothelial-META®
血管內皮代謝評估(血液) 1*PPT
- ☐ 1281 Atherosclerosis Progression-META®
動脈粥樣硬化進展評估(血液&尿液) 1*S, 1*PPT, 1*U

營養系統

- ☐ 1131 Oxy-META®
氧化壓力分析(血液&尿液) 1*S, 2*EDTA, 2*Hep, 1*1°MU
- ☐ 0808 Antioxidant Vitamin Analysis
抗氧化維生素分析(血液) 1*S, 1*EDTA, 1*Hep
- ☐ 1436 Fatty Acid-META®
脂肪酸代謝分析(細胞膜) 1*EDTA
- ☐ 1455 Fatty Acid-META®
脂肪酸代謝分析(血片) 1*DBS
- ☐ 0845 Amino Acid-META®
胺基酸分析(血液) 1*Hep
- ☐ 1119 Nutrient & Toxic Elements Analysis
營養與毒性元素分析(血液) 2*EDTA(特), 1*S(特)
- ☐ 1120 Nutrient Elements Analysis
營養元素分析(血液) 2*EDTA(特), 1*S(特)
- ☐ 1452 Cu/Zn Balance Analysis
銅鋅平衡分析(血液) 1*EDTA(特), 1*S(特)
- ☐ 1437 Methylation-META®
甲基化代謝分析(血液) 1*EDTA(甲基), 1*Hep(凍)
- ☐ 1347 Histamine Analysis
組織胺分析(全血) 1*Hep(凍)
- ☐ 1348 Kryptopyrrole Analysis
隱吡咯分析(尿液) 1*2°MU(避光), 1* 2°

內分泌系統

- ☐ 0829 Thyroid Hormone Analysis
甲狀腺荷爾蒙分析(血液) 1*S
- ☐ 1274 Stress Hormone Rhythm with CAR
壓力荷爾蒙節律與覺醒反應分析(唾液) 6*Saliva
- ☐ 1278 Stress Hormone Rhythm Analysis
壓力荷爾蒙節律分析(唾液) 4*Saliva
- ☐ 1170 Neurotransmitter-META®
神經傳導物代謝評估(尿液) 1*2°MU(凍)
- ☐ 1276 Neuroinflammation-META®
神經發炎代謝評估(尿液) 1*ONU(避光)
- ☐ 1076 Brain Gut Dysbiosis-META®
腦腸軸菌相失衡分析(尿液) 1*ONU(避光)
- ☐ 1067 Male Hormone-META®
男性荷爾蒙評估(血液) 1*S
- ☐ 1068 Premenopausal Hormone-META®
停經前荷爾蒙評估(血液) 1*S
- ☐ 1069 Postmenopausal Hormone-META®
停經後荷爾蒙評估(血液) 1*S
- ☐ 1184 Salivary Sex Hormone Analysis *5
唾液性荷爾蒙分析*5 1* Saliva
- ☐ 1066 Estrogen-META®
雌激素代謝評估(尿液) 1*ONU(避光)

環境毒素

- ☐ 1055 Xestro-TOX®
環境荷爾蒙分析(尿液) 1*1°MU(玻璃)
- ☐ 1357 Myco-TOX®
黴菌毒素分析(尿液) 即將上市
- ☐ 1121 Toxic Elements Analysis
毒性元素分析(血液) 1*EDTA(特)
- ☐ 0997 Pb、Hg、As、Cd、Al、Ni
毒性元素暴露分析(尿液) *6 1*U(特)
- ☐ 0999 Toxic Element Provocation Analysis
毒性元素螯合分析(尿液前&後) 2*U(特)

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元_____年____月____日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體 ☐ 英文	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____年____月____日____時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： _____ 歲	

免疫系統

- ☐ 1187 Histamine Intolerance Analysis
組織胺不耐症分析(血液+糞便) 1*S, 1*Fe
- ☐ 1402 Acute Allergy IgE Analysis-40
急性分子過敏原 IgE 分析-40 (血液) 1*S
- ☐ 1400 Chronic Food Sensitivity IgG4 Analysis-22
慢性食物敏感 IgG₄ 分析-22(血液) 1*S
- ☐ 1401 Chronic Food Sensitivity IgG₄ Analysis-88
慢性食物敏感 IgG₄ 分析-88(血液) 1*S
- ☐ 1403 IgE-40 + IgG₄-88 Combo
急性分子過敏-40+慢性食物敏感 IgG₄-88 分析(血液) 1*S
- ☐ 1247 Gluten Sensitivity/Celiac Disease Analysis
麩質敏感/乳糜瀉分析(糞便) 1*Fe

腸胃道系統

- ☐ 0885 SIBO Analysis
小腸細菌過度增生分析(呼氣) Gas
- ☐ 1075 Dysbiosis-META[®]
腸道菌相失衡分析(尿液) 1*ONU(避光)
- ☐ 0886 Gut-Map[®]
腸道菌相與疾病風險分析(糞便) 1*Fe(菌)
- ☐ 1362 Gut-META[®] (1361+1245+1244)
完整腸道代謝功能評估(糞便) 1*Fe
- ☐ 1361 Gut Digestive-META[®]
腸道消化與代謝功能分析(糞便) 1*Fe
- ☐ 1245 Gut Immunity-META[®]
腸道免疫功能分析(糞便) 1*Fe
- ☐ 1244 Gut Permeability-META[®]
腸道通透性分析(糞便) 1*Fe
- ☐ 1012 H. Pylori Antigen
胃幽門螺旋桿菌抗原分析(糞便) 1*Fe
- ☐ 0872 Intestinal Permeability Analysis
腸道通透性分析(尿液) 1*U, 1*ONU

表觀遺傳時鐘/甲基化循環基因/疾病預測與癌症基因

- ☐ 1295 TruAge COMPLETE
全套生理年齡評估 1*EDTA
- ☐ 1296 TruAge PACE
基礎生理年齡評估 1*EDTA
- ☐ 1439 Methyl Genomics[®]
甲基化循環基因分析 1*EDTA
- ☐ 1134 Estro Genomics[®]
雌激素代謝基因分析 1*EDTA
- ☐ 0520 ApoE Genomics[®]
脂蛋白 E 基因分析 1*EDTA
- ☐ 1133 Cardio Genomics[®]
心血管基因分析 1*EDTA
- ☐ 0854 Detox Genomics[®]
肝臟解毒基因分析 1*EDTA
- ☐ 0942 Macular Genomics[®]
黃斑部退化基因分析 1*EDTA
- ☐ 1195 Male Cancer Genomics[®]
男性癌症基因分析 1*Swab
- ☐ 1196 Female Cancer Genomics[®]
女性癌症基因分析 1*Swab

備註欄：與實驗室連絡專區(請註明服用營養素/藥物或其它)

檢體別說明：採檢方式請遵照採檢須知

S	血清(紅頭管)
Hep	肝素抗凝劑(綠頭管)
U	中段尿
1 ⁰ MU	早晨第一次中段尿
1 ⁰ MU(避光)	早晨第一次中段尿(避光尿管)
1 ⁰ MU(胺)	早晨第一次中段尿(含防腐劑特殊管)
1 ⁰ MU(玻璃)	早晨第一次中段尿(黑蓋玻璃尿管)
2 ⁰ MU	早晨第二次中段尿
2 ⁰ MU(避光)	早晨第二次中段尿(避光尿管)
2 ⁰ MU(凍)	早晨第二次中段尿(3mL 抗凍管)
Saliva	唾液管
EDTA	EDTA 抗凝劑(紫頭管)
NaF	氟化鈉抗凝劑(灰頭管)
PPT	EDTA 抗凝劑(含凝膠白頭管)

ONU	整夜尿液
ONU(避光)	整夜尿液(避光尿管)
Fe	糞便
Fe(菌)	糞便(菌相檢測專用)
DBS	乾血片
特	重金屬專用管具(藍頭紫標)
特	重金屬專用管具(藍頭紅標)
Gas	呼氣收集瓶(特殊管具)
Swab	刷棒
EDTA(甲基)	EDTA 抗凝劑(紫頭管)·抽完血請立即離心取上清液血漿加入特殊管混勻冷凍·保持冷凍狀態送檢
Hep(凍)	肝素抗凝劑(綠頭管)·抽完血請立即冷凍·並保持冷凍狀態送檢

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： _____ 歲	

CODE	項目	管具
脂蛋白與膽固醇代謝 / 脂蛋白數量、品質與抗氧化能力		
☐ 351-1	Triglyceride	紅頭 x1
☐ 352-1	Cholesterol-Total	紅頭 x1
☐ 354-1	LDL-C	紅頭 x1
☐ 318	sdLDL	紅頭 x1
☐ 317	oxLDL	紫頭 x1
☐ 355-1	HDL-C	紅頭 x1
☐ 1266	HDL-C、HDL ₂ -C、HDL ₃ -C、HDL ₂ -C / HDL ₃ -C	紅頭 x1
☐ 308	PON1	紅頭 x1
☐ 359	Apo B	紅頭 x1
☐ 358	Apo A1	紅頭 x1
☐ 363-1	LP(a)	紅頭 x1
甲基化代謝 (可任意選擇 4 項)		
☐ 1194	☐ 1342 Methionine ☐ 364-3 Homocysteine ☐ 1343 SAME ☐ 586 Cystathionine ☐ 1344 SAH ☐ 1345 Cysteine	紫頭 x1◆
血管內皮代謝 (可任意選擇 5 項)		
☐ 1116	☐ 364-2 Homocysteine ☐ 349-2 Arginine ☐ 346-1 MMA ☐ 583 Citrulline ☐ 339 5-MTHF ☐ 350-2 ADMA ☐ 338 UMFA ☐ 345-1 SDMA ☐ 584 Ornithine ☐ 1337 TMAO	白頭 x1
血管發炎指標		
☐ 365-1	hsCRP	紅頭 x1
☐ 1210	MPO	紫頭 x1
☐ 1211	Lp-PLA2	紅頭 x1
☐ 366-1	Fibrinogen	紫頭 x1
心肌損傷指標		
☐ 1212	NT-proBNP	紅頭 x1
☐ 1215	hsTnT	紅頭 x1
脂肪激素 / 血糖代謝 / 糖化終產物		
☐ 199	Adiponectin	紅頭 x1
☐ 197	Leptin	紅頭 x1
☐ 191	Insulin-AC	紅頭 x1
☐ 380-1	Glucose-AC	灰頭 x1
☐ 381	Glucose-PC	灰頭 x1
☐ 196-1	HbA1C	紫頭 x1
☐ 1249	AGEs	紫頭 x1
骨質代謝調控 / 維生素 D / 骨質流失標記		
☐ 211	Intact-PTH	紫頭 x1
☐ 213	Osteocalcin	紫頭 x1
☐ 413	Ca	紅頭 x1
☐ 212	25-OHD(D ₂ +D ₃)	紅頭 x1
☐ 214	β-CrossLaps	紅頭 x1
生長因子 / 腦下垂體荷爾蒙 / 卵巢儲備功能指標		
☐ 181	IGF-1	紅頭 x1
☐ 150	ACTH	紫頭 x1
☐ 120	Prolactin	紅頭 x1
☐ 121	LH	紅頭 x1
☐ 122	FSH	紅頭 x1
☐ 1341	AMH	紅頭 x1

CODE	項目		管具
甲狀腺荷爾蒙代謝/自體免疫抗體			
□106	TSH		紅頭 x1
□100	FT4		紅頭 x1
□101	T4		紅頭 x1
□102	FT3		紅頭 x1
□103	T3		紅頭 x1
□104	RT3		紅頭 x1
□110	Anti-TG		紅頭 x1
□111	Anti-TPO		紅頭 x1
腎上腺皮質、睪丸、卵巢荷爾蒙 (可任意選擇 6 項)			
□1126	□127-3 Pregnegolone □128-3 Progesterone □151-3 Cortisol □165-3 Cortisone □154-3 DHEA □155-3 DHEA-S □134-3 A-dione	□129-3 Testosterone □130-3 Free Testosterone □132-3 DHT □123-3 E1 □124-3 E2 □133-3 SHBG	紅頭 x1
唾液荷爾蒙			
□123-5	E1		唾液 x1
□124-5	E2		
□125-5	E3		
□128-5	Progesterone		
□129-5	Testosterone		
□660	DHEA		
□1238	Cortisol		
環境荷爾蒙：塑化劑 / 防腐劑 / 清潔劑 (可任意選擇 5 項)			
□1128	□1004-1 MMP □1004-3 MnBP □1004-5 MEHP □1005-2 EP □1005-4 BP □1006-2 4-t-OP □1006-4 BPA	□1004-2 MEP □1004-4 MBzP □1005-1 MP □1005-3 PP □1006-1 NP □1006-3 2,4-di-t-BP □1006-5 Triclosan	尿液 x1
氧化損傷標記 / 抗氧化物 / 抗氧化酵素 / 解毒酵素			
□314	8-OHdG		尿液 x1
□1201	F2-IsoPs		尿液 x1
□309	MDA		紫頭 x1
□1202	Nitrotyrosine		紫頭 x1
□300	SOD		綠頭 x1
□302	f-Thiols		綠頭 x1
□303-2	t-GSH		綠頭 x1
□304	GSHPx		紫頭 x1
□306	GSTs		紫頭 x1

瀚仕功能醫學檢測申請單

送檢單位：	姓 名：	出生日期：西元 _____ 年 ____ 月 ____ 日
報告方式： ☐ 繁體 ☐ 簡體	病歷號：	性別： ☐ 男 ☐ 女 採檢日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 時
補件檢體： ☐	近三個月每隔 _____ 天來經；最近來經日(LMP)： / ； ☐ 停經年齡： _____ 歲	

CODE	項目	管具
抗氧化維生素 / 脂溶性維生素 (可任意選擇 5 項)		
□1115	□320-1 Retinol □323-1 β-Carotene □321-1 Lycopene □333-1 Zeaxanthin □329-1 Lutein □212 25-OHD(D ₂ +D ₃)* □326-1 α-Tocopherol □325-1 γ-Tocopherol □324-1 δ-Tocopherol □327-2 CoQ10 □328-1 Vitamin C**	紫頭 x1 紅頭 x1* 綠頭 x1**
營養礦物質 / 鐵蛋白		
□413	Ca	紅頭 x1
□1350	Mg、K	藍頭 x1★
□1130	Na、K、Cl	紅頭 x1
□222	Ferritin	紅頭 x1
組織胺不耐受/黏膜免疫/發炎/類風濕關節炎/急性過敏指標		
□1335	Histamine	糞便 x1
□1336	DAO	紅頭 x1
□365-1	hsCRP	紅頭 x1
□292	RA	紅頭 x1
□1213	Anti-CCP	紅頭 x1
□293	IgE	紅頭 x1
腸道消化 / 麩質敏感 / 腸黏膜發炎、滲漏 / 胃幽門桿菌 / 潛血反應		
□1323	Anti-Gliadin IgA	糞便 x1
□1334	Anti-htTG	糞便 x1
□1214	IgA	糞便 x1
□1327	Calprotectin	糞便 x1
□1012	Hp-Ag	糞便 x1
□1222	Hb/Hp Combo FOBT	糞便 x1
腫瘤生化指標		
□243	AFP	紅頭 x1
□231	CEA	紅頭 x1
□232	CA-19.9	紅頭 x1
□241	CYFRA 21.1	紅頭 x1
□233	CA-15.3	紅頭 x1
□234	CA-125	紅頭 x1
□235	SCC	紅頭 x1
□236	PSA	紅頭 x1
□237	PSA-Free	紅頭 x1
B 型肝炎 / C 型肝炎病毒標記		
□813	HBsAg、Anti-HBs、Anti-HCV	紅頭 x1
□251	HBsAg	紅頭 x1
□252	Anti-HBs	紅頭 x1
□260	Anti-HCV	紅頭 x1

CODE	項目	管具
肝功能 / 腎功能生化指標		
□1106	Protein、Prealbumin、Albumin、Globulin、A/G ratio、Bilirubin-Total、Bilirubin-Direct、Alk-P、AST-GOT、ALT-GPT、GGT、Cystatin C	紅頭 x1
□1104	BUN、Creatinine、Cystatin C、eGFR、Uric acid、Microalbumin	紅頭 x1 尿液 x1
□1209	Prealbumin	紅頭 x1
□382	Protein	紅頭 x1
□383	Albumin	紅頭 x1
□1333	Cystatin C	紅頭 x1
□385	BUN	紅頭 x1
□386	Creatinine	紅頭 x1
□388	Uric Acid	紅頭 x1
□389	AST-GOT	紅頭 x1
□390	ALT-GPT	紅頭 x1
□391	GGT	紅頭 x1
□392	Alkaline-P	紅頭 x1
□393	Bilirubin-Total	紅頭 x1
□394	Bilirubin-Direct	紅頭 x1
□1205	Microalbumin	尿液 x1
血液常規 + 白血球分類 / 尿液常規		
□673	CBC	紫頭 x1
□680	CBC-DC	紫頭 x1
□674	Urine Routine	尿液 x1
備註欄：僅限送檢單位與實驗室聯絡用		

※注意事項：

1. 抽血前請先空腹 8 小時以上。
2. 紅頭採血管請平放於室溫半小時後，讓血液達到完全凝固，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
3. 紫頭採血管(EDTA)、綠頭採血管(Li-heparin)、灰頭採血管(NaF) 採血後，請立即混合均勻避免凝血，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
4. 尿液檢體請收集早晨第一次尿液之中段尿，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
5. 唾液收集前請先用清水漱口，等待 5 分鐘後收集 2 毫升唾液(可搖動舌頭/頭微傾以增加唾液分泌)，請放置於 4-10°C 冷藏並盡速送到實驗室。
6. ★內含抗凝劑藍頭紫標專用試管。
7. ◆抽完血請立即離心取上清液血漿加入特殊管混勻冷凍，保持冷凍狀態送檢。