

CHEMSEX

Orgullo es cuidarnos en comunidad

El chemsex es una realidad en nuestra comunidad, dentro y fuera de los espacios de fiesta. Empezar a hablar de esto es el primer paso para protegernos.

Desliza para encontrar más información ->

--

¿Qué es el chemsex?

Es el uso de sustancias psicoactivas en contextos sexuales con la finalidad de alterar o potenciar la experiencia.

--

Reducción de daños

Es una actividad que implica múltiples formas de cuidado:

- Prevenir los riesgos asociados al consumo de drogas
- Cuidar de infecciones de transmisión sexual y otros daños físicos relacionados
- Proteger la salud mental durante y después de las sesiones

--

El contexto en Chile

En Chile es más frecuente en contextos de:

- Fiestas privadas y orgías
- Cruising, sexo en lugares públicos
- Encuentros coordinados por aplicaciones

--

El contexto en Chile

Entre las sustancias utilizadas comúnmente se encuentran:

- Éxtasis (pasti o pilas)
- MDMA
- Marihuana
- Popper
- Cocaína
- Ketamina
- Metanfetamina (cristal)
- GHB

--

Riesgos generales del chemsex

Al combinar diversas prácticas, esta actividad se asocia a algunos riesgos como:

- Riesgos asociados al uso de drogas como sobredosis, mezclas peligrosas y complicaciones cardiovasculares.
- El Viagra (sildenafil, tadalafilo, otros) es utilizado en contextos sexuales y presenta interacciones riesgosas con drogas.
- Riesgos relacionados a las actividades sexuales como VIH/ITS en sesiones con múltiples parejas.
- Riesgos de salud mental: crisis post-sesión (“comedown”), conductas autolesivas y dependencia.

--

Cómo cuidarnos

Busca mantenerte hidratado, idealmente usando bebidas isotónicas o agua.

Evita compartir pipas o jeringas.

Busca información sobre las drogas que consumirás y testéalas para conocer su composición.

Mantén información sobre cómo acceder a PrEP, PEP y doxyPEP

Conversa con las otras personas sobre cómo cuidarse mutuamente. Si algún participante experimenta problemas de salud graves, no duden en llevarlo a un centro asistencial rápidamente.

En contextos de chemsex, hay mayor riesgo de problemas con el consentimiento y la autonomía, respeta los límites de las otras personas y mantén una comunicación constante para prevenir esto.

Interacciones más riesgosas (pueden ser varias láminas)

GHB/GBL + Alcohol

Ambos son potentes depresores del Sistema Nervioso Central (SNC).

Riesgo crítico de sobredosis, depresión respiratoria, coma y muerte. Es la combinación más riesgosa.

Cocaína + Viagra (Sildenafil o Tadalafilo)

Los efectos de ambas drogas sobre el sistema cardiovascular aumentan el riesgo de infartos debido al aumento de la presión arterial y ritmo cardíaco.

Estimulantes (Metanfetamina/Cocaína/Otros) + Popper

Ambos aumentan el ritmo cardíaco y causan vasodilatación. Riesgo de hipotensión grave, mareos, accidente cerebrovascular o infarto.

Viagra (Sildenafil o Tadalafilo) + Popper

Esta combinación es particularmente riesgosa por su efecto en la presión, existe elevado riesgo de accidente cerebrovascular o infarto.

Drogas + Terapia Antirretroviral (Ritonavir o Cobicistat)

Existen diversas interacciones entre sustancias psicoactivas y fármacos para terapia antirretroviral. Consulta con tu médico si tienes dudas.

Cuidarnos es una decisión

El estigma aísla y mata; la información comunitaria nos empodera y nos mantiene seguros.

Si tienes dudas sobre dosificación, mezclas o quieres testear tus sustancias, escríbenos.

Guarda este post para revisarlo cuando lo necesites y compártelo con tu red de confianza.