Rider Service — Casos de Test

Octubre 2026

Este documento lista los **186 casos de test** del Plan de Testing, listos para ejecutar y registrar. **156** son MUST y deben pasar al 100 % para aprobar la entrega; el resto son SHOULD o COULD y se ejecutan si la funcionalidad existe.

Cómo usarlo. Las cuentas (CTA-01 a CTA-06), los datos de prueba (TD-01 a TD-14) y los dispositivos (ENV-01 a ENV-03, ENV-DB) están definidos en las secciones 3 y 4 del Plan de Testing. La columna *Est.* se completa al ejecutar: **P** = pasó, **F** = falló, **B** = bloqueado. Cada caso fallido se registra como tarjeta de defecto en Trello con el ID del caso, el ID del requisito, el dispositivo, los pasos, el resultado obtenido, la captura y la severidad.

Ejecución. Víctor Aguilera y Leo Franco (QA) ejecutan los casos funcionales, no funcionales y de repositorio. Agustín Russo ejecuta los casos de base de datos y RLS. Joaquín Stachioni (PM) aprueba el resultado final.

Resumen

Sección	Módulo	Casos	MUST	Ejecuta
6.1	Iniciar sesión y cerrar sesión	9	9	L. Franco
6.2	Inicio de sesión con Google	7	7	V. Aguilera
6.3	Registro	9	9	V. Aguilera
6.4	Inicio	7	7	V. Aguilera
6.5	Perfil y Editar perfil	9	9	V. Aguilera
6.6	Solicitar asistencia	12	12	L. Franco
6.7	Lado del mecánico	6	6	L. Franco
6.8	Máquina de estados y monto final	5	5	L. Franco
6.9	Seguimiento y cancelación	11	11	L. Franco
6.10	Pago simulado	10	10	L. Franco
6.11	Navegación	5	5	V. Aguilera
6.12	Capa de servicios	4	4	V. Aguilera
7	Seguridad, RLS y reglas de negocio en la base	24	24	A. Russo
8	Pantallas SHOULD	17	0	V. Aguilera
9	Requisitos no funcionales	28	18	L. Franco, V. Aguilera
10	Recorridos de punta a punta	10	8	V. Aguilera y L. Franco

11	Repositorio, gestión y evidencia	13	12	L. Franco
	Total	**186**	**156**	

6.1 Iniciar sesión y cerrar sesión

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-LOG-01	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Abrir la app sin sesión	Se muestra Login con todos sus elementos; no aparece la selección de rol	L. Franco	
CP-LOG-02	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Ingresar con CTA-01	Entra al Inicio con el nombre real del perfil	L. Franco	
CP-LOG-03	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Contraseña incorrecta	Mensaje genérico que no indica qué campo falló; no entra	L. Franco	
CP-LOG-04	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Correo inexistente	El mismo mensaje genérico que CP-LOG-03	L. Franco	
CP-LOG-05	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Campos vacíos o correo con formato inválido	Mensajes de validación en pantalla; no se llama a Supabase	L. Franco	
CP-LOG-06	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Ingresar, cerrar la app por completo y volver a abrirla	La sesión persiste y abre en Inicio (RF-DATA-003)	L. Franco	
CP-LOG-07	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Perfil → Cerrar sesión → Cancelar	Aparece la confirmación; al cancelar sigue la sesión	L. Franco	
CP-LOG-08	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Perfil → Cerrar sesión → Confirmar	Vuelve al Login; el botón Atrás no regresa a pantallas privadas	L. Franco	
CP-LOG-09	RF-VIEW-002, RF-AUTH-002, RF-AUTH-005, RF-AUTH-009	MUST	Sin conexión, intentar ingresar	Mensaje de error; nunca se informa éxito (RNF-REL-002)	L. Franco	

6.2 Inicio de sesión con Google

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-GOO-01	RF-AUTH-007, RN-015	MUST	Tocar "Continuar con Google"	Abre el navegador del sistema con la selección de cuenta	V. Aguilera	
CP-GOO-02	RF-AUTH-007, RN-015	MUST	Elegir una cuenta nueva (CTA-02)	Vuelve a la app y entra al Inicio con nombre y foto de Google	V. Aguilera	
CP-GOO-03	RF-AUTH-007, RN-	MUST	Revisar `perfiles` en Supabase	La cuenta tiene rol cliente, nombre de `full_name` o `name` y foto de	V.	

	015			`avatar_url`	Aguilera	
CP-GOO-04	RF-AUTH-007, RN-015	MUST	Cancelar la selección de cuenta	Vuelve al Login sin mensaje de error	V. Aguilera	
CP-GOO-05	RF-AUTH-007, RN-015	MUST	Usar Google con el correo de una cuenta creada con contraseña	Supabase vincula ambas identidades a la misma cuenta; se conservan los datos	V. Aguilera	
CP-GOO-06	RF-AUTH-007, RN-015	MUST	Probar en Expo Go	Funciona con la URL de retorno `exp://`	V. Aguilera	
CP-GOO-07	RF-AUTH-007, RN-015	MUST	Buscar el client secret en el repositorio y su historial	No aparece	V. Aguilera	

6.3 Registro

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-REG-01	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Registrar un cliente con datos válidos	Se crea la cuenta y su perfil con rol cliente	V. Aguilera	
CP-REG-02	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Contraseña de 5 caracteres	Error de validación; no se crea la cuenta	V. Aguilera	
CP-REG-03	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Contraseñas que no coinciden	Error de validación	V. Aguilera	
CP-REG-04	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Sin aceptar términos	No permite crear la cuenta	V. Aguilera	
CP-REG-05	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Correo ya registrado	Mensaje de error claro; no se duplica la cuenta	V. Aguilera	
CP-REG-06	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Registrar un mecánico con taller, ubicación y especialidades	El trigger crea el perfil con rol mecánico y la ficha en `mecanicos`	V. Aguilera	
CP-REG-07	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Registro de mecánico sin ubicación o sin especialidades	Error de validación	V. Aguilera	
CP-REG-08	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Ingresar con la cuenta nueva	Entra con el rol correcto	V. Aguilera	
CP-REG-09	RF-VIEW-003, RF-AUTH-003, RF-AUTH-004	MUST	Recorrer el formulario con el teclado abierto	El campo activo nunca queda tapado	V. Aguilera	

6.4 Inicio

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-HOM-01	RF-VIEW-004	MUST	Abrir Inicio con CTA-01	Saludo con el nombre real; mecánicos destacados desde la base; consejos y promociones desde JSON	V. Aguilera	
CP-HOM-02	RF-VIEW-004	MUST	Con TD-01 (nombre largo)	El saludo se ajusta sin romper el encabezado	V. Aguilera	
CP-HOM-03	RF-VIEW-004	MUST	Con TD-03 en destacados	El indicador de no disponible es visible	V. Aguilera	
CP-HOM-04	RF-VIEW-004	MUST	Con la tabla de mecánicos vacía	Estado de lista vacía; la pantalla no queda en blanco	V. Aguilera	
CP-HOM-05	RF-VIEW-004	MUST	Con TD-13	Marcador visual en lugar de la imagen; título ajustado	V. Aguilera	

CP-HOM-06	RF-VIEW-004	MUST	Tocar "Solicitar asistencia"	Abre el paso 1 del flujo	V. Aguilera	
CP-HOM-07	RF-VIEW-004	MUST	Sin conexión	Estado de error con opción de reintentar	V. Aguilera	

6.5 Perfil y Editar perfil

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-PER-01	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Abrir Perfil	Nombre, rol, foto y datos reales	V. Aguilera	
CP-PER-02	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Revisar estadísticas con TD-08	Totales y resueltas coinciden con la base; no se muestran en cero	V. Aguilera	
CP-PER-03	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Revisar estadísticas con TD-09	Muestra cero sin "null" ni "NaN"	V. Aguilera	
CP-PER-04	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Editar nombre y teléfono válidos y guardar	El Perfil se actualiza al volver y persiste tras reiniciar	V. Aguilera	
CP-PER-05	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Guardar con nombre vacío o teléfono inválido	Error de validación; no se guarda	V. Aguilera	
CP-PER-06	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Cambiar la foto con un JPG de 4.9 MB (TD-14)	Se sube a `avatars/<id del usuario>/` y se ve en Perfil e Inicio	V. Aguilera	
CP-PER-07	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Subir una imagen de 5.1 MB	Se rechaza con mensaje; la foto anterior no cambia	V. Aguilera	
CP-PER-08	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Subir un .gif o .pdf	Se rechaza con mensaje	V. Aguilera	
CP-PER-09	RF-VIEW-005, RF-VIEW-013, RF-PROF-001, RF-PROF-002, RF-PROF-007	MUST	Con TD-02 (foto nula)	Se muestra un avatar por defecto	V. Aguilera	

6.6 Solicitar asistencia

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-SOL-01	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Tocar SOS desde Inicio y desde Perfil	Abre el paso 1	L. Franco	
CP-SOL-02	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Paso 1 sin categoría, tocar Continuar	No avanza; indica que falta la categoría	L. Franco	
CP-SOL-03	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001,	MUST	Paso 1	Se ven las 8 categorías de la base; solo una queda seleccionada	L.	

	RN-001, RN-010				Franco	
CP-SOL-04	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Paso 2 con permiso de ubicación otorgado	Pide permiso explicando el motivo y obtiene la ubicación real	L. Franco	
CP-SOL-05	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Paso 2 con permiso denegado o GPS apagado	Mensaje claro; no avanza sin ubicación	L. Franco	
CP-SOL-06	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Paso 3: pegar 250 caracteres	Se corta en 200 y el contador muestra 200/200	L. Franco	
CP-SOL-07	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Paso 3 vacío	Permite avanzar (descripción opcional)	L. Franco	
CP-SOL-08	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	En los pasos 2 a 4, botón Atrás de Android	Vuelve al paso anterior conservando los datos	L. Franco	
CP-SOL-09	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	En el paso 1, botón Atrás	Sale del flujo de forma coherente	L. Franco	
CP-SOL-10	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Paso 4: confirmar	Crea la solicitud con código RS - AAAA - NNNN, fecha y hora y estado pendiente; muestra Solicitud confirmada	L. Franco	
CP-SOL-11	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Con una solicitud activa, iniciar otra	Se rechaza con mensaje (RN-010)	L. Franco	
CP-SOL-12	RF-VIEW-006, RF-ASSIST-001 a 005, RF-SOS-001, RN-001, RN-010	MUST	Tocar Confirmar dos veces seguidas	Se crea una sola solicitud	L. Franco	

6.7 Lado del mecánico

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-MEC-01	RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004	MUST	CTA-03 abre "Disponibles"	Ve las solicitudes pendientes	L. Franco	
CP-MEC-02	RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004	MUST	Un cliente crea una solicitud mientras CTA-03 mira la bandeja	Aparece sin recargar (Realtime)	L. Franco	
CP-MEC-03	RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004	MUST	Aceptar sin ETA	No permite aceptar	L. Franco	
CP-MEC-04	RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004	MUST	Aceptar con ETA de 15 min	Pasa a aceptado, queda asignada a CTA-03 y desaparece de la bandeja de los demás	L. Franco	
CP-MEC-05	RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004	MUST	CTA-03 y CTA-04 aceptan la misma solicitud casi a la vez	Solo uno queda asignado; el otro recibe un mensaje (RN-002)	L. Franco	

CP-MEC-06	RF-VIEW-009, RF-MATCH-001, RF-MATCH-003, RF-MATCH-004	MUST	Abrir "Mis servicios"	Lista los servicios asignados con su estado	L. Franco	

6.8 Máquina de estados y monto final

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-EST-01	RF-STATE-001 a 005, RF-QUOTE-001, RN-004, RN-005, RN-014	MUST	Avanzar aceptado → en camino → llegué → trabajando	Cada cambio se guarda y queda en `historial_solicitudes` con actor y fecha	L. Franco	
CP-EST-02	RF-STATE-001 a 005, RF-QUOTE-001, RN-004, RN-005, RN-014	MUST	Tocar Finalizado	Pide el monto final en pesos	L. Franco	
CP-EST-03	RF-STATE-001 a 005, RF-QUOTE-001, RN-004, RN-005, RN-014	MUST	Monto 0, negativo o vacío	Se rechaza con mensaje; el estado no cambia	L. Franco	
CP-EST-04	RF-STATE-001 a 005, RF-QUOTE-001, RN-004, RN-005, RN-014	MUST	Monto 15000	Pasa a finalizado y el monto queda en la solicitud	L. Franco	
CP-EST-05	RF-STATE-001 a 005, RF-QUOTE-001, RN-004, RN-005, RN-014	MUST	Intentar cualquier cambio sobre una finalizada	Se rechaza (RN-005)	L. Franco	

6.9 Seguimiento y cancelación

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-SEG-01	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Abrir el seguimiento tras crear la solicitud	Código, fecha y hora, estado pendiente, mapa y línea de tiempo de 6 estados	L. Franco	
CP-SEG-02	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	El mecánico avanza cada estado (dos dispositivos)	El cliente ve cada cambio sin recargar, con la hora de cada estado	L. Franco	
CP-SEG-03	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Tras la aceptación	Se ven el mecánico, el ETA y los botones de contacto	L. Franco	
CP-SEG-04	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Tocar Llamar y WhatsApp	Abren el marcador y WhatsApp con el número del mecánico	L. Franco	
CP-SEG-05	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Cancelar en pendiente con motivo	Queda cancelada con el motivo en la bitácora	L. Franco	
CP-SEG-06	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Cancelar sin motivo	No permite cancelar	L. Franco	
CP-SEG-07	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Con la solicitud en trabajando	El botón Cancelar no aparece o está deshabilitado	L. Franco	

CP-SEG-08	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Con la solicitud finalizada	Muestra el monto final (RF-QUOTE-002)	L. Franco	
CP-HIS-01	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Abrir Mis solicitudes (cliente)	Activas separadas de finalizadas, con estado y fecha	L. Franco	
CP-HIS-02	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Con TD-09	Estado de lista vacía	L. Franco	
CP-HIS-03	RF-VIEW-008, RF-TRACK-001 a 004, RF-ASSIST-008, RN-009	MUST	Tocar una solicitud	Abre su seguimiento	L. Franco	

6.10 Pago simulado

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-PAG-01	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Seguimiento de una solicitud no finalizada	No se ve "Pagar servicio"	L. Franco	
CP-PAG-02	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Seguimiento de una finalizada con monto	Se ve "Pagar servicio" y el estado "Pendiente de pago"	L. Franco	
CP-PAG-03	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Abrir la pantalla de pago	Código, mecánico, monto total y medio de prueba rotulado como simulado	L. Franco	
CP-PAG-04	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Confirmar el pago de 15000	Vuelve con "Pagado"; en `pagos`: monto 15000, comisión 1500, neto 13500, estado aprobado	L. Franco	
CP-PAG-05	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Pagar TD-10 (1234.57)	Neto 1111.11 y comisión 123.46; la suma da 1234.57	L. Franco	
CP-PAG-06	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Tocar Confirmar dos veces seguidas	Se registra un solo pago	L. Franco	
CP-PAG-07	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Volver a abrir el pago de TD-11	No permite pagar de nuevo (RN-013)	L. Franco	
CP-PAG-08	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Revisar Mis solicitudes y el seguimiento	Ambos muestran "Pagado"	L. Franco	
CP-PAG-09	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Revisar `historial_solicitudes`	El pago quedó registrado como evento	L. Franco	
CP-PAG-10	RF-VIEW-014, RF-PAY-001 a 003, RN-007, RN-012, RN-013	MUST	Sin conexión al confirmar	Mensaje de error; no se informa como pagado	L. Franco	

6.11 Navegación

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-NAV-01	RF-VIEW-011, RF-AUTH-001	MUST	Revisar la barra inferior	Inicio, Mapa, SOS central destacado, Solicitudes y Perfil	V. Aguilera	
CP-NAV-02	RF-VIEW-011, RF-AUTH-001	MUST	Tocar Mapa	Abre el mapa o muestra "Próximamente"; nunca error	V. Aguilera	
CP-NAV-03	RF-VIEW-011, RF-AUTH-001	MUST	Como mecánico	Ve "Mis servicios" y "Disponibles"; no ve acciones de cliente	V. Aguilera	
CP-NAV-04	RF-VIEW-011, RF-AUTH-001	MUST	Como cliente	No ve la bandeja de disponibles ni acciones de mecánico	V. Aguilera	
CP-NAV-05	RF-VIEW-011, RF-AUTH-001	MUST	Botón Atrás en cada pantalla	Comportamiento coherente; nunca una pantalla rota o en blanco	V. Aguilera	

6.12 Capa de servicios

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-DAT-01	RF-VIEW-012, RNF-MAIN-003, RNF-SCAL-001	MUST	Estático: Buscar `supabase` e imports de `.json` en `/app` y `/components`	Cero coincidencias; solo `/services` accede a datos	V. Aguilera	
CP-DAT-02	RF-VIEW-012, RNF-MAIN-003, RNF-SCAL-001	MUST	Unitario: Cada función de `/services`	Es asíncrona y devuelve el tipo de `/types`	V. Aguilera	
CP-DAT-03	RF-VIEW-012, RNF-MAIN-003, RNF-SCAL-001	MUST	Unitario: Error de Supabase simulado	El servicio lo propaga como error; nunca devuelve éxito	V. Aguilera	
CP-DAT-04	RF-VIEW-012, RNF-MAIN-003, RNF-SCAL-001	MUST	Estático: Buscar cálculos de comisión o neto en la app	Ninguno; la app solo envía el ID de la solicitud (RNF-SEC-005)	V. Aguilera	

7 Seguridad, RLS y reglas de negocio en la base

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-DB-01	RF-SEC-001, RN-008	MUST	CTA-06 lee las solicitudes de CTA-01	Cero filas	A. Russo	
CP-DB-02	RF-PROF-001	MUST	CTA-06 lee el perfil completo de CTA-01	Cero filas o solo los datos públicos previstos	A. Russo	
CP-DB-03	RF-SEC-001	MUST	CTA-06 actualiza una solicitud de CTA-01	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-04	RF-SEC-001	MUST	CTA-04 cambia el estado de un servicio asignado a CTA-03	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-05	RN-004	MUST	Pasar de pendiente a trabajando, o de llegué a en camino	Rechazado por `cambiar_estado_solicitud`	A. Russo	
CP-DB-06	RN-005	MUST	Cambiar el estado de una solicitud finalizada	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-07	RN-009	MUST	El cliente cancela una solicitud en trabajando	Rechazado	A. Russo	

CP-DB-08	RN-010	MUST	El cliente inserta una segunda solicitud activa	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-09	RN-001	MUST	Insertar una solicitud sin sesión o con `cliente_id` de otro usuario	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-10	RN-002	MUST	Dos llamadas concurrentes a `aceptar_solicitud`	Exactamente una tiene éxito	A. Russo	
CP-DB-11	RN-003	MUST	CTA-05 (no disponible) lista las pendientes y acepta una	Cero filas; la aceptación se rechaza	A. Russo	
CP-DB-12	RN-014	MUST	El cliente o CTA-04 cargan `monto_final`	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-13	RN-014	MUST	Finalizar sin monto	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-14	RNF-SEC-005	MUST	El cliente inserta o actualiza directamente en `pagos`	Rechazado por RLS	A. Russo	
CP-DB-15	RN-013	MUST	`registrar_pago` sobre una solicitud no finalizada	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-16	RN-013	MUST	`registrar_pago` dos veces sobre la misma solicitud	La segunda se rechaza; hay una sola fila	A. Russo	
CP-DB-17	RN-013	MUST	CTA-06 llama `registrar_pago` sobre la solicitud de CTA-01	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-18	RN-012	MUST	`registrar_pago` con montos 100, 1234.57 y 0.01	Neto = 90 % redondeado a 2 decimales; comisión = monto − neto	A. Russo	
CP-DB-19	RN-007	MUST	Revisar que el estado "Pagado" solo depende de una fila aprobada en `pagos`	No existe otro camino para marcar como pagado	A. Russo	
CP-DB-20	RF-SEC-001	MUST	CTA-06 lee la tabla `pagos`	Solo ve sus propios pagos	A. Russo	
CP-DB-21	RN-015	MUST	Crear un usuario con proveedor Google y metadatos de mecánico	El perfil queda con rol cliente	A. Russo	
CP-DB-22	RNF-SEC-004	MUST	CTA-06 sube un archivo a la carpeta de CTA-01 en `avatars`	Rechazado	A. Russo	
CP-DB-23	RF-FILE-001	MUST	Un usuario sin permisos lee el bucket `archivos`	Rechazado (bucket privado)	A. Russo	
CP-DB-24	RNF-SEC-003	MUST	Listar tablas sin RLS en el panel de Supabase (o con el asesor de seguridad)	Ninguna	A. Russo	

8 Pantallas SHOULD

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-MAP-01	RF-VIEW-007	SHOULD	Mecánicos cerca tuyo: Abrir con permiso de ubicación	Mapa Leaflet con marcadores de los mecánicos y la posición del usuario	V. Aguilera	
CP-MAP-02	RF-VIEW-007	SHOULD	Mecánicos cerca tuyo: Revisar distancias con TD-05	Cada mecánico muestra su distancia; la lista se ordena de forma coherente	V. Aguilera	
CP-MAP-03	RF-VIEW-007	SHOULD	Mecánicos cerca tuyo: Filtrar por una especialidad	Solo quedan los mecánicos con esa especialidad, en la lista y en el mapa	V. Aguilera	
CP-MAP-04	RF-VIEW-007	SHOULD	Mecánicos cerca tuyo: Filtro sin resultados	Estado de lista vacía	V. Aguilera	
CP-MAP-05	RF-VIEW-007	SHOULD	Mecánicos cerca tuyo: Permiso de ubicación denegado	Se muestra el mapa sin distancias y un mensaje; no hay error	V. Aguilera	
CP-MAP-06	RF-VIEW-007	SHOULD	Mecánicos cerca tuyo: Tocar "Ver perfil"	Abre `/mecanico/[id]` del mecánico elegido	V. Aguilera	
CP-DET-01	RF-VIEW-010	SHOULD	Detalle de mecánico: Abrir desde el mapa y desde destacados	Datos, descripción, especialidades, ubicación y contacto	V. Aguilera	
CP-DET-02	RF-VIEW-010	SHOULD	Detalle de mecánico: Con TD-03 y TD-04	Estado no disponible visible; campos opcionales ausentes sin "null"	V. Aguilera	

CP-DET-03	RF-VIEW-010	SHOULD	Detalle de mecánico: Tocar Llamar y WhatsApp	Abren las apps con el número correcto	V. Aguilera	
CP-GAN-01	RF-VIEW-015, RF-PAY-004	SHOULD	Mis ganancias: CTA-03 con TD-10 y TD-11 pagados	Lista los servicios cobrados con el neto (90 %) de cada uno	V. Aguilera	
CP-GAN-02	RF-PAY-004	SHOULD	Mis ganancias: Revisar el total	Total a liquidar = suma de los netos	V. Aguilera	
CP-GAN-03	RF-PAY-004	SHOULD	Mis ganancias: Servicio finalizado sin pagar	No aparece en las ganancias	V. Aguilera	
CP-GAN-04	RF-PAY-004	SHOULD	Mis ganancias: Mecánico sin servicios cobrados	Estado vacío	V. Aguilera	
CP-GAN-05	RF-AUTH-006	SHOULD	Mis ganancias: Intentar abrir `/ganancias` como cliente	No tiene acceso	V. Aguilera	
CP-DIS-01	RF-PROF-003, RN-003	SHOULD	Perfil del mecánico: Desactivar la disponibilidad	Persiste; la bandeja "Disponibles" no muestra solicitudes nuevas	V. Aguilera	
CP-DIS-02	RF-PROF-003	SHOULD	Perfil del mecánico: Reactivar la disponibilidad	Vuelve a ver las pendientes	V. Aguilera	
CP-DIS-03	RF-PROF-003	SHOULD	Inicio y mapa: Revisar a un mecánico que se desactivó	Aparece como no disponible	V. Aguilera	

9 Requisitos no funcionales

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-UX-01	RNF-UX-001	MUST	Buscar en `/app` y `/components` hex (#), `rgb(` y medidas fijas	Cero coincidencias; los colores de íconos salen de `src/lib/tema.ts`	V. Aguilera	
CP-UX-02	RNF-UX-002	MUST	Comparar cada pantalla con su maqueta	Misma estructura, jerarquía y contenido	V. Aguilera	
CP-UX-03	RNF-UX-003	MUST	Red lenta (throttling), tabla vacía y sin conexión en cada pantalla con datos	Siempre hay estado de carga, vacío o error; ninguna pantalla en blanco	V. Aguilera	
CP-UX-04	RNF-UX-004	MUST	Tocar cada control interactivo	100 % muestra estado presionado, activo o deshabilitado	V. Aguilera	
CP-UX-05	RNF-UX-005	SHOULD	Medir contraste de los pares texto-fondo principales	4.5:1 o más	V. Aguilera	
CP-UX-06	RNF-UX-005	SHOULD	Medir áreas táctiles de botones, pestañas y chips	44×44 pt o más	V. Aguilera	
CP-UX-07	RNF-UX-006	SHOULD	Abrir el teclado en Login, Registro, Editar perfil, paso 3, monto final y cancelación	El campo activo queda visible	V. Aguilera	
CP-UX-08	RNF-UX-008	SHOULD	Cronometrar de SOS a Solicitud confirmada, 5 veces	60 s o menos y 8 interacciones o menos	V. Aguilera	
CP-UX-09	RNF-UX-007	COULD	Recorrer con TalkBack los controles principales	Cada uno tiene etiqueta de accesibilidad	V. Aguilera	
CP-PERF-01	RNF-PERF-	MUST	Cronometrar 10 navegaciones en ENV-01	Ninguna supera 300 ms percibidos	V.	

	001				Aguilera	
CP-PERF-02	RNF-PERF-002	SHOULD	Arranque en frío con sesión guardada, 5 mediciones	Menos de 3 s en promedio	V. Aguilera	
CP-PERF-03	RF-TRACK-002	MUST	Medir el tiempo entre el cambio del mecánico y su aparición en el cliente	Menos de 3 s en red estable	V. Aguilera	
CP-COMP-01	RNF-COMP-001	MUST	Recorridos MUST en Android 10+, Expo Go y dispositivo físico	Todos sin errores	V. Aguilera	
CP-COMP-02	RNF-COMP-002	SHOULD	Recorridos 1 a 6 en iPhone, si hay hardware	Sin errores; si no hay, se registra como no ejecutado	V. Aguilera	
CP-COMP-03	RNF-COMP-003	MUST	Todas las pantallas en ENV-02 (5") y ENV-03 (6.7")	Sin cortes ni superposiciones; áreas seguras respetadas	V. Aguilera	
CP-REL-01	RNF-REL-001	MUST	Cargar TD-01 a TD-14 en todas las pantallas	Ningún cierre ni texto "null", "undefined" o "NaN"	L. Franco	
CP-REL-02	RNF-REL-002	MUST	Cortar la red durante crear solicitud, aceptar, cambiar estado, guardar perfil y pagar	Cada operación muestra error y nunca se informa como exitosa	L. Franco	
CP-REL-03	RNF-REL-003	MUST	Crear datos, cerrar la app y reabrir en otro dispositivo con la misma cuenta	Los datos están intactos	L. Franco	
CP-REL-04	RNF-REL-001	MUST	Revisar la consola durante todos los recorridos	Cero errores y cero advertencias	L. Franco	
CP-SEC-01	RNF-SEC-001	MUST	Revisar `.gitignore` y buscar `service_role`, client secret y `.env` en todo el historial	`.env` ignorado; solo la clave publishable en `.env.example`	L. Franco	
CP-SEC-02	RNF-SEC-002	MUST	Inspeccionar AsyncStorage tras iniciar sesión	Hay tokens de sesión; nunca la contraseña	L. Franco	
CP-PRIV-01	RNF-PRIV-001	MUST	Revisar seed y JSON	Ningún dato personal real	L. Franco	
CP-PRIV-02	RNF-PRIV-002	MUST	Instalación limpia: observar cuándo se pide la ubicación	Se pide recién en el paso 2 o en el mapa, explicando el motivo	L. Franco	
CP-MAIN-01	RNF-MAIN-003	MUST	Revisar la estructura de carpetas	`/app`, `/components`, `/services`, `/types`, `/data`, `/lib`, `/hooks`; solo `/services` accede a datos	L. Franco	
CP-MAIN-02	RNF-MAIN-004	SHOULD	`npx tsc --noEmit`	Cero errores	L. Franco	
CP-MAIN-03	RNF-MAIN-005	SHOULD	`npx expo lint`	Cero errores	L. Franco	

CP-MAIN-04	RNF-MAIN-007	MUST	Aplicar todas las migraciones en un proyecto Supabase vacío	El esquema queda completo sin pasos manuales	L. Franco	
CP-SCAL-01	RNF-SCAL-002	SHOULD	Agregar una categoría o especialidad solo en la base	Aparece en la app sin tocar componentes	L. Franco	

10 Recorridos de punta a punta

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
REC-1	SRS §9	MUST	Login con correo → Inicio → cerrar sesión → Login (cuentas: CTA-01)	Sesión real, persistencia y confirmación de cierre. Cubre CP-LOG-01 a 09	V. Aguilera y L. Franco	
REC-2	SRS §9	MUST	Login → Continuar con Google → Inicio con nombre y foto de Google (cuentas: CTA-02)	OAuth, perfil con rol cliente. Cubre CP-GOO-01 a 07	V. Aguilera y L. Franco	
REC-3	SRS §9	MUST	Registro de cliente y de mecánico → Login con la cuenta nueva (cuentas: Nuevas)	Validaciones, trigger de perfil y ficha del mecánico. Cubre CP-REG-01 a 09	V. Aguilera y L. Franco	
REC-4	SRS §9	MUST	Cliente: SOS → 4 pasos con GPS → Confirmada → Seguimiento en pendiente (cuentas: CTA-01)	Validación por paso, GPS, código RS, RN-010. Cubre CP-SOL-01 a 12, CP-SEG-01	V. Aguilera y L. Franco	
REC-5	SRS §9	MUST	Mecánico: Disponibles → Aceptar con ETA → En camino → Llegué → Trabajando → Finalizado con monto; el cliente ve cada cambio en tiempo real (cuentas: CTA-03 + CTA-01)	Asignación, máquina de estados, Realtime, monto final. Cubre CP-MEC-01 a 06, CP-EST-01 a 05, CP-SEG-02 a 04, CP-SEG-08	V. Aguilera y L. Franco	
REC-6	SRS §9	MUST	Cliente: Seguimiento finalizado → Pagar servicio → pago simulado → "Pagado" (cuentas: CTA-01)	Pago, comisión, pago único, estado visible. Cubre CP-PAG-01 a 10	V. Aguilera y L. Franco	
REC-7	SRS §9	SHOULD	Mecánico: Mis ganancias muestra el neto del servicio pagado (90 %) (cuentas: CTA-03)	Neto y total a liquidar. Cubre CP-GAN-01 a 05	V. Aguilera y L. Franco	
REC-8	SRS §9	MUST	Cliente: cancelar una solicitud antes de trabajando → queda cancelada con el motivo (cuentas: CTA-01)	RN-009, bitácora. Cubre CP-SEG-05 a 07	V. Aguilera y L. Franco	
REC-9	SRS §9	MUST	Perfil → Editar perfil → guardar → Perfil actualizado; cambiar la foto (cuentas: CTA-01)	Edición, validación, Storage. Cubre CP-PER-01 a 09	V. Aguilera y L. Franco	
REC-10	SRS §9	SHOULD	Inicio → Mecánicos cerca tuyo → Ver perfil → volver (cuentas: CTA-01)	Mapa, distancia, filtro, detalle. Cubre CP-MAP-01 a 06, CP-DET-01 a 03	V. Aguilera y L. Franco	

11 Repositorio, gestión y evidencia

ID	Req.	Prior.	Pasos / verificación	Resultado esperado	Ejecuta	Est.
CP-REP-01	RNF-MAIN-001	MUST	Clonar `main`, crear `.env` desde `.env.example`, instalar y ejecutar	La app arranca siguiendo solo el README	L. Franco	

CP-REP-02	RNF-MAIN-002	MUST	Revisar el historial de PRs	Todo cambio entró por PR con revisión de otro integrante; sin pushes directos a `main`	L. Franco	
CP-REP-03	Criterio 7	MUST	`git shortlog -sn`	Commits distribuidos entre los integrantes	L. Franco	
CP-REP-04	RNF-MAIN-006	MUST	Leer el README	Descripción, stack, alcance (incluido y fuera de alcance), instalación, variables de entorno, estructura e integrantes	L. Franco	
CP-REP-05	RNF-MAIN-007	MUST	Comparar el esquema de producción con `supabase/migrations/`	Ningún cambio de esquema fuera de las migraciones	L. Franco	
CP-REP-06	RNF-SEC-001	MUST	Ver CP-SEC-01	Sin credenciales privadas versionadas	L. Franco	
CP-TRZ-01	RNF-TRACE	MUST	Revisar tarjetas de Trello	Cada tarjeta cita el ID del requisito	L. Franco	
CP-TRZ-02	RNF-TRACE	MUST	Revisar commits y títulos de PR	Citan el mismo ID	L. Franco	
CP-TRZ-03	RNF-TRACE	MUST	Comparar el tablero con el código	Una tarjeta en Done cumple la definición de pantalla terminada	L. Franco	
CP-TRZ-04	RNF-TRACE	MUST	Revisar los identificadores de la SRS	Cada requisito tiene un ID único que se cita en tarjetas, commits y PR	L. Franco	
CP-IA-01	RNF-AI-001	SHOULD	Buscar la sección de uso de IA en el README	Indica herramientas, finalidad y alcance	L. Franco	
CP-IA-02	RNF-AI-002	MUST	Elegir 3 fragmentos al azar (al menos una función PL/pgSQL) y pedir a su autor que los explique	Los explica sin ayuda	L. Franco	
CP-IA-03	RNF-AI-003	MUST	Declaración del equipo y revisión de prompts compartidos	No se enviaron credenciales, `service_role` ni datos personales a herramientas de IA	L. Franco	