

제1회 극한로봇 경진대회

대회요강 및 규정

1 대회 소개 및 목적

「2025 극한로봇 경진대회」는 서울특별시·서울경제진흥원이 주최하고 한국로봇융합연구원이 주관, (주)에프알티로보틱스가 후원하며, ‘극한환경’을 주제로 험지 주행·장애물 극복·화재진압·재난구조 등 실제 상황을 가정한 문제해결형 미션을 통해 극한환경에서 로봇기술의 저변 확대와 미래 기술 혁신 가능성 발굴, 산·학·연 협력 생태계 조성 도모.

2 참가 대상 및 일정

- 만 19세 이상 성인으로 이루어진 팀 또는 개인
- 팀 구성 1인 이상 ~ 10인 이하
- 서류 심사 후 대회 진출 10팀 선발, 예선 후 본선 진출 6팀 선발

참가자 서류접수	사전 설명회	대회 진출 팀 발표	리허설	예선	본선 및 시상식
5.19(월) ~ 8.17(일)	⇒ 7월 중	⇒ 9.1(월)	⇒ 9.30(화)	⇒ 10.1(수)	⇒ 10.2(목)

※ 상기 일정은 대회 사정에 따라 일부 변경될 수 있음

3 시상 내역


상 명	순위	훈 격	수상팀	시상금
대 상	1위	서울시장상	1 팀	1,000 만원
최우수상	2위	서울경제진흥원장상	1 팀	500 만원
우수상	3위	한국로봇융합연구원장상	1 팀	500 만원
장 려 상	4위	한경닷컴대표이사상	1 팀	300 만원
	5위	로봇기업(에프알티로보틱스)대표이사상	1 팀	200 만원
합 계			5 팀	2,500 만원

4 대회 주제 및 평가 방식

- 주 제 : 험지 주행, 장애물 극복, 화재 진압, 재난 구조 현장을 재현한 극한환경에서의 로봇 임무 수행
- 평가방식
 1. 수행 횟수
 - 구간별 자율주행 1회, 원격주행 1회 → 총 2회 미션 수행
 - 두 번의 수행 점수를 합산하여 최종 점수 산출
 2. 시간제한
 - 구간별 제한 시간 10분
 - 제한 시간 내에 자율주행 1회, 원격주행 1회를 모두 수행
 3. 심사위원 구성
 - 구간별 전문 심사위원을 선임
- 점 수
 1. 획득 가능한 점수: 각 구간별 100점, 총점 400점
(원격주행점수 40점 + 자율주행점수 60점)
 2. 감점
 - 경기장 이탈 혹은 충돌 시 감점 1점
 - 주행별 최대 5회까지 누적(5회 초과분에 대해 감점 미적용)
- 구간별 평가항목 배점표

순서	구간명	평가항목	배점	
			원격	자율
①	험지 극복 구간	①-1 자갈 구간	10점	15점
		①-2 파쇄석 구간	10점	15점
		①-3 나무 블록 구간	20점	30점
		소 계 (A)	40점	60점
②	장애물 극복 구간	②-1 계단 장애물	10점	15점
		②-2 나무 더미 장애물	10점	15점
		②-3 벽돌 장애물	20점	30점
		소 계 (B)	40점	60점
③	화재 진압 지원 구간 _유독 가스 정화 및 돌발 화재 감지 구간	③-1 유독 가스 환경 내 주행	10점	15점
		③-2 공기 정화 시스템 작동	10점	15점
		③-3 돌발 미션(화재 규모 알림)	10점	15점
		③-4 출입문 개방	10점	15점
		소 계 (C)	40점	60점
④	재난 구조 탐색 구간 _인명 구조 순찰 구간	④-1 구호 물품 식별 및 운반	10점	15점
		④-2 방 1,2,3 구조 요구자 인식	10점	15점
		④-3 탐색 데이터 전송	10점	15점
		④-4 FINISH 라인 도착	10점	15점
		소 계 (D)	40점	60점
총 점 (A+B+C+D)			400점	

■ 구간별 평가항목 구성도



* 비품의 위치는 일부 변경될 수 있음

■ 대회 경기장 구성(3D 모델안)



* 비품의 위치는 일부 변경될 수 있음

4 극한로봇경진대회 운영 규정

제1장 총칙

제1조(목적)

이 규정은 제1회 극한로봇경진대회의 공정하고 원활한 운영을 위하여 참가 자격, 경기장 규정, 시간 및 심사 운영, 경기 진행, 판정 및 시상에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① 원격주행이라 함은 조종자가 조종스테이션에서 로봇을 직접 조작하여 주행하는 방식을 말한다.
- ② 자율주행이라 함은 사전에 작성된 프로그램을 실행하여 로봇이 스스로 주행하는 방식을 말한다. 자율주행 시 조종자는 프로그램 실행 후 스테이션 밖으로 나와야한다.
- ③ 정비라 함은 경기 중 전원(배터리) 교체, 고장 수리, 부품 교체 및 탈·부착 등 로봇 유지·보수 행위를 말한다.
- ④ 조종스테이션이라 함은 참가팀의 로봇 운용자가 위치하여 원격조종 또는 자율주행 설정을 수행하는 구역을 말한다.
- ⑤ 구간이라 함은 경기장 내에 설정된 미션별 주행 구역을 말한다.

제2장 참가 규정

제3조(참가 자격 및 로봇 규격)

- ① 드론은 참가할 수 없으며, 원격조종 및 자율주행이 가능한 로봇으로 제시된 경기장의 폭 및 길이를 참고하여 주행에 지장이 없도록 제작하여야 한다.
- ② 상업용 완제품 로봇은 참가할 수 없다. 다만, 기 개발 로봇 또는 반제품을 활용하여 메커니즘, 영상처리, 인공지능 등 기능을 추가 개발하거나 성능을 향상시킨 경우에는 참가할 수 있다.
- ③ 기 개발 로봇 또는 반제품을 활용할 경우, 기존 제품과의 차별성을 반드시 설명해야 하며, 이는 서류 평가 시 반영된다.

제4조(팀 구성 및 식별)

- ① 각 팀은 로봇 조종자 1명과 로봇 관리 인원 2명으로 구성하며, 해당 명단을 사전에 제출하여야 한다.
- ② 참가팀은 자사의 로봇 본체에 팀명을 식별할 수 있도록 부착해야 하며, 스티커·아크릴 등 부착 소재 및 방법은 자유롭게 정할 수 있다.

제3장 경기장 규정

제5조(경기장 구성)

- ① 경기장은 '극한'을 주제로 제작된 미션형 경기장을 사용한다.
- ② 트랙의 폭은 최소 1,000mm이며, 세부 길이·높이·각도 등은 첨부된 경기장 상세 제

원을 따른다.

제6조(출입 제한)

- ① 경기장 내 출입은 돌발 상황 대처 및 로봇 관리 목적의 팀원 2명으로 한정한다. 조종자는 경기장에 입장할 수 없으며, 경기 종료 시까지 조종스테이션을 이탈하여서는 아니 된다.
- ② 경기 중 조종자와 경기장 내 팀원 및 타 팀원 간의 대화는 허용되지 않는다.

제7조(조종스테이션)

- ① 원격주행 시, 조종자는 반드시 조종스테이션 내에서 로봇을 조종하여야 한다.
- ② 자율주행 시, 조종자는 프로그램 실행 후 즉시 조종스테이션 밖으로 이동하여 지정된 좌석에 착석하여야 한다.
- ③ 자율주행 중 조종자는 복제된 로봇 주행 화면을 확인하며 인식 결과지를 작성·제출하여야 한다.
- ④ 조종스테이션 내 조종자의 화면은 외부로 미러링되며, 심사위원은 이를 심사 시 참고자료로 활용한다.
- ⑤ 조종스테이션 규격(cm): 가로 80 × 세로 100 × 높이 185

제4장 시간 및 심사 운영 규정

제8조(구간별 제한 시간 및 정비)

- ① 모든 팀은 구간별로 10분의 동일한 제한 시간을 부여받는다.
- ② 제한 시간 내에는 정비 행위(배터리 교체, 고장 수리, 부품 교체 및 탈·부착 등)가 허용된다.

제9조(심사 진행 시간)

- ① 각 팀은 제한 시간 내에서 구간 평가가 종료된 이후 남은 시간을 활용하여 다음 구간을 준비할 수 있다.
- ② 구간 심사는 반드시 사전에 배정된 심사 시간에만 진행할 수 있다.
- ③ 배정 시간이 되지 않았음에도 다음 구간 주행을 시작할 경우 실격 처리한다.

제10조(주행 고지 의무)

- ① 각 팀은 경기 시작 전 심사위원에게 자율주행 또는 원격주행 수행 여부를 사전에 고지하여야 한다.

제5장 경기 진행 규정

제11조(경기 운영)

- ① 로봇이 경기 중 작동불능 상태가 된 경우, 정비 후 해당 구간 출발 위치에서 재시작할 수 있으며 이미 완료한 미션은 통과한다. 단, 경기 시간은 계속 흐른다.
- ② 트랙 이탈 시, 팀원이 로봇을 트랙 위에 복귀시켜 이탈 지점에서 이어서 주행해야 하며, 이 과정에서도 경기 시간은 계속 흐른다.
- ③ 총 4개 구간으로 진행되며, 특정 구간을 포기하고 다음 구간으로 넘어갈 수 있으나

해당 구간 점수는 0점으로 처리한다.

- ④ 제한 시간 내 완료된 미션에 대해서만 점수가 합산된다.

제6장 판정 및 시상

제12조(심판 권한 및 규정 위반)

- ① 인위적 조작 또는 규정 위반이 발생할 경우 실격 처리한다.
- ② 경기 중 특이 상황이 발생할 경우 심판의 권한에 따라 중재 및 판정을 내리며, 참가팀은 이를 수용하여야 한다.
- ③ 위 항목 외 발생하는 사항은 심판의 판단으로 해결한다.

제13조(시상 기준)

- ① 미션 점수를 합산한 고득점 순으로 순위를 결정한다.
- ② 동점일 경우 소요 시간을 고려하여 심사위원회에서 순위를 판정한다.
- ③ 구간 포기 이력이 있는 팀은 동점이라 하더라도 후순위로 처리한다.

제7장 페널티 규정

제14조(감점 기준)

- ① 경기 중 트랙 이탈, 과도한 충돌이 발생할 경우 회당 -1점의 감점을 부과한다.
- ② 동일 사유로 누적 감점이 -5점을 초과할 수 없다.

부칙

제15조(서류 심사)

- ① 참가팀은 로봇 설계·제작 개요 및 기술적 차별성에 관한 자료를 제출하여야 한다.
- ② 서류 심사는 기술 완성도, 창의성, 대회 목적 부합성, 발전 가능성 등을 평가하며, 결과는 본선 진출 여부에 반영된다.

5 구간별 세부 평가 내용


1. 험지 극복 구간

- 미션내용 : 로봇이 험난한 지형(자갈, 파쇄석, 나무블록)을 주행하며 극한 환경 극복
- 미션목표 : 다양한 지형 조건에서 **주행 안정성과 센서 활용 능력** 및 구동 방식 평가
- 평가방식
 - 제한시간 10분
 - 자갈 구간(3m) : 흰색 자갈로 "SOS"가 표시된 구간 주행
 - 파쇄석 구간(3m) : 파쇄석의 불규칙한 노면 구간 주행 안정성
 - 나무 블록 구간(4m) : 높낮이가 불규칙한 장애물 대응력, 경로 추적·균형 유지 능력
 - 제한 시간 내에 자율주행 1회와 원격주행 1회를 각각 수행하며, 총 2회의 미션 점수를 합산하여 최종 점수로 산정한다.
 - 각 미션의 도전 횟수에는 제한이 없으며, 수행이 불가능한 미션은 포기하고 다음 단계로 넘어갈 수 있다.
 - 단, 제한 시간 내에 성공적으로 수행한 미션의 점수만 합산된다.
 - 평가 항목 및 점수

순서	구간명	평가항목			배점	
1	험지 극복 구간	미션 수행 점수	원격 주행	①-1 자갈 구간	10	
				①-2 파쇄석 구간	10	
			자율 주행	①-3 나무 블록 구간	20	
				소계	40	
		감점		경기장 이탈·충돌(1회 -1, 최대 5회)	①-1 자갈 구간	15
					①-2 파쇄석 구간	15
			①-3 나무 블록 구간		30	
			소계		60	
					-5	

※ 평가 항목 및 점수는 참고용으로 추후 항목 및 배점 변경될 수 있음

○ 경기장



※ 실제 트랙은 위 이미지의 트랙 곡률 및 정지선 위치가 다를 수 있음


2. 장애물 극복 구간

- 미션내용 : 로봇이 장애물 환경(계단, 나무더미, 벽돌더미)을 주행하며 극한 환경 극복
- 미션목표 : 로봇의 다양한 장애물 인식 및 극복 능력 평가
- 평가방식
 - 제한시간 10분
 - 계단 장애물 (5m) : 계단을 등반 후 하강하여 통과하는 구간
 - 나무 더미 장애물(3m) : 나무 더미를 회피하거나 밀어서 치우거나 넘어서 통과하는 구간
 - 벽돌 장애물(4m) : 벽돌 장애물을 회피하거나 밀어서 치우거나 넘어서 통과하는 구간
 - 제한 시간 내에 자율주행 1회와 원격주행 1회를 각각 수행하며, 총 2회의 미션 점수를 합산하여 최종 점수로 산정한다.
 - 각 미션의 도전 횟수에는 제한이 없으며, 수행이 불가능한 미션은 포기하고 다음 단계로 넘어갈 수 있다.
 - 단, 제한 시간 내에 성공적으로 수행한 미션의 점수만 합산된다.
 - 평가 항목 및 점수

순서	구간명	평가항목			배점
2	장애물 극복 구간	미션 수행 점수	원격 주행	②-1 계단 장애물	10
				②-2 나무 더미 장애물	10
				②-3 벽돌 장애물	20
				소계	40
			자율 주행	②-1 계단 장애물	15
				②-2 나무 더미 장애물	15
				②-3 벽돌 장애물	30
				소계	60
		감점		경기장 이탈·충돌(1회 -1, 최대 5회)	-5

※ 평가 항목 및 점수는 참고용으로 추후 항목 및 배점 변경될 수 있음

○ 경기장



※ 실제 트랙은 위 이미지의 트랙 곡률 및 정지선 위치가 다를 수 있음


3. 화재 진압 지원 구간_유독 가스 정화 및 돌발 화재 감지 구간

- 미션내용 : 유독가스가 퍼진 환경에서 로봇이 실내 공기를 정화하고 돌발 화재 개수 판별
- 미션목표 : **시야확보가 어려운 환경에서 공기정화 버튼 식별, 돌발 미션 대응 기술 평가**
- 평가방식
 - 제한시간 10분
 - 유독가스 : 시야 확보가 안된 연막(유독가스) 환경 내 주행
 - 공기 정화 시스템 : 공기 정화 시스템 버튼 식별 및 조작, 공기 정화 시스템(환풍 후드) 가 통하여 연기 배출
 - 돌발 미션(화재 규모 확인) : 1~4개의 화재 타겟을 식별하여 화재 규모를 본부로 알림
 - 출입문 개방 : 연막(유독가스)가 제거된 후 출입문을 열어 산소 확보
 - 제한 시간 내에 자율주행 1회와 원격주행 1회를 각각 수행하며, 총 2회의 미션 점수를 합산하여 최종 점수로 산정한다.
 - 각 미션의 도전 횟수에는 제한이 없으며, 수행이 불가능한 미션은 포기하고 다음 단계로 넘어갈 수 있다.
 - 단, 제한 시간 내에 성공적으로 수행한 미션의 점수만 합산된다.
 - 평가 항목 및 점수

순서	구간명	평가항목			배점
3	화재 진압 지원	미션 수행 점수	원격 주행	③-1 유독 가스 환경 내 주행	10
				③-2 공기 정화 시스템 작동	10
				③-3 돌발 미션(화재 규모 알림)	10
				③-4 출입문 개방	10
			소계	40	
		자율 주행	③-1 유독 가스 환경 내 주행	15	
			③-2 공기 정화 시스템 작동	15	
			③-3 돌발 미션(화재 규모 알림)	15	
			③-4 출입문 개방	15	
			소계	60	
		감점		경기장 이탈·충돌(1회 -1, 최대 5회)	-5

※ 평가 항목 및 점수는 참고용으로 추후 항목 및 배점 변경될 수 있음

○ 경기장



※ 실제 트랙은 위 이미지의 트랙 곡률 및 정지선 위치가 다를 수 있음


4. 재난 구조 탐색 구간_인명 구조 순찰 구간

- 미션내용 : 도시 재난 상황 시 인명 구조 순찰 미션
- 미션목표 : 구호물품을 식별·파지한 상태에서 조종자와 합동으로 구조요구자를 탐색하며, 탐색 전 과정에서 구호물품을 보유한 채 FINISH 라인까지 운반
- 평가방식
 - 제한시간 10분
 - 구호 물품 식별 및 운반 : 구호물품을 식별 후 파지하여 탐색 과정 동안 보유하고, FINISH 라인까지 운반
 - ※ 구호물자 규격(mm): 가로 95, 세로 95, 높이 95 / 무게(g): 454~754
 - 구조요구자 인식 : 방 1, 2, 3 모두 탐색(방 번호, 구조요구자 유무 식별, 사망 여부)
 - 탐색 데이터 전송 : 로봇과 조종자가 합동으로 수행한 탐색 결과를 결과지에 작성하여 제출
 - 제한 시간 내에 자율주행 1회와 원격주행 1회를 각각 수행하며, 총 2회의 미션 점수를 합산하여 최종 점수로 산정한다.
 - 각 미션의 도전 횟수에는 제한이 없으며, 수행이 불가능한 미션은 포기하고 다음 단계로 넘어갈 수 있다.
 - 단, 제한 시간 내에 성공적으로 수행한 미션의 점수만 합산된다.
 - 평가 항목 및 점수

순서	구간명	평가항목			배점
4	재난 구조 탐색 구간	미션 수행 점수	원격 주행	④-1 구호 물품 식별 및 운반	10
				④-2 방 1,2,3 구조 요구자 인식	10
				④-3 탐색 데이터 전송	10
				④-4 구호물품 FINISH 도착	10
			소계		40
		자율 주행	④-1 구호 물품 식별 및 운반	15	
			④-2 방 1,2,3 구조 요구자 인식	15	
			④-3 탐색 데이터 전송	15	
			④-4 구호물품 FINISH 도착	15	
			소계		60
		감점		경기장 이탈·충돌(1회 -1, 최대 5회)	-5


※ 평가 항목 및 점수는 참고용으로 추후 항목 및 배점 변경될 수 있음


○ 경기장





※ 실제 트랙은 위 이미지의 트랙 곡률 및 정지선 위치가 다를 수 있음

붙임2 구간별 장애물 제원

구간	장애물 제원	적용 사진
① 험지 극복 구간	 · 흑·백자갈 5호(20~30mm)	 ①-1 자갈 구간 돌파
	 · 파쇄석 비정형 잡석(70 ~200mm)	 ①-2 파쇄석 구간 돌파
	 · 90x90mm 이상 목재 불규칙적인 높이(4~8cm)의 노면	 ①-3 나무 블록 구간 돌파

구간	장애물 제원	적용 사진
② 장애물 극복 구간		
	· 계단 장애물 - 계단 높이(Rise) 80mm - 계단 폭(Width) : 1,500mm - 계단 깊이(Depth) : 500mm - 상부 평탄면(Top landing) : 2,000mm	②-1 계단 장애물
		
	· 길이 500mm 이상 나무 가지 더미	②-2 나무 더미 장애물
		
	· 벽돌 장애물 콘크리트 통브릭 절단 및 깨뜨림 연출 - 500*90*25mm((L×W×H) 로봇 주행에 용이하도록 적층/받침으로 주행 가능 높이 조절	②-3 벽돌 장애물

구간	장애물 제원	적용 사진
③ 화재 진압 지원		
	. 피톤치드 연무기, 흰색의 연기 발생	③-1 유독 가스 환경 내 주행
		
	. 공기 정화 시스템 버튼 박스 바닥에서 500mm 높이 제작 . 버튼 색상 (파랑,초록,노랑) 115*90*55mm . 공기 정화 집진기 358*352*739mm	③-2 공기 정화 시스템 작동
		
	. 화재 타겟 led 모형 화로 램프 직경 200mm	③-3 화재 규모 알림
		
	. 출입문 ABS 도어(폭 1200 × 높이 1300 ,두께 30mm) . 손잡이 위치 : 바닥으로부터 500mm 부근 설치 . 개폐형태 : 좌측 PUSH (미시오)	③-4 출입문 개방

구간	장애물 제원	적용 사진
④ 재난 구조 탐색 구간		
	· 구호물자 95*95*95mm (454g~754g)	④-1 구호물자 식별 및 운반
		
	· 요구조자 가죽 더미 인형 1650mm, 50kg · LED 티셔츠 빨간색(사망), 파란색(생존)	④-2 방 1,2,3 구조 요구자 인식
	 방 3 1. 사람 존재 여부: ☐ 있음 ☐ 없음 ☐ 미확인 2.(있음 시) 인원수: ____ 명 3. 요구조자 확인 여부: ☐ 확인됨 ☐ 미확인 4. 요구조자 상태: ☐ 생존 ☐ 사망 ☐ 미확인 5. 판단 근거(간단히): _____ 6. 비고: _____	
	· 조종 부스 W800mm x D650mm x H1800mm · 탐색 데이터 설문지 작성 · 자율주행 시 로봇 주행 화면을 통해 조종자가 설문 작성	④-3 탐색 데이터 전송
		
	· 고휘도 육각형 반사테이프 2Mx2M FINISH 라인	④-4 FINISH 도착

붙임3 대회 세부 일정

- 일시 : 9월 30일 (화)
- 내용 : 리허설 진행
 - 구간별 20분 단위 리허설 시간 배정
 - 각 팀은 모든 구간을 **2회씩** 리허설

시간	내 용				
	구간1	구간2	구간3	구간4	대기
09:00-09:30	참가자 접수 및 부스 배부, 리허설 준비				
09:30-09:50	KUDOS	MESY	양치킨	STARK	RO:BIT
09:50-10:10	RO:BIT	KUDOS	MESY	양치킨	STARK
10:10-10:30	STARK	RO:BIT	KUDOS	MESY	양치킨
10:30-10:50	양치킨	STARK	RO:BIT	KUDOS	MESY
10:50-11:10	MESY	양치킨	STARK	RO:BIT	KUDOS
11:10-11:30	경기장 정비				
11:30-11:50	MAC_Laren	돌발	iRASC	GADGET	VANGUARD
11:50-12:10	VANGUARD	MAC_Laren	돌발	iRASC	GADGET
12:10-12:30	GADGET	VANGUARD	MAC_Laren	돌발	iRASC
12:30-12:50	iRASC	GADGET	VANGUARD	MAC_Laren	돌발
12:50-13:10	돌발	iRASC	GADGET	VANGUARD	MAC_Laren
13:10-13:30	경기장 정비				
13:30-13:50	KUDOS	MESY	양치킨	STARK	RO:BIT
13:50-14:10	RO:BIT	KUDOS	MESY	양치킨	STARK
14:10-14:30	STARK	RO:BIT	KUDOS	MESY	양치킨
14:30-14:50	양치킨	STARK	RO:BIT	KUDOS	MESY
14:50-15:10	MESY	양치킨	STARK	RO:BIT	KUDOS
15:10-15:30	경기장 정비				
15:30-15:50	MAC_Laren	돌발	iRASC	GADGET	VANGUARD
15:50-16:10	VANGUARD	MAC_Laren	돌발	iRASC	GADGET
16:10-16:30	GADGET	VANGUARD	MAC_Laren	돌발	iRASC
16:30-16:50	iRASC	GADGET	VANGUARD	MAC_Laren	돌발
16:50-17:10	돌발	iRASC	GADGET	VANGUARD	MAC_Laren
17:10-18:00	리허설 종료 및 예선 심사 안내				

- 일시 : 10월 1일 (수)
- 내용 : 최종 리허설, 개막식 및 예선 심사
 - 오전 : 구간별 10분 단위 리허설 시간 배정
 - 오후 : 예선 심사 진행

시간	내용			
	구간1	구간2	구간3	구간4
09:00-09:30	참가팀 접수			
09:30-09:40	KUDOS		MESY	
09:40-09:50		KUDOS		MESY
09:50-10:00	MESY		KUDOS	
10:00-10:10		MESY		KUDOS
10:10-10:20	양치킨		STARK	
10:20-10:30		양치킨		STARK
10:30-10:40	STARK		양치킨	
10:40-10:50		STARK		양치킨
10:50-11:00	RO:BIT		MAC_Laren	
11:00-11:10		RO:BIT		MAC_Laren
11:10-11:20	MAC_Laren		RO:BIT	
11:20-11:30		MAC_Laren		RO:BIT
11:30-11:40	돌발		iRASC	
11:40-11:50		돌발		iRASC
11:50-12:00	iRASC		돌발	
12:00-12:10		iRASC		돌발
12:10-12:20	GADGET		VANGUARD	
12:20-12:30		GADGET		VANGUARD
12:30-12:40	VANGUARD		GADGET	
12:40-12:50		VANGUARD		GADGET
13:00-13:30	개막식 및 심사위원 소개			
13:30-13:40	KUDOS		MESY	
13:40-13:50		KUDOS		MESY
13:50-14:00	MESY		KUDOS	
14:00-14:10		MESY		KUDOS
14:10-14:20	양치킨		STARK	
14:20-14:30		양치킨		STARK
14:30-14:40	STARK		양치킨	
14:40-14:50		STARK		양치킨
14:50-15:00	RO:BIT		MAC_Laren	
15:00-15:10		RO:BIT		MAC_Laren
15:10-15:20	MAC_Laren		RO:BIT	
15:20-15:30		MAC_Laren		RO:BIT
15:30-15:40	돌발		iRASC	
15:40-15:50		돌발		iRASC
15:50-16:00	iRASC		돌발	
16:00-16:10		iRASC		돌발
16:10-16:20	GADGET		VANGUARD	
16:20-16:30		GADGET		VANGUARD
16:30-16:40	VANGUARD		GADGET	
16:40-16:50		VANGUARD		GADGET
17:00-18:00	심사위원 평가 취합			

- 일시 : 10월 2일 (목)
- 내용 : 본선 심사 및 시상식
 - 오전 : 본선 심사 (6팀) 진행
 - 오후 : 시상식 및 폐회식

시간	내용			
	구간1	구간2	구간3	구간4
09:00-09:30	참가팀 접수			
09:30-10:00	대회장 및 트랙 정비			
10:00-10:10	A		B	
10:10-10:20		A		B
10:20-10:30	B		A	
10:30-10:40		B		A
10:40-10:50	C		D	
10:50-11:00		C		D
11:00-11:10	D		C	
11:10-11:20		D		C
11:20-11:30	E		F	
11:30-11:40		E		F
11:40-11:50	F		E	
11:50-12:00		F		E
12:00-13:00	심사위원 평가 취합			
13:00-14:00	시상식 및 폐회식			
14:00-15:00	해산			