9 mods de Claude que debes probar

Nueve complementos que cambian cómo se ve y cómo trabaja Claude Code. De cada uno: qué hace, por qué importa, lo que debes saber, cómo instalarlo y una imagen de cómo se ve.

LÉEME

Cómo usar esta guía

Cómo usarla. Lee primero esta página y la siguiente: qué son los mods, dónde funcionan y cómo se instalan. Luego van los nueve mods, uno por página. Al final hay dos prompts para copiar y pegar: uno para crear tu propio mod y otro para que tu asistente te diga cuáles te convienen. Todo lo que está en un recuadro negro se puede copiar tal cual.

Qué es un mod

Un mod es un pequeño complemento que cambia cómo se ve y cómo funciona Claude Code. Corre dentro del propio Claude Code, así que puede cambiar lo que ves en pantalla: una banda sobre tu prompt, un panel lateral, botones e incluso un minijuego para mientras Claude trabaja.

Anthropic lanzó los mods el 1 de octubre de 2026, en Claude Code 2.1.287. Si actualizaste Claude Code, los mods ya están activados y no hay nada que habilitar.

SKILL	CONECTOR	MOD
Le enseña a Claude cómo hacer un trabajo. Funciona desde fuera.	Conecta Claude con otra aplicación. Funciona desde fuera.	Corre dentro de Claude Code. Cambia lo que ves y cómo se comporta.

Dónde funcionan

FUNCIONAN EN	TODAVÍA NO
La terminal de Claude Code	El chat normal de Claude
La pestaña Code de la app de escritorio de Claude	La extensión de VS Code
	Las sesiones en la nube

Asegúrate de estar dentro de Claude Code. En la extensión de VS Code, las partes de fondo de un mod pueden correr, pero no se dibuja nada en pantalla.

Crea el tuyo

La forma más fácil de hacer un mod es pedírselo a Claude. Al final, dile que lo instale correctamente, o desaparecerá en la próxima sesión. El prompt completo está en la última página.

De Anthropic: lanzamiento https://x.com/ClaudeDevs/status/2105721434807083061 · documentación https://code.claude.com/docs/en/plugins/mods/overview

Cómo se instala un mod

Todos los mods de la lista se instalan con una a tres líneas. Hay dos formas, y ambas hacen lo mismo.

EMPIEZA CON /PLUGIN

Escríbela dentro de Claude Code, en el cuadro del chat.

EMPIEZA CON CLAUDE PLUGIN

Escríbela en tu terminal normal (PowerShell, Terminal o Git Bash), fuera de Claude Code.

PASO 1 · AÑADE EL MARKETPLACE (EL REPOSITORIO QUE LISTA EL MOD)

```
/plugin marketplace add dueño/repo
```

PASO 2 · INSTALA EL MOD (NOMBRE Y LUEGO MARKETPLACE)

```
/plugin install mod@marketplace
```

PASO 3 · CÁRGALO

Empieza una sesión nueva. ¿Lo instalaste desde la terminal con una sesión abierta? Ejecuta /reload-plugins.

Para probar la carpeta de un mod solo durante una sesión: `claude --plugin-dir ./carpeta`. Desaparece en la siguiente sesión. Blast Radius y Replay Theater se instalan así.

> **Antes de instalar.** Un mod no está aislado: corre con tus permisos, así que puede leer y escribir archivos, iniciar programas, hacer peticiones de red y ver cada prompt y llamada a herramientas. Instala mods de personas de confianza y revisa uno antes con `claude plugin validate ./algun-mod`, que lista los eventos que engancha y las llamadas que hace.

Algunos README todavía dicen que uses `CLAUDE_CODE_ENABLE_FUNCTION_HOOKS=1`. Esa bandera era del acceso anticipado. En Claude Code 2.1.287 y posteriores no la necesitas.

RESUMEN


Los nueve de un vistazo

#	MOD	QUÉ HACE	FUNCIONA EN
01	**Savvy Progress**	Ve en vivo qué hace cada ayudante de Claude y cuánto cuesta.	Cualquier sistema.
02	**Claude Skins**	Cambia el aspecto de Claude Code en siete temas, en vivo.	La terminal y la app de escritorio, también en Windows.
03	**You Should Know**	Un segundo agente que te avisa de lo que podrías pasar por alto.	Integrado en Claude Code, cualquier sistema.
04	**Filetree**	El árbol de archivos de tu proyecto junto al chat, iluminado mientras Claude trabaja.	La terminal, en Windows, Mac y Linux (probado por su autor).
05	**Cache Tax**	Te frena una vez antes de un mensaje que costaría recargar una caché fría.	Cualquier sistema.
06	**Blast Radius**	Retiene comandos riesgosos y te muestra exactamente qué borrarían.	Cualquier sistema con bash. En Windows, Git Bash.
07	**Reflect**	Convierte tus correcciones en reglas guardadas.	Cualquier sistema.
08	**Terminal Browser**	Un navegador web de verdad junto a tu chat, dentro de la terminal.	Mac y Linux, solo en la terminal.
09	**Replay Theater**	/replay repasa cada edición de Claude, un diff a la vez.	Cualquier sistema.

Los mods son nuevos y cambian rápido. Si una línea falla, revisa el README del mod para ver la versión más reciente.

1 Savvy Progress

Ve en vivo qué hace cada ayudante de Claude y cuánto cuesta.



Funciona en: Cualquier sistema.

QUÉ HACE

Pone una barra de progreso sobre tu prompt y un panel en vivo de cada subagente (los "Claude ayudantes" que se reparten el trabajo). De cada uno ves el modelo, cuánto avanzó y un costo aproximado, mientras unos cangrejos de píxeles caminan haciendo la tarea.

POR QUÉ IMPORTA

Los subagentes suelen ser una caja negra. Esto te muestra a dónde van tu dinero y tu tiempo.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/JohnnyVizz/claude-kit/tree/main/plugins/savvy-progress

LO QUE DEBES SABER

- Escribe /agents-info para abrir o cerrar el panel.
- Nació para la skill savvy-flow del mismo repositorio, pero funciona con cualquier subagente. Si un ayudante no reporta sus pasos, muestra en gris qué tan lleno está su contexto.
- El costo es una estimación a partir de tokens y una tabla de precios incluida, no tu factura real.

PRUÉBALO

Dale a Claude un trabajo lo bastante grande para repartirlo entre varios subagentes, escribe /agents-info y mira cómo se llena el panel.


INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
/plugin marketplace add johnnyvizz/claude-kit
/plugin install savvy-progress@claude-kit
```

Reinicia la sesión. /agents-info abre el panel.

2 Claude Skins

Cambia el aspecto de Claude Code en siete temas, en vivo.



Funciona en: La terminal y la app de escritorio, también en Windows.

QUÉ HACE

Escribe /skin y el nombre de un tema, y cambia al instante. Tus llamadas a herramientas ganan íconos y tiempos, y tus ediciones aparecen como tarjetas de diferencias limpias, en siete temas como Noir, Tokyo Night y Dracula.

POR QUÉ IMPORTA

Si miras Claude Code todo el día, una pantalla más fácil de leer es más fácil de trabajar.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/hellosverre/claude-skins

LO QUE DEBES SABER

- Es un buen primer mod, porque solo cambia cómo se ve. Según sus propias notas, no ejecuta nada, no toca archivos y no hace llamadas de red.
- Recolorea lo que el mod dibuja: filas de herramientas, tarjetas de diferencias y anillos de uso. En la app de escritorio no cambia el fondo de la propia app.

PRUÉBALO

Escribe /skin dracula, luego /skin noir, y mira cómo cambia el mismo chat.


INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
/plugin marketplace add hellosverre/claude-skins
/plugin install skins@hellosverre-mods
```

Luego prueba /skin dracula o /skin noir.

3 You Should Know

Un segundo agente que te avisa de lo que podrías pasar por alto.



Funciona en: Integrado en Claude Code, cualquier sistema.

QUÉ HACE

Lo trae Anthropic dentro de Claude Code. Corre un segundo agente aparte que lee lo que escribe Claude y señala lo que se te pueda escapar. En la demo de Anthropic, Claude añade reintentos automáticos a una llamada de pago y aparece una nota sobre el prompt avisando de que un reintento podría cobrar dos veces al cliente.

POR QUÉ IMPORTA

En trabajos largos lees por encima, y justo este tipo de detalle se cuela.

CÓDIGO FUENTE

https://code.claude.com/docs/en/plugins/mods/overview

Video de Anthropic (39 s): https://x.com/ClaudeDevs/status/2106118517447876618

LO QUE DEBES SABER

- Viene apagado por defecto. Una sola línea lo enciende y no hay nada que descargar.
- La nota trae los botones Más información, Ya lo sabía y Descartar.
- Al ser un segundo agente, consume un poco más de tu plan.
- Solo habla cuando encuentra algo; con un modelo fuerte a menudo se queda en silencio.

PRUÉBALO

Actívalo, dale a Claude un trabajo largo y vigila el espacio sobre tu prompt.


INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
/plugin enable cc-plugin-you-should-know@builtin
```

Escríbelo dentro de Claude Code. Aparece en /plugin, en Instalados, Integrados.

4 Filetree

El árbol de archivos de tu proyecto junto al chat, iluminado mientras Claude trabaja.



Funciona en: La terminal, en Windows, Mac y Linux (probado por su autor).

QUÉ HACE

Filetree le da a Claude Code el panel de archivos que tendrías en un editor como VS Code. Cuando Claude lee o edita un archivo, ese archivo brilla en el árbol, y cuando se hace commit, se pone verde.

POR QUÉ IMPORTA

De un vistazo sabes qué archivos está tocando Claude, sin recorrer el chat hacia atrás para averiguarlo.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/data-goblin/claude-code-filetree

LO QUE DEBES SABER

- Necesita el diseño de pantalla completa: escribe primero /tui fullscreen.
- Tu terminal debe ser bastante ancha: al menos 110 columnas.
- Muestra los nombres reales de tus carpetas y archivos; si compartes pantalla, usa un proyecto de prueba.

PRUÉBALO

Abre un proyecto de prueba, escribe /tui fullscreen, pídele a Claude que edite un par de archivos y míralos brillar en el árbol.


INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
claude plugin marketplace add data-goblin/claude-code-filetree
claude plugin install filetree@claude-code-filetree
```

Luego, dentro de Claude Code: /tui fullscreen

5 Cache Tax

Te frena una vez antes de un mensaje que costaría recargar una caché fría.



Funciona en: Cualquier sistema.

QUÉ HACE

Claude guarda tu conversación en una caché de corto plazo, básicamente un descuento por no releer todo, y en una suscripción se enfría pasada cerca de una hora. Cache Tax retiene tu siguiente mensaje una vez cuando la caché se enfrió y te muestra cuánto costaría reenviar todo antes de que decidas.

POR QUÉ IMPORTA

En sesiones largas, cuanto más grande el chat, más cuesta ese mensaje. Es el mod de la lista que puede ahorrarte dinero directamente.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/karanb192/cache-tax

LO QUE DEBES SABER

- Si te vas un rato, /keepwarm mantiene la caché caliente (6 horas por defecto), /keepwarm 90m fija tu propio tiempo y /keepwarm off lo detiene.
- La cifra depende de lo largo que sea tu chat.
- Se instala desde la colección de mods de su autor (claude-code-mods); el código vive en el repositorio cache-tax.
- Los pings para mantener la caché también cuestan un poco, y solo corren mientras Claude Code sigue abierto.
- Las sesiones con clave de API usan una caché de 5 minutos por defecto, salvo que cambies promptCacheTtl.

PRUÉBALO


Antes de una pausa en una sesión larga, escribe /keepwarm 90m. Al volver, /keepwarm off.

INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
claude plugin marketplace add karanb192/claude-code-mods
claude plugin install cache-tax@claude-code-mods
```

6 Blast Radius

Retiene comandos riesgosos y te muestra exactamente qué borrarían.



Funciona en: Cualquier sistema con bash. En Windows, Git Bash.

QUÉ HACE

Lo hizo Anthropic como mod de ejemplo. Cuando Claude va a ejecutar algo riesgoso, como borrar una carpeta entera o un force push, se detiene y lista cada archivo que se iría, con un botón Continuar y otro Cancelar. En la demo de Anthropic, rm -rf build habría borrado nueve archivos.

POR QUÉ IMPORTA

Un solo borrado malo puede llevarse horas de trabajo, y esto te da una última mirada antes.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/anthropics/claude-code-playground/tree/main/claude-code/mods/blast-radius

Video de lanzamiento de Anthropic (Blast Radius, hacia 0:24): https://x.com/ClaudeDevs/status/2105721434807083061

LO QUE DEBES SABER

- Cancelar tiene el foco, así que pulsar Enter significa no.
- El panel lateral necesita una terminal de unas 144 columnas; si es más estrecha, se ve como una banda sobre el prompt.
- La línea --plugin-dir lo carga solo para esta sesión. Para conservarlo, entra a la carpeta claude-code/mods de tu copia y ejecuta claude plugin marketplace add ./ y luego claude plugin install blast-radius@claude-code-playground-mods --scope user. Si mueves esa carpeta después, se rompe.
- Es una red de seguridad, no un sistema de permisos (nota de Anthropic). Mantén tus permisos normales activados.
- Necesita bash, git, find y du. En Windows, ejecuta Claude Code desde Git Bash.
- Puede no poder medir un comando que empieza con cd a una ruta completa y mostrar "could not measure"; un rm -rf build simple funciona.

PRUÉBALO

Crea una carpeta de prueba llamada build con unos archivos, pídele a Claude que la limpie y mira cómo el panel lista lo que se iría.

INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
git clone https://github.com/anthropics/claude-code-playground.git
claude --plugin-dir ./claude-code-playground/claude-code/mods/blast-radius
```

7 Reflect

Convierte tus correcciones en reglas guardadas.



Funciona en: Cualquier sistema.

QUÉ HACE

Es básicamente Claude aprendiendo de tus correcciones. Cuando le dices algo como "no, en este repo siempre usamos pnpm, no npm", aparece una banda sobre tu prompt que ofrece guardarlo como regla permanente en tu archivo CLAUDE.md. Pulsa Guardar, Global si aplica en todas partes, Editar para cambiar la redacción u Omitir.

POR QUÉ IMPORTA

Si no, acabas corrigiendo el mismo error en cada sesión nueva.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/BayramAnnakov/claude-reflect

LO QUE DEBES SABER

- Cada revisión es una llamada diminuta a Haiku en tu plan, así que cuesta casi nada.
- Usa este mod o el plugin antiguo de Python del mismo repositorio, no ambos.
- La banda muestra el texto de tu prompt; si compartes pantalla, usa un proyecto de prueba.

PRUÉBALO


Corrige a Claude una vez, pulsa Guardar, abre tu archivo CLAUDE.md y busca la línea nueva.

INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
claude plugin marketplace add bayramannakov/claude-reflect
claude plugin install reflect-mod@claude-reflect-marketplace
```

8 Terminal Browser

Un navegador web de verdad junto a tu chat, dentro de la terminal.



Funciona en: Mac y Linux, solo en la terminal.

QUÉ HACE

Terminal Browser abre un navegador real junto a tu chat. Si Claude te construye una página web, puedes verla y revisarla sin salir de la terminal, y abre pull requests de GitHub de la misma forma. Instálalo y escribe /browser.

POR QUÉ IMPORTA

Saltar entre Claude y un navegador para comprobar cada cambio rompe tu flujo, y esto lo deja todo en un solo lugar.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/zenbu-labs/terminal-browser

LO QUE DEBES SABER

- ¿Sin Homebrew? Su README da también un instalador de una línea: curl -fsSL https://terminal-browser.sh/install | bash
- Tu sistema puede pedir permiso de acceso a la red local, porque el mod habla con un pequeño servidor en tu propio equipo.
- Por ahora solo Mac y Linux, en una terminal que muestre imágenes (terminales con gráficos kitty). No funciona en la app de escritorio ni en Windows.
- Sigue marcado como experimental.
- Es un navegador real: cierra las pestañas con cuentas abiertas antes de compartir pantalla.

PRUÉBALO

Pídele a Claude que construya una página web sencilla, escribe /browser y ábrela junto al chat.


INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
brew install terminal-browser
claude plugin marketplace add zenbu-labs/terminal-browser
claude plugin install terminal-browser@terminal-browser
```

Luego, dentro de Claude Code: /browser

9 Replay Theater

/replay repasa cada edición de Claude, un diff a la vez.



Funciona en: Cualquier sistema.

QUÉ HACE

Otro de los mods de ejemplo de Anthropic. Cuando Claude termina un turno aparece una pista de Replay; al pulsar r (o escribir /replay) recorre cada edición de archivo que Claude acaba de hacer, una por una, con las líneas quitadas en rojo y las añadidas en verde.

POR QUÉ IMPORTA

En vez de fiarte de un resumen o de recorrer todo el chat hacia atrás, revisas exactamente qué cambió, edición por edición, antes de seguir.

CÓDIGO FUENTE

https://github.com/anthropics/claude-code-playground/tree/main/claude-code/mods/replay-theater

Video de Anthropic (39 s): https://x.com/ClaudeDevs/status/2105721439206994232

LO QUE DEBES SABER

- Avanza con Siguiente y Anterior, y cierra con Cerrar.
- Vive en el mismo repositorio que Blast Radius. Si ya lo clonaste para ese, salta la primera línea.
- Solo registra las ediciones propias de Claude (las herramientas Edit, Write y MultiEdit); lo que cambie mediante un comando de terminal no aparecerá.

PRUÉBALO

Pídele a Claude que renombre una función en varios archivos, escribe /replay y recorre las ediciones.

INSTALAR · COPIAR Y PEGAR

```
git clone https://github.com/anthropics/claude-code-playground.git
claude --plugin-dir ./claude-code-playground/claude-code/mods/replay-theater
```

Luego, después de que Claude edite archivos: /replay

Crea TU propio mod

Abre Claude Code en tu proyecto, cambia la parte entre corchetes por el mod que quieres y pega el prompt completo. El ejemplo entre corchetes muestra cada archivo o página que Claude crea como una burbuja sobre el cuadro del chat.

COPIAR Y PEGAR · CREA TU PROPIO MOD

```
constrúyeme un mod de Claude Code: [describe lo que quieres ver o cambiar. por ejemplo: muestra cada archivo y página que crees para mí como una burbuja pequeña sobre mi cuadro de chat, más un comando /ring que los liste todos en el chat]
- los mods son nuevos (Claude Code 2.1.287, octubre de 2026), así que lee antes la documentación oficial: https://code.claude.com/docs/en/plugins/mods/overview
- si tienes una skill para crear plugins o mods, úsala
- mantenlo pequeño: dibuja y haz solo lo que te pedí. sin llamadas de red ni leer archivos que no necesite, salvo que yo lo pida
- cárgalo primero para esta sesión para que yo lo vea funcionando, y luego déjame pedirte cambios
- cuando esté conforme, instálalo bien para que cargue en cada sesión nueva, no solo en esta. dime dónde vive y cómo apagarlo
```

¿Cuáles me convienen a MÍ?

Pasa este PDF a tu asistente de IA (Claude Code, la app de escritorio o cualquier agente que lea PDF) y pega el prompt junto con él. Revisa tu entorno y te dice qué mods instalar y en qué orden. No se instala nada hasta que tú lo digas.

COPIAR Y PEGAR · ENVIAR CON ESTE PDF

```
te adjunto una guía en PDF de 9 mods de Claude Code. léela, revisa mi entorno y dime cuáles me convienen.
- comprueba por ti mismo lo que puedas ver: mi sistema operativo, mi versión de Claude Code (los mods piden 2.1.287 o posterior), si estoy en la terminal o en la app de escritorio, y qué ancho tiene mi terminal. pregúntame lo que no puedas comprobar
- pregúntame también cómo trabajo: si uso subagentes, si hago sesiones largas, si comparto pantalla
- dame una tabla corta: cada mod, sí, quizá u omitir, y una línea con el porqué para mi caso. avísame de cualquier mod que no vaya a funcionar en mi sistema
- ordena los que elegirías en el orden en que los instalarías, con las líneas de instalación exactas de la guía
- no instales nada todavía. un mod corre con mis permisos, así que espera mi visto bueno para cada uno
```

Más mods

Catálogo de mods de la comunidad: https://github.com/karanb192/awesome-claude-code-mods