Nombre: JOSE BONILLA LARA **Nombre:** IÑAKI ALEXANDER GONZALEZ ESTRADA **Nombre:** ALEJANDRÍA QUEVEDO VELEZ	**Matrícula**: 2144787 **Matricula:** 2144262 **Matricula:** 2144956
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Caso de estudio equipo 9
Fecha: 04/09/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

Objetivo y reglas que protege el mapa

Este mapa de dominio identifica los conceptos clave del Hotel Costa Azul (Entities, Value Objects, Aggregates, Aggregate Roots, Domain Services y Domain Events) y explica qué representa cada uno y qué reglas protege.

Este documento corresponde a la etapa 3 de la actividad (mapa de dominio). Incluye el diagrama con sus relaciones y límites, el glosario actualizado, la ficha de cada Aggregate y la explicación de las decisiones dudosas o descartadas.

El patrón elegido en el documento 01 es Domain Model, por lo que las reglas del negocio viven dentro de estos objetos. El mapa protege cuatro grupos de reglas que salieron de la entrevista y del BRD:

- **Inventario:** las 120 habitaciones son un límite físico fijo y la disponibilidad nunca debe contradecirse entre áreas.
- **Dinero:** la tarifa sigue temporada, tipo de habitación y condición comercial, y todos los cargos de la estancia se consolidan en una sola cuenta.
- **Control de la estancia:** nadie entra sin identidad y garantía verificadas, y los cambios de habitación y consumos quedan trazables.
- **Estado de la habitación:** una habitación liberada pasa por limpieza antes de volver a estar disponible, y la recepción debe saberlo de inmediato.

Lenguaje ubicuo

El lenguaje ubicuo del mapa son los 20 términos del Glosario del caso; el negocio, los analistas y el código usan exactamente estas palabras, y cada término tiene un lugar definido en el mapa.

Término	Definición (Glosario del PDF)	Lugar en el mapa
Huésped	Persona física que contrata, se registra y utiliza los servicios de alojamiento y consumos adicionales del hotel.	Entity, Aggregate Root
Habitación	Unidad física de alojamiento (dentro del inventario fijo de 120 unidades) identificada con un número único.	Entity, Aggregate Root
Reserva	Registro previo y confirmado que bloquea la disponibilidad de una habitación para un huésped en fechas específicas.	Entity, Aggregate Root
Disponibilidad	Estado del inventario que indica el número de habitaciones no	Domain Service

Término	Definición (Glosario del PDF)	Lugar en el mapa
	ocupadas ni bloqueadas listas para reservarse.	
Check-in	Proceso formal de registro de entrada donde se valida la identidad, se registra la garantía y se asigna la habitación.	Operación de Estancia, Domain Event
Check-out	Proceso formal de salida donde se consolida la cuenta, se liquida el saldo total y se libera la habitación.	Operación de Estancia, Domain Event
Estancia	Periodo transcurrido entre el check-in y el check-out durante el cual el huésped ocupa la habitación.	Entity, Aggregate Root
Garantía	Respaldo financiero (tarjeta de crédito o depósito en efectivo) registrado en el check-in para responder por cargos acumulados.	Value Object
Tarifa	Precio por noche calculado según el tipo de habitación, temporada y condiciones comerciales vigentes.	Entity, Aggregate Root
Consumo Adicional	Cargo generado por productos o servicios extra (restaurante, lavandería) consumidos durante la estancia.	Entity dentro de Cuenta
Cuenta (Folio)	Registro contable centralizado que consolida todos los cargos de hospedaje y servicios adicionales de una estancia.	Entity, Aggregate Root
Estado de Habitación	Condición operativa actual de una habitación (Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia, Fuera de Servicio).	Value Object
Habitación Limpia	Estado asignado por el personal de limpieza que indica que la	Valor de Estado, Domain Event

Término	Definición (Glosario del PDF)	Lugar en el mapa
	habitación está lista para una nueva asignación.	
Fuera de Servicio (Out of Order)	Estado en el que una habitación queda inhabilitada para asignación por fallas técnicas o mantenimiento.	Valor de Estado, Domain Event
No-Show	Condición que ocurre cuando un huésped con reserva confirmada no se presenta en la fecha programada.	Domain Event de Reserva
Salida Anticipada	Finalización del periodo de estancia antes de la fecha de salida originalmente pactada en la reserva.	Operación de Estancia, Domain Event
Extensión de Estancia	Ampliación del periodo de hospedaje solicitada por el huésped durante su estancia actual.	Operación de Estancia, Domain Event
Cambio de Habitación	Traslado del huésped a una nueva habitación durante su estancia, requiriendo trazabilidad de cargos y motivos.	Entity dentro de Estancia, Domain Event
Llegada Anticipada (Early Check-in)	Solicitud del huésped para realizar el check-in antes de la hora estándar de entrada.	Regla del check-in
Trazabilidad	Capacidad de rastrear el historial completo, marcas de tiempo y usuarios responsables de cada movimiento u operación en el sistema.	Principio transversal: toda operación registra usuario y hora


Glosario actualizado: términos nuevos o corregidos

Al construir el mapa aparecieron términos que no estaban en el glosario original de 20 términos y algunas definiciones necesitaron una precisión. Esta tabla los registra para que BRD, diagramas, código y ADR usen las mismas palabras. Los términos nuevos salen de las historias de usuario y las reglas ya documentadas; ninguno agrega una regla de negocio.

Término	Cambio	Definición para el mapa	Evidencia o motivo
Empleado (Usuario)	Nuevo	Persona del hotel que ejecuta una operación según su rol: recepción, reservaciones, limpieza, restaurante, lavandería, administración o gerencia.	Entrevista, HU15 y la trazabilidad de todas las operaciones (R12).
Registro de Limpieza	Nuevo	Constancia de que limpieza liberó una habitación, con quién y cuándo.	HU06: limpieza marca la habitación como limpia.
Rango de fechas	Nuevo	Fecha de llegada y fecha de salida de una reserva o estancia.	HU01, HU02.
Tipo de habitación	Nuevo	Clasificación de la habitación que solicita el huésped y que afecta la tarifa.	HU01, HU02, HU14.
Número de habitación	Nuevo	Identificador único de cada una de las 120 habitaciones.	Definición de Habitación en el glosario.
Temporada	Nuevo	Temporada alta o baja que usa la administración para actualizar tarifas.	HU14.
Condición comercial	Nuevo	Condición con la que se reservó; afecta tarifa y penalización. Su detalle está pendiente de validar.	BRD y entrevista; pendiente con el stakeholder.
Importe	Nuevo	Monto de un cargo, una tarifa o un saldo.	HU04, HU05, HU14.
Identidad verificada	Nuevo	Documento oficial con fotografía (INE o pasaporte) validado en el check-in.	HU03, R3.
Motivo de cambio	Nuevo	Razón del cambio de habitación, por ejemplo preferencia de vista o detalle técnico menor.	HU11, R9.
Origen del cargo	Nuevo	Área que genera un consumo: recepción, restaurante o lavandería.	HU04, R7.
Habitación liberada	Nuevo	Hecho de que la habitación queda desocupada tras el check-out y pasa a limpieza.	HU05, R5; permite avisar a limpieza de inmediato.
Servicio de disponibilidad, de tarificación y de asignación de habitación	Nuevo	Nombres de los tres Domain Services que calculan disponibilidad, tarifa y asignación.	Reglas que cruzan varios aggregates (R1, R2, R4).
Bitácora de operaciones	Nuevo	Registro de quién hizo qué y cuándo en cada operación.	HU15, R12; se detalla en el documento 03.
Disponibilidad	Corregido	Resultado que calcula el Servicio de disponibilidad sobre las 120 habitaciones; no es un campo de la Habitación.	El glosario la describe como estado del inventario; el mapa la ubica como regla que cruza varios aggregates (R1).
Tarifa	Corregido	Configuración del precio por noche (temporada, tipo y condición comercial) que administra el administrador. El cálculo de un periodo lo hace el Servicio de tarificación.	El glosario dice «calculado según…»; HU14 muestra que la Tarifa se configura y el cálculo cruza Reserva y Rango de fechas.
Check-in y Check-out	Aclarado	Son operaciones de la Estancia; los hechos que producen se llaman Check-in realizado y Check-out realizado.	Se distinguen la operación (verbo) y el Domain Event (hecho ya ocurrido).

Mapa de dominio

El mapa reúne los siete aggregates, los tres Domain Services y los Domain Events del Hotel Costa Azul.



mapa de dominio · 7 aggregates, 3 domain services, eventos

La Estancia es el centro: nace de una Reserva, abre una Cuenta y ocupa una Habitación. Los Domain Services calculan las reglas que cruzan aggregates y los Domain Events mantienen sincronizados a limpieza y recepción.

Relaciones y límites del mapa. Cada recuadro del diagrama es un Aggregate con su raíz; los aggregates se relacionan por identificador y nunca contienen a otro.

Relación	Cómo se conectan	Límite de consistencia
Huésped solicita Reserva	La Reserva guarda el identificador del Huésped.	Cada raíz controla sus propios cambios; modificar el Huésped no modifica la Reserva.

Relación	Cómo se conectan	Límite de consistencia
Tarifa aplica a Reserva	La Reserva conserva el importe de tarifa aplicado, no la Tarifa completa.	Cambiar una Tarifa no altera reservas ya confirmadas (por validar con el stakeholder).
Reserva origina Estancia	La Estancia guarda el número de su Reserva.	La Reserva termina su ciclo cuando nace la Estancia; no se editan en conjunto.
Estancia abre Cuenta	La Estancia guarda el número de su Cuenta.	La Cuenta es aggregate propio porque consolida cargos de varios departamentos.
Estancia ocupa Habitación	La Estancia guarda el número de su Habitación actual.	La Habitación decide si acepta la asignación; varios aggregates solo cambian juntos dentro de una Unit of Work (documento 03).
Domain Services	Leen varios aggregates para calcular disponibilidad, tarifa o asignación.	No guardan estado propio ni modifican aggregates por sí solos.
Domain Events	Los publica la raíz del aggregate tras la operación.	Solo se publican si el guardado completo tuvo éxito.

Entities

Son diez objetos con identidad propia que cambian a lo largo del tiempo; cada uno protege las reglas que le corresponden.

Entity	Qué representa en el hotel	Reglas que protege
Huésped	La persona que solicita o realiza reservas y se hospeda.	No puede iniciar una estancia sin identidad oficial con fotografía (INE o pasaporte) verificada.
Reserva	La solicitud confirmada de alojamiento con fechas, número de huéspedes y tipo de habitación.	Solo se confirma si hay disponibilidad; al cancelarse o declararse no-show libera la disponibilidad sin bloqueos artificiales.
Estancia	El periodo entre check-in y check-out en que el huésped ocupa una habitación.	Inicia solo con identidad y garantía verificadas; ocupa una habitación a la vez; una extensión requiere que la habitación esté libre los días extra.
Habitación	Una de las 120 unidades físicas,	Solo se asigna si está Disponible; una habitación

Entity	Qué representa en el hotel	Reglas que protege
	identificada con número único.	Fuera de Servicio no se asigna; tras liberarse pasa por limpieza antes de estar disponible.
Cuenta (Folio)	El registro centralizado de todos los cargos de una estancia.	Consolida hospedaje y consumos en un solo lugar; en el check-out se revisa y se liquida el saldo total.
Consumo Adicional	Un cargo por restaurante, lavandería u otro servicio durante la estancia.	Solo lo cargan roles autorizados (recepción, restaurante, lavandería) y siempre queda ligado a la cuenta.
Cambio de Habitación	El traslado de un huésped de una habitación a otra durante su estancia.	Registra motivo, hora, usuario y habitaciones de origen y destino, y no se borra.
Registro de Limpieza	La ejecución y liberación de una habitación por parte de limpieza.	Solo limpieza lo marca como limpia, y al hacerlo la recepción debe verlo de inmediato.
Tarifa	La configuración de precio por noche según temporada, tipo de habitación y condición comercial.	Solo el administrador la configura (HU14) y solo aplica la tarifa vigente.
Empleado (Usuario)	La persona del hotel que ejecuta una operación: recepción, reservaciones, limpieza, restaurante, lavandería, administración o gerencia.	Toda operación guarda quién la hizo y cuándo, que es la base de la trazabilidad.

Value Objects

Son conceptos sin identidad propia que se definen solo por su valor y no cambian: se reemplazan, no se editan.

Value Object	Qué representa en el hotel	Regla que protege
Rango de fechas	Fecha de llegada y fecha de salida de una reserva o estancia.	La salida es posterior a la llegada.
Tipo de habitación	La clasificación solicitada para el alojamiento.	Solo se reserva un tipo que el hotel ofrece.
Número de habitación	El identificador único de cada una de las 120 habitaciones.	No existen dos habitaciones con el mismo número.
Estado de habitación	Disponible, Ocupada, Sucia, Limpia o Fuera de Servicio.	Solo existen esos cinco estados, y el cambio entre ellos pasa por la Habitación.
Temporada	Temporada alta o baja que usa la administración para actualizar tarifas.	La tarifa se calcula con la temporada vigente.
Condición comercial	La condición con la que se reservó, que afecta tarifa y penalización.	Su detalle está pendiente de validar con el stakeholder.

Value Object	Qué representa en el hotel	Regla que protege
Importe	Monto de un cargo, una tarifa o un saldo.	No se mezclan importes sin resolver el total en la Cuenta.
Identidad verificada	Documento oficial con fotografía (INE o pasaporte) validado en el check-in.	No hay check-in sin ella.
Garantía	Tarjeta de crédito o depósito en efectivo registrado en el check-in.	No hay check-in sin ella, y respalda los cargos acumulados.
Motivo de cambio	La razón del cambio de habitación, por ejemplo preferencia de vista o detalle técnico menor.	Todo cambio de habitación debe llevar motivo.
Origen del cargo	El área que genera un consumo: recepción, restaurante o lavandería.	Solo esos orígenes pueden cargar a la cuenta.

Aggregates y Aggregate Roots

Hay siete aggregates; cada uno se modifica solo a través de su raíz y se relaciona con los demás por identificador, no por contenido.

Aggregate	Aggregate Root	Contiene	Invariante que garantiza
Reserva	Reserva	Rango de fechas, tipo de habitación, importe de tarifa aplicada	Una reserva confirmada tiene disponibilidad; cancelación y no-show la liberan
Estancia	Estancia	Identidad verificada, garantía, historial de Cambios de Habitación	No inicia sin identidad y garantía; cada cambio de habitación queda registrado con motivo, hora, usuario, origen y destino
Cuenta (Folio)	Cuenta	Consumos Adicionales, cargos de hospedaje	Todo cargo de la estancia vive en una sola cuenta y solo lo agregan orígenes

Aggregate	Aggregate Root	Contiene	Invariante que garantiza
			autorizados
Habitación	Habitación	Número, estado, historial de Registros de Limpieza	Solo se asigna si está Disponible; transita Ocupada, Sucia, Limpia y Disponible, o Fuera de Servicio
Tarifa	Tarifa	Temporada, tipo de habitación, condición comercial, precio por noche	Solo existe una tarifa vigente para cada combinación aplicable
Huésped	Huésped	Datos de identificación	Los datos del huésped coinciden con su documento oficial
Empleado	Empleado	Rol y datos de acceso	Cada operación se atribuye a un empleado con rol permitido

Las referencias entre aggregates son por identificador: la Estancia conoce el número de su Reserva, de su Habitación actual y de su Cuenta, pero no los contiene. La Cuenta se mantiene como aggregate propio porque consolida cargos de varios departamentos durante la estancia.

Fichas de Aggregates

Cada ficha indica la raíz, lo que contiene, sus responsabilidades, las invariantes que garantiza y los eventos que puede publicar. Los números R1 a R12 remiten a la tabla de reglas al final del documento.

Ficha: Reserva

Aggregate Root	Reserva
Contiene	Rango de fechas, Tipo de habitación, Condición comercial e Importe de tarifa aplicada (Value Objects).
Responsabilidades	Confirmarse solo si hay disponibilidad (apoyada en el Servicio de disponibilidad), cancelarse, declararse no-show y conservar el importe de tarifa aplicado.
Invariantes	Una reserva confirmada tiene disponibilidad; la cancelación y el no-show la liberan sin bloqueos artificiales (R11); la salida es posterior a la llegada.
Eventos posibles	Reserva confirmada (HU02), Reserva cancelada (HU07), No-show registrado (HU07).
Referencias (por identificador)	Huésped.

Ficha: Estancia

Aggregate Root	Estancia

Contiene	Identidad verificada y Garantía (Value Objects) e historial de Cambios de Habitación (entidad dentro de la Estancia, con su Motivo de cambio).
Responsabilidades	Iniciar solo con identidad y garantía, ocupar una habitación a la vez, registrar los cambios de habitación, aceptar extensión y salida anticipada y cerrarse en el check-out.
Invariantes	No inicia sin identidad y garantía verificadas (R3); cada cambio de habitación queda con motivo, hora, usuario, origen y destino (R9); una extensión solo procede si la habitación está libre los días extra (R10).
Eventos posibles	Check-in realizado (HU03), Cambio de habitación registrado (HU11), Extensión de estancia registrada (HU09), Salida anticipada procesada (HU08), Check-out realizado (HU05).
Referencias (por identificador)	Reserva, Habitación actual y Cuenta.

Ficha: Cuenta (Folio)

Aggregate Root	Cuenta
Contiene	Consumos Adicionales (cada uno con Origen del cargo e Importe) y cargos de hospedaje.
Responsabilidades	Consolidar todos los cargos de la estancia, aceptar solo orígenes autorizados, calcular el total y exigir saldo liquidado para cerrarse.
Invariantes	Todo cargo de la estancia vive en una sola cuenta y solo lo agregan orígenes autorizados (R7, R8).
Eventos posibles	Consumo registrado (HU04). Su cierre reacciona al evento Check-out realizado.
Referencias (por identificador)	Estancia.

Ficha: Habitación

Aggregate Root	Habitación
Contiene	Número de habitación, Estado de habitación (Value Object) e historial de Registros de Limpieza.
Responsabilidades	Aceptar la asignación solo si está Disponible, controlar sus transiciones de estado, marcarse limpia (solo limpieza) y marcarse Fuera de Servicio por daño grave con autorización de gerencia.
Invariantes	Solo se asigna si está Disponible (R4); transita Ocupada, Sucia, Limpia y Disponible, o Fuera de Servicio (R5, R6); no existen dos habitaciones con el mismo número.
Eventos posibles	Habitación liberada, Habitación limpiada (HU06), Habitación fuera de servicio (HU10).
Referencias (por identificador)	Ninguna: Reserva y Estancia la referencian a ella.

Ficha: Tarifa

Aggregate Root	Tarifa
Contiene	Temporada, Tipo de habitación, Condición comercial e Importe (precio por noche).
Responsabilidades	Definir el precio por noche, permitir que solo el administrador la configure (HU14) e indicar cuál es la vigente.
Invariantes	Solo existe una tarifa vigente para cada combinación aplicable (R2).
Eventos posibles	Ninguno definido en la Unidad 2. La configuración queda en la bitácora por la regla R12 (supuesto pendiente de validar).
Referencias (por identificador)	Ninguna.

Ficha: Huésped

Aggregate Root	Huésped
Contiene	Datos de identificación.
Responsabilidades	Mantener los datos de identificación de la persona que reserva y se hospeda.
Invariantes	Los datos del huésped coinciden con su documento oficial. La regla de que no hay check-in sin identidad vive en la Estancia (R3).
Eventos posibles	Ninguno definido en la Unidad 2 (supuesto pendiente de validar).
Referencias (por identificador)	Ninguna.

Ficha: Empleado (Usuario)

Aggregate Root	Empleado
Contiene	Rol y datos de acceso.
Responsabilidades	Identificar quién ejecuta cada operación y con qué rol, para atribuir cada operación a una persona.
Invariantes	Cada operación se atribuye a un empleado con rol permitido (R12).
Eventos posibles	Ninguno definido en la Unidad 2 (supuesto pendiente de validar).
Referencias (por identificador)	Ninguna.

Domain Services

Son tres reglas del negocio que involucran varios aggregates a la vez y por eso no pertenecen a una sola entidad.

Domain Service	Qué hace	Por qué es un servicio	Casos que lo usan
Servicio de disponibilidad	Calcula qué habitaciones están disponibles para unas fechas y un tipo, sobre el límite de 120, descontando reservas, estancias y habitaciones fuera de servicio.	Cruza muchas Habitaciones, Reservas y Estancias	Reserva, extensión, cambio de habitación, cancelación y no-show
Servicio de tarificación	Calcula la tarifa de un periodo según temporada, tipo de habitación y condición comercial vigentes. Cuando se defina la penalización por salida anticipada, vivirá aquí.	Cruza Tarifa, Rango de fechas y condición de la Reserva	Reserva, extensión y salida anticipada

Domain Service	Qué hace	Por qué es un servicio	Casos que lo usan
Servicio de asignación de habitación	Elige una habitación Disponible del tipo reservado o del tipo pedido en un cambio.	Cruza la Reserva o Estancia con el inventario de Habitaciones	Check-in y cambio de habitación

Domain Events

Los eventos son hechos del negocio ya ocurridos; el evento Habitación limpiada es el que elimina el desfase de 15 a 30 minutos que hoy existe entre limpieza y recepción.

Domain Event	Cuándo ocurre	Origen	Quién reacciona
Reserva confirmada (HU02)	Se confirma una reserva con disponibilidad	Reserva	El inventario descuenta disponibilidad
Reserva cancelada (HU07)	El huésped cancela	Reserva	El inventario recupera disponibilidad; entra al registro de incidencias
No-show registrado (HU07)	El huésped no se presenta en la fecha programada	Reserva	El inventario recupera disponibilidad; entra al registro de incidencias
Check-in realizado (HU03)	Se verifican identidad y garantía y se asigna habitación	Estancia	La Habitación pasa a Ocupada; se abre la Cuenta
Consumo registrado (HU04)	Un origen autorizado carga un consumo	Cuenta	La Cuenta consolida el cargo; alimenta el reporte de ingresos por servicios adicionales
Cambio de habitación registrado (HU11)	Se traslada al huésped	Estancia	Las dos Habitaciones actualizan su estado; el registro de auditoría

Domain Event	Cuándo ocurre	Origen	Quién reacciona
			guarda motivo, hora y usuario
Extensión de estancia registrada (HU09)	Se amplía la estancia con disponibilidad	Estancia	El inventario bloquea los días extra; se recalcula la tarifa
Salida anticipada procesada (HU08)	El huésped sale antes de la fecha pactada	Estancia	Se recalculan cargos; el inventario recupera disponibilidad
Check-out realizado (HU05)	Se revisan cargos, se liquida el saldo y se cierra la estancia	Estancia	La Cuenta se cierra; la Habitación se libera
Habitación liberada	La habitación queda desocupada tras el check-out	Habitación	Limpieza ve la tarea de inmediato
Habitación limpiada (HU06)	Limpieza la marca como limpia	Habitación	Recepción la ve disponible de inmediato; el inventario se actualiza
Habitación fuera de servicio (HU10)	Gerencia, con el área técnica, la inhabilita por un daño grave	Habitación	El inventario deja de ofrecerla; no puede asignarse

Reglas de negocio que protege el mapa

El mapa protege doce reglas, todas con origen en la entrevista, el BRD o las historias de usuario.

#	Regla	Origen	Dónde se protege
R1	La disponibilidad respeta el límite fijo de 120 habitaciones y no se contradice entre áreas	BRD (restricciones), entrevista	Servicio de disponibilidad, Habitación
R2	La tarifa depende de temporada, tipo de habitación y condiciones comerciales vigentes	BRD, HU02, HU14	Tarifa, Servicio de tarificación
R3	No hay check-in sin identidad (INE o pasaporte) y garantía (tarjeta o depósito)	Entrevista, HU03	Estancia
R4	Solo una habitación Disponible se asigna; una Fuera de Servicio no se asigna	Entrevista, HU10	Habitación, Servicio de asignación
R5	Una habitación liberada pasa por limpieza antes de	BRD, HU06	Habitación y sus eventos

#	Regla	Origen	Dónde se protege
	volver a estar disponible		
R6	Fuera de Servicio se marca por daño físico grave y lo autoriza gerencia con el área técnica	Entrevista	Habitación, Empleado
R7	Solo recepción, restaurante y lavandería cargan a la cuenta, y la autorización se valida en el instante	Entrevista, HU04	Cuenta
R8	Todos los cargos se consolidan en una sola cuenta y el check-out liquida el saldo total	Glosario, HU05, HU13	Cuenta, Estancia
R9	Todo cambio de habitación guarda motivo, hora, usuario, habitación anterior y nueva	Criterio de aceptación HU11	Estancia
R10	Una extensión solo procede si la habitación está libre los días extra; si no, se ofrece otra opción o se informa	Entrevista, HU09	Estancia, Servicio de disponibilidad
R11	Cancelación y no-show liberan la disponibilidad sin bloqueos artificiales	Entrevista, HU07	Reserva
R12	Toda operación registra usuario y marca de tiempo	Glosario (trazabilidad), HU15	Empleado, todos los aggregates

Decisiones dudosas o descartadas

Estas son las decisiones donde el equipo dudó o descartó una alternativa. Cada una indica por qué se decidió así y qué queda pendiente de validar. No se convirtió cada tabla de datos en una entidad: solo se modelaron los conceptos con identidad, regla o ciclo de vida.

Tema	Alternativa considerada	Decisión y razón	Pendiente de validar
Cuenta dentro de la Estancia	Hacer de la Cuenta una entidad interna de la Estancia.	Se mantiene como aggregate propio porque consolida cargos de varios departamentos (restaurante, lavandería, recepción) durante la estancia.	Ninguno.
Inventario de 120 habitaciones	Un aggregate «Inventario» que contenga todas las Habitaciones.	Descartado: sería un aggregate demasiado grande y bloquearía todo el inventario en cada cambio. La disponibilidad se calcula con el Servicio de disponibilidad (R1).	Ninguno.
Tarifa como Entity	Tratar la Tarifa como Value Object.	Se mantiene como Entity y Aggregate Root porque el administrador la configura y tiene vigencia (HU14). La Reserva conserva solo el Importe aplicado.	Si cambiar una Tarifa debe afectar reservas ya confirmadas.
Huésped y Empleado como aggregates	Tratarlos como datos de referencia sin comportamiento.	Se mantienen como aggregates por tener identidad y por la trazabilidad (R12), aunque con pocas reglas.	Si basta con datos de referencia al llegar a la implementación.
Condición comercial	Definir sus valores y reglas ahora.	Se modela como Value Object sin detallar valores para no inventar reglas.	Qué condiciones existen y cómo afectan tarifa y penalización.
Check-in, Check-out, Extensión y Salida anticipada	Modelarlos como Entities.	Descartado: son operaciones de la Estancia sin identidad propia. Se representan como Domain Events (hechos ya ocurridos).	Ninguno.
Llegada anticipada	Modelarla como Entity o evento propio.	Se deja como regla del check-in porque depende del estado de la habitación (HU12).	Condiciones del early check-in.
Estado de habitación	Una subclase por estado (Habitación Ocupada, Habitación Fuera de Servicio).	Descartado: se modela como Value Object dentro de una sola Habitación para que ningún subtipo rechace operaciones del contrato.	Ninguno.
Garantía e Identidad verificada	Modelarlas como Entities.	Value Objects: se definen por sus valores (tipo de garantía, documento) y se reemplazan, no se editan.	Qué hacer cuando fallan en el check-in.
Trazabilidad	Un aggregate de auditoría dentro del dominio del hotel.	Se trata como principio transversal: toda operación registra usuario y hora (R12) mediante la Bitácora de operaciones (documento 03).	Ninguno.
Reportes e incidencias	Convertir el registro de incidencias y los reportes en entidades.	Descartado: son vistas de lectura alimentadas por Domain Events (CQRS, documento 03).	Ninguno.