



# Guia Low FODMAP Alimentos Liberados

*Fase de eliminação — o que você pode comer com segurança*



NUTRIÇÃO FUNCIONAL

MATERIAL ELABORADO POR

**Dra. Thais Marten**

NUTRICIONISTA FUNCIONAL INTEGRATIVA • CRN 13864

## ENTENDENDO O PROTOCOLO

## O que são os FODMAPs e por que reduzir agora

FODMAP é a sigla, em inglês, para um grupo de carboidratos fermentáveis (oligo, di, monossacarídeos e polióis) presentes em muitos alimentos saudáveis — alho, cebola, algumas frutas, trigo, leguminosas. Em intestinos sensíveis, esses açúcares são pouco absorvidos, puxam água para dentro do intestino e são rapidamente fermentados pelas bactérias intestinais, gerando gases. É esse mecanismo — água + fermentação — que explica boa parte da distensão, das cólicas e da alteração do hábito intestinal que você vem sentindo.

Por isso, começamos por aqui: antes de qualquer ajuste mais fino, o intestino precisa de uma pausa na fermentação excessiva. Reduzir temporariamente os FODMAPs diminui a produção de gases, a distensão mecânica da parede intestinal e a ativação imunológica que costuma acompanhar esse processo — criando um ambiente mais calmo para o intestino se reorganizar antes das próximas etapas do seu protocolo.

### ◇ EM RESUMO, ESSA FASE AJUDA A

- ◇ Reduzir a fermentação excessiva → menos gases e menos distensão abdominal
- ◇ Diminuir a irritação mecânica da parede intestinal → menos dor e desconforto
- ◇ Criar um ambiente intestinal mais calmo → melhor resposta ao restante do tratamento

**Importante:** esta é uma fase terapêutica e temporária — desenvolvida a partir de pesquisas da Monash University (Austrália) — e não um padrão alimentar definitivo. Depois que o intestino se acalma, os alimentos são reintroduzidos aos poucos, de forma individualizada, sempre com o meu acompanhamento.

### ◇ COMO USAR ESTA LISTA

Aqui estão apenas os alimentos **comprovadamente baixos em FODMAP** — para evitar qualquer dúvida na fase inicial, itens de tolerância intermediária (moderados) foram propositalmente deixados de fora. Fique só com o que está nesta lista até a próxima orientação.

## ALIMENTOS LIBERADOS

## O que você pode comer

### Legumes e verduras

## ✓ LIBERADO

- ✓ Abobrinha italiana
- ✓ Espinafre (cozido)
- ✓ Pepino
- ✓ Chuchu
- ✓ Cenoura
- ✓ Couve
- ✓ Vagem
- ✓ Tomate (comum, ½ un)
- ✓ Abóbora japonesa (½ xíc)
- ✓ Berinjela

Consuma os legumes sempre cozidos, nunca crus, nesta fase.

### Raízes e tubérculos

## ✓ LIBERADO

- ✓ Batata inglesa
- ✓ Mandioquinha (parsnip)
- ✓ Aipim/mandioca (1 porção)
- ✓ Inhame
- ✓ Nabo
- ✓ Rabanete

### Frutas

## ✓ LIBERADO

- ✓ Banana (menos madura)
- ✓ Morango (8 un)
- ✓ Uva (10 grãos)
- ✓ Laranja (1 média)
- ✓ Tangerina (1 un)
- ✓ Kiwi (2 un)
- ✓ Abacaxi (1 fatia)
- ✓ Melão cantaloupe (½ xíc)
- ✓ Mamão formosa (1 fatia)
- ✓ Limão (suco)
- ✓ Maçã verde (½ un — cozida)
- ✓ Framboesa (10 un)
- ✓ Coco fresco ralado (2 col)

### Temperos e ervas

## ✓ LIBERADO

- ✓ Sal
- ✓ Pimenta-do-reino
- ✓ Cúrcuma
- ✓ Gengibre fresco
- ✓ Salsa
- ✓ Cebolinha (parte verde)
- ✓ Alecrim
- ✓ Orégano
- ✓ Manjeriço
- ✓ Tomilho
- ✓ Louro
- ✓ Coentro (folha)
- ✓ Mostarda (em pó)
- ✓ Páprica (doce ou picante)
- ✓ Cominho
- ✓ Noz-moscada
- ✓ Canela (pequena qtd)
- ✓ Baunilha (extrato s/ aditivos)
- ✓ Azeite de oliva
- ✓ Vinagre de arroz

As porções entre parênteses já são a quantidade segura testada — respeitá-las mantém o alimento na faixa liberada. Qualquer dúvida, me chame antes de incluir algo fora desta lista.