LEON BLOG

把复杂系统，写成可验证的工程实践

个人技术博客与求职作品集 · UI 设计基础

信息架构 / 关键流程 / 视觉方向 / 设计系统 / 首页样稿

方向 1 · 温暖编辑型开发者日志

v0.1 · 2026-07-28

更像个人开发者杂志，而不是一个 SaaS 后台

核心体验

访客先理解作者关注的问题，再进入文章；
管理端只服务单一作者的创作与发布闭环。

体验原则

01 阅读优先：正文宽度、代码块和移动端体验优先
02 内容发现：文章、分类、标签、搜索形成闭环
03 能力证明：首页用真实文章与作品证据说话
04 适度设计：不用多用户、审核流或复杂数据看板

产品边界

P0 **文章阅读与发现**

首页、列表、详情、分类、标签、搜索

P0 **单管理员发布闭环**

登录、草稿、预览、发布、更新、归档

P1 **增强阅读体验**

目录、相关文章、深色主题、图片上传

不做 **社区与企业能力**

评论、点赞、RBAC、审核流、通用 CMS

两套入口共享内容，但访客端与管理端保持清晰分离

访客端

文章发现与阅读

首页 /	作者定位 · 最新文章 · 主要分类
文章 /posts	列表 · 分页 · 详情 /posts/[slug]
主题入口	分类 /categories/[slug] · 标签 /tags/[slug]
搜索与状态	搜索 /search · 空结果 · 404 · 系统错误

管理端


单一作者的轻量工作区

登录 /admin/login	邮箱与密码 · 会话退出
文章 /admin/posts	全部状态 · 新建 · 编辑 · 删除草稿
编辑与预览	Markdown · 分类标签 · slug · SEO
分类与标签	新增 · 编辑 · 排序 · 删除影响提示


作品能力只在首页形成证据区，不新增独立项目产品线。

访客发现并持续阅读，作者完成发布闭环

访客发现路径



作者发布路径



更新　已发布文章 → 编辑 → 保存 → 公开内容刷新

归档　文章下线 → 列表与搜索移除 → 原地址 404

所有关键操作都需要明确的加载、成功、错误和空状态；草稿与归档内容不得出现在访客路径中。

三个方向都服务开发者表达，但只有一个适合长期阅读



01 温暖编辑型日志

纸张感、衬线标题、朱红强调。
阅读与长期主义最强。

已选择



02 现代系统作品集

亮白、电蓝、大字号无衬线。
求职表达直接，但更像产品官网。



03 终端夜间工作台

深色、等宽、青绿高亮。
技术个性强，长文阅读压力更高。

米白、墨黑与朱红建立安静而有识别度的技术阅读体验

颜色

Paper 50
#F7F4EE

Surface 0
#FFFDFC

Ink 900
#171717

Stone 700
#6F6A61

Stone 300
#D7D1C7

Vermilion 600
#C34A32

字体


把复杂系统写清楚

Songti SC · Hero / H1 / H2

关注现代 Web
技术栈与系统设计，在真实业务约束下沉淀可复用的方法与代码。

PingFang SC · Body / UI / Metadata

间距



正文宽度 680–720 px · 桌面页边距 64–96 px · 移动端页边距 20–24 px · P1 再补深色主题

少量稳定组件覆盖阅读与单管理员内容维护

访客端组件

SiteHeader
SearchField
ArticleRow / ArticleCard
ArticleMeta
CategoryLink / Tag
Pagination
MarkdownContent / CodeBlock
Empty / Error / Loading State

管理端组件

AdminHeader
PostStatus
PostTable
MarkdownEditor
FormField
TaxonomyPicker
ConfirmDialog
SaveBar

状态原则

- Default
- Hover
- **Focus Visible**
- Disabled
- Loading
- Error

组件只服务已确定页面；不为未来 CMS、多人权限或复杂工作流提前建设抽象层。

键盘可达 · 焦点清晰 · 状态不只依赖颜色 · 触控目标不小于 44 × 44 px

首页先证明作者关注什么，再邀请访客开始阅读



首屏顺序

1 作者定位
2 最新文章入口
3 技术主题
4 文章列表
5 作品能力证据

不新增独立项目路由

作品区只是求职证据：说明问题、职责、技术范围与结果。

下一步：文章列表、文章详情与轻量管理端