

LIHEN

PLATFORM

Continuidad técnica y operativa

Estado real del proyecto · V02 MASTER · TANDA 15

Propósito del corte

Actualizar la fuente de continuidad con la evidencia acumulada desde CUT3 hasta CUT8, cerrar el estado visual del catálogo STYLE, registrar el backbone institucional compartido y dejar un recovery point exacto sin confundir preview DEV con publicación real.

Corte documental: 30 de agosto de 2026 · actualización nocturna

Recovery point verificado: a5375eb669a1ca174b86ffa2658d1cc0565976bd

Branch operativo: next-phase · push origin/next-phase confirmado

1. Propósito del documento

Este documento sustituye operativamente a V01 como fuente de continuidad para LIHEN Platform. Conserva los invariantes de arquitectura, seguridad y gobernanza, pero actualiza el estado real después del cierre de TANDA15 CUT3, CUT4, CUT5, CUT7 y CUT8.

Regla de evidencia

La existencia de código no equivale a cierre. Se distinguen IMPLEMENTADO, VALIDADO, PROBADO, DOCUMENTADO, COMMITTEADO, PUSHEADO, ACTIVADO EN DEV y ACTIVADO EN PROD. Un preview DEV aprobado no se registra como snapshot productivo ni como publicación real.

Qué cambió frente a V01

- CUT3 dejó de estar pendiente: fue normalizado, validado, committeado y pusheado.
- Se cerraron CUT4 y CUT5 del renderer PDF por línea de negocio y readiness editorial.
- Se estableció la identidad editorial STYLE y las portadas de categoría aprobadas.
- Se cerró CUT8 con fichas de producto STYLE, backbone institucional compartido y preview DEV seguro.
- El Quality Gate final volvió a cerrar en PASS: 98/98 archivos, 403/403 tests, 16/16 arquitectura, lint/typecheck/build PASS.
- El recovery point operativo ya no es 3dc49e7; ahora es a5375eb669a1ca174b86ffa2658d1cc0565976bd.

2. Principios e invariantes que se mantienen

- UI -> APPLICATION -> DOMAIN -> INFRASTRUCTURE -> DATABASE.
- Product Master canónico y product_id como identidad estable.
- Históricos append-only cuando corresponda; no physical delete de Product Master.
- Lifecycle gobernado; pricing separado de Product Master.
- Publicación mediante eligibility / snapshot / version; nunca Product Master directo -> live PDF/storefront.
- Writes sensibles solo por comandos/RPC controlados, con roles, idempotencia y auditoría.
- DEV antes de PROD. PROD permanece fuera de alcance.
- LIHEN Intelligence = read-only / advisory / diagnostic / recommendation; nunca AI -> DB mutation, release, lifecycle mutation o financial execution.
- Las páginas institucionales 1, 2, 3, 4 y FINAL son una sola fuente compartida entre Beauty Care y STYLE; no se duplican por línea.
- Precio mayorista es información interna y no debe aparecer en catálogo ni página web.

3. Arquitectura actual

Capa	Responsabilidad	Estado actual
UI	Control Center + Storefront + renderer PDF	Activa; TANDA15 visual/UX refinada.
Application	Comandos, casos de uso, orchestration, idempotencia	Implementada y protegida por tests.
Domain	Contratos, lifecycle, readiness, invariantes	Implementada; Architecture gate 16/16 PASS.
Infrastructure	Supabase clients, adapters, storage, runtime boundaries	DEV verificado en pilotos controlados.
Database	Esquema privado, RPC/RLS, auditoría, históricos	DEV canónico; PROD sin writes.
Publishing	Eligibility, snapshot/version, renderer, artefactos	Foundation estable; publicación final sigue gobernada.

Nota TANDA15

Los cambios de CUT3-CUT8 son de refinamiento visual, composición, renderer y continuidad institucional. No autorizan romper arquitectura, publicar fuera de gates ni usar preview DEV como sustituto del snapshot.

4. Plan maestro 0–11 • estado actualizado

#	Bloque	Estado	Gate / evidencia	Gap o siguiente
0	Truth & Architecture Baseline	CLOSED	PASS	Preservar invariantes.
1	LIHEN Admin Foundation	SUBSTANTIALLY_COMPL	PASS_WITH_GAPS	Cierre documental total

#	Bloque	Estado	Gate / evidencia	Gap o siguiente
		ETE		puede crecer.
2	Product Master Completion	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	114/114 PASS	Runtime integral de todos los writes no revalidado en este corte.
3	Supply & Inventory	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	Inventory 16/16 · Suppliers 8/8 · Procurement 9/9	Browser supplier write sigue held.
4	Commerce	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	Orders 21/21 · Sales 3/3	Runtime E2E reciente no verificado.
5	Finance	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	Finance 19/19	Ejecución sensible/reversal fuera del corte.
6	Governance & Readiness	CLOSED	Governance 29/29 · DEV activation 22/22	Execution OFF.
7	Publishing	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	Publishing 19/19 · Public Hub 11/11	Release productivo final no acreditado.
8	LIHEN Intelligence Expansion	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	Intelligence 37/37	Mantener human control/read-only.
9	Dashboard Intelligence	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	Dashboard + integridad + métricas	Polish puede continuar sin alterar contratos.
10	Control Center Final Polish	SUBSTANTIALLY_COMPL ETE	CUT3 cerrado PASS + commit/push	No reabrir por estética sin gap verificable.
11	Public Experience	IN_PROGRESS	Storefront 36/36; STYLE visual contract DEV aprobado	Beauty Care/web visual next; Style snapshot real aún vacío.

5. Mapa de dependencias y regla de secuencia actual

Dependencia	Razón	Estado
0 -> 1	Sin baseline no se estabiliza UI administrativa.	Satisfecha
1 -> 2/3/4/5	UI común y comandos controlados soportan dominios.	Satisfecha
2 + 3 -> 4	Commerce depende de producto y disponibilidad.	Estructuralmente satisfecha
4 -> 5	Finance consume hechos comerciales.	Estructuralmente satisfecha
0..5 -> 6	Readiness/governance antes de ejecución.	Satisfecha con execution OFF
2 + 6 -> 7	Publishing requiere elegibilidad, snapshots y gates.	Foundation satisfecha; release held
0..7 -> 8/9	Intelligence/Dashboard leen señales consolidadas.	Satisfecha para lectura/advisory
1..9 -> 10	Polish final no altera negocio.	CUT3 cerrado
7 + 10 -> 11	Experiencia pública depende de publicación segura + polish.	ACTUAL

Regla de secuencia actual: no corresponde abrir un nuevo dominio de negocio. El siguiente trabajo visual debe concentrarse en Beauty Care y luego Storefront/web, reutilizando los contratos ya cerrados y sin mover main hasta decidir un merge seguro.

6. TANDA15 • línea de tiempo actualizada

Hito	Resultado / evidencia
CUT1	Visual Experience Baseline; readiness categórica + source audit; 403 tests PASS.
CUT2 + R1	Control Center + Storefront visual refinement; manual visual QA PASS; commit/push 3dc49e7.
CUT3	Operational surfaces, states, forms, accessibility & responsive; EOF corregido; smoke visual PASS; commit e14b688d; pushed y main fast-forward.
CUT4	PDF business-line foundation/themes; ALL/BEAUTY_CARE/STYLE modes; frozen snapshot line split; commit b05358e; main + next-phase sincronizados.

Hito	Resultado / evidencia
CUT5	PDF Editorial Readiness; ALL institucional, Beauty Care identidad propia, Style empty-state controlado; commit 7c9108c; main + next-phase sincronizados.
CUT6 V1/V2	Style Foundation + Templates A/B/C/D; se integran posteriormente en el commit de CUT7.
CUT7	Portadas de categorías STYLE aprobadas e integradas; commit 6a9e9b7; push next-phase; main sin tocar.
CUT8	Contrato visual fichas STYLE + backbone institucional compartido + preview comercial DEV seguro; quality gate PASS; commit a5375eb; push next-phase.

7. Recovery points relevantes

Hash	Significado
e63d115e88cb1cbbbfbd29a5ce05c42e678fcfec	TANDA14 final; controlled DEV activation pilot + QA consolidation.
3dc49e760dda270cb73ea243de8fbc5c70b9e8bb	TANDA15 CUT1 + CUT2 + R1 visual refinement.
e14b688d819c12f36aff7a6fdcbe1b40508f0f19	TANDA15 CUT3 operational surfaces polish cerrado.
b05358e53a847ed7b7e2ea5e19f1b0df1afcc87b	TANDA15 CUT4 PDF business-line themes.
7c9108cebbba33e99a99b0893fbc5f7ad33ec4c6	TANDA15 CUT5 PDF editorial readiness; último checkpoint sincronizado a main.
6a9e9b78a4207d25c9fb58bff824e4af205c986	CUT7 Style category covers approved; next-phase.
a5375eb669a1ca174b86ffa2658d1cc0565976bd	CUT8 Style commercial visual contract + institutional backbone + DEV preview; HEAD next-phase y push confirmado.

8. Quality Gate actual

Chequeo	Último resultado verificado
Test Files	98/98 PASS
Tests	403/403 PASS
Architecture	16/16 PASS
Traceability	403/403 IDENTIFIED
Typecheck	PASS
Lint	PASS
Build	PASS
FINAL RESULT	PASS

Cierre CUT8

El primer pnpm check de CUT8 falló únicamente por 4 errores ESLint de símbolos sin uso. FIX2 retiró los imports/helpers no usados y el quality gate completo volvió a FINAL RESULT: PASS. git diff --check y git diff --cached --check quedaron limpios antes del commit.

9. Supabase DEV / PROD boundary

- DEV Supabase project: lihen-platform-dev · ref vnmkupzptujtywnnabkp.
- PROD sigue identificado como proyecto separado y fuera de alcance; NO WRITE.
- Local .env.local se usa únicamente para runtime DEV y está ignorado por Git.
- Todos los write modes sensibles permanecen bloqueados salvo pilotos explícitamente controlados.
- CUT8 preview STYLE no escribe Supabase, no modifica Product Master y no altera snapshots.

10. Estado Publishing / snapshot PDF

Snapshot congelado de referencia

Campo	Estado
Version UUID	d58e71fc-f630-46ee-a492-93c28f40a741
BEAUTY_CARE	952 entradas
STYLE	0 entradas
ALL	952 entradas
Regla	El renderer no incorpora productos fuera de la versión.

Por esta razón, la ruta normal line=STYLE muestra un catálogo institucional de 5 páginas y cuerpo comercial vacío. El preview DEV de CUT8 se activa solo con stylePreview=1 para validar portadas/fichas sin falsear el snapshot.

Backbone institucional compartido

- Página 1: portada institucional compartida.
- Página 2: ¿Quiénes somos? compartida, incluyendo fotografía institucional.
- Página 3: información importante de compra y QR de tienda/WhatsApp.
- Página 4: medios de pago y QR habilitados.
- Página final: Conecta con LIHEN y canales/QR.
- Beauty Care y STYLE consumen la misma captura institucional de la versión; no hay overrides por línea.
- Editar Contenido institucional requiere capturar el snapshot DRAFT correspondiente; no se muta retroactivamente un snapshot congelado.

11. Contrato visual STYLE aprobado

Jerarquía del catálogo

El recorrido visual aprobado en DEV preserva exactamente la jerarquía institucional/comercial: páginas 1-4 institucionales compartidas, cuerpo STYLE alternando portada de categoría y ficha de producto, y última página institucional compartida.

Página DEV validada	Contenido
1	Portada institucional compartida
2	¿Quiénes somos? compartida
3	Información importante de compra compartida
4	Medios de pago compartida
5	Portada ENTERIZOS
6	Producto ENTERIZOS
7	Portada FALDA + TOP
8	Producto FALDA + TOP
9	Portada SHORTS
10	Producto SHORTS
11	Portada HOMBRE
12	Producto HOMBRE
13	Conecta con LIHEN compartida

Portadas de categoría STYLE

- Full-page, composición editorial pastel rosa/lila/crema, LIHEN / LIHEN STYLE / Colección 2026.
- Portadas aprobadas actualmente: ENTERIZOS, FALDA + TOP, SHORTS y HOMBRE.
- Son introducciones de categoría; no llevan precio ni ficha individual.
- El sistema queda extensible a otras categorías mediante mapping/alias.

Fichas de producto STYLE

- Página independiente por producto.
- Nombre/referencia + protagonista integrado + un único precio comercial visible.

- Nunca precio mayorista, x mayor, información interna ni proveedor.
- CTA contextual: VER COLORES / VER REFERENCIAS / VER OPCIONES.
- Contrato de preparación visual: detectar sujeto -> limpiar/remove fondo -> preservar fidelidad -> reencuadrar -> integrar en layout STYLE.

Distinción importante

Los assets de preview DEV existen solo para activar y validar el contrato visual. No son Product Master ni snapshot real y la impresión/Guardar PDF queda bloqueada durante stylePreview=1. Las portadas editoriales aprobadas tampoco deben confundirse con imagen canónica de producto.

12. Evidencia visual de CUT8

El PDF de validación LIHEN Control Center confirmó 13 páginas: institucional 1-4, cuerpo STYLE 5-12 y cierre institucional 13. La validación visual fue aprobada por la usuaria antes del cierre técnico de CUT8.

Ref.	Producto / portada	Precio visible
S04	Enterizo short deportivo seamless	\$53.500
S14	Conjunto deportivo falda-short + top	\$65.000
SXX-SHORT	Short deportivo con cordón	\$45.000
S11	Conjunto deportivo hombre camiseta + short	\$65.000

En todas las fichas de validación se mostró Precio por unidad y no apareció precio mayorista.

13. Estado Control Center

- Dashboard, Productos, Inventario, Proveedores y Auth/RLS Probe cuentan con visual QA previo.
- CUT3 cerró refinamiento de tablas, toolbars, formularios, loading/empty/error/success, cards Intelligence, focus, contraste y responsive.
- CUT3 commit e14b688d fue pushed y sincronizado a main en su momento.
- Contenido institucional controla textos, fotografía, QR/medios de pago y canales que alimentan el backbone PDF compartido.
- No se reabre Control Center por estética si no existe un gap verificable.

14. Estado Storefront / Public Experience

- Storefront 36/36 tests PASS.
- Home desktop/móvil, catálogo/productos y Compra por marcas tuvieron polish visual previo.
- CUT3 dejó refinamiento de filtros, paginación, empty/error states, drawer, focus, contraste y responsive.
- El contrato visual STYLE está aprobado en renderer DEV, pero el snapshot real STYLE sigue vacío.
- Beauty Care y la página web siguen como próximos bloques visuales explícitos.
- Publicación productiva final de PDFs/web sigue gobernada y no se declara CLOSED por esta evidencia.

15. Estado LIHEN Intelligence

- LIHEN Intelligence conserva 37/37 tests PASS.
- Regla permanente: sugerir, diagnosticar, recomendar y detectar inconsistencias; no mutar DB, lifecycle, release o finanzas.
- En catálogo, debe reconocer páginas institucionales 1/2/3/4/FINAL como SINGLE_SOURCE_SHARED_SNAPSHOT y alertar si aparece divergencia por business line.
- En STYLE, debe apoyar la preparación editorial de imágenes sin inventar atributos ni alterar producto canónico.
- Toda futura automatización debe conservar decisión humana explícita.

16. Riesgos y deuda pendiente

- STYLE product snapshot real sigue vacío; el preview DEV no sustituye backfill/selección/captura real.
- Runtime end-to-end reciente de Commerce/Finance no fue ejecutado en esta auditoría.
- Browser supplier write permanece held; no confundir piloto DEV con liberación general.
- El worktree histórico lihen-platform (main) conserva deuda/dirty histórico; no usar reset/restore/clean destructivo.
- main no recibió CUT7/CUT8; el último checkpoint sincronizado a main permanece 7c9108c.
- Existen toolkits/source captures/pilots locales untracked; no usar git add . ni limpiar destructivamente.
- Beauty Care y Storefront/web aún requieren el siguiente bloque de ajustes visuales solicitados.

17. Qué NO debe hacerse todavía

- No fast-forward main automáticamente solo porque next-phase está PASS.
- No publicar el preview STYLE DEV ni registrar sus fixtures como catálogo real.
- No insertar productos STYLE fuera de snapshot para forzar render.
- No mostrar precio mayorista en catálogo o web.
- No activar browser writes o PROD.
- No convertir LIHEN Intelligence en ejecutor.
- No usar git add . sobre el worktree con toolkits/pilots untracked.
- No reset/clean/restore general sobre el worktree histórico dirty.

18. Próximos pasos priorizados

Prioridad	Paso	Evidencia de cierre
1	Mantener a5375eb como recovery estable de next-phase.	HEAD y push de next-phase ya confirmados.
2	Iniciar bloque visual Beauty Care usando referencia y cambios que aporte la usuaria.	Visual QA + pnpm check + staging exacto.
3	Continuar cambios visuales de Storefront/web por bloques, sin mezclar arquitectura/publicación.	Visual smoke desktop/móvil + quality gate.
4	Cuando existan productos STYLE canónicos en snapshot, ejecutar render real sin stylePreview.	STYLE > 0 entradas; body real; print gate válido.
5	Decidir merge/fast-forward de main solo tras cierre del paquete visual que se quiera promover.	merge-base/FF seguro + quality gate + aprobación explícita.

19. Punto exacto de continuidad

Campo	Estado exacto
RECOVERY POINT	a5375eb669a1ca174b86ffa2658d1cc0565976bd
BRANCH	next-phase
PUSH	origin/next-phase actualizado: 6a9e9b7..a5375eb
MAIN	No tocado por CUT7/CUT8; último checkpoint sincronizado conocido: 7c9108c.
BLOQUE ACTUAL	11 — Public Experience / catálogo visual; Style contract cerrado en DEV preview.
TANDA/CUT CERRADO	TANDA15 · CUT8 — Style commercial visual contract.
QUALITY GATE	FINAL RESULT: PASS
STYLE SNAPSHOT REAL	0 productos en d58e71fc-f630-46ee-a492-93c28f40a741
SIGUIENTE ACCIÓN	Beauty Care visual -> Storefront/web visual; conservar arquitectura, snapshot y publishing gates.

20. Checklist para retomar en una nueva conversación

- Confirmar pwd termina en lihen-platform-next y branch next-phase.
- git rev-parse HEAD debe apuntar a a5375eb... o a un sucesor explícitamente documentado.
- No interpretar toolkits/pilots untracked como cambios para commit.
- Antes de cualquier nuevo commit: typecheck/lint/tests/build mediante pnpm check.
- Restaurar tsbuildinfo después de builds.
- Realizar visual smoke del bloque concreto.
- Stage solo archivos intencionales; nunca git add .
- No mover main sin decisión explícita y verificación FF/merge-base.

21. Comandos Git seguros para el siguiente bloque

```
git status --short
```

```
git rev-parse --abbrev-ref HEAD
```

```
git rev-parse HEAD
```

```
git diff --check
```

```
pnpm check
```

```
git restore --worktree apps/control-center/tsconfig.app.tsbuildinfo apps/storefront/tsconfig.tsbuildinfo 2>/dev/null || true
```

```
git diff --cached --check
```

```
git diff --cached --name-status
```

22. Referencias del repositorio / documentación

- Repositorio remoto verificado por terminal: <https://github.com/lihen-co-admin/lihen-platform.git>
- Quality reporter permanente: [tools/lihen-quality-gate.mjs](#).
- Docs CUT6/CUT7/CUT8 en /docs; pilots DEV y source captures locales no forman parte del release productivo.
- PDF de validación visual CUT8: [LIHEN Control Center.pdf](#), 13 páginas, aprobado visualmente.

23. Control de integridad del documento

- Esta V02 usa evidencia aportada/verificada durante la continuidad de TANDA15 y no registra PROD como activado.
- Registra CUT3, CUT4, CUT5, CUT7 y CUT8 como cerrados solo donde existieron quality gate, visual smoke y commit/push verificables.
- CUT6 V1/V2 se registra como foundation/template integrado en CUT7; no se inventa un commit independiente.
- El preview STYLE de CUT8 se identifica explícitamente como DEV_ONLY y no como snapshot real.
- No convierte tests PASS en prueba de runtime de Commerce/Finance no ejecutado recientemente.
- Cualquier versión futura debe sustituir estados únicamente con nueva evidencia verificable.

Documento vivo

La próxima versión debe partir de a5375eb como recovery point de next-phase y actualizar el estado cuando Beauty Care, Storefront/web o un snapshot STYLE real introduzcan nueva evidencia de cierre.