

#### 百度输入法语音技术的应用和实现

施聪、魏利开

### 语音输入技术的应用和实现








## 语音输入技术的应用和实现



### 语音技术在输入法中的产品呈现



取消录音



### 语音技术在输入法中的产品呈现(一)





### 语音技术在输入法中的产品呈现(二)






### 语音技术在输入法中的产品呈现(三)





### 语音技术在输入法中的产品呈现(四)






```
[{results_recognition=[北京天气怎么样。], origin_result={
  "content": {
      "item": [
         "北京天气怎么样。"
  },
  "result": {
      "corpus_no": 6356419265503624677,
      "err_no": 0,
      "idx": -16,
      "json_res": "{\"merged_res\":{\"semantic_form\":{\"appid\":597, \"parsed_text\":\"北京 天气 怎么 样 • \", \"raw_text\":\"北京天气怎么样• \", \"results\":[
      {\"domain\":\"weather\", \"intent\":\"get\", \"object\":{\"_keyword\":\"北京天气\", \"_region\":\"北京\", \"keyword\":\"北京天气\", \"region\":\"北京\", \"score\":0.65}}
      }}}",
       "res_type": 3,
       "sn": "91558655-baa2-484c-953d-c129332ae750",
       "tts_body": ""
}}]
[{results_recognition=[打电话给王辰。], origin_result={
    "content": {
        "item": [
            "打电话给王辰。"
   },
"result": {
        "corpus no": 6356419759581522897,
        "err_no": 0,
        "idx": -15,
        "json_res": "{\"merged_res\":{\"semantic_form\":{\"appid\":597, \"parsed_text\":\"打 电话 给 王 辰 • \", \"raw_text\":\"打电话给王辰• \", \"results\":[
        {\"domain\":\"telephone\", \"intent\":\"call\", \"object\":{\"_name\":\"王辰\", \"name\":\"王辰\"}, \"score\":0.65}]}}}",
        "res_type": 3,
        "sn": "42d1a78a-7d71-4263-8ee1-d4e619fb1452",
        "tts_body": ""
}}]
[{results_recognition=[单身狗。], origin_result={
    "content": {
        "item": [
           "单身狗。"
    "result": {
        "corpus_no": 6356420008633351248,
        "err_no": 0,
        "idx": -13,
        "json_res": "{\"merged_res\":{\"semantic_form\":{\"appid\":597, \"parsed_text\":\"单身 狗 · \", \"raw_text\":\"单身狗。\", \"results\":[{\"domain\":\"input_emo\",
        \"intent\":\"search\", \"object\":{\"keyword\":\"单身狗\", \"keyword\":\"10012\", \"score\":1}]}, \"score\":0.65}]}}}",
        "res_type": 3,
        "sn": "bb66f14b-660e-4a1b-a2f3-864a734cbb1b",
        "tts_body": ""
}}]
```

### 语音技术在输入法中的产品呈现(四)

```
{results recognition=[单身狗。],
    origin result={
       "content": {
         "item":["单身狗。"]
       "result": {
         "corpus no": 6356420008633351248,
         "err no": 0,
         "idx": -13,
         "json res": "{\"merged res\":{\"semantic form\":{\"appid\":597, \"parsed text\":\"
    单身 狗 。\",\"raw text\":\"单身狗。\",\"results\":[{\"domain\":\"input emo\",
    \"intent\":\"search\", \"object\":{\"keywords\":[{\"_keyword\":\"单身狗\",
    \"keyword\":\"10012\", \"score\":1}]}, \"score\":0.65}]}}}",
         "res type": 3,
         "sn": "bb66f14b-660e-4a1b-a2f3-864a734cbb1b",
          "tts body": ""}}}
```


## 语音输入技术的应用和实现



### 语音输入的个性化


- 权限提醒
- 应用场景
- 个性化离线包
- 点按长按功能的实现

## 语音输入技术的应用和实现



## 97%

# 为什么?




### 产品设计

- 中文用户
- 长按和点击的融合
- 提前启动录音机
- 延后关闭录音机


### 用户配合

- 普通话
- 高信噪比
- 不抢说
- 不抢停


## 典型音频分析 正常




## 典型音频分析 抢说



## 典型音频分析 抢停



### 典型音频分析 信噪比差



### 开发者

Github <a href="https://github.com/baidu/speech-samples">https://github.com/baidu/speech-samples</a>

文档: <a href="http://yuyin.baidu.com/docs">http://yuyin.baidu.com/docs</a>

## **THANKS**