

S38视频工作流：多人心理学火柴人

◆ 必备：本文是米核AI的工作流，点击下面邀请链接注册米核AI官网，获得执行米核工作流必备Key，同时也具备了体验VIP会员权限，可下载官网体验90+工作流代码包和800精调提示词，七天内下载有效。

直接点击注册：miheai.com/s/14457

另附激活码用于普通账号：[米核AI官网体验VIP激活码](#)

可联系李叔出示个人中心ID，获取官网所有工作流中任何几个，及所有体验工作流代码包，可答疑。

◆ 使用说明：按照下方教程安装代码包到扣子官方平台上运行。无基础者请先阅读下面的必读教程。视频类型的工作流，在运行结束后，还需要使用剪映小助手软件下载素材草稿，然后用剪映软件导出视频。

一、代码包及使用说明

1、必读：点击查阅下面教程

[智能体基础讲解及扣子工作流代码导入方法](#)

[米核API Key获取方法及剪映小助手使用](#)

2、工作流代码导入包

- 扣子工作流是在官方扣子平台 coze.cn 中运行，代码建议使用导入的方式安装，参见上面的教程。
- 由于代码比较复杂，不适合新手用复制的方式进行安装，容易出现各种问题，因此建议使用提供的导入包一键导入，若需要使用免费的代码复制方式安装请自行搜索教程研究解决。下面的zip代码包文件，[点击下载](#)，不需要解压缩（官方加密的打不开），直接完整的导入到扣子资源库即可使用，具体操作见上方教程。



Workflow-S38_hcr_duorenban-draft-8696.zip
48.16KB




(1月：升级更新了其中的大模型版本，使得运行正常)

工作流使用了米核即梦3.1插件，需要提前注册米核官网获取key并保留有剩余米粒才能运行生成图片，每张图片SVIP 0.06元，普通账号是0.18元，大模型生成的图片数量一般在20张左右。扣子平台消耗资源点约700点。

工作流节点数量100多个，有时运行过程中可能被扣子平台给终止掉（节点提示信息为警告："workflow cancel by system"），碰到了重新执行就好了，没有其他异常情况。

生成的视频结果不满意，就重新再次执行，因为大模型处理的特点，每次运行都会不一样。

二、视频效果



三、开始节点说明

The screenshot shows a workflow configuration interface. At the top right are icons for saving, undoing, redoing, and publishing, with a blue "发布" (Publish) button. The main area features a "开始" (Start) node, which is a rounded rectangle with a blue border and a small circular handle at the bottom right. A blue line connects this handle to a yellow callout box. The callout box contains the following text:


account_name 账户名（米核的心理课）必填
series_title 《常见心理系列》必填
subject_category 心理学中的 必填
subject 讨好型人格 必填
wenan: 文案

Below this is another yellow callout box containing instructions for the "mihe_key" node:

开始节点 mihe_key: 米核API Key
1、直接点击获取Key, mihei.com/?share_id=14457
2、点击查看详细说明及费用标准: 【米核API Key获取方法及剪映小助手使用】，免费下载80个工作流

account_name 视频的账号名（米核的心理课）必填
series_title 系列标题，《常见心理学系列》必填
subject_category 类别标题，例如“心理学中的”必填
subject 主题，例如“讨好型人格”必填
wenan 可不填写

四、结束节点说明



五、试运行案例

试运行

6m25s | 66586 Tokens | 查看日志 X

可用测试集 ①

测试集

试运行输入 JSON模式 AI 补全

account_name* String
米核的心理课

mihe_key* String
955ddf82 b-57674e0dc26f

series_title* String
《常见心理学系列》

subject* String
讨好型人格

subject_category* String
心理学中的

wenan String

将本次运行输入保存为测试集或手动创建

运行结果

输出变量

output: "4ebd-aaf1-f77f27bc31fe"



运行结果的输出变量，是一个素材草稿ID，需要使用剪映小助手下载到本地，然后用剪映软件打开，具体使用说明及软件下载参见文档上方的教程。

六、其它

如果不想要大模型生成的文案，可以自己输入文案，但是文案不要太长了，可能会导致大模型输出截断。

如果出现了截断情况，则需要自己将大模型换成**DeepSeek R1**后，在高级设置这里修改参数，将**最大回复长度**按需求变大。例如，文案长度有1000字，那至少需要最大输出长度在1500以上，并且还要再留出500的余量来保证输出成功，所以这里至少得设置2000。



咨询 微李叔 2602966618 软件研发经验丰富。欢迎咨询！

赠送资料：

米核开源资料 [米核AI李叔 · 智能体开源资料](#)

米核最新扣子工作流 [米核最新扣子工作流名单列表](#)