

>

这份文档是第十阶段评测用的样本知识库之一。里面的内容刻意写成"可被问题精确命中"的事实条目，
> 用来衡量检索与阈值拦截的真实表现，不代表线上文案的最终版本。

一、产品定位

云海工作台是一个个人效率仪表板，把任务管理、数据可视化、天气、主题外观四件事收在一个页面里。
它基于 Vue 3、TypeScript、Tailwind CSS 与 Element Plus 构建，桌面版用 Tauri 2 打包，前端在未登录时以「本地模式」完整可用，登录后通过 Supabase 做账号级数据同步。

二、任务模块

- 任务支持四个优先级：urgent、high、medium、low，默认是 medium。
- 任务可以设置截止日期、备注、所属标签；标签最多 12 个，每个标签有自己的主题色。
- 批量删除后会一次性撤销全部，撤销窗口是 5 秒。
- 「智能添加」用自然语言输入一句话即可生成任务草稿，草稿必须经过用户确认才会入库。
- 「AI 拆解」会把一个大目标拆成 3 到 6 条可执行子任务，子任务至少有一条是高优先级。

三、数据可视化

统计页固定在 /stats，提供本周、本月、全部三个时间范围，切换后即时重绘。
图表一共四张：标签占比环形图、7×24 完成时段热力图、趋势柱线混合图、投入产出散点图。
散点图的横轴是当日计薪时长，纵轴是当日完成数，并附上皮尔逊相关系数。
年度报告页在 /annual，用 canvas 自绘一张 720×1000 的分享卡，按设备像素比导出 2 倍图。

四、赚钱秒表与投入日志

秒表按小时薪资计算当前收益，支持迷你折叠模式。
投入日志按天记录计薪时长，写入规则有三条：
1. 只在秒表 tick 时取较大值写入，因此重复写入是幂等的；
2. 按整分钟节流，100 毫秒一次的 tick 不会每次都落盘；
3. 未配置薪资时不记录——没有薪资配置就没有依据推断作息。
日志按 400 天窗口加条数上限裁剪，避免本地存储无限膨胀。

五、账号级数据同步

同步在 user_settings 表里一行一个 key，主键是「用户键名」，因此同一个设置项几乎不会冲突。
跟账号走的偏好一共 16 项，包括主题与外观、壁纸、标签、快捷导航、纪念日倒计时、发薪日、仪表板卡片顺序与显隐、周目标、秒表配置、投入日志、提醒设置、默认搜索引擎。
刻意留在本机的有：AI Key、微信推送

UID、已通知标记、天气缓存、上次定位城市、侧边栏折叠状态。

壁纸图片本体存在 Supabase Storage 的 user-assets 桶里，公开读、只允许写入本人目录。

六、部署与运行

线上部署在自有服务器的 IIS 上，站点走 80 端口的 /workspace/ 子路径，子路由刷新不会 404（IIS 的 URL Rewrite 把未命中路径回落到 index.html）。

桌面版安装包命名是「云海工作台_0.1.0_x64-setup.exe」，绿色版直接是「云海工作台.exe」。

环境变量文件 .env.local 只在启动时读取，改完必须重启开发服务器才生效。

七、AI 能力的边界

工作台早期只做「嵌在动作里的 AI」：自然语言添加任务与目标拆解两条链路，走 BYOK（用户自带 Key），

Key 存在浏览器本地，请求由前端直连厂商接口。

第十阶段起新增知识库问答，Key 改由后端保管，前端只拿一个基地址。

八、快捷键与交互

- Ctrl/Cmd + K 打开聚合搜索。
- Ctrl/Cmd + B 折叠侧边栏。
- 主题切换按钮在顶栏右侧，支持浅色、深色、跟随系统三种模式。
- 移动端把底部导航固定为四项：仪表板、任务、统计、设置。

九、常见故障排查

- 深色模式下图表发白：图表容器的背景色必须显式设为 transparent，由主题令牌控制坐标轴与网格颜色。
- 桌面版与浏览器数据不一致：两者使用不同的用户数据目录，登录同一账号后以云端为准。
- 提醒重复弹出：归档任务如果仍留在提醒列表里，会重复触发；提醒应基于包含归档的实时任务列表计算。
- 天气显示不出来：检查高德 Key 是否申请了「Web 服务」类型的服务，类型选错会返回 infocode 10009。

RAG 技术笔记（评测用知识库样本）

＞ 第十阶段的实现笔记。阈值、参数、选型结论都写在这里，方便直接问「为什么是 0.45」。

1. 文档管道

解析按扩展名分流：PDF 用 pypdf 逐页抽文本，Markdown 与纯文本整篇进入分块器，JSONL 一行一条天然成块。上传类型白名单是 pdf、md、txt、jsonl 四种，单文件上限 10MB，超过 2MB 的文件转后台异步入库并先返回任务 ID。

分块用递归字符切分，默认块长 500 个字符、重叠 80 个字符。

分隔符按「空行 → 换行 → 中文句末标点 → 逗号 → 空格 → 单字」逐级降级，中文句末标点是必须的，否则一整段中文会被当成一个词硬切。

2. 幂等入库

文档 ID 取文件内容的 SHA-256 前 16 位。内容没变就直接跳过，一块向量都不会新增；同名来源重新上传时先按来源清掉旧向量再写新的，因此不会出现新旧两份并存。

每条向量的 ID 是「文档 ID:块序号」，重复入库只会覆盖同一批 ID。

3. 向量化选型

默认模型是 bge-small-zh-v1.5，输出 512 维向量，做了 L2 归一化，存储用余弦距离。

查询侧要加指令前缀「为这个句子生成表示以用于检索相关文章：」，文档侧不加。

零依赖兜底方案是字符 bigram 哈希向量，没有语义能力但完全确定，用来跑单元测试。

不想在本机装 torch 时，也可以切到 OpenAI 兼容的 /embeddings 接口，例如 bge-m3。

4. 检索与阈值

默认检索 top-k 为 4。语义检索的分数是余弦相似度，有绝对量纲，阈值校准结果是 0.45。

字面方案用 BM25，参数 k1 取 1.5、b 取 0.75，中文按单字加相邻双字入索引。

BM25

的分数没有绝对量纲，只能按本次查询的最高分归一化，因此它需要一条独立的阈值（0.35）。

命中分数低于阈值就当作「知识库里没有」，不进生成环节。

5. 生成侧约束

系统提示写死了三条规矩：只依据上下文回答、上下文不足就明说不足、结论要能指到出处。

引用块由后端按检索结果生成，不依赖模型自报编号，避免模型编造来源。

兜底三模式：A 拒答（默认，不消耗额度）、B 裸答并在回答开头标注「不基于知识库」、C 联网搜索（后置）。

知识库未命中时，模式 A 会直接返回固定文案「知识库里没有检索到与该问题相关的内容」。

6. 接口与流式协议

接口一共四组：文档上传与列表、流式问答、会话历史、健康检查。

所有产生内容的接口都走同一条 SSE 事件流，事件类型有 token、tool_call、tool_result、citation、proposal、done、error 七种。前端因此只需要写一套 ReadableStream 解析逻辑。

流式响应必须带 X-Accel-Buffering: no，否则反向代理会把输出攒成一坨再发，逐字效果会消失。

7. 评测方法

评测集分两半：库内问题带期望来源文件，库外问题不带。

指标用 recall@1、recall@k 与 MRR；阈值扫描同时看「库内保留率」和「库外拦截率」。

库外问题里特意混入「同领域但库里没有」的题目（例如问 bge-large 的维度），

这类题天然会拿到中等偏高的相似度，单靠阈值拦不住，必须靠生成侧的拒答约束兜底。

常见问题汇编

第 1 问：忘记密码怎么办？

答：登录页点「忘记密码」，填注册邮箱，Supabase 会发重置邮件，链接 1 小时内有效。

第 2 问：支持哪些浏览器？

答：Chrome、Edge、Firefox 的最近两个大版本；Safari 未做完整适配。

第 3 问：数据存在哪里？

答：未登录时全部存在浏览器本地；登录后任务与 16 项偏好同步到 Supabase，凭证类数据仍只在本机。

第 4 问：怎么导出数据？

答：设置页的「数据管理」提供 JSON 导出，导出的文件包含任务、标签、投入日志与偏好设置。

第 5 问：桌面版怎么更新？

答：重新运行最新安装包覆盖安装即可，用户数据目录不会被清空。

第 6 问：为什么秒表不记录我的时长？

答：投入日志要求先配置薪资；没配置薪资时系统无法推断作息，因此不写入日志。

第 7 问：标签有数量上限吗？

答：有，最多 12 个标签。

第 8 问：统计页的数据范围能换吗？

答：可以，统计页顶部提供本周、本月、全部三个范围，切换即时生效。

第 9 问：AI 功能要付费吗？

答：工作台本身不收费，AI 走 BYOK，费用由你与模型厂商直接结算。

第 10 问：提醒没弹出来怎么办？

答：先确认浏览器通知权限已允许；桌面版还需要系统通知权限。若刚归档过任务，请刷新页面让提醒列表重算。

第 11 问：知识库问答的 Key 放在哪？

答：第十阶段起由后端 .env 保管，前端拿不到，也不会写进浏览器存储。

第 12 问：能在手机上用吗？

答：可以，移动端底部导航固定为仪表板、任务、统计、设置四项。

附录 A · 变更记录

001.	版本	0.0.1 (2026-02-02)：调整第	2
		项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。	
002.	版本	0.0.2 (2026-03-03)：调整第	3
		项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。	

003.	版本	0.0.3 (2026-04-04) : 调整第	4
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
004.	版本	0.0.4 (2026-05-05) : 调整第	5
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
005.	版本	0.0.5 (2026-06-06) : 调整第	6
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
006.	版本	0.0.6 (2026-07-07) : 调整第	7
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
007.	版本	0.0.7 (2026-08-08) : 调整第	8
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
008.	版本	0.0.8 (2026-09-09) : 调整第	9
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
009.	版本	0.0.9 (2026-10-10) : 调整第	10
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
010.	版本	0.1.0 (2026-11-11) : 调整第	11
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
011.	版本	0.1.1 (2026-12-12) : 调整第	12
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
012.	版本	0.1.2 (2026-01-13) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
013.	版本	0.1.3 (2026-02-14) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
014.	版本	0.1.4 (2026-03-15) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
015.	版本	0.1.5 (2026-04-16) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
016.	版本	0.1.6 (2026-05-17) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
017.	版本	0.1.7 (2026-06-18) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
018.	版本	0.1.8 (2026-07-19) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
019.	版本	0.1.9 (2026-08-20) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
020.	版本	0.2.0 (2026-09-21) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
021.	版本	0.2.1 (2026-10-22) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			

022.	版本	0.2.2 (2026-11-23) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
023.	版本	0.2.3 (2026-12-24) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
024.	版本	0.2.4 (2026-01-25) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
025.	版本	0.2.5 (2026-02-26) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
026.	版本	0.2.6 (2026-03-27) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
027.	版本	0.2.7 (2026-04-28) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
028.	版本	0.2.8 (2026-05-01) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
029.	版本	0.2.9 (2026-06-02) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
030.	版本	0.3.0 (2026-07-03) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
031.	版本	0.3.1 (2026-08-04) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
032.	版本	0.3.2 (2026-09-05) : 调整第	33
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
033.	版本	0.3.3 (2026-10-06) : 调整第	34
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
034.	版本	0.3.4 (2026-11-07) : 调整第	35
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
035.	版本	0.3.5 (2026-12-08) : 调整第	36
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
036.	版本	0.3.6 (2026-01-09) : 调整第	37
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
037.	版本	0.3.7 (2026-02-10) : 调整第	38
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
038.	版本	0.3.8 (2026-03-11) : 调整第	39
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
039.	版本	0.3.9 (2026-04-12) : 调整第	40
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
040.	版本	0.4.0 (2026-05-13) : 调整第	1
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			

041.	版本	0.4.1 (2026-06-14) : 调整第	2
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
042.	版本	0.4.2 (2026-07-15) : 调整第	3
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
043.	版本	0.4.3 (2026-08-16) : 调整第	4
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
044.	版本	0.4.4 (2026-09-17) : 调整第	5
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
045.	版本	0.4.5 (2026-10-18) : 调整第	6
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
046.	版本	0.4.6 (2026-11-19) : 调整第	7
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
047.	版本	0.4.7 (2026-12-20) : 调整第	8
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
048.	版本	0.4.8 (2026-01-21) : 调整第	9
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
049.	版本	0.4.9 (2026-02-22) : 调整第	10
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
050.	版本	0.5.0 (2026-03-23) : 调整第	11
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
051.	版本	0.5.1 (2026-04-24) : 调整第	12
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
052.	版本	0.5.2 (2026-05-25) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
053.	版本	0.5.3 (2026-06-26) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
054.	版本	0.5.4 (2026-07-27) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
055.	版本	0.5.5 (2026-08-28) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
056.	版本	0.5.6 (2026-09-01) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
057.	版本	0.5.7 (2026-10-02) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
058.	版本	0.5.8 (2026-11-03) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
059.	版本	0.5.9 (2026-12-04) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			

060.	版本	0.6.0 (2026-01-05) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
061.	版本	0.6.1 (2026-02-06) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
062.	版本	0.6.2 (2026-03-07) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
063.	版本	0.6.3 (2026-04-08) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
064.	版本	0.6.4 (2026-05-09) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
065.	版本	0.6.5 (2026-06-10) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
066.	版本	0.6.6 (2026-07-11) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
067.	版本	0.6.7 (2026-08-12) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
068.	版本	0.6.8 (2026-09-13) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
069.	版本	0.6.9 (2026-10-14) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
070.	版本	0.7.0 (2026-11-15) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
071.	版本	0.7.1 (2026-12-16) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
072.	版本	0.7.2 (2026-01-17) : 调整第	33
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
073.	版本	0.7.3 (2026-02-18) : 调整第	34
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
074.	版本	0.7.4 (2026-03-19) : 调整第	35
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
075.	版本	0.7.5 (2026-04-20) : 调整第	36
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
076.	版本	0.7.6 (2026-05-21) : 调整第	37
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
077.	版本	0.7.7 (2026-06-22) : 调整第	38
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
078.	版本	0.7.8 (2026-07-23) : 调整第	39
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			

079.	版本	0.7.9 (2026-08-24) : 调整第	40
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
080.	版本	0.8.0 (2026-09-25) : 调整第	1
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
081.	版本	0.8.1 (2026-10-26) : 调整第	2
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
082.	版本	0.8.2 (2026-11-27) : 调整第	3
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
083.	版本	0.8.3 (2026-12-28) : 调整第	4
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
084.	版本	0.8.4 (2026-01-01) : 调整第	5
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
085.	版本	0.8.5 (2026-02-02) : 调整第	6
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
086.	版本	0.8.6 (2026-03-03) : 调整第	7
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
087.	版本	0.8.7 (2026-04-04) : 调整第	8
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
088.	版本	0.8.8 (2026-05-05) : 调整第	9
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
089.	版本	0.8.9 (2026-06-06) : 调整第	10
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
090.	版本	0.9.0 (2026-07-07) : 调整第	11
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
091.	版本	0.9.1 (2026-08-08) : 调整第	12
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
092.	版本	0.9.2 (2026-09-09) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
093.	版本	0.9.3 (2026-10-10) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
094.	版本	0.9.4 (2026-11-11) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
095.	版本	0.9.5 (2026-12-12) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
096.	版本	0.9.6 (2026-01-13) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
097.	版本	0.9.7 (2026-02-14) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			

098.	版本	0.9.8 (2026-03-15) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
099.	版本	0.9.9 (2026-04-16) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
100.	版本	0.10.0 (2026-05-17) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
101.	版本	0.10.1 (2026-06-18) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
102.	版本	0.10.2 (2026-07-19) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
103.	版本	0.10.3 (2026-08-20) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
104.	版本	0.10.4 (2026-09-21) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
105.	版本	0.10.5 (2026-10-22) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
106.	版本	0.10.6 (2026-11-23) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
107.	版本	0.10.7 (2026-12-24) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
108.	版本	0.10.8 (2026-01-25) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
109.	版本	0.10.9 (2026-02-26) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
110.	版本	0.11.0 (2026-03-27) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
111.	版本	0.11.1 (2026-04-28) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
112.	版本	0.11.2 (2026-05-01) : 调整第	33
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
113.	版本	0.11.3 (2026-06-02) : 调整第	34
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
114.	版本	0.11.4 (2026-07-03) : 调整第	35
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
115.	版本	0.11.5 (2026-08-04) : 调整第	36
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
116.	版本	0.11.6 (2026-09-05) : 调整第	37
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			

117.	版本	0.11.7 (2026-10-06) : 调整第	38
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
118.	版本	0.11.8 (2026-11-07) : 调整第	39
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
119.	版本	0.11.9 (2026-12-08) : 调整第	40
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
120.	版本	0.12.0 (2026-01-09) : 调整第	1
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
121.	版本	0.12.1 (2026-02-10) : 调整第	2
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
122.	版本	0.12.2 (2026-03-11) : 调整第	3
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
123.	版本	0.12.3 (2026-04-12) : 调整第	4
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
124.	版本	0.12.4 (2026-05-13) : 调整第	5
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
125.	版本	0.12.5 (2026-06-14) : 调整第	6
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
126.	版本	0.12.6 (2026-07-15) : 调整第	7
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
127.	版本	0.12.7 (2026-08-16) : 调整第	8
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
128.	版本	0.12.8 (2026-09-17) : 调整第	9
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
129.	版本	0.12.9 (2026-10-18) : 调整第	10
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
130.	版本	0.13.0 (2026-11-19) : 调整第	11
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
131.	版本	0.13.1 (2026-12-20) : 调整第	12
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
132.	版本	0.13.2 (2026-01-21) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
133.	版本	0.13.3 (2026-02-22) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
134.	版本	0.13.4 (2026-03-23) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
135.	版本	0.13.5 (2026-04-24) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			

136.	版本	0. 13. 6（2026-05-25）：调整第	17
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
137.	版本	0. 13. 7（2026-06-26）：调整第	18
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
138.	版本	0. 13. 8（2026-07-27）：调整第	19
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
139.	版本	0. 13. 9（2026-08-28）：调整第	20
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
140.	版本	0. 14. 0（2026-09-01）：调整第	21
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
141.	版本	0. 14. 1（2026-10-02）：调整第	22
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
142.	版本	0. 14. 2（2026-11-03）：调整第	23
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
143.	版本	0. 14. 3（2026-12-04）：调整第	24
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
144.	版本	0. 14. 4（2026-01-05）：调整第	25
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
145.	版本	0. 14. 5（2026-02-06）：调整第	26
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
146.	版本	0. 14. 6（2026-03-07）：调整第	27
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
147.	版本	0. 14. 7（2026-04-08）：调整第	28
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
148.	版本	0. 14. 8（2026-05-09）：调整第	29
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
149.	版本	0. 14. 9（2026-06-10）：调整第	30
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
150.	版本	0. 15. 0（2026-07-11）：调整第	31
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
151.	版本	0. 15. 1（2026-08-12）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
152.	版本	0. 15. 2（2026-09-13）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
153.	版本	0. 15. 3（2026-10-14）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
154.	版本	0. 15. 4（2026-11-15）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			

155.	版本	0. 15. 5（2026-12-16）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
156.	版本	0. 15. 6（2026-01-17）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
157.	版本	0. 15. 7（2026-02-18）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
158.	版本	0. 15. 8（2026-03-19）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
159.	版本	0. 15. 9（2026-04-20）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
160.	版本	0. 16. 0（2026-05-21）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
161.	版本	0. 16. 1（2026-06-22）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
162.	版本	0. 16. 2（2026-07-23）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
163.	版本	0. 16. 3（2026-08-24）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
164.	版本	0. 16. 4（2026-09-25）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
165.	版本	0. 16. 5（2026-10-26）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
166.	版本	0. 16. 6（2026-11-27）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
167.	版本	0. 16. 7（2026-12-28）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
168.	版本	0. 16. 8（2026-01-01）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
169.	版本	0. 16. 9（2026-02-02）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
170.	版本	0. 17. 0（2026-03-03）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
171.	版本	0. 17. 1（2026-04-04）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
172.	版本	0. 17. 2（2026-05-05）：调整第	13
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
173.	版本	0. 17. 3（2026-06-06）：调整第	14
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			

174.	版本	0.17.4 (2026-07-07) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
175.	版本	0.17.5 (2026-08-08) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
176.	版本	0.17.6 (2026-09-09) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
177.	版本	0.17.7 (2026-10-10) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
178.	版本	0.17.8 (2026-11-11) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
179.	版本	0.17.9 (2026-12-12) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
180.	版本	0.18.0 (2026-01-13) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
181.	版本	0.18.1 (2026-02-14) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
182.	版本	0.18.2 (2026-03-15) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
183.	版本	0.18.3 (2026-04-16) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
184.	版本	0.18.4 (2026-05-17) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
185.	版本	0.18.5 (2026-06-18) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
186.	版本	0.18.6 (2026-07-19) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
187.	版本	0.18.7 (2026-08-20) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
188.	版本	0.18.8 (2026-09-21) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
189.	版本	0.18.9 (2026-10-22) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
190.	版本	0.19.0 (2026-11-23) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
191.	版本	0.19.1 (2026-12-24) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
192.	版本	0.19.2 (2026-01-25) : 调整第	33
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			

193.	版本	0. 19. 3（2026-02-26）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
194.	版本	0. 19. 4（2026-03-27）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
195.	版本	0. 19. 5（2026-04-28）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
196.	版本	0. 19. 6（2026-05-01）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
197.	版本	0. 19. 7（2026-06-02）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
198.	版本	0. 19. 8（2026-07-03）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
199.	版本	0. 19. 9（2026-08-04）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
200.	版本	0. 20. 0（2026-09-05）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
201.	版本	0. 20. 1（2026-10-06）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
202.	版本	0. 20. 2（2026-11-07）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
203.	版本	0. 20. 3（2026-12-08）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
204.	版本	0. 20. 4（2026-01-09）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
205.	版本	0. 20. 5（2026-02-10）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
206.	版本	0. 20. 6（2026-03-11）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
207.	版本	0. 20. 7（2026-04-12）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
208.	版本	0. 20. 8（2026-05-13）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
209.	版本	0. 20. 9（2026-06-14）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
210.	版本	0. 21. 0（2026-07-15）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
211.	版本	0. 21. 1（2026-08-16）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			

212.	版本	0. 21. 2 (2026-09-17) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
213.	版本	0. 21. 3 (2026-10-18) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
214.	版本	0. 21. 4 (2026-11-19) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
215.	版本	0. 21. 5 (2026-12-20) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
216.	版本	0. 21. 6 (2026-01-21) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
217.	版本	0. 21. 7 (2026-02-22) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
218.	版本	0. 21. 8 (2026-03-23) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
219.	版本	0. 21. 9 (2026-04-24) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
220.	版本	0. 22. 0 (2026-05-25) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
221.	版本	0. 22. 1 (2026-06-26) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
222.	版本	0. 22. 2 (2026-07-27) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
223.	版本	0. 22. 3 (2026-08-28) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
224.	版本	0. 22. 4 (2026-09-01) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
225.	版本	0. 22. 5 (2026-10-02) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
226.	版本	0. 22. 6 (2026-11-03) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
227.	版本	0. 22. 7 (2026-12-04) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
228.	版本	0. 22. 8 (2026-01-05) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
229.	版本	0. 22. 9 (2026-02-06) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
230.	版本	0. 23. 0 (2026-03-07) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			

231.	版本	0. 23. 1（2026-04-08）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
232.	版本	0. 23. 2（2026-05-09）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
233.	版本	0. 23. 3（2026-06-10）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
234.	版本	0. 23. 4（2026-07-11）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
235.	版本	0. 23. 5（2026-08-12）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
236.	版本	0. 23. 6（2026-09-13）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
237.	版本	0. 23. 7（2026-10-14）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
238.	版本	0. 23. 8（2026-11-15）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
239.	版本	0. 23. 9（2026-12-16）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
240.	版本	0. 24. 0（2026-01-17）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
241.	版本	0. 24. 1（2026-02-18）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
242.	版本	0. 24. 2（2026-03-19）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
243.	版本	0. 24. 3（2026-04-20）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
244.	版本	0. 24. 4（2026-05-21）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
245.	版本	0. 24. 5（2026-06-22）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
246.	版本	0. 24. 6（2026-07-23）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
247.	版本	0. 24. 7（2026-08-24）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
248.	版本	0. 24. 8（2026-09-25）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
249.	版本	0. 24. 9（2026-10-26）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			

250.	版本	0. 25. 0（2026-11-27）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
251.	版本	0. 25. 1（2026-12-28）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
252.	版本	0. 25. 2（2026-01-01）：调整第	13
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
253.	版本	0. 25. 3（2026-02-02）：调整第	14
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
254.	版本	0. 25. 4（2026-03-03）：调整第	15
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
255.	版本	0. 25. 5（2026-04-04）：调整第	16
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
256.	版本	0. 25. 6（2026-05-05）：调整第	17
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
257.	版本	0. 25. 7（2026-06-06）：调整第	18
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
258.	版本	0. 25. 8（2026-07-07）：调整第	19
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
259.	版本	0. 25. 9（2026-08-08）：调整第	20
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
260.	版本	0. 26. 0（2026-09-09）：调整第	21
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
261.	版本	0. 26. 1（2026-10-10）：调整第	22
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
262.	版本	0. 26. 2（2026-11-11）：调整第	23
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
263.	版本	0. 26. 3（2026-12-12）：调整第	24
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
264.	版本	0. 26. 4（2026-01-13）：调整第	25
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
265.	版本	0. 26. 5（2026-02-14）：调整第	26
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
266.	版本	0. 26. 6（2026-03-15）：调整第	27
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
267.	版本	0. 26. 7（2026-04-16）：调整第	28
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
268.	版本	0. 26. 8（2026-05-17）：调整第	29
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			

269.	版本	0. 26. 9（2026-06-18）：调整第	30
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
270.	版本	0. 27. 0（2026-07-19）：调整第	31
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
271.	版本	0. 27. 1（2026-08-20）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
272.	版本	0. 27. 2（2026-09-21）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
273.	版本	0. 27. 3（2026-10-22）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
274.	版本	0. 27. 4（2026-11-23）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
275.	版本	0. 27. 5（2026-12-24）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
276.	版本	0. 27. 6（2026-01-25）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
277.	版本	0. 27. 7（2026-02-26）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
278.	版本	0. 27. 8（2026-03-27）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
279.	版本	0. 27. 9（2026-04-28）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
280.	版本	0. 28. 0（2026-05-01）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
281.	版本	0. 28. 1（2026-06-02）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
282.	版本	0. 28. 2（2026-07-03）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
283.	版本	0. 28. 3（2026-08-04）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
284.	版本	0. 28. 4（2026-09-05）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
285.	版本	0. 28. 5（2026-10-06）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
286.	版本	0. 28. 6（2026-11-07）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
287.	版本	0. 28. 7（2026-12-08）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			

288.	版本	0. 28. 8（2026-01-09）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
289.	版本	0. 28. 9（2026-02-10）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
290.	版本	0. 29. 0（2026-03-11）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
291.	版本	0. 29. 1（2026-04-12）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
292.	版本	0. 29. 2（2026-05-13）：调整第	13
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
293.	版本	0. 29. 3（2026-06-14）：调整第	14
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
294.	版本	0. 29. 4（2026-07-15）：调整第	15
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
295.	版本	0. 29. 5（2026-08-16）：调整第	16
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
296.	版本	0. 29. 6（2026-09-17）：调整第	17
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
297.	版本	0. 29. 7（2026-10-18）：调整第	18
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
298.	版本	0. 29. 8（2026-11-19）：调整第	19
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
299.	版本	0. 29. 9（2026-12-20）：调整第	20
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
300.	版本	0. 30. 0（2026-01-21）：调整第	21
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
301.	版本	0. 30. 1（2026-02-22）：调整第	22
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
302.	版本	0. 30. 2（2026-03-23）：调整第	23
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
303.	版本	0. 30. 3（2026-04-24）：调整第	24
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
304.	版本	0. 30. 4（2026-05-25）：调整第	25
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
305.	版本	0. 30. 5（2026-06-26）：调整第	26
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
306.	版本	0. 30. 6（2026-07-27）：调整第	27
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			

307.	版本	0. 30. 7（2026-08-28）：调整第	28
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
308.	版本	0. 30. 8（2026-09-01）：调整第	29
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
309.	版本	0. 30. 9（2026-10-02）：调整第	30
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
310.	版本	0. 31. 0（2026-11-03）：调整第	31
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
311.	版本	0. 31. 1（2026-12-04）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
312.	版本	0. 31. 2（2026-01-05）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
313.	版本	0. 31. 3（2026-02-06）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
314.	版本	0. 31. 4（2026-03-07）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
315.	版本	0. 31. 5（2026-04-08）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
316.	版本	0. 31. 6（2026-05-09）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
317.	版本	0. 31. 7（2026-06-10）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
318.	版本	0. 31. 8（2026-07-11）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
319.	版本	0. 31. 9（2026-08-12）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
320.	版本	0. 32. 0（2026-09-13）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			

附录 B · 配置项参考

001.		配置键	
wallpaper-001：类型为字符串或对象，默认值为空，属于随账号同步的偏好项，修改后			2
秒内落盘。			
002.	配置键 tags-002：类型为字符串或对象，默认值为空，属于随账号同步的偏好项，修改后		3
秒内落盘。			
003.	配置键 links-003：类型为字符串或对象，默认值为空，属于仅本机保存的偏好项，修改后		4
秒内落盘。			
004.		配置键	

countdown-items-004: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

005. 配置键 earnings-005: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
1 秒内落盘。

006. 配置键 worklog-006: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后
2 秒内落盘。

007. 配置键
reminder-settings-007: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

008. 配置键
search-engine-008: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

009. 配置键
dashboard-order-009: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

010. 配置键 theme-010: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。

011. 配置键
wallpaper-011: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。

012. 配置键 tags-012: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

013. 配置键 links-013: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

014. 配置键
countdown-items-014: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

015. 配置键 earnings-015: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后
1 秒内落盘。

016. 配置键 worklog-016: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
2 秒内落盘。

017. 配置键
reminder-settings-017: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

018. 配置键
search-engine-018: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

019. 配置键

dashboard-order-019: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

020. 配置键 theme-020: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。

021. 配置键
wallpaper-021: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。

022. 配置键 tags-022: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

023. 配置键 links-023: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

024. 配置键
countdown-items-024: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

025. 配置键 earnings-025: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
1 秒内落盘。

026. 配置键 worklog-026: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
2 秒内落盘。

027. 配置键
reminder-settings-027: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

028. 配置键
search-engine-028: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

029. 配置键
dashboard-order-029: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

030. 配置键 theme-030: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。

031. 配置键
wallpaper-031: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。

032. 配置键 tags-032: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

033. 配置键 links-033: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

034. 配置键
countdown-items-034: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5

- 秒内落盘。
035. 配置键 earnings-035: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
036. 配置键 worklog-036: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
037. 配置键 reminder-settings-037: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
038. 配置键 search-engine-038: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
039. 配置键 dashboard-order-039: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
040. 配置键 theme-040: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
041. 配置键 wallpaper-041: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
042. 配置键 tags-042: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
043. 配置键 links-043: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
044. 配置键 countdown-items-044: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
045. 配置键 earnings-045: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
046. 配置键 worklog-046: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
047. 配置键 reminder-settings-047: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
048. 配置键 search-engine-048: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
049. 配置键 dashboard-order-049: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

- 秒内落盘。
050. 配置键 theme-050: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
051. 配置键 wallpaper-051: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
052. 配置键 tags-052: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
053. 配置键 links-053: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
054. 配置键 countdown-items-054: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
055. 配置键 earnings-055: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
056. 配置键 worklog-056: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
057. 配置键 reminder-settings-057: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
058. 配置键 search-engine-058: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
059. 配置键 dashboard-order-059: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
060. 配置键 theme-060: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
061. 配置键 wallpaper-061: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
062. 配置键 tags-062: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
063. 配置键 links-063: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
064. 配置键 countdown-items-064: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

065. 配置键 earnings-065: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
066. 配置键 worklog-066: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
067. 配置键 reminder-settings-067: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
068. 配置键 search-engine-068: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
069. 配置键 dashboard-order-069: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
070. 配置键 theme-070: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
071. 配置键 wallpaper-071: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
072. 配置键 tags-072: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
073. 配置键 links-073: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
074. 配置键 countdown-items-074: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
075. 配置键 earnings-075: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
076. 配置键 worklog-076: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
077. 配置键 reminder-settings-077: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
078. 配置键 search-engine-078: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
079. 配置键 dashboard-order-079: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

080. 配置键 theme-080: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
081. 配置键 wallpaper-081: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
082. 配置键 tags-082: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
083. 配置键 links-083: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
084. 配置键 countdown-items-084: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
085. 配置键 earnings-085: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
086. 配置键 worklog-086: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
087. 配置键 reminder-settings-087: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
088. 配置键 search-engine-088: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
089. 配置键 dashboard-order-089: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
090. 配置键 theme-090: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
091. 配置键 wallpaper-091: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
092. 配置键 tags-092: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
093. 配置键 links-093: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
094. 配置键 countdown-items-094: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
095. 配置键 earnings-095: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后

1 秒内落盘。

096. 配置键 worklog-096: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

097. 配置键 reminder-settings-097: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

098. 配置键 search-engine-098: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

099. 配置键 dashboard-order-099: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

100. 配置键 theme-100: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

101. 配置键 wallpaper-101: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

102. 配置键 tags-102: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

103. 配置键 links-103: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

104. 配置键 countdown-items-104: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

105. 配置键 earnings-105: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

106. 配置键 worklog-106: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

107. 配置键 reminder-settings-107: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

108. 配置键 search-engine-108: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

109. 配置键 dashboard-order-109: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

110. 配置键 theme-110: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1

秒内落盘。

111. 配置键 wallpaper-111: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
112. 配置键 tags-112: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
113. 配置键 links-113: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
114. 配置键 countdown-items-114: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
115. 配置键 earnings-115: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
116. 配置键 worklog-116: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
117. 配置键 reminder-settings-117: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
118. 配置键 search-engine-118: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
119. 配置键 dashboard-order-119: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
120. 配置键 theme-120: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
121. 配置键 wallpaper-121: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
122. 配置键 tags-122: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
123. 配置键 links-123: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
124. 配置键 countdown-items-124: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
125. 配置键 earnings-125: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

126. 配置键 `worklog-126`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
127. 配置键 `reminder-settings-127`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
128. 配置键 `search-engine-128`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
129. 配置键 `dashboard-order-129`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
130. 配置键 `theme-130`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
131. 配置键 `wallpaper-131`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
132. 配置键 `tags-132`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
133. 配置键 `links-133`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
134. 配置键 `countdown-items-134`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
135. 配置键 `earnings-135`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
136. 配置键 `worklog-136`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
137. 配置键 `reminder-settings-137`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
138. 配置键 `search-engine-138`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
139. 配置键 `dashboard-order-139`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
140. 配置键 `theme-140`: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

141.	配置键	
wallpaper-141: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后	2	秒内落盘。
142. 配置键 tags-142: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	3	秒内落盘。
143. 配置键 links-143: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	4	秒内落盘。
144.	配置键	
countdown-items-144: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后	5	秒内落盘。
145. 配置键 earnings-145: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	1	秒内落盘。
146. 配置键 worklog-146: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	2	秒内落盘。
147.	配置键	
reminder-settings-147: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后	3	秒内落盘。
148.	配置键	
search-engine-148: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	4	秒内落盘。
149.	配置键	
dashboard-order-149: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	5	秒内落盘。
150. 配置键 theme-150: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后	1	秒内落盘。
151.	配置键	
wallpaper-151: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	2	秒内落盘。
152. 配置键 tags-152: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	3	秒内落盘。
153. 配置键 links-153: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后	4	秒内落盘。
154.	配置键	
countdown-items-154: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	5	秒内落盘。
155. 配置键 earnings-155: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后	1	秒内落盘。
156. 配置键 worklog-156: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后		

2 秒内落盘。

157. 配置键

reminder-settings-157: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

158. 配置键

search-engine-158: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

159. 配置键

dashboard-order-159: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

160. 配置键 theme-160: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

161. 配置键

wallpaper-161: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

162. 配置键 tags-162: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

163. 配置键 links-163: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

164. 配置键

countdown-items-164: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

165. 配置键 earnings-165: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

166. 配置键 worklog-166: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

167. 配置键

reminder-settings-167: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

168. 配置键

search-engine-168: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

169. 配置键

dashboard-order-169: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

170. 配置键 theme-170: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

171. 配置键

wallpaper-171: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。

172. 配置键 tags-172: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

173. 配置键 links-173: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

174. 配置键
countdown-items-174: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

175. 配置键 earnings-175: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
1 秒内落盘。

176. 配置键 worklog-176: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
2 秒内落盘。

177. 配置键
reminder-settings-177: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

178. 配置键
search-engine-178: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

179. 配置键
dashboard-order-179: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

180. 配置键 theme-180: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。

181. 配置键
wallpaper-181: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。

182. 配置键 tags-182: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。

183. 配置键 links-183: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。

184. 配置键
countdown-items-184: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。

185. 配置键 earnings-185: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后
1 秒内落盘。

186. 配置键 worklog-186: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后
2 秒内落盘。

187. 配置键
reminder-settings-187: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。
188. 配置键
search-engine-188: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。
189. 配置键
dashboard-order-189: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。
190. 配置键 theme-190: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。
191. 配置键
wallpaper-191: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。
192. 配置键 tags-192: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。
193. 配置键 links-193: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。
194. 配置键
countdown-items-194: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。
195. 配置键 earnings-195: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。
196. 配置键 worklog-196: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2
秒内落盘。
197. 配置键
reminder-settings-197: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3
秒内落盘。
198. 配置键
search-engine-198: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4
秒内落盘。
199. 配置键
dashboard-order-199: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5
秒内落盘。
200. 配置键 theme-200: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1
秒内落盘。
201. 配置键
wallpaper-201: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2

秒内落盘。

202. 配置键 tags-202: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

203. 配置键 links-203: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

204. 配置键 countdown-items-204: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

205. 配置键 earnings-205: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

206. 配置键 worklog-206: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

207. 配置键 reminder-settings-207: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

208. 配置键 search-engine-208: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

209. 配置键 dashboard-order-209: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

210. 配置键 theme-210: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

211. 配置键 wallpaper-211: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

212. 配置键 tags-212: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

213. 配置键 links-213: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

214. 配置键 countdown-items-214: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

215. 配置键 earnings-215: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

216. 配置键 worklog-216: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

217. 配置键

reminder-settings-217: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

218. 配置键

search-engine-218: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

219. 配置键

dashboard-order-219: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

220. 配置键 theme-220: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

221. 配置键

wallpaper-221: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

222. 配置键 tags-222: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

223. 配置键 links-223: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

224. 配置键

countdown-items-224: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

225. 配置键 earnings-225: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

226. 配置键 worklog-226: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

227. 配置键

reminder-settings-227: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。

228. 配置键

search-engine-228: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。

229. 配置键

dashboard-order-229: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。

230. 配置键 theme-230: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

231. 配置键

wallpaper-231: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。

232. 配置键 tags-232: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
233. 配置键 links-233: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
234. 配置键 countdown-items-234: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
235. 配置键 earnings-235: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。
236. 配置键 worklog-236: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 2 秒内落盘。
237. 配置键 reminder-settings-237: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 3 秒内落盘。
238. 配置键 search-engine-238: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 4 秒内落盘。
239. 配置键 dashboard-order-239: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于随账号同步的偏好项, 修改后 5 秒内落盘。
240. 配置键 theme-240: 类型为字符串或对象, 默认值为空, 属于仅本机保存的偏好项, 修改后 1 秒内落盘。

附录 C · 接口字段说明

001. 字段 session_id_001: 必填, 取值范围见第 2 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
002. 字段 mode_002: 可选, 取值范围见第 3 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
003. 字段 top_k_003: 必填, 取值范围见第 4 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
004. 字段 threshold_004: 可选, 取值范围见第 5 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
005. 字段 fallback_mode_005: 必填, 取值范围见第 6 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
006. 字段 citation_006: 可选, 取值范围见第 7 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
007. 字段 score_007: 必填, 取值范围见第 8 节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。

008.	字段	question_008: 可选, 取值范围见第	9
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
009.	字段	session_id_009: 必填, 取值范围见第	10
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
010.	字段	mode_010: 可选, 取值范围见第	11
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
011.	字段	top_k_011: 必填, 取值范围见第	12
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
012.	字段	threshold_012: 可选, 取值范围见第	13
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
013.	字段	fallback_mode_013: 必填, 取值范围见第	14
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
014.	字段	citation_014: 可选, 取值范围见第	15
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
015.	字段	score_015: 必填, 取值范围见第	16
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
016.	字段	question_016: 可选, 取值范围见第	17
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
017.	字段	session_id_017: 必填, 取值范围见第	18
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
018.	字段	mode_018: 可选, 取值范围见第	19
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
019.	字段	top_k_019: 必填, 取值范围见第	20
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
020.	字段	threshold_020: 可选, 取值范围见第	21
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
021.	字段	fallback_mode_021: 必填, 取值范围见第	22
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
022.	字段	citation_022: 可选, 取值范围见第	23
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
023.	字段	score_023: 必填, 取值范围见第	24
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
024.	字段	question_024: 可选, 取值范围见第	25
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
025.	字段	session_id_025: 必填, 取值范围见第	26
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
026.	字段	mode_026: 可选, 取值范围见第	27
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

027.	字段	top_k_027: 必填, 取值范围见第	28
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
028.	字段	threshold_028: 可选, 取值范围见第	29
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
029.	字段	fallback_mode_029: 必填, 取值范围见第	30
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
030.	字段	citation_030: 可选, 取值范围见第	1
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
031.	字段	score_031: 必填, 取值范围见第	2
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
032.	字段	question_032: 可选, 取值范围见第	3
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
033.	字段	session_id_033: 必填, 取值范围见第	4
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
034.	字段	mode_034: 可选, 取值范围见第	5
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
035.	字段	top_k_035: 必填, 取值范围见第	6
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
036.	字段	threshold_036: 可选, 取值范围见第	7
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
037.	字段	fallback_mode_037: 必填, 取值范围见第	8
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
038.	字段	citation_038: 可选, 取值范围见第	9
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
039.	字段	score_039: 必填, 取值范围见第	10
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
040.	字段	question_040: 可选, 取值范围见第	11
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
041.	字段	session_id_041: 必填, 取值范围见第	12
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
042.	字段	mode_042: 可选, 取值范围见第	13
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
043.	字段	top_k_043: 必填, 取值范围见第	14
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
044.	字段	threshold_044: 可选, 取值范围见第	15
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
045.	字段	fallback_mode_045: 必填, 取值范围见第	16
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

046.	字段	citation_046: 可选, 取值范围见第	17
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
047.	字段	score_047: 必填, 取值范围见第	18
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
048.	字段	question_048: 可选, 取值范围见第	19
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
049.	字段	session_id_049: 必填, 取值范围见第	20
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
050.	字段	mode_050: 可选, 取值范围见第	21
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
051.	字段	top_k_051: 必填, 取值范围见第	22
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
052.	字段	threshold_052: 可选, 取值范围见第	23
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
053.	字段	fallback_mode_053: 必填, 取值范围见第	24
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
054.	字段	citation_054: 可选, 取值范围见第	25
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
055.	字段	score_055: 必填, 取值范围见第	26
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
056.	字段	question_056: 可选, 取值范围见第	27
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
057.	字段	session_id_057: 必填, 取值范围见第	28
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
058.	字段	mode_058: 可选, 取值范围见第	29
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
059.	字段	top_k_059: 必填, 取值范围见第	30
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
060.	字段	threshold_060: 可选, 取值范围见第	1
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
061.	字段	fallback_mode_061: 必填, 取值范围见第	2
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
062.	字段	citation_062: 可选, 取值范围见第	3
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
063.	字段	score_063: 必填, 取值范围见第	4
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
064.	字段	question_064: 可选, 取值范围见第	5
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

065.	字段	session_id_065: 必填, 取值范围见第	6
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
066.	字段	mode_066: 可选, 取值范围见第	7
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
067.	字段	top_k_067: 必填, 取值范围见第	8
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
068.	字段	threshold_068: 可选, 取值范围见第	9
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
069.	字段	fallback_mode_069: 必填, 取值范围见第	10
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
070.	字段	citation_070: 可选, 取值范围见第	11
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
071.	字段	score_071: 必填, 取值范围见第	12
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
072.	字段	question_072: 可选, 取值范围见第	13
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
073.	字段	session_id_073: 必填, 取值范围见第	14
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
074.	字段	mode_074: 可选, 取值范围见第	15
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
075.	字段	top_k_075: 必填, 取值范围见第	16
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
076.	字段	threshold_076: 可选, 取值范围见第	17
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
077.	字段	fallback_mode_077: 必填, 取值范围见第	18
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
078.	字段	citation_078: 可选, 取值范围见第	19
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
079.	字段	score_079: 必填, 取值范围见第	20
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
080.	字段	question_080: 可选, 取值范围见第	21
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
081.	字段	session_id_081: 必填, 取值范围见第	22
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
082.	字段	mode_082: 可选, 取值范围见第	23
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
083.	字段	top_k_083: 必填, 取值范围见第	24
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

084.	字段	threshold_084: 可选, 取值范围见第	25
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
085.	字段	fallback_mode_085: 必填, 取值范围见第	26
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
086.	字段	citation_086: 可选, 取值范围见第	27
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
087.	字段	score_087: 必填, 取值范围见第	28
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
088.	字段	question_088: 可选, 取值范围见第	29
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
089.	字段	session_id_089: 必填, 取值范围见第	30
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
090.	字段	mode_090: 可选, 取值范围见第	1
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
091.	字段	top_k_091: 必填, 取值范围见第	2
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
092.	字段	threshold_092: 可选, 取值范围见第	3
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
093.	字段	fallback_mode_093: 必填, 取值范围见第	4
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
094.	字段	citation_094: 可选, 取值范围见第	5
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
095.	字段	score_095: 必填, 取值范围见第	6
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
096.	字段	question_096: 可选, 取值范围见第	7
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
097.	字段	session_id_097: 必填, 取值范围见第	8
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
098.	字段	mode_098: 可选, 取值范围见第	9
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
099.	字段	top_k_099: 必填, 取值范围见第	10
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
100.	字段	threshold_100: 可选, 取值范围见第	11
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
101.	字段	fallback_mode_101: 必填, 取值范围见第	12
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
102.	字段	citation_102: 可选, 取值范围见第	13
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

103.	字段	score_103: 必填, 取值范围见第	14
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
104.	字段	question_104: 可选, 取值范围见第	15
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
105.	字段	session_id_105: 必填, 取值范围见第	16
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
106.	字段	mode_106: 可选, 取值范围见第	17
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
107.	字段	top_k_107: 必填, 取值范围见第	18
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
108.	字段	threshold_108: 可选, 取值范围见第	19
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
109.	字段	fallback_mode_109: 必填, 取值范围见第	20
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
110.	字段	citation_110: 可选, 取值范围见第	21
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
111.	字段	score_111: 必填, 取值范围见第	22
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
112.	字段	question_112: 可选, 取值范围见第	23
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
113.	字段	session_id_113: 必填, 取值范围见第	24
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
114.	字段	mode_114: 可选, 取值范围见第	25
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
115.	字段	top_k_115: 必填, 取值范围见第	26
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
116.	字段	threshold_116: 可选, 取值范围见第	27
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
117.	字段	fallback_mode_117: 必填, 取值范围见第	28
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
118.	字段	citation_118: 可选, 取值范围见第	29
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
119.	字段	score_119: 必填, 取值范围见第	30
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
120.	字段	question_120: 可选, 取值范围见第	1
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
121.	字段	session_id_121: 必填, 取值范围见第	2
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

122.	字段	mode_122: 可选, 取值范围见第	3
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
123.	字段	top_k_123: 必填, 取值范围见第	4
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
124.	字段	threshold_124: 可选, 取值范围见第	5
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
125.	字段	fallback_mode_125: 必填, 取值范围见第	6
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
126.	字段	citation_126: 可选, 取值范围见第	7
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
127.	字段	score_127: 必填, 取值范围见第	8
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
128.	字段	question_128: 可选, 取值范围见第	9
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
129.	字段	session_id_129: 必填, 取值范围见第	10
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
130.	字段	mode_130: 可选, 取值范围见第	11
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
131.	字段	top_k_131: 必填, 取值范围见第	12
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
132.	字段	threshold_132: 可选, 取值范围见第	13
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
133.	字段	fallback_mode_133: 必填, 取值范围见第	14
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
134.	字段	citation_134: 可选, 取值范围见第	15
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
135.	字段	score_135: 必填, 取值范围见第	16
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
136.	字段	question_136: 可选, 取值范围见第	17
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
137.	字段	session_id_137: 必填, 取值范围见第	18
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
138.	字段	mode_138: 可选, 取值范围见第	19
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
139.	字段	top_k_139: 必填, 取值范围见第	20
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
140.	字段	threshold_140: 可选, 取值范围见第	21
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

141.	字段	fallback_mode_141: 必填, 取值范围见第	22
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
142.	字段	citation_142: 可选, 取值范围见第	23
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
143.	字段	score_143: 必填, 取值范围见第	24
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
144.	字段	question_144: 可选, 取值范围见第	25
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
145.	字段	session_id_145: 必填, 取值范围见第	26
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
146.	字段	mode_146: 可选, 取值范围见第	27
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
147.	字段	top_k_147: 必填, 取值范围见第	28
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
148.	字段	threshold_148: 可选, 取值范围见第	29
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
149.	字段	fallback_mode_149: 必填, 取值范围见第	30
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
150.	字段	citation_150: 可选, 取值范围见第	1
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
151.	字段	score_151: 必填, 取值范围见第	2
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
152.	字段	question_152: 可选, 取值范围见第	3
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
153.	字段	session_id_153: 必填, 取值范围见第	4
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
154.	字段	mode_154: 可选, 取值范围见第	5
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
155.	字段	top_k_155: 必填, 取值范围见第	6
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
156.	字段	threshold_156: 可选, 取值范围见第	7
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
157.	字段	fallback_mode_157: 必填, 取值范围见第	8
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
158.	字段	citation_158: 可选, 取值范围见第	9
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
159.	字段	score_159: 必填, 取值范围见第	10
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

160.	字段	question_160: 可选, 取值范围见第	11
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
161.	字段	session_id_161: 必填, 取值范围见第	12
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
162.	字段	mode_162: 可选, 取值范围见第	13
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
163.	字段	top_k_163: 必填, 取值范围见第	14
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
164.	字段	threshold_164: 可选, 取值范围见第	15
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
165.	字段	fallback_mode_165: 必填, 取值范围见第	16
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
166.	字段	citation_166: 可选, 取值范围见第	17
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
167.	字段	score_167: 必填, 取值范围见第	18
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
168.	字段	question_168: 可选, 取值范围见第	19
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
169.	字段	session_id_169: 必填, 取值范围见第	20
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
170.	字段	mode_170: 可选, 取值范围见第	21
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
171.	字段	top_k_171: 必填, 取值范围见第	22
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
172.	字段	threshold_172: 可选, 取值范围见第	23
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
173.	字段	fallback_mode_173: 必填, 取值范围见第	24
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
174.	字段	citation_174: 可选, 取值范围见第	25
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
175.	字段	score_175: 必填, 取值范围见第	26
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
176.	字段	question_176: 可选, 取值范围见第	27
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
177.	字段	session_id_177: 必填, 取值范围见第	28
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			
178.	字段	mode_178: 可选, 取值范围见第	29
节, 缺失时按默认值处理, 服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。			

179.	字段	top_k_179：必填，取值范围见第 30 节，缺失时按默认值处理，服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。
180.	字段	threshold_180：可选，取值范围见第 1 节，缺失时按默认值处理，服务端会在校验失败时返回 400 与中文错误说明。

附录 A · 变更记录

001.	版本	0.0.1（2026-02-02）：调整第 2 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。
002.	版本	0.0.2（2026-03-03）：调整第 3 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。
003.	版本	0.0.3（2026-04-04）：调整第 4 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。
004.	版本	0.0.4（2026-05-05）：调整第 5 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。
005.	版本	0.0.5（2026-06-06）：调整第 6 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。
006.	版本	0.0.6（2026-07-07）：调整第 7 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。
007.	版本	0.0.7（2026-08-08）：调整第 8 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。
008.	版本	0.0.8（2026-09-09）：调整第 9 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。
009.	版本	0.0.9（2026-10-10）：调整第 10 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。
010.	版本	0.1.0（2026-11-11）：调整第 11 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。
011.	版本	0.1.1（2026-12-12）：调整第 12 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。
012.	版本	0.1.2（2026-01-13）：调整第 13 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。
013.	版本	0.1.3（2026-02-14）：调整第 14 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。
014.	版本	0.1.4（2026-03-15）：调整第 15 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。
015.	版本	0.1.5（2026-04-16）：调整第 16 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。
016.	版本	0.1.6（2026-05-17）：调整第 17 项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。

017.	版本	0.1.7 (2026-06-18) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
018.	版本	0.1.8 (2026-07-19) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
019.	版本	0.1.9 (2026-08-20) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
020.	版本	0.2.0 (2026-09-21) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
021.	版本	0.2.1 (2026-10-22) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
022.	版本	0.2.2 (2026-11-23) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
023.	版本	0.2.3 (2026-12-24) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
024.	版本	0.2.4 (2026-01-25) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
025.	版本	0.2.5 (2026-02-26) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
026.	版本	0.2.6 (2026-03-27) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
027.	版本	0.2.7 (2026-04-28) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
028.	版本	0.2.8 (2026-05-01) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
029.	版本	0.2.9 (2026-06-02) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
030.	版本	0.3.0 (2026-07-03) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
031.	版本	0.3.1 (2026-08-04) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
032.	版本	0.3.2 (2026-09-05) : 调整第	33
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
033.	版本	0.3.3 (2026-10-06) : 调整第	34
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
034.	版本	0.3.4 (2026-11-07) : 调整第	35
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
035.	版本	0.3.5 (2026-12-08) : 调整第	36
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			

036.	版本	0.3.6 (2026-01-09) : 调整第	37
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
037.	版本	0.3.7 (2026-02-10) : 调整第	38
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
038.	版本	0.3.8 (2026-03-11) : 调整第	39
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
039.	版本	0.3.9 (2026-04-12) : 调整第	40
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
040.	版本	0.4.0 (2026-05-13) : 调整第	1
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
041.	版本	0.4.1 (2026-06-14) : 调整第	2
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
042.	版本	0.4.2 (2026-07-15) : 调整第	3
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
043.	版本	0.4.3 (2026-08-16) : 调整第	4
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
044.	版本	0.4.4 (2026-09-17) : 调整第	5
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
045.	版本	0.4.5 (2026-10-18) : 调整第	6
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
046.	版本	0.4.6 (2026-11-19) : 调整第	7
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
047.	版本	0.4.7 (2026-12-20) : 调整第	8
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
048.	版本	0.4.8 (2026-01-21) : 调整第	9
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
049.	版本	0.4.9 (2026-02-22) : 调整第	10
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
050.	版本	0.5.0 (2026-03-23) : 调整第	11
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
051.	版本	0.5.1 (2026-04-24) : 调整第	12
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
052.	版本	0.5.2 (2026-05-25) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
053.	版本	0.5.3 (2026-06-26) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
054.	版本	0.5.4 (2026-07-27) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			

055.	版本	0.5.5 (2026-08-28) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
056.	版本	0.5.6 (2026-09-01) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
057.	版本	0.5.7 (2026-10-02) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
058.	版本	0.5.8 (2026-11-03) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
059.	版本	0.5.9 (2026-12-04) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
060.	版本	0.6.0 (2026-01-05) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
061.	版本	0.6.1 (2026-02-06) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
062.	版本	0.6.2 (2026-03-07) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
063.	版本	0.6.3 (2026-04-08) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
064.	版本	0.6.4 (2026-05-09) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
065.	版本	0.6.5 (2026-06-10) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
066.	版本	0.6.6 (2026-07-11) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
067.	版本	0.6.7 (2026-08-12) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
068.	版本	0.6.8 (2026-09-13) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
069.	版本	0.6.9 (2026-10-14) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
070.	版本	0.7.0 (2026-11-15) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
071.	版本	0.7.1 (2026-12-16) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
072.	版本	0.7.2 (2026-01-17) : 调整第	33
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
073.	版本	0.7.3 (2026-02-18) : 调整第	34
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			

074.	版本	0.7.4 (2026-03-19) : 调整第	35
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
075.	版本	0.7.5 (2026-04-20) : 调整第	36
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
076.	版本	0.7.6 (2026-05-21) : 调整第	37
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
077.	版本	0.7.7 (2026-06-22) : 调整第	38
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
078.	版本	0.7.8 (2026-07-23) : 调整第	39
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
079.	版本	0.7.9 (2026-08-24) : 调整第	40
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
080.	版本	0.8.0 (2026-09-25) : 调整第	1
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
081.	版本	0.8.1 (2026-10-26) : 调整第	2
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
082.	版本	0.8.2 (2026-11-27) : 调整第	3
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
083.	版本	0.8.3 (2026-12-28) : 调整第	4
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
084.	版本	0.8.4 (2026-01-01) : 调整第	5
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
085.	版本	0.8.5 (2026-02-02) : 调整第	6
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
086.	版本	0.8.6 (2026-03-03) : 调整第	7
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
087.	版本	0.8.7 (2026-04-04) : 调整第	8
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
088.	版本	0.8.8 (2026-05-05) : 调整第	9
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
089.	版本	0.8.9 (2026-06-06) : 调整第	10
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
090.	版本	0.9.0 (2026-07-07) : 调整第	11
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
091.	版本	0.9.1 (2026-08-08) : 调整第	12
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
092.	版本	0.9.2 (2026-09-09) : 调整第	13
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			

093.	版本	0.9.3 (2026-10-10) : 调整第	14
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
094.	版本	0.9.4 (2026-11-11) : 调整第	15
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
095.	版本	0.9.5 (2026-12-12) : 调整第	16
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
096.	版本	0.9.6 (2026-01-13) : 调整第	17
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
097.	版本	0.9.7 (2026-02-14) : 调整第	18
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
098.	版本	0.9.8 (2026-03-15) : 调整第	19
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
099.	版本	0.9.9 (2026-04-16) : 调整第	20
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
100.	版本	0.10.0 (2026-05-17) : 调整第	21
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
101.	版本	0.10.1 (2026-06-18) : 调整第	22
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
102.	版本	0.10.2 (2026-07-19) : 调整第	23
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
103.	版本	0.10.3 (2026-08-20) : 调整第	24
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
104.	版本	0.10.4 (2026-09-21) : 调整第	25
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			
105.	版本	0.10.5 (2026-10-22) : 调整第	26
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 1 条单元测试。			
106.	版本	0.10.6 (2026-11-23) : 调整第	27
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 2 条单元测试。			
107.	版本	0.10.7 (2026-12-24) : 调整第	28
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 3 条单元测试。			
108.	版本	0.10.8 (2026-01-25) : 调整第	29
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 4 条单元测试。			
109.	版本	0.10.9 (2026-02-26) : 调整第	30
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 5 条单元测试。			
110.	版本	0.11.0 (2026-03-27) : 调整第	31
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 6 条单元测试。			
111.	版本	0.11.1 (2026-04-28) : 调整第	32
项交互细节, 修复统计页在范围切换后的一次重复请求, 补充 7 条单元测试。			

112.	版本	0. 11. 2（2026-05-01）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
113.	版本	0. 11. 3（2026-06-02）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
114.	版本	0. 11. 4（2026-07-03）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
115.	版本	0. 11. 5（2026-08-04）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
116.	版本	0. 11. 6（2026-09-05）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
117.	版本	0. 11. 7（2026-10-06）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
118.	版本	0. 11. 8（2026-11-07）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
119.	版本	0. 11. 9（2026-12-08）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
120.	版本	0. 12. 0（2026-01-09）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
121.	版本	0. 12. 1（2026-02-10）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
122.	版本	0. 12. 2（2026-03-11）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
123.	版本	0. 12. 3（2026-04-12）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
124.	版本	0. 12. 4（2026-05-13）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
125.	版本	0. 12. 5（2026-06-14）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
126.	版本	0. 12. 6（2026-07-15）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
127.	版本	0. 12. 7（2026-08-16）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
128.	版本	0. 12. 8（2026-09-17）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
129.	版本	0. 12. 9（2026-10-18）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
130.	版本	0. 13. 0（2026-11-19）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			

131.	版本	0. 13. 1（2026-12-20）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
132.	版本	0. 13. 2（2026-01-21）：调整第	13
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
133.	版本	0. 13. 3（2026-02-22）：调整第	14
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
134.	版本	0. 13. 4（2026-03-23）：调整第	15
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
135.	版本	0. 13. 5（2026-04-24）：调整第	16
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
136.	版本	0. 13. 6（2026-05-25）：调整第	17
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
137.	版本	0. 13. 7（2026-06-26）：调整第	18
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
138.	版本	0. 13. 8（2026-07-27）：调整第	19
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
139.	版本	0. 13. 9（2026-08-28）：调整第	20
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
140.	版本	0. 14. 0（2026-09-01）：调整第	21
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
141.	版本	0. 14. 1（2026-10-02）：调整第	22
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
142.	版本	0. 14. 2（2026-11-03）：调整第	23
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
143.	版本	0. 14. 3（2026-12-04）：调整第	24
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
144.	版本	0. 14. 4（2026-01-05）：调整第	25
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
145.	版本	0. 14. 5（2026-02-06）：调整第	26
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
146.	版本	0. 14. 6（2026-03-07）：调整第	27
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
147.	版本	0. 14. 7（2026-04-08）：调整第	28
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
148.	版本	0. 14. 8（2026-05-09）：调整第	29
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
149.	版本	0. 14. 9（2026-06-10）：调整第	30
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			

150.	版本	0. 15. 0（2026-07-11）：调整第	31
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
151.	版本	0. 15. 1（2026-08-12）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
152.	版本	0. 15. 2（2026-09-13）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
153.	版本	0. 15. 3（2026-10-14）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
154.	版本	0. 15. 4（2026-11-15）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
155.	版本	0. 15. 5（2026-12-16）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
156.	版本	0. 15. 6（2026-01-17）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
157.	版本	0. 15. 7（2026-02-18）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
158.	版本	0. 15. 8（2026-03-19）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
159.	版本	0. 15. 9（2026-04-20）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
160.	版本	0. 16. 0（2026-05-21）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
161.	版本	0. 16. 1（2026-06-22）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
162.	版本	0. 16. 2（2026-07-23）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
163.	版本	0. 16. 3（2026-08-24）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
164.	版本	0. 16. 4（2026-09-25）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
165.	版本	0. 16. 5（2026-10-26）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
166.	版本	0. 16. 6（2026-11-27）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
167.	版本	0. 16. 7（2026-12-28）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
168.	版本	0. 16. 8（2026-01-01）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			

169.	版本	0. 16. 9（2026-02-02）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
170.	版本	0. 17. 0（2026-03-03）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
171.	版本	0. 17. 1（2026-04-04）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
172.	版本	0. 17. 2（2026-05-05）：调整第	13
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
173.	版本	0. 17. 3（2026-06-06）：调整第	14
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
174.	版本	0. 17. 4（2026-07-07）：调整第	15
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
175.	版本	0. 17. 5（2026-08-08）：调整第	16
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
176.	版本	0. 17. 6（2026-09-09）：调整第	17
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
177.	版本	0. 17. 7（2026-10-10）：调整第	18
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
178.	版本	0. 17. 8（2026-11-11）：调整第	19
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
179.	版本	0. 17. 9（2026-12-12）：调整第	20
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
180.	版本	0. 18. 0（2026-01-13）：调整第	21
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
181.	版本	0. 18. 1（2026-02-14）：调整第	22
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
182.	版本	0. 18. 2（2026-03-15）：调整第	23
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
183.	版本	0. 18. 3（2026-04-16）：调整第	24
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
184.	版本	0. 18. 4（2026-05-17）：调整第	25
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
185.	版本	0. 18. 5（2026-06-18）：调整第	26
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
186.	版本	0. 18. 6（2026-07-19）：调整第	27
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
187.	版本	0. 18. 7（2026-08-20）：调整第	28
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			

188.	版本	0. 18. 8（2026-09-21）：调整第	29
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
189.	版本	0. 18. 9（2026-10-22）：调整第	30
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
190.	版本	0. 19. 0（2026-11-23）：调整第	31
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
191.	版本	0. 19. 1（2026-12-24）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
192.	版本	0. 19. 2（2026-01-25）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
193.	版本	0. 19. 3（2026-02-26）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
194.	版本	0. 19. 4（2026-03-27）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
195.	版本	0. 19. 5（2026-04-28）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
196.	版本	0. 19. 6（2026-05-01）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
197.	版本	0. 19. 7（2026-06-02）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
198.	版本	0. 19. 8（2026-07-03）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
199.	版本	0. 19. 9（2026-08-04）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
200.	版本	0. 20. 0（2026-09-05）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
201.	版本	0. 20. 1（2026-10-06）：调整第	2
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
202.	版本	0. 20. 2（2026-11-07）：调整第	3
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
203.	版本	0. 20. 3（2026-12-08）：调整第	4
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
204.	版本	0. 20. 4（2026-01-09）：调整第	5
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
205.	版本	0. 20. 5（2026-02-10）：调整第	6
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
206.	版本	0. 20. 6（2026-03-11）：调整第	7
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			

207.	版本	0. 20. 7（2026-04-12）：调整第	8
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
208.	版本	0. 20. 8（2026-05-13）：调整第	9
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
209.	版本	0. 20. 9（2026-06-14）：调整第	10
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
210.	版本	0. 21. 0（2026-07-15）：调整第	11
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
211.	版本	0. 21. 1（2026-08-16）：调整第	12
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
212.	版本	0. 21. 2（2026-09-17）：调整第	13
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
213.	版本	0. 21. 3（2026-10-18）：调整第	14
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
214.	版本	0. 21. 4（2026-11-19）：调整第	15
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
215.	版本	0. 21. 5（2026-12-20）：调整第	16
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
216.	版本	0. 21. 6（2026-01-21）：调整第	17
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
217.	版本	0. 21. 7（2026-02-22）：调整第	18
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
218.	版本	0. 21. 8（2026-03-23）：调整第	19
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
219.	版本	0. 21. 9（2026-04-24）：调整第	20
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
220.	版本	0. 22. 0（2026-05-25）：调整第	21
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
221.	版本	0. 22. 1（2026-06-26）：调整第	22
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
222.	版本	0. 22. 2（2026-07-27）：调整第	23
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
223.	版本	0. 22. 3（2026-08-28）：调整第	24
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
224.	版本	0. 22. 4（2026-09-01）：调整第	25
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
225.	版本	0. 22. 5（2026-10-02）：调整第	26
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			

226.	版本	0. 22. 6（2026-11-03）：调整第	27
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
227.	版本	0. 22. 7（2026-12-04）：调整第	28
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
228.	版本	0. 22. 8（2026-01-05）：调整第	29
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
229.	版本	0. 22. 9（2026-02-06）：调整第	30
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
230.	版本	0. 23. 0（2026-03-07）：调整第	31
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
231.	版本	0. 23. 1（2026-04-08）：调整第	32
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
232.	版本	0. 23. 2（2026-05-09）：调整第	33
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
233.	版本	0. 23. 3（2026-06-10）：调整第	34
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			
234.	版本	0. 23. 4（2026-07-11）：调整第	35
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 4 条单元测试。			
235.	版本	0. 23. 5（2026-08-12）：调整第	36
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 5 条单元测试。			
236.	版本	0. 23. 6（2026-09-13）：调整第	37
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 6 条单元测试。			
237.	版本	0. 23. 7（2026-10-14）：调整第	38
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 7 条单元测试。			
238.	版本	0. 23. 8（2026-11-15）：调整第	39
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 1 条单元测试。			
239.	版本	0. 23. 9（2026-12-16）：调整第	40
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 2 条单元测试。			
240.	版本	0. 24. 0（2026-01-17）：调整第	1
项交互细节，修复统计页在范围切换后的一次重复请求，补充 3 条单元测试。			