

Pisos

CÓD.	PRODUTO	ÁREA
P01	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	197,67
P02	Porcelanato Santorini Off White HARD	96,01
PP01	Pedra portuguesa branca	150,10
-	Corredor Lateral — piso A CONFIRMAR	23,93
Total especificado (P01 + P02 + PP01)		443,78

Corredor Lateral fora do total até a definição do piso.

Rodapés

CÓD.	RODAPÉ (H = 8 CM)	LÍQUIDO
R01	Santorini Off White padrão — mesmo piso P01	159,10
R02	Santorini Off White HARD — mesmo piso P02	30,04
Total		189,14

Trechos e memória de cálculo nas folhas 03/05 e 04/05. Sem rodapé em PP01 e no Corredor Lateral.



CADERNO DE DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO 01/02

Planta de especificação de pisos

OBRA
Design de interiores de casa unifamiliar térrea

CLIENTES
Ivan e Carol

ARQ. RESPONSÁVEL
Lidiane Barbosa
CAU A290220-6

DATA
26/09/2026

ENDEREÇO
Nova Odessa, SP

ARQ. CORRESPONSÁVEL
Isadora Ferrari
CAU A269382-8

REVISÃO
Nº 00

ESCALA
1/125


CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LEGENDA

- P01 Santorini Off White padrão
- P02 Santorini Off White HARD
- PP01 Pedra portuguesa branca
- Piso não definido — A CONFIRMAR
- Área verde (sem piso)
- Piscina
- Transição de piso (folha 05/05)
- Divisa do lote

ESCALA

1/125



Imprimir em A3 sem ajuste de escala.

REFERÊNCIA

Base: PROJETO IVAN E ANA - R01.dwg, desenho "PLANTA DE PISO". Paredes, vãos e limites reproduzidos do DWG, sem alteração.

Áreas por ambiente e fonte de cada medida no Quadro de Pisos, folha 02/05.

² Quarto Casal + Closet Casal: 28,70 m² no conjunto.

Quadro de pisos

CÓD.	AMBIENTE	PRODUTO	FABRICANTE	FORMATO	ACABAMENTO	ÁREA M²	FONTE DA MEDIDA	CONTROLE
P01 · PORCELANATO SANTORINI OFF WHITE PADRÃO								
P01	Quarto Casal + Closet Casal	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	28,70	Rótulo DWG Prefeitura "SUÍTE MASTER A=28,70 m²" = valor informado; geometria DWG 16,28 + 12,25 = 28,53 (maior valor adotado)	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Banheiro Casal	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	6,83	Geometria DWG 1,95 × 3,50 = 6,83 (rótulo planta de piso 6,83); informado/Prefeitura 6,30 (maior valor adotado)	Confirmado no arquivo
P01	Quarto 01	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	12,30	Geometria DWG 4,10 × 3,00 = rótulo 12,30 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	WC 01	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	4,20	Geometria DWG 2,80 × 1,50 = rótulo 4,20 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Quarto 02	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	12,30	Geometria DWG 4,10 × 3,00 = rótulo 12,30 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	WC 02	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	4,20	Geometria DWG 2,80 × 1,50 = rótulo 4,20 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Escritório	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	7,26	Geometria DWG 3,30 × 2,20 = rótulo 7,26 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Banheiro Externo	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	4,62	Geometria DWG 3,30 × 1,40 = rótulo 4,62; informado/Prefeitura 4,27 (maior valor adotado)	Confirmado no arquivo
P01	Circulação Interna (inclui nicho de marcenaria)	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	12,85	Rótulo DWG planta de piso/forro "CIRCULAÇÃO 12,85 m²"; geometria 1,20 × 8,40 + nicho 0,70 × 3,15 = 12,29; informado 10,08 (maior valor adotado)	Confirmado no arquivo Conferir em obra
P01	Cozinha	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	17,85	Geometria DWG 4,25 × 4,20 = rótulo 17,85 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Sala TV / Sala Jantar (integradas)	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	41,01	Geometria DWG 5,25 × 8,00 – 1,65 × 0,60 = 41,01 = informado (Jantar 21,00 + Estar 20,01)	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Lavanderia	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	5,50	Geometria DWG 2,75 × 2,00 = rótulo 5,50 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Depósito	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	2,40	Geometria DWG 1,20 × 2,00 = rótulo 2,40 = informado	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
P01	Garagem	Porcelanato Santorini Off White (padrão)	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	A CONFIRMAR ¹	37,65	Geometria DWG 7,40 × 5,10 – 0,15 × 0,60 = 37,65 (= rótulo planta de forro); informado/Prefeitura 36,97 (maior valor adotado)	Confirmado no arquivo
Subtotal P01						197,67		
P02 · PORCELANATO SANTORINI OFF WHITE HARD								
P02	Varanda Gourmet	Porcelanato Santorini Off White HARD	Portinari	90 × 90 cm	HARD (áreas externas)	18,32	Contorno da hachura DWG 4,05 × 4,50 + 0,60 × 0,15 = 18,32; informado/Prefeitura 18,22 (maior valor adotado)	Confirmado no arquivo
P02	Deck (inclui faixas sob beiral)	Porcelanato Santorini Off White HARD	Portinari	90 × 90 cm	HARD (áreas externas)	77,69	Hachura DWG 61,37 + giro P03 0,64 + faixas sob beiral 1,00 × 7,40 e 1,00 × 8,28 (beiral: DWG Prefeitura, "PROJEÇÃO DO BEIRAL")	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura Conferir em obra
Subtotal P02						96,01		
PP01 · PEDRA PORTUGUESA BRANCA								
PP01	Rampa de acesso à garagem	Pedra portuguesa branca	—	A CONFIRMAR	A CONFIRMAR	37,00	Informado: 7,40 × 5,00 com margem; geometria DWG com borda curva = 34,61 (maior valor adotado)	Informado pela arquitetura
PP01	Acesso externo lateral (até P03)	Pedra portuguesa branca	—	A CONFIRMAR	A CONFIRMAR	15,03	Hachura GRASS do DWG (pedra portuguesa) fora da rampa e das áreas verdes	Confirmado no arquivo Conferir em obra
PP01	Calçada — faixas de acesso e livre (2,35 m)	Pedra portuguesa branca	—	A CONFIRMAR	A CONFIRMAR	98,07	Geometria DWG: divisa frontal 40,32 m × faixas 1,25 + 1,10; término na Av. 3 não fechado no DWG	Confirmado no arquivo Conferir em obra
Subtotal PP01						150,10		
PISO NÃO DEFINIDO — A CONFIRMAR								
—	Corredor Lateral	Piso NÃO DEFINIDO	A CONFIRMAR	A CONFIRMAR	A CONFIRMAR	23,93	Informado: 1,50 × 15,95 (aprox.); contorno da hachura DWG = 23,42 (maior valor adotado)	Informado pela arquitetura Conferir em obra
Subtotal não definido (fora do total)						23,93		

CRITÉRIOS

- 1

¹ P01: produto informado; fabricante, formato e acabamento informados apenas para a versão HARD (Portinari, 90 × 90). Confirmar para a versão padrão.
- 2

Áreas pela face interna das paredes, sem as soleiras dos vãos. Nas divergências entre documentos, adotado o maior valor (orientação da arquitetura); os demais valores aparecem na fonte.
- 3

Deck: faixas de 1,00 m sob o beiral incluídas (DWG da Prefeitura: "PROJEÇÃO DO BEIRAL", fora das áreas permeáveis). Piscina não pavimentada.
- 4

Calçada: faixa de acesso 1,25 + faixa livre 1,10 = 2,35 m, sem o meio-fio de 0,15 m (com o meio-fio: 104,54 m²). Término junto à Av. 3 não fechado no DWG: A CONFIRMAR.
- 5

Rampa: adotado o valor informado, 37,00 m² (7,40 × 5,00); a geometria com a borda curva (arco r = 12,142 m) resulta em 34,61 m².
- 6

Quantitativos líquidos, sem perdas de compra. Níveis não considerados neste caderno (orientação da arquitetura).



duas
design
& arq

FOLHA

02/05

CADERNO DE DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO 01/02

T I P O

Quadro de pisos

OBRA

Design de interiores de casa unifamiliar térrea

CLIENTES

Ivan e Carol

ENDEREÇO

Nova Odessa, SP

ARQ. RESPONSÁVEL

Lidiane Barbosa
CAU A290220-6

ARQ. CORRESPONSÁVEL

Isadora Ferrari
CAU A269382-8

DATA

26/09/2026

REVISÃO

Nº 00

ESCALA

Sem escala

CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL




LEGENDA

- R01 Rodapé Santorini Off White padrão, h = 8 cm
- R02 Rodapé Santorini Off White HARD, h = 8 cm
- Início / fim de trecho de rodapé
- Vão de porta descontado – largura do DWG (m)
- Face de parede sem rodapé

O rodapé é do mesmo revestimento do piso do ambiente onde está instalado. Janelas não são descontadas.

ESCALA

1/100



Imprimir em A3 sem ajuste de escala.

REFERÊNCIA

Trechos medidos na geometria do DWG (face interna). Memória de cálculo por ambiente na folha 04/05.

Vãos descontados

medidas em metros

CÓD.	VÃO DWG	QUADRO ESQ.	QTD.
P01	1,20	1,20	1
P02	0,80	0,90	1
P03	0,90	0,90	1
P04	4,20	4,20	1
P05	3,00	3,00	2
P06	0,70 / 0,80 / 0,90	0,90	9
P07	1,80	1,80	1
P08	0,90	1,00	1
P09	0,90	1,00	1
P10	2,70	2,50	1
P11	0,80	0,90	1

Rodapés

metros lineares

CÓD.	RODAPÉ (H = 8 CM)	LÍQUIDO
R01	Santorini Off White padrão	159,10
R02	Santorini Off White HARD	30,04
Total		189,14

Descontos pelos vãos do DWG (orientação da arquitetura). Em vermelho, vão do DWG diferente do Quadro de Esquadrias Rev. 01. P04 (4,20) não está desenhada no DWG: largura informada.



CADERNO DE DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO 01/02

TIPO

Planta de rodapés

OBRA

Design de interiores de casa unifamiliar térrea

CLIENTES

Ivan e Carol

ARQ. RESPONSÁVEL

Lidiane Barbosa

CAU A290220-6

DATA

26/09/2026

ENDEREÇO

Nova Odessa, SP

ARQ. CORRESPONSÁVEL

Isadora Ferrari

CAU A269382-8

REVISÃO

Nº 00

ESCALA

1/100

FOLHA

03/05

CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

Memória de cálculo dos rodapés

CÓD.	AMBIENTE	TRECHOS DE PAREDE (M) – POSIÇÃO NA PLANTA	SOMA	VÃOS DE PORTA DESCONTADOS (DWG)	VÃOS	LÍQUIDO	CONTROLE
R 01 · RODAPÉ SANTORINI OFF WHITE PADRÃO · H = 8 CM							
R01	Quarto Casal	inf. 4,65 + dir. 3,50 + sup. 4,65 + esq. 3,50	16,30	P06 0,90 + P10 2,70 + P08 0,90	4,50	11,80	Confirmado no arquivo
R01	Closet Casal Trechos atrás de marcenaria: conferir com o projeto de marcenaria	inf. 3,50 + dir. 3,50 + sup. 3,50 + esq. 3,50	14,00	P08 0,90 + P09 0,90	1,80	12,20	Confirmado no arquivo
R01	Banheiro Casal	inf. 1,95 + dir. 3,50 + sup. 1,95 + esq. 3,50	10,90	P09 0,90	0,90	10,00	Confirmado no arquivo
R01	Quarto 02	inf. 4,10 + dir. 3,00 + sup. 4,10 + esq. 3,00	14,20	P06 0,80 + P06 0,80	1,60	12,60	Confirmado no arquivo
R01	WC 02	inf. 2,80 + dir. 1,50 + sup. 2,80 + esq. 1,50	8,60	P06 0,80	0,80	7,80	Confirmado no arquivo
R01	WC 01	inf. 2,80 + dir. 1,50 + sup. 2,80 + esq. 1,50	8,60	P06 0,80	0,80	7,80	Confirmado no arquivo
R01	Quarto 01	inf. 4,10 + dir. 3,00 + sup. 4,10 + esq. 3,00	14,20	P06 0,80 + P06 0,80	1,60	12,60	Confirmado no arquivo
R01	Escritório	inf. 3,30 + dir. 2,20 + sup. 3,30 + esq. 2,20	11,00	P06 0,80	0,80	10,20	Confirmado no arquivo
R01	Banheiro Externo	inf. 3,30 + dir. 1,40 + sup. 3,30 + esq. 1,40	9,40	P11 0,80	0,80	8,60	Confirmado no arquivo
R01	Circulação Interna Nicho (futura marcenaria) com piso e rodapé, conforme informado	inf. 1,20 + dir. 8,40 + sup. 1,20 + esq. sup. 3,15 + nicho sup. 0,70 + nicho esq. 3,15 + nicho inf. 0,70 + esq. inf. 2,10	20,60	P06 0,90 + P06 0,80 + P06 0,90 + P06 0,80 + P06 0,80	4,20	16,40	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
R01	Cozinha	inf. 4,25 + dir. 4,20 + sup. 4,25 + esq. 4,20	16,90	P06 0,80 + P04 4,20	5,00	11,90	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
R01	Lavanderia	inf. 2,75 + dir. 2,00 + sup. 2,75 + esq. 2,00	9,50	P06 0,80 + P06 0,70 + P07 1,80	3,30	6,20	Confirmado no arquivo
R01	Depósito	inf. 1,20 + dir. 2,00 + sup. 1,20 + esq. 2,00	6,40	P06 0,70	0,70	5,70	Confirmado no arquivo
R01	Sala TV / Sala Jantar J01 (peitoril 0,50) não descontada	inf. esq. 1,65 + recuo 0,60 + inf. dir. 3,60 + dir. 8,00 + sup. 5,25 + esq. 7,40	26,50	P01 1,20 + P05 3,00 + P05 3,00 + P06 0,90 + P04 4,20	12,30	14,20	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
R01	Garagem Frente (7,40) e lateral direita (4,50) abertas no DWG: sem rodapé	esq. 5,10 + sup. 7,25 + pilar dir. 0,60 + pilar inf. 0,15	13,10	P02 0,80 + P01 1,20	2,00	11,10	Confirmado no arquivo
Subtotal R01						159,10	
R 02 · RODAPÉ SANTORINI OFF WHITE HARD · H = 8 CM							
R02	Varanda Gourmet Lado direito aberto para o deck: sem rodapé	inf. 4,05 + esq. 4,50 + sup. 3,45	12,00	P05 3,00	3,00	9,00	Confirmado no arquivo
R02	Deck (inclui faixas sob beiral) Sem rodapé junto à piscina e às áreas verdes	fachada Q. Casal/Escr./B. Ext. 7,40 + muro sup. 1,20 + fachada Sala 3,63 + muro inf. 2,00 + portão P03 + batentes 1,30 + muro portão 1,29 + muro de divisa (diag.) 11,61	28,44	P10 2,70 + P11 0,80 + P05 3,00 + P03 0,90	7,40	21,04	Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura
Subtotal R02						30,04	
TOTAL GERAL DE RODAPÉS (R01 + R02)						189,14	

REGRA DE CÁLCULO

- 1

Rodapé líquido = soma dos trechos de parede – vãos de porta aplicáveis. Janelas não são descontadas. Cada face de parede entra uma única vez; as duas faces de uma mesma parede pertencem a ambientes diferentes.
- 2

Material do rodapé = piso do ambiente: P01 → R01 (padrão); P02 → R02 (HARD). Altura 8 cm (informada). Sem rodapé em PP01 (rampa, acesso externo e calçada) e no Corredor Lateral.
- 3

Trechos sem rodapé: faces abertas da garagem (frente 7,40 e lateral 4,50), lado aberto da varanda, bordas da piscina e limites com áreas verdes.
- 4

Vãos pelo DWG (orientação da arquitetura). P04 (4,20) não está no DWG: descontada como passagem entre Cozinha e Sala, conforme informado. Com as larguras do Quadro de Esquadrias Rev. 01 o líquido de R01 seria 157,10 m e o de R02, 30,14 m.
- 5

Circulação Interna: inclui o nicho de 0,70 × 3,15 m (futura marcenaria), com piso e rodapé, conforme informado.
- 6

Metros lineares líquidos, sem perdas de corte ou de compra.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- NBR 15463

Placas cerâmicas – porcelanato.
- NBR 13753

Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e argamassa colante – procedimento.
- NBR 9050

Acessibilidade – calçadas, faixa livre e inclinações.
- NBR 15575-3

Edificações habitacionais – desempenho – sistemas de pisos.

Controle dos dados: Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura Conferir em obra Decisão da arquitetura

Marcas, fornecedores e valores de compra constam apenas do memorial de compras, documento à parte.



duas
design
& arq

FOLHA

04/05

CADERNO DE DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO 01/02

T I P O

Memória de cálculo dos rodapés

OBRA

Design de interiores de casa unifamiliar térrea

CLIENTES

Ivan e Carol

ENDEREÇO

Nova Odessa, SP

ARQ. RESPONSÁVEL

Lidiane Barbosa
CAU A290220-6

ARQ. CORRESPONSÁVEL

Isadora Ferrari
CAU A269382-8

DATA

26/09/2026

REVISÃO

Nº 00

ESCALA

Sem escala

CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

Transições e pendências

CÓD.	PORTA	ENCONTRO DE PISOS	SITUAÇÃO DOCUMENTADA / DECISÃO	CONTROLE
T01	P02	Garagem (P01) / Corredor Lateral (piso A CONFIRMAR)	Encontro dependente da definição do piso do corredor lateral.	Decisão da arquitetura
T02	P07	Lavanderia (P01) / Corredor Lateral (piso A CONFIRMAR)	Porta de correr: trilho embutido no piso (caderno de esquadrias, notas 3 e 10).	Decisão da arquitetura
T03	P05	Sala TV / Sala Jantar (P01) / Varanda Gourmet (P02)	Troca padrão → HARD na linha da esquadria; trilho embutido (notas 3 e 10).	Confirmado no arquivo
T04	P05	Sala TV / Sala Jantar (P01) / Deck (P02)	Troca padrão → HARD na linha da esquadria; trilho embutido (notas 3 e 10).	Confirmado no arquivo
T05	P10	Quarto Casal (P01) / Deck (P02)	Troca padrão → HARD na linha da esquadria. Tipo de trilho da veneziana de correr A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T06	P11	Banheiro Externo (P01) / Deck (P02)	Troca padrão → HARD na linha da porta. Soleira A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T07	P03	Deck (P02) / Acesso externo (PP01)	Troca HARD → pedra portuguesa na linha do portão. Arremate/soleira A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T08	—	Garagem (P01) / Rampa (PP01)	Frente aberta da garagem (7,40 m, linha y = 15,036). Arremate/junta A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T09	—	Garagem (P01) / Acesso externo (PP01) e área verde	Lateral aberta da garagem (4,50 m). Arremate A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T10	—	Varanda Gourmet (P02) / Deck (P02)	Mesmo acabamento: sem troca de material (limite de cobertura).	Confirmado no arquivo
T11	—	Deck (P02) / Piscina	Borda da piscina e acabamento de arremate não documentados: A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T12	—	Deck (P02) e PP01 / áreas verdes	Contenção/arremate entre piso e jardim não documentado: A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T13	—	Rampa (PP01) / Calçada (PP01) — divisa	Mesmo material. Continuidade na divisa conforme execução: conferir em obra.	Conferir em obra
T14	P04	Cozinha (P01) / Sala TV / Sala Jantar (P01)	Mesmo piso. P04 não está desenhada no DWG: posição do trilho A CONFIRMAR.	Decisão da arquitetura
T15	P06/P08/P09	Portas internas (P01 / P01)	Mesmo piso nos dois lados. Soleiras não documentadas: A CONFIRMAR se houver.	Decisão da arquitetura

PENDÊNCIAS – DECISÃO DA ARQUITETURA

- 1
- P01 — fabricante, formato e acabamento do Santorini Off White padrão (informado apenas o HARD: Portinari 90 × 90).
- 2
- PP01 — formato/granulometria da pedra portuguesa branca, assentamento e rejunte.
- 3
- Corredor Lateral (23,93 m² informado; 23,42 m² no DWG) — piso não definido; sem rodapé até a definição.
- 4
- Calçada — término junto à Av. 3 (linhas abertas no DWG). A planta da Prefeitura indica concreto vassourado na faixa de acesso e grama na faixa de serviço: confirmar a exigência municipal antes de executar pedra portuguesa.
- 5
- Acesso externo lateral (15,03 m², hachura do DWG) — a Prefeitura indica concreto vassourado; a planta do caderno de esquadrias mostra grama com pisantes. Confirmar o limite da pedra portuguesa.
- 6
- Rodapé em áreas molhadas (WCs, banheiros, cozinha e lavanderia): compatibilizar com o Caderno 02/02 (revestimento de parede). Se a parede for revestida até o piso, o rodapé do trecho deixa de ser necessário.
- 7
- P04 — esquadria não desenhada no DWG; posição do trilho e acabamento no piso.
- 8
- Soleiras, trilhos embutidos (P04, P05, P07, P10), borda da piscina e arremates com jardim — não documentados.

PENDÊNCIAS – CONFERÊNCIA EM OBRA

- 9
- Vãos executados × vãos do DWG × Quadro de Esquadrias Rev. 01: 13 das 20 portas têm largura diferente. Os descontos usam o DWG.
- 10
- Áreas divergentes adotadas pelo maior valor: Quarto Casal + Closet 28,70 (geom. 28,53); Banheiro Casal 6,83 (6,30); Banheiro Externo 4,62 (4,27); Circulação 12,85 (geom. 12,29; informado 10,08); Garagem 37,65 (36,97); Varanda 18,32 (18,22); Rampa 37,00 (geom. 34,61); Corredor Lateral 23,93 (23,42).
- 11
- Rampa: limite direito considerado em x = 11,591 (alinhamento da garagem); há guia/muro a 0,10 m (x = 11,691).
- 12
- Rodapé atrás de marcenaria (closet, nicho da circulação, armários): conferir com o projeto de marcenaria.
- 13
- Tubo junto à parede superior da garagem (x ≈ 8,66–8,76): recortar o rodapé em obra.
- 14
- Todas as medidas devem ser conferidas no local antes da compra.

OBSERVAÇÕES

-
- Paginação de piso não faz parte deste caderno (informado). Revestimentos de parede: Caderno 02/02.
-
- Fonte de títulos substituída pela Outfit: o arquivo da fonte do caderno de esquadrias (Aloevera Display) não estava disponível.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- NBR 15463
- Placas cerâmicas — porcelanato.
- NBR 13753
- Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e argamassa colante — procedimento.
- NBR 9050
- Acessibilidade — calçadas, faixa livre e inclinações.
- NBR 15575-3
- Edificações habitacionais — desempenho — sistemas de pisos.

Controle dos dados: Confirmado no arquivo Informado pela arquitetura Conferir em obra Decisão da arquitetura

Marcas, fornecedores e valores de compra constam apenas do memorial de compras, documento à parte.



duas
design
& arq

FOLHA

05/05

CADERNO DE DETALHAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO 01/02

TIPO

Transições e pendências

OBRA

Design de interiores de casa unifamiliar térrea

CLIENTES

Ivan e Carol

ENDEREÇO

Nova Odessa, SP

ARQ. RESPONSÁVEL

Lidiane Barbosa
CAU A290220-6

ARQ. CORRESPONSÁVEL

Isadora Ferrari
CAU A269382-8

DATA

26/09/2026

REVISÃO

Nº 00

ESCALA

Sem escala

CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL