

涉及嵌套的字段主要为 3 种结构：

1.时间序列结构：一个 ETF 对应多个日期的值

结构：

```
[
  {"value": 数值, "btime": "日期"},
  {"value": 数值, "btime": "日期"}
]
```

规则：

ETF + 字段名 + btime -> value

意思是：同一个 ETF、同一个指标，在不同日期上的取值。

涉及字段在 tb_ths_etf_base：

字段	多个 value 的意义
ths_fund_scale_fund	不同日期的基金规模
ths_fund_shares_fund	不同日期的基金份额
ths_unit_nv_fund	不同日期的单位净值
ths_unit_nvgrate_fund	不同日期的单位净值增长率
ths_similar_fund_std_avg_yield_fund	不同日期的同类基金平均收益
ths_amt_fund	不同日期的成交额
ths_netcashflow_fund	不同日期的净现金流
ths_margin_trading_balance_fund	不同日期的融资余额
ths_short_selling_amtb_fund	不同日期的融券相关金额

2.TopN 排名结构：一个 ETF 对应多个排名值

结构：

```
[
  {"value": "内容或数值", "rank_num": {"$numberInt": "1"}},
  {"value": "内容或数值", "rank_num": {"$numberInt": "2"}}
]
```

规则：

ETF + 报告期 + 字段名 + rank_num -> value

意思是：同一个 ETF 在某个报告期内，排名第 1、第 2、第 3.....的行业、股票、概念或占比。

季报表 **tb_ths_etf_report_quarter**

字段	多个 value 的意义
ths_top_n_top_industry_name_fund	Top1-Top10 行业名称
ths_zcgnmc_fund	Top1-Top10 概念名称

年报表 **tb_ths_etf_report_year**

字段	多个 value 的意义
ths_top_n_top_industry_name_fund	Top1-Top10 行业名称
ths_top_n_top_industry_mv_to_equity_fund	对应排名行业的市值占权益比例
ths_top_sec_code_fund	Top1-Top10 证券/股票代码
ths_top_n_top_stock_mv_to_equity_fund	对应排名股票的市值占权益比例
ths_top_held_stock_code_fund	Top1-Top10 重仓股代码
ths_top_stock_mv_to_fnv_fund	对应排名重仓股市值占基金净值比例

这些字段按 rank_num 对齐，比如：

rank_num = 1 的行业名称

对应 rank_num = 1 的行业占比

3. 基金经理结构：一个 ETF 对应多个基金经理

字段：

ths_manager

结构：

```
[
  {
    "ths_name_fund": "经理姓名",
    "ths_service_sd_fund": "任职开始日",
    "ths_tenure_fund": "任职天数",
    "rank_num": {"$numberInt": "1"}
  }
]
```

规则：

ETF + rank_num -> 一个基金经理

意思是：一个 ETF 可能有多个基金经理，rank_num 表示经理排序。

解析时可以使用：

ETF代码 + 字段名 + btime 或 rank_num