



北京市规划和国土资源管理委员会 建设项目规划条件

(土地储备供应)
(海淀分局)

2018规土(海)条供字0003号

制作日期: 2018年11月13日

北京市土地整理储备中心海淀区分中心(承担土地整理储备任务的单位):

你单位2018年10月15日申报拟上市供应的用地位于海淀区西三旗建材城中路东侧地块有关材料收悉。经研究,按照政府土地储备供应计划的安排,根据有关法律、法规、规章的规定和城乡规划要求,提供该地块的规划条件作为供地的规划依据。

●土地储备供应用地及建设规划要求:

△土地储备供应用地位置、范围:(详见附图)

位于海淀区西三旗建材城中路东侧。北邻北京和利时系统工程股份有限公司和北京照明器材公司,南邻东升乡经济合作社,西侧为建材城中路,东侧为空地。

△总用地规模:0平方米

△该建设项目用地范围跨越海淀区、昌平区行政区划界线,须抄送相关区(县)人民政府。

●建设规划要求:

△建筑退让距离:

□应满足北京市人民政府《关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》和《北京地区建设工程规划设计通则》的要求。

△建筑间距:

□应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规定》以及日照、消防等要求。

△装配式建筑:

□本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》(京政办发【2017】8号)及市住建委的有关要求,全部采用装配式建筑。

●环境设计要求:

△建筑立面(色彩、造型):与周边建筑相协调

●绿化环境规划要求:

△绿地率:≥30%

△古树名木保护:应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。

△其他树木要求:胸径30厘米以上的树木应当予以保留,如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

●交通规划要求:

△与外部交通衔接的主要出入口方位:结合交通影响评价确定,具体以审定方案为准

△停泊车位:

□应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》(京政发【2015】7号)、《北京市城市建设节约用地标准》(试行)以及《北京地区建设工程规划设计通则》(2003年试行)的有关规定。

●市政基础设施规划要求:

△根据项目建设需求,商各相关行业部门落实供水、供电、供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

●文物保护要求:

△地下文物保护要求:

□按照《北京市地下文物保护管理办法》（市政府令第251号）第十一条规定，对于符合本办法第九条规定的“（一）位于地下文物埋藏区；（二）旧城之内建设项目总用地面积一万平方米以上；（三）旧城之外建设项目总用地面积二万平方米以上；（四）法律、法规和规章规定的其他情况”的土地储备开发项目，承担土地储备任务的单位应当按照本市规定报请市文物行政管理部门组织考古发掘单位进行考古调查、勘探。

考古调查、勘探工作完成后，考古发掘单位应当出具是否具备入市交易条件的意见，相关意见作为土地入市交易的依据之一。

●居住项目规划设计要求及公共服务设施配建要求：

△设计方案中应安排太阳能热水装置。

△多层居住建筑应采用坡屋顶形式。

△建设项目应采用绿色照明技术、供暖锅炉系统节能技术、空调系统节能技术、电机系统节能技术、高温空气燃烧技术、热泵技术、太阳能利用技术、雨洪利用技术、节水器具及节水控制技术等节能节水、减排技术，并在设计说明中做出专门说明。

△凡本市行政区域内新建、改建、扩建和翻建四层（含）以上住宅的，均须进行适老性设计。

住宅适老性设计具体内容包括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。各设计单位在进行住宅项目适老性设计时，除符合国家及本市相关技术标准规范外，在设计说明中须注明电梯规格、位置，并在设计中预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

△对既有住宅楼外部增设电梯时，对于井道和轿厢壁采用透明材料，且电动机设备不放在顶部的，建筑间距在满足“两建筑长边相对的不小于18米、一建筑的长边与另一建筑的端边相对的不小于12米、两建筑的端边相对的不小于10米”和消防要求的情况下即可设置。除此类外部增设电梯的情况外，均应符合国家和本市建筑间距和日照相关规定。

△项目建设应按照《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7号）的要求，落实居住项目公共服务设施的配置、补充和完善工作。按照“查漏补缺、先批设施、后批住宅”的原则，确保街区级、社区级居住公共服务设施与住宅建设同步实施，其中社区综合管理服务类、教育类、医疗卫生类公共服务设施应在住宅总规模完成50%前，其他公共服务设施应在住宅总规模完成80%前完成建设，并同步验收、同步交付使用。

对分期、分区域建设的，要合理安排建设时序，确保建设项目级居住公共服务设施在住宅总规模完成80%前完成建设，并同步验收。未按照时序建设、验收、交付居住公共服务设施的，规划部门可对竣工的住宅建设工程不予规划核验，并对该建设项目其他建设工程暂缓核发规划许可；住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案手续。

●其他：

△其他要求：

1、关于规划指标：

（1）土地储备供应用地的规划地块编号、用地性质、用地规模、容积率、地上建筑规模、控制高度、建筑密度、绿地率等如下：

1814-630：用地性质为R2二类居住用地，用地规模约7700平方米，容积率2.5（北侧用地权属范围内0.26公顷城市道路计入地块容积率），地上建筑规模25750平方米，建筑高度45米（局部建筑高度54米，最终高度以地块北侧小卫星控制高度意见为准），建筑密度30%，绿地率30%。

1814-631：用地性质为A4体育用地，用地规模约2800平方米，容积率0.8，地上建筑规模2240平方米，建筑高度30米，建筑密度30%，绿地率30%。

1814-632：用地性质为A334托幼用地，用地规模约4000平方米，容积率0.8，地上建筑规模3200平方米，建筑高度12米，建筑密度30%，绿地率30%。

总用地规模：21216.39平方米（准确数字以京海国用（2008出）第4533号国土证为准）

总建设用地规模：约14500平方米（准确数字以拨地钉桩成果为准）

地上建筑总规模：31190平方米（准确数字以拨地钉桩成果和容积率的乘积为准）

（2）依土地储备工作实施要求，在供应上述用地的同时，须同步实施以下用地性质明确的相关内容：

1814-629：用地性质为G2防护绿地，用地规模约2000平方米，绿地率100%。

1814-633：用地性质为G2防护绿地，用地规模约300平方米，绿地率100%。

城市道路用地，用地规模约4416.39平方米（准确数字以拨地钉桩成果为准）。

用地规模小计约：6716.39平方米。

(3) 地上建筑规模、控高、建筑密度为上限，绿地率为下限。住宅建筑标准层层高一般不应超过3.3米。

2. 关于公共服务设施方面的要求：应按照市政府《关于印发〈北京市居住公共服务设施配置指标〉和〈北京市居住公共服务设施配置指标实施意见〉的通知》（京政发〔2015〕7号）的有关要求，进一步明确公共服务设施的投资主体和同步实施方案，并依据《北京市新建商品住宅小区住宅与市政公共基础设施、公共服务设施同步交付使用管理暂行办法》（京建法〔2007〕99号）要求建设。

3. 关于雨水工程利用方面的要求：应按照市规划委《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》（市规发〔2003〕258号）、《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知》（市规发〔2012〕791号）及《雨水控制与利用工程设计规范（DB11/685-2013）》的有关要求。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中，对雨水利用工程的设计情况进行说明，明确标注采用透水铺装面积的比例，雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

4. 关于绿色建筑方面的要求：应遵照北京市政府《关于全面发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》的有关要求以及市住建委等十一个委办局联合发布的《关于在本市保障性住房中实施绿色建筑行动的若干指导意见》（京建发〔2014〕315号）执行。

5. 关于公用充电设施方面的要求：应按照市发展改革委、市科委、市规划委等4个部门《关于印发北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法（试行）的通知》（市发改规〔2015〕2号）的有关要求建设充电设施或预留建设安装条件。

6. 关于项目规划道路、绿地等同步实施公共用地的要求：根据《关于对涉及2018年住宅供地计划的部分用地控规进行优化调整的请示》（市规划国土文〔2018〕437号），建议海淀区政府在规划实施过程中，统筹安排好建设时序，随项目同步实施建设用地内的公共服务设施、交通和市政基础设施，同步实施规划绿地；同步实施地块及周边城市支路、配套小学和幼儿园及市政基础设施。

7. 关于节能方面的要求：本项目应优化建筑设计，统筹考虑能源供应及利用方案，选用高效节能环保设备，鼓励使用可再生能源，完善能源管理措施，提升绿色建筑星级及占比，控制能源消费总量及碳排放数量。

8. 关于停车泊位的要求：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003年试行）的有关规定，并结合交通影响评价确定，最终以审定设计方案为准。

9. 关于装配式建筑的要求：本项目应按照《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2017〕8号）及市住房城乡建设行政主管部门的相关要求执行。

10. 关于人防方面的要求：应按照市民防局《关于调整本市结合建设项目配建人防工程面积指标计算规则的通知》（市民防函〔2015〕2号）的有关要求配建人防工程。

11. 关于交通方面的要求：应按照市交通委交通影响评价审查意见（京交函〔2018〕867号）的有关要求开展相关工作。

12. 关于涉水事项的要求：应按照市水务局《关于金隅集团海淀区西三旗建材城中路东侧保障房项目控规调整规划水影响评价报告的批复》（京水行许字〔2018〕578号）的有关要求开展相关工作。

13. 关于环保方面的要求：需征求环保管理部门意见，并做好落实工作。


14. 下一步应就抗震设防、文物等事宜征求、执行相关管理部门意见。

告知事项：

1. 本建设项目规划条件（土地储备供应）有效期与国有建设用地使用权出让合同有效期一致。
2. 本《建设用地规划条件（土地储备供应）》含附图（用地范围图——机打彩图），文图一体方为有效文件。
3. 本《建设项目规划条件（土地储备供应）》（含附图）一式8份（含抄送建设计划主管部门一份），文图一体方为有效文件。

抄送单位：北京市海淀区人民政府、昌平区人民政府、市园林绿化局、市文物局

北京市规划和国土资源管理委员会
建设项目规划条件附图
(土地储备供应)



北京市土地整理储备中心海淀区分中心
海淀区西三旗建材城中路东侧地块
用地总面积21216.39平方米
其中:建设用地面积约11500平方米
同步实施防护绿地面积约2300平方米
同步实施城市道路用地面积约4416.39平方米
(准确数据以拨地打桩成果为准)

建设单位:北京市土地整理储备中心海淀区分中心
本附图与建设项目规划条件原件文图一体方为有效文件

