

北京市规划和自然资源委员会
建设项目规划条件

规划国土管理供应章
(海淀分局)

2019规自(海)条供字0003号
制作日期: 2019年03月13日

北京市土地整理储备中心海淀区分中心:

你单位2019年02月03日申报拟上市供应的用地位于海淀区西三旗有关材料收悉。经研究,按照政府土地储备供应计划的安排,根据有关法律、法规、规章的规定和城乡规划要求,提供该地块的规划条件作为供地的规划依据。

●土地储备供应用地及建设规划要求:

△土地储备供应用地位置、范围:(详见附图)

△土地储备供应用地的规划地块编号、用地性质、用地规模、容积率、地上建筑规模、控制高度、建筑密度、绿地率等详见下表:

各地块规划指标								
序号	规划地块编号	用地性质	用地规模 (平方米)	容积率	地上建筑规模 (平方米)	控制高度 (米)	建筑密度 (%)	绿地率 (%)
1	1811-L04	B4综合性商业金融服务业用地	21700	2.8	60760	45	45	20
小计	—	—	21700	—	60760	—	—	—

△总用地规模: 45262.942平方米

△总建设用地规模: 约21700平方米(准确数字以拨地钉桩成果为准)

△依土地储备工作实施要求,在供应上述用地的同时,须同步实施以下用地性质明确的相关内容:

序号	规划地块编号	用地性质	用地规模约 (平方米)	备注
1	1811-L01	G1公园绿地	2100	
2	1811-L02	G1公园绿地	10100	/
3	1811-L03	G1公园绿地	6100	/
4	代征道路用地	S1城市道路用地	471.942	/
5	代征道路用地	S1城市道路用地	4791	/
小计	—	—	23562.942	—

●建设规划要求:

△建筑退让距离:

□应满足北京市人民政府《关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》和《北京地区建设工程规划设通则》的要求。

△建筑间距:

□应符合《北京市生活居住建筑间距暂行规定》以及日照、消防等要求。

△装配式建筑:

□按照《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》(京政办发【2017】8号),实施范围之外鼓励项目采用装配式建筑。

●环境设计要求:

△建筑立面(色彩、造型): 与周边建筑相协调

●绿化环境规划要求:

△绿地率: $\geq 20\%$

△古树名木保护：应符合《北京市古树名木保护管理条例》的要求。

△其他树木要求：胸径30厘米以上的树木应当予以保留，如需移伐须取得园林绿化主管部门意见。

●交通规划要求：

△与外部交通衔接的主要出入口方位：北侧、东侧

△停泊车位：

□应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发【2015】7号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）以及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003年试行）的有关规定。

●市政基础设施规划要求：

△根据项目建设需求，商各相关行业部门落实供水、供电、供热、供燃气、雨水、污水、再生水、信息管线等市政基础设施条件。

●文物保护要求：

△地下文物保护要求：

□按照《北京市地下文物保护管理办法》（市政府令第251号）第十一条规定，对于符合本办法第九条规定的“（一）位于地下文物埋藏区；（二）旧城之内建设项目总用地面积一万平方米以上；（三）旧城之外建设项目总用地面积二万平方米以上；（四）法律、法规和规章规定的其他情况”的土地储备开发项目，承担土地储备任务的单位应当按照本市规定报请市文物行政管理部门组织考古发掘单位进行考古调查、勘探。

考古调查、勘探工作完成后，考古发掘单位应当出具是否具备入市交易条件的意见，相关意见作为土地入市交易的依据之一。

●居住项目规划设计要求及公共服务设施配建要求：

△设计方案中应安排太阳能热水装置。

△建设项目应采用绿色照明技术、供暖锅炉系统节能技术、空调系统节能技术、电机系统节能技术、高温空气燃烧技术、热泵技术、太阳能利用技术、雨洪利用技术、节水器具及节水控制技术等节能节水、减排技术，并在设计说明中做出专门说明。

●其他：

△其他要求：

1、本项目建设用地1811-104地块内含建筑面积约4万平方米的配套商业设施。

2、关于雨水工程利用方面的要求：应按照市规划委《关于加强建设工程用地内雨水资源利用的暂行规定》（市规发〔2003〕258号）、《关于加强雨水利用工程规划管理有关事项的通知》（市规发〔2012〕791号）及《雨水控制与利用工程设计规范（DB11/685-2013）》的有关要求。下一步提交的建设工程设计方案总平面图中，对雨水利用工程的设计情况进行说明，明确标注采用透水铺装面积的比例，雨水调蓄设施的规模、位置等内容。

3、关于停车泊位的要求：应满足《北京市居住公共服务设施配置指标》和《北京市居住公共服务设施配置指标实施意见》（京政发〔2015〕7号）、《北京市城市建设节约用地标准》（试行）及《北京地区建设工程规划设计通则》（2003年试行）的有关规定，并结合交通影响评价确定，最终以审定设计方案为准。


4、下一步应就交通、环保、人防、抗震、文物、人防、水务等事宜征求、执行相关管理部门意见。

告知事项：

- 1、本建设项目规划条件（土地储备供应）有效期与国有建设用地使用权出让合同有效期一致。
- 2、本《建设用地规划条件（土地储备供应）》含附图（用地范围图——机打彩图），文图一体方为有效文件。
- 3、本《建设项目规划条件（土地储备供应）》（含附图）一式5份（含抄送建设计划主管部门一份），文图一体方为有效文件。
- 4、在北京市规划和自然资源委员会三定方案未批复前，继续使用原北京市规划和国土资源管理委员会规划国土管理专用章。

抄送单位：市文物局

北京市规划和自然资源委员会
建设项目规划条件附图
(土地储备供应)



建设单位:北京市土地整理储备中心海淀区分中心
本附图与建设项目规划条件原件文图一体方为有效文件