则为函数 / 代码块)

Vim Cheat Sheet		
全局	编辑	剪切,复制,粘贴
:help keyword - 打开关键字帮助	r - 替换当前字符 	yy - 复制当前行
:o file-打开文件	J -将下一行合并到当前行	2yy - 复制 2 行
:saveas file - 另存为	cc - 清空当前行, 然后进入插入模式	yw - 复制当前单词
:close - 关闭当前窗口	cw - 从光标位置开始, 修改单词	y\$ - 复制,从光标位置到行末
K - open man page for word under the cursor	c\$ - 从光标位置开始,修改当前行	p - 在光标后粘贴
	s-删除当前字符,然后进入插入模式	P - 在光标前粘贴
光标	S - 清空当前行, 然后进入插入模式	dd - 剪切当前行
h - 左移光标	(同cc)	- 2dd - 剪切 2 行
j - 下移光标	_xp - 当前字符后移 	- dw - 剪切当前单词
k - 上移光标	u-撤销 -	D - 剪切, 从光标位置到行末
1 - 右移光标	Ctrl + r - 重复	_ d\$ - 剪切,从光标位置到行末 (同 D)
H-移动到当前页面顶部	再次执行上个命令 	- x - 剪切当前字符
M-移动到当前页面中间	选择文本(可视化模式)	退出 :w - 保存
L-移动到当前页面底部	v-进入可视化模式,移动光标高亮选	
w-移动到下个单词开头	· 择, 然后可以对选择的文本执行命令 (比如y-复制)	:w !sudo tee %-使用 sudo 保存当前
W-移动到下个单词开头(单词含标点)	V-进入可视化模式(行粒度选择)	文件
e-移动到下个单词结尾	o-切换光标到选择区开头/结尾	:wq or :x or ZZ - 保存并退出
E-移动到下个单词结尾(单词含标点)	Ctrl + v - 进入可视化模式(矩阵选择)	:q-退出(修改未保存时警告)
b-移动到上个单词结尾	0 -切换光标到选择区的角	:q! or ZQ - 不保存强制退出
B-移动到上个单词结尾(单词含标点)	 aw - 选择当前单词	- 查找/替换
0-移动到行首	ab - 选择被 () 包裹的区域(含括号)	/pattern - 查找pattern
^-移动到行首的非空白符	aB - 选择被 {} 包裹的区域(含花括号)	
\$-移动到行尾	ib - 选择被 () 包裹的区域(不含括号)	\vpattern - pattern 中的非字母数字
g 移动到行内最后一个非空白符	iB-选择被 {} 包裹的区域(不含花括	字符被视为止则表达式特殊字符(个
gg - 移动到文件第一行	号)	- n - 查找下一个
G-移动到文件最后一行	Esc - 退出可视化模式	N - 查找上一个
5G - 移动到第五行	可视化模式命令	
fx - 移动到字符 x 下次出现的位置	>- 向右缩进	
tx - 移动到字符 x 下次出现的位置的 前一个字符	<- 向左缩进	- : noh - 移除搜索结果的高亮显示
	y - 复制	
}-移动到下一个段落(当编辑代码时	d - 剪切	多文件搜索

多文件

:e file - 新建缓冲区打开 filename :bnext or :bn - 切换到下个缓冲区 :bprev or :bp - 切换到上个缓冲区 :bd - 关闭缓冲区 :1s - 列出所有打开的缓冲区 :sp file - 新建缓冲区打开 filename 并水平分割窗口 :vsp file - 新缓冲区打开 filename 并垂直分割窗口

Ctrl + ws - 水平分割窗口

Ctrl + ww - 在窗口间切换

Ctrl + wq - 美闭窗口

Ctrl + wv - 垂直分割窗口

Ctrl + wh - 切换到右侧窗口

Ctrl + wl - 切换到左侧窗口

Ctrl + wj - 切换到下侧窗口

Ctrl + wk - 切换到上侧窗口

标签

:tabnew or :tabnew file - 在新标签 中打开文件

Ctrl + wT - 将窗口变成标签

gt or :tabnext or :tabn - 切换到下一 个标签

gT or:tabprev or:tabp-切换到上一 个标签

#gt - 切换到第 # 个标签

:tabmove # - 移动标签到第#位(下 标从 o 开始)

:tabclose or :tabc - 关闭当前标签

:tabonly or :tabo - 关闭其他标签

: tabdo command - 在所有标签中执 行命令(例如:tabdo q关闭所有标

。 珍小如 L	- ~ - 大小写切换	:vimgrep /pattern/ {file} - 在多个
{ - 移动到上一个段落 (当编辑代码时则为函数 / 代码块)		文件中搜索 pattern
zz - 移动屏幕使光标居中	· 寄存器 _ : reg - 显示寄存器内容	: cn - 移动至下一个
Ctrl + b - 向后滚动一屏	"xy - 复制内容到寄存器 x	: cp - 移动至上一个
Ctrl + f - 向前滚动一屏	"xp - 粘贴寄存器 x 中的内容	:copen - 打开搜索结果列表
Ctrl + d - 向前滚动半屏		
Ctrl + u - 向后滚动半屏	标记 _ :marks - 标记列表	
插入模式 - 插入/追加文本	ma - 设置当前位置为标记 a	
i - 从光标前开始插入字符	`a - 跳转到标记 a 的位置	-
I-从行首开始插入字符	y`a - 复制当前位置到标记 a 的内容	-
a - 从光标后开始插入字符		-
A - 从行尾开始插入字符	- 宏 _ qa - 录制宏 a	
o-在当前行之下另起一行,开始插入 字符	q - 停止录制宏	-
0 - 在当前行之上另起一行,开始插入 字符	@a - 执行宏 a	
	@ - 重新执行上次执行的宏	
ea - 从当前单词末尾开始插入		-
Esc - 退出插入模式		