

관리형 메시지 큐

SQS 로 알림톡 보내기

AWS




SQS



MSK

Kafka 를 직접 운영한다면



서버는 몇 대 ?

디스크가 꽉 차면 ?

브로커가 죽으면 ?

업그레이드는 언제 ?

분산 큐의 운영은 AWS 가 맡습니다

우리는 API 로 접근



API

SendMessage
ReceiveMessage · DeleteMessage



SQS 와 MSK 의 차이

Amazon SQS

작업을 나눠 처리



처리한 메시지는 삭제

Amazon MSK

AWS 가 운영하는 Kafka



읽은 뒤에도 보관

보관 기간 안에서 다시 읽기

어디까지 관리해 줄까 ?

	Kafka 직접 운영	MSK Provisioned	SQS
서버 · OS 패치	우리 팀	AWS	AWS
장애 노드 교체	우리 팀	AWS	AWS
용량 관리	직접 계획	브로커 수 · 유형 선택	AWS 자동 확장
큐 · 토픽 설정 · 권한	우리 팀	우리 팀	우리 팀
처리 코드	우리 팀	우리 팀	우리 팀

MSK Serverless 를 쓰면 용량 관리도 AWS 가 맡습니다 .

소비자는 Lambda 로

AWS 가 운영

SQS

메시지 보관


Lambda

발송 함수 실행


상시 실행할 워커 서버를 따로 두지 않습니다.

호출 버튼부터 알림톡까지

축제 주점 알림톡 설계 예시



메시지는 Lambda 가 가져옵니다



발송 함수가 할 일

SQS 메시지

83 번 호출 알림

알림 ID · 수신 대상

템플릿 · 유효 기한

1 중복 · 만료 확인

이미 처리했거나 만료된 알림은 제외


2 발송사 API 호출

수신 번호 · 템플릿 · 문구 변수 전달

3 접수 결과 저장 후 반환

접수 성공과 전달 완료는 구분

실패한 메시지는 다시 받습니다



분산 메시지 큐를 쓴다고,
직접 운영할 필요는 없습니다.