W5 CRUD

CRUD 복습

Rails View Helper

http://guides.rubyonrails.org/action_view_overview.html

link_to

text

<%= link_to 'text', 'url' %>

<a href="/posts/destroy/<%=post.id%>">삭제

<%= link_to '삭제', "posts/destroy/{#post.id}" %>

<%= link_to '삭제', post_destroy_path(post_id: post.id) %>

get "/posts/destroy/post_id" => "posts#destroy", as: "post_destroy"

index.html.erb

**post는 post_path(id: post.id) 또는 post_path(post)와 같음
**따로 method 안써주면 기본 메소드는 get

form_helper

- 1. form_tag
- 2. form_for

form_tag

범용적인 입력 양식(O) / 특정한 모델 편집(O) ex) 검색 키워드, 조건

form_for

범용적인 입력 양식(X) / <mark>특정한 모델 편집(O)</mark> ex) 게시물 생성, 수정

form helper의 공통점

- 1) 자동으로 CSRF 방지 코드 삽입
- 2) 기본 method는 POST

form_tag

```
<%= form_tag("어디로", method: "어떻게") do %>
<%= text_field_tag 'title', value %>
<%= submit_tag '제출 %>
<% end %>
```

form_for

<%=form_for 테이블 한 줄 url:posts_path, method: 'post' do |f|%>

<% end %>




<%=form_for Post.new url: posts_path, method: 'post' do |f|%>

<% end %>

form_for

<%=form_for 테이블 한 줄 url:post_path, method: 'patch' do |f|%>

<% end %>



<%=form_for Post.find(3) url:post_path, method: 'patch' do |f|%:


<%=input들%>

form_for

before_action

Strong Parameter

Restful



HTTP method

추출(GET) / 생성(POST) / 변경(PUT/PATCH) / 제거(DELETE)

HTTPmethod	Routes 이름(as)	넘겨지는 값	Controller action	목적
GET	posts_path		index	모든 게시물 목록
GET	post_path	id	show	특정 게시물 보여줌
GET	new_post_path		new	새 글 쓰기
POST	posts_path	입력한정보	create	새 게시물생성
GET	edit_post_path	id	edit	수정 페이지
PUT/PATCH	post_path	id + 입력한정보	update	수정한 내용을 반영
DELETE	post_path	id	destroy	게시물 삭제

