

Entrega Lenguaje de marcas, Mi hotel.

Estudio y diseño previo.

Análisis

Se trata del diseño para la pagina de un hotel, como tal tiene que tener una doble función tanto publicitaria como practica, debe exponer las instalaciones y las características, este apartado tiene que ser lo mas vistoso posible. También tiene que haber una sección con información sencilla y rápida de leer para aquel cliente que busca mas seleccionar lo que desea y no es necesario captar su atención(numero de camas, equipación de la habitación, extras como gimnasio etc).


La segunda parte es la de las reservas que nos tiene que permitir recoger todos los datos relevantes del cliente y lo que desea, después de este paso es interesante implementar un cuestionario de satisfacción para tener el “feedback” de lo que le ha parecido el servicio ofrecido a partir de la pagina.

Diseño

Para empezar un punto común de partida a través de una pagina de inicio, lo primero exponer de la forma mas vistosa, una vez pasada esta primera parta in mediatamente introducir 2 posibilidades, el enlace a una sección con la información de los servicios y las habitaciones llamada “informacion y precios” y otra llamada reservar llamada “reservas” .

En la sección de información y precios debe exponerse de forma mas esquemática para esto se usara una tabla en la que el cliente pueda leer rápidamente toda la información que necesita, en primer lugar aparecerán las habitaciones y sus características, a continuación los servicios secundarios y como acceder a ellos (restauración, gimnasio, piscina etc) al final habrá un pie de pagina en el que se ofrezcan los datos de contacto por si se necesita mas información y un enlace para volver a la pagina principal y otro para las reservas.


La parte de las reservas es para reservas, es in prescindible que sea clara e intuitiva para el cliente, evitar errores en este proceso ahorrara tanto tiempo de trabajo como insatisfacción por parte del cliente. Al final se ofrecerá la posibilidad de rellenar una encuesta voluntaria con las impresiones del cliente y que tal le ha parecido la pagina.



Pagina principal.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Hotel Rives</title>
</head>
<body bgcolor="#81BEF7">
<!--cabecera imagen rotulo del hotel-->

<h1 align="center"><font face="Times new roman">Hotel Rives </font></h1><br>
```



La pagina principal no contiene etiquetas nuevas, en este primer fragmento se define toda la meta información de la pagina como la codificación el titulo y el formato de html usado, ademas esta la cabecera donde se ve una imagen grande con el nombre del hotel y mas pequeño el titulo en un encabezado común de html.


Cuerpo:

```

<!-- primer parrafo, descripcion del lugar -->
<p align="justify"><font face="arial">
situado en una de las zonas mas f&eacute;rtil del sultanato de brunei al este de
bandarseribegawan, se pueden disfrutar de las grandes montañas del calar bajo con
su hermoso paisaje y gran extensi&ocirc;n de bosque, ademas, sin irse muy lejos
se puede disfrutar de las bastas extensiones de vida y c&eacute;sped de los llanos
de irlondo. Si no te interesa mucho el campo y te va mas la vida loca la estamos
situdos a 10 minutos de la playa de cabo de perro.
</font></p>

<!-- actividades -->
<h2 align="center"><font face="arial">actividades</font></h2>
<p align="jutisfy"><font face="arial">
Entre algunas de las muchas actividades disponibles para el p&uacute;blico tenemos
la excursion ciclista con recorridos ligeritos para aquel que se inicia al
ciclismo de 2500m de ascension o para el mas experto los de 7000m, adem&aacute;s
tambien tenemos la experiencia <b>alimenta a un cervatillo y ll&eacute;vate el
entrecot a casa</b>. Todos los fines de semana se organizan excursiones a lugares
enblem&aacute;ticos del sultanato como la estatua de la plaza violeta o la visita
a al anfiteatro azteca.
</font></p>
<!-- instalaciones -->


<h2 align="center"><font face="arial">Instalaciones</font></h2>
<p align="justify">
<font face="arial">
El hotel esta dividido en dos secciones, la zona rural compuesta por una ristra de
casitas independientes muy acogedoras para dar una experiencia lo mas acogedora
posible con a&ntilde;adidos como chimenea ba&ntilde;era de hidromasaje hasta una
pantalla plana de 100". Para aquel que busca mas un lugar de paso que un lugar en
el que quedarse las habitaciones del edificio principal son ideales para el, con
la posibilidad de acceder a todos los servicios y lujos teniendo una buena cama en
la que dormir y cargar las pilas. Todo ello complementado por un genial servicio
de restauraci&oacute;n.
</font>
</p>
<a href="hotelInformacion.html"><h3 align="left">informacion y precios</h3></a>
<a href="reservas.html"><h3 align="right">reservar</h3></a>
</body>
</html>
```




En el cuerpo de la pagina se han usado títulos, imágenes y párrafos ademas de algún remarcado para subrayar o darle algo mas de formato a la página. Todo con sus atributos para tratar de colocar los elementos en el sitio mas adecuado posible.

Pagina de Información y precios.


En este apartado se hace uso de las tablas para mostrar la información de los servicios del hotel.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>reservas e informaci&ocute;</title>
</head>
<body bgcolor="#E65DA8">

<hr>
```

De nuevo el encabezado de la página con una imagen para indicar la sección y el título de la primera sección.



```
<tr bgcolor="#C6C9CA">
<td rowspan="3">Edificio central</td>
<td>cama matrimonio</td>
<td>100&euro;/noche</td>
</tr>
<tr bgcolor="#C6C9CA">
<td>dos camas individuales</td>
<td>100&euro;/noche</td>
</tr>
<tr bgcolor="#C6C9CA">
<td>cama matrimonio o dos individuales + camas individuales hasta 2</td>
<td>100&euro;+20&euro; por cada cama individual extra/noche</td>
</tr>

```

Habitaciones

lugar	camas	precio
Cabaña	cama matrimonio	200€/noche
	dos camas individuales	200€/noche
	cama matrimonio o dos individuales + camas individuales hasta 5	200€+50€ por cada cama individual extra /noche
Edificio central	cama matrimonio	100€/noche
	dos camas individuales	100€/noche
	cama matrimonio o dos individuales + camas individuales hasta 2	100€+20€ por cada cama individual extra/noche



Para crear la tabla se usa la etiqueta “<table>”, el atributo border le añade los bordes con un ancho de pixeles indicado, el atributo width indica un ancho, en este caso se indica 50% para que las tablas tuviesen un ancho del 50% extra, align sirve para indicar la posición donde queremos que se sitúe la tabla. La tabla se va formando con las etiquetas, “<tr>” y “<td>”, tr indica las filas, td las columnas, dos atributos muy útiles para el formateo de las tablas son rowspan y colspan, en este caso rowspan se usa para que el lugar de las habitaciones ocupe 3 filas, además se usa la etiqueta bgcolor para añadirle color de fondo a las celdas de la tabla.

```
<!--tabla con los servicios y si estan incluidos -->
</table>
<hr>
<h1><font face="arial">Servicios y Actividades</font></h1>


<table border="3" align="left" width="50%" hspace="10">
<tr bgcolor="#86A4FB">
<td>actividad</td>
<td>lugar</td>
<td>zona</td>
<td>hora</td>
<td>precio</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f4d03f">
<td>senderismo</td>
<td colspan="2" rowspan="2">calar bajo</td>
<td>sabados 8:30</td>
<td>5&euro; por persona</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f4d03f">
<td>ciclismo</td>
<td>sabados 6:30</td>
<td>10&euro; por persona</td>
</tr>
<tr bgcolor="38f908">
<td>alimenta un cervatillo y llevate un entrecot a casa</td>
<td colspan="2">campos de Irlondo</td>
<td>primer domingo de todos los meses 17:00</td>
<td>60&euro;</td>
</tr>
<tr bgcolor="e7a217">
<td>curso de cocina asiatica</td>
<td rowspan="3">hotel, edificio central</td>
<td>sal&oacute;n de baile 3 al lado en el ala oeste</td>
<td>martes y jueves 11:30</td>
<td>disponible para todos los huespedes</td>
</tr>
<tr bgcolor="e7a217">
<td>clase de body-yoga</td>
<td>gimnasio</td>
<td>lunes y miercoles 19:00</td>
<td>disponible para todos los huespedes</td>
</tr>
<tr bgcolor="green">
<td colspan="4">todas las semanas hay expuestas multitud de actividades en el
tablon de recepcion ademas de los servicios incluidos en la reserva como gimnasio
piscina y restauraci&oacute;n
</td>
</tr>
</tr>
```


[illegible]

Servicios y Actividades

actividad	lugar	zona	hora	precio
senderismo	calar bajo		sabados 8:30	5€ por persona
ciclismo			sabados 6:30	10€ por persona
alimenta un cervatillo y llevate un entrecot a casa	campos de Irlondo		primer domingo de todos los meses 17:00	60€
curso de cocina asiatica	hotel, edificio central	salón de baile 3 al lado en el ala oeste	martes y jueves 11:30	disponible para todos los huespedes
clase de body-yoga		gimnasio	lunes y miercoles 19:00	disponible para todos los huespedes
todas las semanas hay expuestas multitud de actividades en el tablon de recepcion ademas de los servicios incluidos en la reserva como gimnasio piscina y restauración				



[pagina principal](#) [reservar](#)

para mas informacion la direccion de correo electronico informacion@hotelrives.com o el numero 555-67655494

Aquí se hace mas uso de rowspan y colspan para conseguir una tabla con todas las actividades sin que halla celdas con la misma información escrita dos veces. Al final la información de contacto y los enlaces para acceder a las otras secciones de la pagina.

Pagina de reservas.

En esta pagina se hacen uso de los cuestionarios para completar la reserva de una habitación del hotel y al final un lugar don introducir la opinión de la experiencia del usuario.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>reservar</title>
</head>
<body bgcolor="d3ae53">
<h2><font face="arial">reservar</font></h2>
<p><b>por favor rellene todos los campos</b></p>
<form action="">
<fieldset><legend>datos personales</legend>
<p>
nombre <input type="text" size="20" maxlength="20"><br>
```

```
primer apellido <input type="text" size="20" maxlength="20"><br>
segundo apellido <input type="text" size="20" maxlength="20"><br>
telefono <input type="text" size="20" maxlength="20">
correo electronico <input type="email" name="mail" id="">
</p>
</fieldset>
```

reservar - Mozilla Firefox

reservar

file:///C:/Users/likem/OneDrive/Documentos/GitHub/LenguajeMarcas/hotel/reservas.html

reservar

por favor rellene todos los campos

datos personales

nombre

primer apellido


segundo apellido

telefono correo electronico

En esta parte para que el usuario introduzca su información personal en el formulario “<form>” se hace uso de “<input>” con los atributos type para definir el tipo de información a introducir en estos casos text, size para el tamaño del recuadro y maxlength para el limite de caracteres que se pueden introducir. Todo se hace dentro de un párrafo “<p>” para que tenga una estructura ordenada, también se hace uso de “<fieldset>+<legend>” para indicar el recuadro de información en este caso “datos personales”.

```
<fieldset><legend>Datos de reserva</legend>
<p>
numero de noches <input type="text" size="5" maxlength="2"><br> fecha:
<select name="meses" id="selec1">
<option value="mes" selected="selected">mes</option>
<option value="enero" >enero</option>
<option value="febrero">febrero</option>
<option value="marzo">marzo</option>
<option value="abril">abril</option>
<option value="mayo">mayo</option>
<option value="junio">junio</option>
<option value="julio">julio</option>
<option value="agosto">agosto</option>
<option value="septiembre">septiembre</option>
<option value="octubre">octubre</option>
<option value="noviembre">noviembre</option>
```

```
<option value="diciembre">diciembre</option>
</select>
<select name="dia" id="selec2">
<option value="dia" selected="selected">d&iacute;a</option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
</select><br>
```



Datos de reserva

numero de noches

fecha: mes día

Se añade otro “<fieldset>+<legend>” para indicar los datos de reserva, un input para el numero de noches limitado a 2 caracteres, para la fecha he usado la etiqueta “<select>” a esta se le van añadiendo etiquetas “<option>” con un atributo que indica el valor de vuelta y encerrado entre ellas la opcion que le va salir al usuario.

```
tipo de habitacion: <br>
cabaña <input type="radio" name="tipo" value="cabaña"> matrimonio <input
type="radio" name="cama" value="matrimonio">
cantidad de camas extra:
<select name="numeroSup" id="">
<option value="0"selected="selected">0</option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
</select>
<br>
edificio central <input type="radio" name="tipo" value="habitacion"> dos
individuales <input type="radio" name="cama" value="individuales"> <br>
```

tipo de habitacion:
cabaña ☐ matrimonio ☐ cantidad de camas extra: 0
edificio central ☐ dos individuales ☐

Para seleccionar el tipo de habitación y el tipo de cama he añadido 2 selectores “radiales”, etiqueta “<input type= “radio” >” con el atributo name se vinculan las opciones entre si haciendo que solo se pueda seleccionar una a la vez en este caso se puede seleccionar cabaña o edificio central y matrimonio o dos individuales, al final se ha puesto un selector como los del apartado anterior para elegir el numero de camas extra.

```
Servicio de restauracion:(todos estos servicios van incluidos menos los extras
indicados en carta) <br>
desayuno<input type="checkbox" name="servicio" value="desayuno" ><br>
comida<input type="checkbox" name="servicio" value="comida" ><br>
cena<input type="checkbox" name="servicio" value="cena" ><br>
<input type="button" value="enviar"><input type="button" value="limpiar">
</p>
</fieldset>
```

Servicio de restauracion:(todos estos servicios van incluidos menos los extras indicados en carta)
desayuno ☐
comida ☐
cena ☐

Para selección del servicio de restauración he usado un “input ” tipo checkbox que con la misma estructura que los de tipo radial permite seleccionar varias opciones a la vez, al final dos “input” tipo boton , el texto es el mismo que el value que devuelven.

```
</form>
<form action="text/html"><fieldset><legend>opinion</legend>
<p>
si lo desea complete el siguiente cuestionario para darnos su opinion sobre la
experiencia la pagina <br>
experiencia: buena<input type="radio" name="experiencia" value="buena">
mala<input type="radio" name="experiencia" value="mala"><br>
por favor expliquenos porque: <br>
<textarea name="opinion" cols="60" rows="10"></textarea><br>
<input type="button" value="enviar"><input type="button" value="limpiar">
</p>
</fieldset>
</form>
<h3> <a href="paginaPrincipalHotel.html">pagina principal</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="hotelInformacion.html">Informacion y precios</a></h3>
</body>
</html>
```

opinion

si lo desea complete el siguiente cuestionario para darnos su opinion sobre la experiencia la pagina

experiencia: buena ☐ mala ☐

por favor expliquenos porque:

[pagina principal](#) [Informacion y precios](#)

Al final otro formulario con el titulo de opinión que con un input radial pregunta como ha sido la experiencia en la pagina y con un input textbox permite exponer porque al final los dos botones para enviar y para limpiar, por ultimo los enlaces de navegación para ir a información y a la pagina principal.