

MERCURY®

LOS MEJORES PRODUCTOS, SIEMPRE.



**PROJECT
SOLAR ENERGY
INDUSTRY
SMART
DECORATIVE**

**Catálogo de
Productos 2023**

Calidad **MERCURY**[®]

Estimados Clientes;

Grupo Empresarial Mercury S.A.S. suministra productos de alta calidad, realizando controles de producción y materias primas en sus fábricas. Como sabemos que este aspecto es uno de los más importantes en los consumidores, brindamos una garantía de 3 años para nuestros distribuidores, y a los consumidores finales extendemos nuestra garantía hasta 2 años*. Lo anterior, con el fin de sentirse respaldados por una marca que siempre los acompañará.

Adicionalmente, nuestros productos se someten a ensayos y verificaciones por lote, bajo los reglamentos colombianos RETIE y RETILAP, esto nos permite contar con productos certificados para sus proyectos de cualquier índole. Grupo Empresarial Mercury, seguirá trabajando con dedicación para llevar a sus clientes los mejores productos y las nuevas tecnologías que son tendencia en mercados nacionales e internacionales.

¡Mercury, siempre competitivo!

*Para más información consulte nuestra política de garantías.



CUMPLE
NORMA
RETIE

CUMPLE
NORMA
RETIAP

**Nuestros productos
cuentan con pruebas
de laboratorio propio,**



**con instrumentos de medición de alta
tecnología, que aportan calidad
y competitividad**

ÍNDICE

PROJECT ➤

Balas LED	4-6
Paneles LED	7-9
Reflectores LED	10-13
Bombillos LED	14
Tubos LED	15
Lámparas LED	16-18
Luminarias LED	19
Apliques (<i>Wall lamps</i>)	20-27
Lámparas LED de Emergencia	28-29
Sensores	30
Cinta LED	31-35
Regletas LED	36
Perfil Riel LED y Accesorios	37-38
Breakers	39-40
Plafón Policarbonato Premium	41
Tomas e Interruptores <i>Premium White</i>	42-46
Tomas e Interruptores <i>Stainless</i>	47-51
Tomas e Interruptores <i>Black Mirror</i>	52-56
Placas Premium	57-60
Tomas e Interruptores <i>Luxury</i>	62-76

SOLAR ENERGY ➤

Reflectores LED solares tipo tableta	78-79
Accesorios, cable extensión para panel solar	79
Reflectores LED solares KING KONG	80
Luminarias solares tipo trompo	81
Luminarias solares alumbrado público	82-83
Accesorio, brazo para luminaria	83
Lámparas LED solares con estaca	84-87
Apliques LED solares	88
Bombillos LED solares para emergencias	89



INDUSTRY

Reflectores LED KING KONG	91	
Reflectores LED grandes superficies	92	
Lámparas industriales tipo UFO	93	
Luminarias de alumbrado público	94	
Bombillos LED alta capacidad	95	
Te eléctrica	95	
Extensiones profesionales	95	

SMART

Paneles LED smart	98	
Reflectores LED smart	98	
Bombillos LED smart	99	
Cintas LED smart RGB	100	
Tomas sencillas smart	101	
Multitomas smart	101	
Tomacorrientes e interruptores smart	102	
Sensores smart	103	
Sirena smart	103	
Cámaras de seguridad smart	104-105	
Accesorios smart	106	
Dispensadores para mascotas	107	

DECORATIVE

Bombillos LED vintage	109-111	
Lámparas Luxury	112-113	
Lámparas Mirror y Decorativa	114-115	
Portalámparas	116	
Faroles	117	
Lámparas LED de escritorio	118-120	
Lámparas LED de pinza	120	
Lámparas LED de mesa	121	
Lámparas LED KIDS	121	
Aros de luz RGB	122	
Trípode para aro de luz	122	
Base de mesa para aro de luz	122	

MERCURY®

Su proyecto con especificaciones
más exigentes.



PRO
JECT

Balas LED



85-265V



PC



GU10

Voltaje de operación

Material

Base



Bala Basculante

Dimensión
90mm x 29mm



Bala Recesada

Dimensión
90mm x 53mm



IPL152

IPL153

IPL154

IPL155

Bala Cilindro

Dimensión
96mm x 100mm



Bala Recesada Textura

Dimensión
88mm x 39mm



IPL156

IPL157

IPL160

IPL161

Bala Cubo

Dimensión
96mm x 100mm



Cód	Características	Inner	Máster
IPL152	BALA BASCULANTE BLANCA D-90X29MM	-	100
IPL153	BALA BASCULANTE NEGRA D-90X29MM	-	100
IPL154	BALA RECESADA BLANCA D-90X53MM	-	100
IPL155	BALA RECESADA NEGRA D-90X53MM	-	100
IPL160	BALA RECESADA BLANCO TEXTURA D-88X39MM	-	100
IPL161	BALA RECESADA NEGRO TEXTURA D-88X39MM	-	100
IPL156	BALA CILINDRO BLANCA 96X100MM	-	50
IPL157	BALA CILINDRO NEGRA 96X100MM	-	50
IPL158	BALA CUBO BLANCA D-96X96X100M	-	50
IPL159	BALA CUBO NEGRA D-96X96X100M	-	50

Bala LED Kardan



Bala LED Kardan 12W



Luz Blanca
IDL61




Luz Neutra
IDL65




Luz Cálida
IDL63

Dimensiones



Curva Fotométrica



Bala LED Kardan 24W



Luz Blanca
IDL62




Luz Neutra
IDL66




Luz Cálida
IDL64



Dimensiones



Curva Fotométrica



Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL61	BALA LED KARDAN 12W 6500K	85-265V	840-1080 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	-	24
IDL65	BALA LED KARDAN 12W NEUTRO/4100K	85-265V	840-1080 lm	4100K - Luz Neutra	0.5	70	-	24
IDL63	BALA LED KARDAN 12W CALIDO/3000K	85-265V	840-1080 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	24


Balas LED Sumergibles



Bala LED Sumergible 9W



Dimensiones




Cód	Características	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	IP	Vida Útil	Inner	Máster
IDL94	BALA LED SUMERGIBLE 12V RGB 9W	12V	Luz RGB	65	40.000h	-	50



Bala LED Sumergible 18W



Dimensiones




Cód	Características	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	IP	Vida Útil	Inner	Máster
IDL95	BALA LED SUMERGIBLE 12V RGB 18W C-CONTROL	12V	Luz RGB	65	40.000h	-	10



Bala LED Sumergible 24W



Dimensiones




Cód	Características	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	IP	Vida Útil	Inner	Máster
IDL96	BALA LED SUMERGIBLE 12V RGB 24W C-CONTROL	12V	Luz RGB	65	40.000h	-	10

Paneles LED

Panel LED Project Art Incrustar Redondo

Curva Fotométrica



CUMPLE
NORMA
RETI LAP




Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Ø Interno	Ø Externo	Inner	Máster
IPL203	PANEL LED PROJECT-ART 6W/4" 6500K REDONDO/INCR	6W	85-265V	270-360lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	10.5cm	12cm	-	40
IPL204	PANEL LED PROJECT-ART 9W/5" 6500K REDONDO/INCR	9W	85-265V	450-630lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	13.5cm	14.5cm	-	40
IPL205	PANEL LED PROJECT-ART 12W/6" 6500K REDONDO/INCR	12W	85-265V	600-840lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	15.5cm	17cm	-	40
IPL206	PANEL LED PROJECT-ART 18W/8" 6500K REDONDO/INCR	18W	85-265V	1080-1440lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	20cm	22cm	-	20
IPL207	PANEL LED PROJECT-ART 24W/10" 6500K REDONDO/INCR	24W	85-265V	1440-1920lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	28cm	29.5cm	-	20

Panel LED Project Art Sobreponer Redondo

Curva Fotométrica



CUMPLE
NORMA
RETI LAP



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Diámetro	Altura	Inner	Máster
IPL208	PANEL LED PROJECT-ART SOBREPONER 12W/6" 6500K REDONDO	12W	85-265V	600-840 lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	17 cm	4 cm	-	30
IPL209	PANEL LED PROJECT-ART SOBREPONER 18W/8" 6500K REDONDO	18W	85-265V	1080-1440 lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	22 cm	4 cm	-	20
IPL210	PANEL LED PROJECT-ART SOBREPONER 24W/10" 6500K REDONDO	24W	85-265V	1440-1920 lm	6500K - Luz Blanca	>0.5	>80	29,5 cm	4 cm	-	20




CUMPLE
NORMA
RETI LAP

Downlight LED Alta Potencia



Curva Fotométrica



Luz Blanca



Luz Neutra



Vida Útil
40.000h



GARANTÍA
3
AÑOS


Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Diámetro	Profundidad	Inner	Máster
IPLI64	DOWNLIGHT LED ALTA POTENCIA 18W 6500K INCR/RED	18W	85-265V	1260-1440 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	12cm	2.7cm	-	40
IPLI65	DOWNLIGHT LED ALTA POTENCIA 24W 6500K INCR/RED	24W	85-265V	1680-1920 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	17cm	2.7cm	-	30
IPLI66	DOWNLIGHT LED ALTA POTENCIA 40W 6500K INCR/RED	40W	85-265V	2800-3200 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	22.5cm	2.8cm	-	20
IPLI67	DOWNLIGHT LED ALTA POTENCIA 18W NEUTRO/4100K INCR/RED	18W	85-265V	1260-1440 lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	12cm	2.7cm	-	40
IPLI68	DOWNLIGHT LED ALTA POTENCIA 24W NEUTRO/4100K INCR/RED	24W	85-265V	1680-1920 lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	17cm	2.7cm	-	30
IPLI69	DOWNLIGHT LED ALTA POTENCIA 40W NEUTRO/4100K INCR/RED	40W	85-265V	2800-3200 lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	22.5cm	2.8cm	-	20

Reflectores LED

Reflector LED Project-Art

Curva Fotométrica



Luz Blanca




Luz Cálida

Vida Útil
50.000hGARANTIA
5 AÑOS


Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
IRL78	REFLECTOR LED PROJECT-ART 30W 6500K/IP65	30W	100-265V	3900 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	17.8cm	19.7cm	3cm	-	20
IRL79	REFLECTOR LED PROJECT-ART 50W 6500K/IP65	50W	100-265V	6500 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	05	65	20.4cm	22.7cm	3cm	-	20
IRL80	REFLECTOR LED PROJECT-ART 100W 6500K/IP65	100W	100-265V	13000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	25.3cm	28.4cm	3cm	-	10
IRL81	REFLECTOR LED PROJECT-ART 150W 6500K/IP65	150W	100-265V	19500 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	27.2cm	30.8cm	3.2cm	-	5
IRL82	REFLECTOR LED PROJECT-ART 200W 6500K/IP65	200W	100-265V	26000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	29.6 cm	33.8cm	3.2cm	-	5
IRL83	REFLECTOR LED PROJECT-ART 30W 3000K/IP65	30W	100-265V	3900 lm	3000K - Luz Cálida	0.9	80	08	65	17.8cm	19.7cm	3cm	-	20
IRL84	REFLECTOR LED PROJECT-ART 50W 3000K/IP65	50W	100-265V	6500 lm	3000K - Luz Cálida	0.9	80	05	65	20.4cm	22.7cm	3cm	-	20
IRL85	REFLECTOR LED PROJECT-ART 100W 3000K/IP65	100W	100-265V	13000 lm	3000K - Luz Cálida	0.9	80	08	65	25.3cm	28.4cm	3cm	-	10

Reflector LED Big-Project 1000W



Dimensiones



CUMPLE
NORMA
RETI LAP




Vida Útil
50.000h



GARANTÍA
5
AÑOS

Curva Fotométrica




Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
IRL86	REFLECTOR LED BIG-PROJECT 1000W 6500K/IP65	100W	100-265V	140000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	08	65	17.8cm	51.7cm	10.5cm	-	1

Reflector LED Estaca



Curva Fotométrica



Luz Blanca



Luz Cálida

Vida Útil
20.000hGARANTIA
2 AÑOS


Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IP	Ø Interno	Ø Externo	Profundidad	Esaca	Inner	Máster
IDL88	REFLECTOR LED ESTACA 5W NEGRO 6500K	5W	85-265V	150-250 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	65	4.2cm	5.8cm	7cm	16cm	-	50
IDL89	REFLECTOR LED ESTACA 5W NEGRO CALIDO/3000K	5W	85-265V	150-250 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	65	4.2cm	5.8cm	7cm	16cm	-	50

Reflector Par LED



Curva Fotométrica



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	Diámetro	Profundidad	Inner	Máster
IDL93	REFLECTOR PAR LED RGB 36W MULTIFUNCIÓN INTERIOR	36W	100-240V	N/A	Luz RGB	0.5	17.5cm	6.5cm	-	20

Bombillos LED Project-Art GU10




CUMPLE
NORMA
RETILAP



Bombillo LED Project-Art GU10 Dimerizable




Dimensiones



Iluminación Dimerizable

Curva Fotométrica




Cód	Características	Volaje de Operación	Flujo Luminoso	temperatura de color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IBL84	BOMBILLO LED PROJECT-ART GU10 7W 6500K DIMERIZABLE	110-130V	350lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	10	100
IBL86	BOMBILLO LED PROJECT-ART GU10 7W 4100K DIMERIZABLE	110-130V	350lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	10	100
IBL85	BOMBILLO LED PROJECT-ART GU10 7W 3000K DIMERIZABLE	110-130V	350lm	3000K - Luz Cálida	0.5	80	10	100


Bombillo LED Project-Art GU10 Difusor High-Lumen



Dimensiones



Curva Fotométrica



Cód	Características	Volaje de Operación	Flujo Luminoso	temperatura de color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IBL81	BOMBILLO LED PROJECT-ART GU10 8.5W 6500K DIFUSOR HIGH-LUMEN	120V	425lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	10	100
IBL83	BOMBILLO LED PROJECT-ART GU10 8.5W 4100K DIFUSOR HIGH-LUMEN	120V	425lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	10	100
IBL82	BOMBILLO LED PROJECT-ART GU10 8.5W 3000K DIFUSOR HIGH-LUMEN	120V	425lm	3000K - Luz Cálida	0.5	80	10	100

Tubos LED


Tubo LED T8



Tubo LED T8 22W Conexión Simple 1-Punta



Curva Fotométrica




120cm

Cód	Características	Voltaje De Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
ITL51	TUBO LED T8 22W 6500K CONEXION SIMPLE 1-PUNTA	85-265V	2000lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	-	30
ITL56	TUBO LED T8 22W NEUTRO/4100K CONEXION SIMPLE 1-PUNTA	85-265V	2000lm	4100K - Luz Neutra	0.5	70	-	30

Tubo LED T8 24W Policarbonato



Curva Fotométrica



120cm

Cód	Características	Voltaje De Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
ITL49	TUBO LED T8 24W 6500K POLICARBONATO	85-265V	1800-1920lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	-	50

Lámparas LED

**Chasis Hermético
Difusor Policarbonato
Socket T18**



Características Técnicas

126cm



6cm


Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Opción	Flujo Luminoso	Factor Potencia	IP	Ancho	Largo	Alto	Inner	Máster
ITL36	CHASIS HERMÉTICO IP65 120CM ABS + DIFUSOR POLICARBONATO (PC 100%) INCLUYE SOCKET T18	Max t40W	85-265V	N/A	N/A	65	10cm	126cm	6cm	-	8


Lámpara LED Aqua-Series Hermética



Curva Fotométrica



Dimensiones



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de color	FP	IP	Ancho	Largo	Alto	Inner	Máster
ITL61	LÁMPARA LED AQUA-SERIES HERMÉTICA 2X26W/1.2M 6500K/IP65	52W	85-265V	4160-5200lm	6500K - Luz Blanca	0.5	65	8.5cm	120cm	7.8cm	-	8
ITL62	LÁMPARA LED AQUA-SERIES HERMÉTICA 2X26W/1.2M 4100K/IP65 Z	52W	85-265V	4160-5200lm	4100K - Luz Neutra	0.5	65	8.5cm	120cm	7.8cm	-	8

Lámpara LED


**Project-Art
Antipolvo**



36W

52W

Curva Fotométrica




Luz Blanca



Luz Neutra

Dimensiones

vida Útil
40.000hGARANTÍA
★ 3 ★
AÑOS

Características Técnicas


Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Ancho	Alto	Largo	Inner	Máster
ITL63	LÁMPARA LED PROJECT-ART 2X18W/1.2M 6500K/ANTIPOLVO	36W	85-265V	2700-3060lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	7.5cm	2.5cm	120cm	-	20
ITL58	LÁMPARA LED PROJECT-ART 2X18W/1.2M 4100K/ANTIPOLVO	36W	85-265V	2700-3060lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	7.5cm	2.5cm	120cm	-	20
ITL59	LÁMPARA LED PROJECT-ART 2X26W/1.2M 6500K/ANTIPOLVO	52W	85-265V	2700-3060lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	7.5cm	2.5cm	120cm	-	20
ITL60	LÁMPARA LED PROJECT-ART 2X26W/1.2M 4100K/ANTIPOLVO	52W	85-265V	2700-3060lm	4100K - Luz Neutra	0.5	80	7.5cm	2.5cm	120cm	-	20

Luminarias LED


Lineal LED

MERCURY®
PROJECT

Luminaria Lineal
Polycarbonate 40W
6500K-4100K - 1.2M



Curva Fotométrica



Dimensiones



Luz Blanca



Luz Neutra

Accesorios



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Ancho	Alto	Largo	Inner	Máster
ITL48	LUMINARIA LINEAL LED 40W BLANCA-6500K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12
ITL46	LUMINARIA LINEAL LED 40W BLANCA-4100K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	4100K - Luz Neutra	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12
ITL47	LUMINARIA LINEAL LED 40W NEGRA-6500K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12
ITL45	LUMINARIA LINEAL LED 40W NEGRA-4100K 1.2M	40W	85-265V	2400-2800lm	4100K - Luz Neutra	0.5	70	7cm	4.3cm	117.5cm	-	12


Apliques

Aplique pared GU10x2 Cilindro

*No incluye bombillo



Dimensiones



Colores



IDL86

IDL87

IDL85

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Diámetro	Alto	Inner	Máster
IDL86	APLIQUE PARED GU10 X2 CILINDRO BLANCO IP65	Max 14W	85-265V	6.5cm	16cm	-	20
IDL87	APLIQUE PARED GU10 X2 CILINDRO GRIS IP65	Max 14W	85-265V	6.5cm	16cm	-	20
IDL85	APLIQUE PARED GU10 X2 CILINDRO NEGRO IP65	Max 14W	85-265V	6.5cm	16cm	-	20

Aplique LED BOX 10X10



Ángulo de Luz Ajustable



Colores




IDL79



IDL80

Dimensiones



Características Técnicas


Cód.	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Ancho	Alto	Largo	Inner	Máster
IDL79	APLIQUE LED BOX-10X10 6W BLANCO/3000K	6W	85-265V	180-300lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	10cm	10cm	10cm	-	20
IDL80	APLIQUE LED BOX-10X10 6W NEGRO/3000K	6W	85-265V	180-300lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	10cm	10cm	10cm	-	20

Aplique LED Up & Down


Aplique LED Up & Down 4W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL71	APLIQUE LED UP&DOWN 4W BLANCO/3000K	85-265V	280-320lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	40
IDL70	APLIQUE LED UP&DOWN 4W NEGRO/3000K	85-265V	280-320lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	40


Aplique LED Up & Down 6W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL72	APLIQUE LED UP&DOWN 6W NEGRO/3000K	85-265V	420-480lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30
IDL73	APLIQUE LED UP&DOWN 6W BLANCO/3000K	85-265V	420-480lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30




Aplique LED Up & Down 8W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL75	APLIQUE LED UP&DOWN 8W BLANCO/3000K	85-265V	560-640lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30
IDL74	APLIQUE LED UP&DOWN 8W NEGRO/3000K	85-265V	560-640lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30


Aplique LED Up & Down 12W



Dimensiones



Curva Fotométrica




Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL77	APLIQUE LED UP&DOWN 12W BLANCO/3000K	85-265V	840-960 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30
IDL76	APLIQUE LED UP&DOWN 12W NEGRO/3000K	85-265V	840-960 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	30

Aplique LED Corbatín 2X3W



Dimensiones



Colores



IDL68



IDL69



IDL67


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	Inner	Máster
IDL68	APLIQUE LED CORBATÍN 2X3W BLANCO/3000K	85-265V	360-480 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	-	40
IDL69	APLIQUE LED CORBATÍN 2X3W GRIS/3000K	85-265V	360-480 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	-	40
IDL67	APLIQUE LED CORBATÍN 2X3W NEGRO/3000K	85-265V	360-480 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	-	40

Aplique LED Ball-360°



Curva Fotométrica



CUMPLE
NORMA
RETI LAP




Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	IP	Inner	Máster
IDL78	APLIQUE LED BALL-360 12W NEGRO/3000K	12W	85-265V	360-600 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	-	40

Nicho LED



Curva Fotométrica



Colores



IDL59



IDL60



IDL58



CUMPLE
NORMA
RETI LAP



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IP	Ancho	Alto	Profundo	Inner	Máster
IDL59	NICHO LED 3W BLANCO/3000K IP54	3W	85-265V	90lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	8.5cm	8.5cm	5.2cm	-	50
IDL58	NICHO LED 3W NERGO/3000K IP54	3W	85-265V	90lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	8.5cm	8.5cm	5.2cm	-	50
IDL60	NICHO LED 3W GRIS/3000K IP54	3W	85-265V	90lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	54	8.5cm	8.5cm	5.2cm	-	50

Aplique Poste Led



CUMPLE
NORMA
RETI LAP




Aplique Poste LED Base E27

* No incluye bombillo



Dimensiones




Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Diámetro	Alto	Inner	Máster
IDL56	APLIQUE POSTE LED BASE-E27 NEGRO 60CM MD02	Max 60W	85-265V	10.8cm	60cm	-	6
IDL57	APLIQUE POSTE LED BASE-E27 SATIN 60CM MD03	Max 40W	85-265V	10.8cm	60cm	-	6

Aplique Poste LED 10W




Dimensiones



Cód	Características	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Factor Potencia	IRC	Inner	Máster
IDL55	APLIQUE POSTE LED 10W 3000K/NEGRO 60CM MD01	85-265V	300-500 lm	3000K - Luz Cálida	0.5	70	-	6

Lámparas LED de Emergencia

Aviso Salida



Dimensiones



CUMPLE
NORMA
RETI LAP



Vida Útil
50.000h



GARANTÍA
3
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ILE02	LAMPARA LED DE EMERGENCIA AVISO SALIDA LUMINOSO 3W	3W	85-265V	10.8cm	60cm	4,45cm	-	12

Lámpara LED de Emergencia Tipo Bala




Duración de la
Batería 3 Horas



Horas de carga
24 Horas

Dimensiones



CUMPLE
NORMA
RETI LAP



Vida Útil
50.000h



3
AÑOS


Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Diámetro	Profundidad	Inner	Máster
ILE16	LAMPARA LED DE EMERGENCIA 6500K 5W T/BALA	5W	120-240V	200lm	6500K – Luz Blanca	0.4	70	14.1cm	2.4cm	-	20

Sensores LED

Sensor Microwave Techo Rejilla




Rango de detección



CUMPLE
NORMA
RETI LAP



Dimensiones



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Alcance	Voltaje	Diámetro	Alto	Inner	Máster
ESE18	SENSOR MICROWAVE TECHO 360G/16METROS DETECCIÓN	MAX 200W	16m	110-240V	10cm	2cm	-	50


Cintas LED

High Lumen RA80



110W

Tamaño
LED: 2835



Corte cada
10cm



Rollo de
10m



Accesorio Conejero Cinta LED High Lumen



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Material	Inner	Máster
ICL95	CONECTOR CINTA LED HIGH LUMEN 110V	110V	Plástico	100	3000

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICL64	CINTA LED HIGH-LUMEN RA80 110V/6500K 10M/ROLLO ADHESIVA	13 W/m	110V	700-900LM/m	6500K - Luz Blanca	10cm	-	50
ICL65	CINTA LED HIGH-LUMEN RA80 110V/4100K 10M/ROLLO ADHESIVA	13 W/m	110V	700-900LM/m	4100K - Luz Neutra	10cm	-	50
ICL66	CINTA LED HIGH-LUMEN RA80 110V/3000K 10M/ROLLO ADHESIVA	13 W/m	110V	700-900LM/m	3000K - Luz Cálida	10cm	-	50

Cinta Doble LED High Lumen RA80



Tamaño
LED: 2835

Corte cada
10cm

Doble



Rollo de
10m



Accesorio Conejero Cinta LED High Lumen



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Material	Inner	Máster
ICL95	CONECTOR CINTA LED HIGH LUMEN 110V	110V	Plástico	100	3000

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICL79	CINTA DOBLE LED HIGH-LUMEN RA80 110V/6500K 10M/ROLLO ADHESIVA	26 W/m	110V	1800-2000LM/m	6500K - Luz Blanca	10cm	-	50
ICL80	CINTA DOBLE LED HIGH-LUMEN RA80 110V/4100K 10M/ROLLO ADHESIVA	26 W/m	110V	1800-2000LM/m	4100K - Luz Neutra	10cm	-	50
ICL81	CINTA DOBLE LED HIGH-LUMEN RA80 110V/3000K 10M/ROLLO ADHESIVA	26 W/m	110V	1800-2000LM/m	3000K - Luz Cálida	10cm	-	50


Cinta LED 2835 120V



6500K
Luz Blanca

4100K
Luz Neutra

3000K
Luz Cálida



Accesorios

Cable Conexión
Cinta LED 2835



Conector
Cinta LED 2835



Tapa Final
Cinta LED 2835



GARANTÍA
3 AÑOS

GARANTÍA
3 AÑOS

GARANTÍA
3 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Material	Inner	Máster
ICL145	CABLE CONEXIÓN CINTA LED 120V 120LED*M 2835/ IP65/10CM CORTE	120V	Plástico	100	1000
ICL146	CONECTOR CINTA LED 120V 120LED*M 2835/ IP65/10CM CORTE	120V	Plástico	-	500
ICL147	TAPA FINAL CINTA LED 120V 120LED*M 2835/ IP65/10CM CORTE	120V	Plástico	100	1000

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICL142	CINTA LED 120V 120LED*M 2835/ 6500K 100M/ROLLO IP65/10CM CORTE	9 W/m	120V	900LM/m	6500K - Luz Blanca	100cm	-	1
ICL143	CINTA LED 120V 120LED*M 2835/ 3000K 100M/ROLLO IP65/10CM CORTE	9 W/m	120V	900LM/m	4100K - Luz Neutra	100cm	-	1
ICL144	CINTA LED 120V 120LED*M 2835/ 4100K 100M/ROLLO IP65/10CM CORTE	9 W/m	120V	900LM/m	3000K - Luz Cálida	100cm	-	1

Cinta LED High Lumen COB 120V



Luz Blanca




Luz Neutra



Luz Cálida



120W

Vida Útil
40.000hGARANTÍA
3 AÑOSRollo de
50mCorte cada
50cm

Accesorios

► **Cable Conexión
Cinta LED COB**



► **Tapa Final
Cinta LED COB**



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Material	Inner	Máster
ICL151	CONECTOR CINTA LED 120V COB HIGH LUMEN	120V	Plástico	-	250
ICL152	TAPA FINAL CINTA LED 120V COB HIGH LUMEN	120V	Plástico	100	1000

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICL148	CINTA LED 120V COB HIGH LUMEN 6500K/IP65 50M/ROLLO 50CM/CORTE	12 W/m	120V	1000LM/m	6500K - Luz Blanca	10m	-	1
ICL149	CINTA LED 120V COB HIGH LUMEN 3500K/IP65 50M/ROLLO 50CM/CORTE	12 W/m	120V	1000LM/m	4100K - Luz Neutra	10m	-	1
ICL150	CINTA LED 120V COB HIGH LUMEN 3000K/IP65 50M/ROLLO 50CM/CORTE	12 W/m	120V	1000LM/m	3000K - Luz Cálida	10m	-	1

Cinta LED High Lumen COB 12V



Vida Útil
40.000h



GARANTÍA
3
AÑOS

Rollo de
6m

Corte cada
10 cm



Accesorios

Conector Cinta LED 12V



GARANTÍA
3
AÑOS

Union Lineal Cinta LED 12V



GARANTÍA
3
AÑOS

Union Tipo L Cinta LED 12V



GARANTÍA
3
AÑOS

Union End to End Cinta LED 12V



GARANTÍA
3
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Material	Inner	Máster
ICL159	CONECTOR CINTA LED 12V COB	12V	Plástico	100	1000
ICL160	UNION LINEAL CINTA LED 12V COB	12V	Plástico	100	1000
ICL161	UNION TIPO L CINTA LED 12V COB	12V	Plástico	100	1000
ICL162	UNION END TO END CINTA LED 12V COB	12V	Plástico	100	1000

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICL153	CINTA LED 12V 6M*ROLLO COB/6500K HIGH-LUMEN IP20	10 W/m	12V	850LM/m	6500K - Luz Blanca	6m	-	100
ICL154	CINTA LED 12V 6M*ROLLO COB/3500K HIGH-LUMEN IP20	10 W/m	12V	850LM/m	4100K - Luz Neutra	6m	-	100
ICL155	CINTA LED 12V 6M*ROLLO COB/4100K HIGH-LUMEN IP20	10 W/m	12V	850LM/m	3000K - Luz Cálida	6m	-	100
ICL156	CINTA LED 12V 6M*ROLLO COB/AZUL HIGH-LUMEN IP20	10 W/m	12V	850LM/m	Luz Azul	6m	-	100
ICL157	CINTA LED 12V 6M*ROLLO COB/VERDE HIGH-LUMEN IP20	10 W/m	12V	850LM/m	Luz Verde	6m	-	100
ICL158	CINTA LED 12V 6M*ROLLO COB/ROJA HIGH-LUMEN IP20	10 W/m	12V	850LM/m	Luz Roja	6m	-	100

Cinta LED 2835 12V



**Vida Útil
40.000h**

**GARANTÍA
3
AÑOS**

12V

**Rollo de
5m**


**Corte cada
10 cm**


6500K
Luz Blanca


3000K
Luz Cálida

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICLI36	CINTA LED 12V 240LED*M 2835/6500K 5M/ROLLO ADHESIVA	16 W/m	12V	1200LM/m	6500K – Luz Blanca	5m	-	100
ICLI37	CINTA LED 12V 240LED*M 2835/3500K 5M/ROLLO ADHESIVA	16 W/m	12V	1200LM/m	3000K – Luz Cálida	5m	-	100

Regleta LED 120V



Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Longitud	Inner	Máster
ICLI63	REGLETA LED 120V COB 6500K 1.2M CUBIERTA	13 W/m	120V	1040LM/m	6500K – Luz Blanca	1.2m	-	100
ICLI64	REGLETA LED 120V COB 3500K 1.2M CUBIERTA	13 W/m	120V	1040LM/m	3000K – Luz Cálida	1.2m	-	100

Perfil Riel LED



Perfil Riel 189



ICL60

ICL115

Cód	Características	Inner	Máster
ICL60	PERFIL-189 RIEL/ALUMINIO DIFUSOR/PC 18MM*9MM *2 METROS	100	200
ICL115	PERFIL-189 RIEL/BLACK LUXURY DIFUSOR/PC 18MM*9MM *2 METROS	100	200

Perfil Riel 1616 Esquinero



ICL61

ICL117

Cód	Características	Inner	Máster
ICL61	PERFIL-1616 RIEL/ALUMINIO DIFUSOR/PC ESQUINERO 16MM*16MM *2 METROS	100	200
ICL117	PERFIL-1616 RIEL/BLACK LUXURY DIFUSOR/PC ESQUINERO 16MM*16MM *2 METROS	100	200

Perfil Riel 3010



ICL78

ICL116

Cód	Características	Inner	Máster
ICL78	PERFIL-3010 RIEL/ALUMINIO DIFUSOR/PC 30MM*10MM *2 METROS	100	200
ICL116	PERFIL-3010 RIEL/BLACK LUXURY DIFUSOR/PC 30MM*10MM *2 METROS	100	200

Accesorios

Grapa Perfil

ICL77



Tapa Final Perfil

ICL88



Difusor

ICL132



Cód	Características	Inner	Máster
ICL77	GRAPA PERFIL-189 2PCS/SET	500	3000
ICL88	TAZA FINAL PERFIL-189 2PCS/SET	500	3000
ICL168	TAZA FINAL BLACK LUXURY PERFIL-189 2PCS/SET	500	3000
ICL132	DIFUSOR BLACK LUXURY PERFIL-189 2METROS	500	3000

Accesorios

Grapa Perfil

ICL87



Tapa Final Perfil

ICL89



Difusor

ICL169



Cód	Características	Inner	Máster
ICL87	GRAPA PERFIL-1616 2PCS/SET	500	3000
ICL89	TAZA FINAL PERFIL-1616 2PCS/SET	500	3000
ICL169	TAZA FINAL BLACK LUXURY PERFIL-1616 2PCS/SET	500	3000
ICL131	DIFUSOR BLACK LUXURY PERFIL-1616 2METROS	500	3000

Accesorios

Grapa Perfil

ICL182



Tapa Final Perfil

ICL90



Difusor

ICL170



Cód	Características	Inner	Máster
ICL82	GRAPA PERFIL-3010 2PCS/SET	500	3000
ICL90	TAZA FINAL PERFIL-3010 2PCS/SET	500	3000
ICL170	TAZA FINAL BLACK LUXURY PERFIL-3010 2PCS/SET	500	3000
ICL135	DIFUSOR BLACK LUXURY PERFIL-3010 2METROS	500	3000

Perfil Riel LED



Perfil Riel 4210

ICL118

ICL119



Cód	Características	Inner	Máster
ICL118	PERFIL-4210 RIEL/ALUMINIO DIFUSOR/PC 42MM*10MM *2 METROS	100	200
ICL119	PERFIL-4210 RIEL/BLACK LUXURY DIFUSOR/PC 42MM*10MM *2 METROS	100	200

Perfil Riel 2020

ICL120

ICL121



Cód	Características	Inner	Máster
ICL120	PERFIL-2020 RIEL/ALUMINIO DIFUSOR/PC 20MM*20MM *2 METROS	100	200
ICL121	PERFIL-2020 RIEL/BLACK LUXURY DIFUSOR/PC 20MM*20MM *2 METROS	100	200

Perfil Riel 1813

ICL122

ICL123



Cód	Características	Inner	Máster
ICL122	PERFIL-1813 RIEL/ALUMINIO DIFUSOR/PC 18MM*13MM *2 METROS	100	200
ICL123	PERFIL-1813 RIEL/BLACK LUXURY DIFUSOR/PC 18MM*13MM *2 METROS	100	200

Accesorios

Grapa Perfil



ICL124

Tapa Final Perfil



ICL127

Difusor



ICL167

ICL130

Cód	Características	Inner	Máster
ICL124	GRAPA PERFIL-4210 2PCS/SET	500	3000
ICL127	TAZA FINAL PERFIL-4210 2PCS/SET	500	3000
ICL167	TAZA FINAL BLACK LUXURY PERFIL-4210 2PCS/SET	500	3000
ICL130	DIFUSOR BLACK LUXURY PERFIL-4210 2METROS	500	3000

Accesorios

Grapa Perfil



ICL125

Tapa Final Perfil



ICL128

Difusor



ICL165

ICL133

Cód	Características	Inner	Máster
ICL125	GRAPA PERFIL-2020 2PCS/SET	500	3000
ICL128	TAZA FINAL PERFIL-2020 2PCS/SET	500	3000
ICL165	TAZA FINAL BLACK LUXURY PERFIL-2020 2PCS/SET	500	3000
ICL133	DIFUSOR BLACK LUXURY PERFIL-2020 2METROS	500	3000

Accesorios

Grapa Perfil



ICL126

Tapa Final Perfil



ICL129

Difusor



ICL166

ICL134

Cód	Características	Inner	Máster
ICL126	GRAPA PERFIL-1813 2PCS/SET	500	3000
ICL129	TAZA FINAL PERFIL-1813 2PCS/SET	500	3000
ICL166	TAZA FINAL BLACK LUXURY PERFIL-1813 2PCS/SET	500	3000
ICL134	DIFUSOR BLACK LUXURY PERFIL-1813 2METROS	500	3000

Breakers Enchufables




► Breaker L7 Unipolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBC07	BREAKER L7 PROJECT IP 15A ENCHUFABLE	10	200
EBC08	BREAKER L7 PROJECT IP 20A ENCHUFABLE	10	200
EBC09	BREAKER L7 PROJECT IP 30A ENCHUFABLE	10	200
EBC10	BREAKER L7 PROJECT IP 40A ENCHUFABLE	10	200
EBC11	BREAKER L7 PROJECT IP 50A ENCHUFABLE	10	200
EBC12	BREAKER L7 PROJECT IP 60A ENCHUFABLE	10	200




► Breaker L7 Bipolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBC13	BREAKER L7 PROJECT 2P*15A ENCHUFABLE	5	100
EBC14	BREAKER L7 PROJECT 2P*20A ENCHUFABLE	5	100
EBC15	BREAKER L7 PROJECT 2P*30A ENCHUFABLE	5	100
EBC16	BREAKER L7 PROJECT 2P*40A ENCHUFABLE	5	100
EBC17	BREAKER L7 PROJECT 2P*50A ENCHUFABLE	5	100
EBC18	BREAKER L7 PROJECT 2P*60A ENCHUFABLE	5	100




► Breaker L7 Tripolar Enchufable

10KA




Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBC19	BREAKER L7 PROJECT 3P*20A ENCHUFABLE	3	60
EBC20	BREAKER L7 PROJECT 3P*30A ENCHUFABLE	3	60
EBC21	BREAKER L7 PROJECT 3P*40A ENCHUFABLE	3	60
EBC22	BREAKER L7 PROJECT 3P*50A ENCHUFABLE	3	60
EBC23	BREAKER L7 PROJECT 3P*60A ENCHUFABLE	3	60

Vaya a la fija,
garantía segura



GARANTÍA
3 AÑOS

40.000h
Vida Útil




► Breaker Negro L7 Unipolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBM47	BREAKER NEGRO L7 PROJECT IP 15A ENCHUFABLE	10	200
EBM48	BREAKER NEGRO L7 PROJECT IP 20A ENCHUFABLE	10	200
EBM49	BREAKER NEGRO L7 PROJECT IP 30A ENCHUFABLE	10	200
EBM50	BREAKER NEGRO L7 PROJECT IP 40A ENCHUFABLE	10	200
EBM51	BREAKER NEGRO L7 PROJECT IP 50A ENCHUFABLE	10	200
EBM52	BREAKER NEGRO L7 PROJECT IP 60A ENCHUFABLE	10	200




► Breaker Negro L7 Bipolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBM53	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 2P*15A ENCHUFABLE	10	100
EBM54	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 2P*20A ENCHUFABLE	10	100
EBM55	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 2P*30A ENCHUFABLE	10	100
EBM56	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 2P*40A ENCHUFABLE	10	100
EBM57	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 2P*50A ENCHUFABLE	10	100
EBM58	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 2P*60A ENCHUFABLE	10	100




► Breaker Negro L7 Tripolar Enchufable

10KA



Dimensiones



Cód	Características	Inner	Máster
EBM59	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 3P*20A ENCHUFABLE	5	60
EBM60	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 3P*30A ENCHUFABLE	5	60
EBM61	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 3P*40A ENCHUFABLE	5	60
EBM62	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 3P*50A ENCHUFABLE	5	60
EBM63	BREAKER NEGRO L7 PROJECT 3P*60A ENCHUFABLE	5	60

Plafón Policarbonato Premium



GARANTÍA
★ 10 ★
AÑOS

Unidad



Incluye tapa para tornillo




Pack



ECA73

Unidad


Superpack



ECA129

20 Unidades

ECA73



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Capacidad	Base	Material	Diámetro	Inner	Máster	SUPER MASTER
ECA73	PLAFÓN POLICARBONATO E27 MERCURY PREMIUM CON TORNILLOS	120V	150W	E27	Policarbonato	12cm	12	240	2400
ECA129	PLAFÓN POLICARBONATO E27 SUPERPACK*20PCS PREMIUM	127/250V	150W	E27	Policarbonato	12cm	-	240	N/A

Toma Doble Blanca Americana con Polo a Tierra



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
★ 10 ★
AÑOS



ETI80

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Capacidad	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ETI80	TOMA DOBLE AMERICANO UL BLANCO MERCURY-PROJECT	127-250V	15A	4cm	11.5cm	0.7cm (instalado)	10	200

Premium White

Tomas e interruptores Con Placa



Premium White

► Interruptor Sencillo Commutable Premium White



Tapas Opciones Recomendadas

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI34	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Interruptor Doble Commutable Premium White



Tapas Opciones Recomendadas

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI35	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE

Interruptor Triple Conmutable Premium White



Toma Doble Polo a Tierra Premium White



Toma + Interruptor Premium White



Tapas

Opciones Recomendadas
*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
• 10 •
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI36	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas
*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica




GARANTÍA
• 10 •
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI37	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY PREMIUM WHITE	127V	15A	7cm	11.5cm	0.7cm (Instalado)	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas
*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
• 10 •
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI38	TOMA + INT MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE

Pulsador Sencillo Premium White



Toma Teléfono Sencilla Premium White



Toma Coaxial Premium White



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET139	PULSADOR SENCILLO MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET140	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY PREMIUM WHITE	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET141	TOMA COAXIAL MERCURY PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE

Toma Coaxial + Teléfono Premium White



Toma RJ45 Premium White



Timbre Zumbador Premium White



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI42	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI152	TOMA RJ45 PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI155	TIMBRE ZUMBADOR PREMIUM WHITE	110V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE

Dimmer Premium White



Placa Ciega Premium White



Toma Doble Polo a Tierra +USB X2 Premium White



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI65	DIMMER MERCURY PREMIUM WHITE	125V	15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI66	PLACA CIEGA MERCURY PREMIUM WHITE	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	20	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI73	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 MERCURY PREMIUM WITHE	127-250	Toma Corriente 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Stainless Tomas e interruptores Con Placa



CUMPLE
NORMA
RETIE

► Interruptor Sencillo Conmutable Stainless



Tapas Opciones Recomendadas
*Se vende por separado



Silver Mate



Stainless Chrome



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI43	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE MERCURY STAINLESS	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100


► Interruptor Doble Conmutable Stainless



Tapas Opciones Recomendadas
*Se vende por separado



Silver Mate



Stainless Chrome



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI44	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE MERCURY STAINLESS	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



► Interruptor Triple Commutable Stainless



Tapas Opciones Recomendadas



Silver Mate
Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

► Toma Doble Polo a Tierra Stainless



Tapas Opciones Recomendadas



Silver Mate
Stainless Chrome



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI45	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE MERCURY STAINLESS	127V-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Toma + Interruptor Stainless



Tapas Opciones Recomendadas



Silver Mate
Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI46	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY STAINLESS	127V	15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Pulsador Sencillo Stainless



Tapas

Opciones Recomendadas



Silver Mate
Stainless Chrome



Base metálica



GARANTÍA
10 AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI47	TOMA + INT MERCURY STAINLESS	127V-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

INTERRUPTOR:
10A TOMA
CORRIENTE:
15A

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI48	PULSADOR SENCILLO MERCURY STAINLESS	127V-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100




Toma Teléfono Sencilla Stainless



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado




Toma Coaxial Stainless



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Toma Coaxial + Teléfono Stainless



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI50	TOMA COAXIAL MERCURY STAINLESS	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI51	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE




Toma RJ45 Stainless



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado




Timbre Zumbador Stainless



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Dimmer Stainless




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII57	TIMBRE ZUMBADOR STAINLESS	110V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII67	DIMMER MERCURY PREMIUM BLACK MIRROR	125V	15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



Placa Ciega Stainless



GARANTÍA
• 10 •
AÑOS



Base metálica

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI68	PLACA CIEGA MERCURY STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	20	200


Toma Doble Polo a Tierra +USB X2 Stainless



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Silver Mate



Stainless Chrome



Única con
herrajes en cobre



Base metálica

GARANTÍA
• 2 •
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI74	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 MERCURY STAINLESS	127-250V	Toma Corriente: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100


Toma GFCI 20A Stainless




Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Silver Mate



Stainless Chrome



Única con
herrajes en cobre



Base metálica

GARANTÍA
• 2 •
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI79	TOMA GFCI 20A STAINLESS	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	60

Black Mirror


Tomas e interruptores Con Placa



► Interruptor Sencillo Conmutable Black Mirror



Tapas Opciones Recomendadas



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI52	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Interruptor Doble Conmutable Black Mirror



Tapas Opciones Recomendadas



Características Técnicas


Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI53	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



► Interruptor Triple Commutable Black Mirror



Tapas Opciones Recomendadas



Única con
herrajes en cobre

Base metálica



► Toma Doble Polo a Tierra Black Mirror



Tapas Opciones Recomendadas



Única con
herrajes en cobre

Base metálica




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI54	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

► Toma + Interruptor Black Mirror



Tapas Opciones Recomendadas



Única con
herrajes en cobre

Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI55	TOMA DOBLE POLO TIERRA MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100


► Pulsador Sencillo Black Mirror



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre

Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI56	TOMA + INT MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	Interruptor: 10A - Toma Corriente: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI57	PULSADOR SENCILLO MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE



Toma Teléfono Sencilla Black Mirror



Toma Coaxial Black Mirror




Toma Coaxial + Teléfono Black Mirror



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



2
AÑOS


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI58	TOMA TELÉFONO SENCILLA MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	10A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



2
AÑOS


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI59	TOMA COAXIAL MERCURY BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI60	TOMA COAXIAL + TELÉFONO MERCURY BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100




Toma RJ45 Black Mirror



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado




Timbre Zumbador Black Mirror



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado




Dimmer Black Mirror



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI153	TOMA RJ45 BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE



Black Mirror

Placa Ciega Black Mirror



Base metálica

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI70	PLACA CIEGA MERCURY PREMIUM BLACK MIRROR	N/A	N/A	7.5cm	12cm	3cm	20	200


Toma Doble Polo a Tierra +USB X2 Black Mirror



Tapas

Opciones Recomendadas

*Se vende por separado



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI75	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 MERCURY BLACK MIRROR	127-250V	Toma Corriente: 15A	7.5cm	12cm	3cm	10	100

Toma GFCI Negra



Única con
herrajes en cobre



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI78	TOMA GFCI 20A NEGRA	120-250V	20A	12 cm	7,5cm	3cm	10	60

Placas Premium

Placa Premium White



Cód	Características	Inner	Máster
ETII49	PLACA LÍNEA/PREMIUM WHITE	20	200

Placa Premium Blanca +Chrome Texturizado



Cód	Características	Inner	Máster
ETII42	PLACA LÍNEA/PREMIUM BLANCO+CROMO TEXTURIZADO	20	200

Placa Premium Blanca +Cobre Texturizado



Cód	Características	Inner	Máster
ETII46	PLACA LÍNEA/PREMIUM BLANCO+COBRE TEXTURIZADO	20	200


Placa Premium Blanca +Anoloc Texturizado



Cód	Características	Inner	Máster
ETII47	PLACA LÍNEA/PREMIUM BLANCO+ANOLOC TEXTURIZADO	20	200



Cód	Características	Inner	Máster
ETII45	PLACA LÍNEA/PREMIUM SILVER MATE/PC	20	200



Cód	Características	Inner	Máster
ETII50	PLACA LÍNEA/PREMIUM STAINLESS+CHROME/ACERO	20	200



Cód	Características	Inner	Máster
ETII51	PLACA LÍNEA/PREMIUM BLACK MIRROR/ACRYLIC	20	200



Cód	Características	Inner	Máster
ETII48	PLACA LÍNEA/PREMIUM NEGRO MATE/PC	20	200

**Placa Premium
Verde Opal
Acrylic**




**Placa Premium
Roja
Acrylic**




Cód	Características	Inner	Máster
ETII39	PLACA LÍNEA/PREMIUM VERDE OPAL/ACRYLIC COD-COLOR 566C	20	200

Cód	Características	Inner	Máster
ETII40	PLACA LÍNEA/PREMIUM ROJO/ACRYLIC COD-COLOR 2347C	20	200

**Placa Premium
Azul
Acrylic**




**Placa Premium
Madera Nogal
Acrylic**



Cód	Características	Inner	Máster
ETII41	PLACA LÍNEA/PREMIUM AZUL/ACRYLIC COD-COLOR 7687C	20	200

Cód	Características	Inner	Máster
ETII43	PLACA LÍNEA/PREMIUM MADERA NOGAL/ACRYLIC	20	200

Placa Premium Madera Bamboo Acrylic




Placa Premium Madera + Copper



Cód	Características	Inner	Máster
ETII44	PLACA LÍNEA/PREMIUM MADERA BAMBOO/ACRYLIC	20	200

Cód	Características	Inner	Máster
ETII60	PLACA LÍNEA/PREMIUM MADERA+COPPER	20	200

Placa Premium Goldel Mate



Placa Premium Golden + Copper




Cód	Características	Inner	Máster
ETII58	PLACA LÍNEA/PREMIUM GOLDEN MATE	20	200

Cód	Características	Inner	Máster
ETII59	PLACA LÍNEA/PREMIUM GOLDEN+COPPER	20	200

Luxury White



► Interruptor Sencillo Commutable White Luxury



Presentación





GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI87	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Interruptor Doble Commutable White Luxury



GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI88	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100


Luxury White



► Interruptor Triple Commutable White Luxury



► Toma Doble Polo a Tierra White Luxury





Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI89	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100


► Toma + Interruptor White Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI90	TOMA DOBLE POLO TIERRA WHITE LUXURY	127-250V	15A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Pulsador Sencillo White Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI91	TOMA + INT WHITE LUXURY	127-250V	15A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI92	PULSADOR SENCILLO WHITE LUXURY	127-250V	10A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Toma para Teléfono Sencilla White Luxury



Presentación




GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Toma Coaxial White Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI93	TOMA TELÉFONO SENCILLA WHITE LUXURY	N/A	N/A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Toma Coaxial + Toma Teléfono White Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI94	TOMA COAXIAL WHITE LUXURY	N/A	N/A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100



CUMPLE
NORMA
RETIE



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI95	TOMA COAXIAL + TELÉFONO WHITE LUXURY	N/A	N/A	7.5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Luxury White

CUMPLE
NORMA
RETIE► **Dimmer White Luxury**Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS► **Placa Ciega White Luxury**Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
5
AÑOS**Características Técnicas**

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI96	DIMMER WHITE LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► **Toma Doble Polo a Tierra + 2 USB White Luxury**Única con
herrajes en cobre


Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS**Características Técnicas**

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI98	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 WHITE LUXURY	125V	15A	7cm	11,5cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI97	PLACA CIEGA WHITE LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► **Toma GFCI White Luxury**Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS**Características Técnicas**

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETI99	TOMA GFCI 20A WHITE LUXURY	125V	20A	7cm	11,5cm	0.7cm (instalado)	10	100

Luxury Silver



► Interruptor Sencillo Commutable Silver Luxury



Presentación





GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII13	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Interruptor Doble Commutable Silver Luxury



GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII14	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



► Interruptor Triple Commutable Silver Luxury

Única con
herrajes en cobre


Base metálica

GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETIII5	INTERRUPTOR TRIPLE COMMUTABLE SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100


► Toma + Interruptor Silver Luxury

GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII17	TOMA + INT SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Toma Doble Polo a Tierra Silver Luxury



Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII16	TOMA DOBLE POLO TIERRA SILVER LUXURY	127V	15A	7cm	11,5cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Pulsador Sencillo Silver Luxury

Única con
herrajes en cobre


Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII18	PULSADOR SENCILLO SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma para Teléfono Sencilla Silver Luxury




Presentación



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Toma Coaxial Silver Luxury



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII19	TOMA TELÉFONO SENCILLA SILVER LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial + Toma Teléfono Silver Luxury



CUMPLE
NORMA
RETIE



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



Luxury Silver

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII21	TOMA COAXIAL + TELÉFONO SILVER LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100


► Dimmer Silver Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS

► Placa Ciega Silver Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
5
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII22	DIMMER SILVER LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Toma Doble Polo a Tierra + 2 USB Silver Luxury

Única con
herrajes en cobre


Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII23	PLACA CIEGA SILVER LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

► Toma GFCI Silver Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII24	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 SILVER LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII25	TOMA GFCI 20A SILVER LUXURY	120-250V	20A	7,5cm	12cm	0.7cm (instalado)	10	100

Luxury Black



► Interruptor Sencillo Commutable Black Luxury



Presentación




GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1100	INTERRUPTOR SENCILLO COMMUTABLE BLACK LUXURY	217-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Interruptor Doble Commutable Black Luxury



GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ET1101	INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



► Interruptor Triple Conmutable Black Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
5 AÑOS

► Toma Doble Polo a Tierra Black Luxury



Presentación




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII02	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII03	TOMA DOBLE POLO TIERRA BLACK LUXURY	127V	15A	7cm	11,5cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Toma + Interruptor Black Luxury



► Pulsador Sencillo Black Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII04	TOMA + INT BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII05	PULSADOR SENCILLO BLACK LUXURY	120-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



Toma para Teléfono Sencilla Black Luxury



Presentación




Toma Coaxial Black Luxury




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII06	TOMA TELÉFONO SENCILLA BLACK LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



Toma Coaxial + Toma Teléfono Black Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII07	TOMA COAXIAL BLACK LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



Única con
herrajes en cobre



Base metálica



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII08	TOMA COAXIAL + TELÉFONO BLACK LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

CUMPLE
NORMA
RETIE


► Dimmer Black Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS

► Placa Ciega Black Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
5
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Innen	Máster
ETII09	DIMMER BLACK LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Innen	Máster
ETII10	PLACA CIEGA BLACK LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100


► Toma Doble Polo a Tierra + 2 USB Black Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS

► Toma GFCI Black Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Innen	Máster
ETIII1	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 BLACK LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100


Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Innen	Máster
ETIII2	TOMA GFCI 20A BLACK LUXURY	120-250V	20A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Luxury Golden



► interruptor Sencillo Commutable Golden Luxury



Presentación





GARANTIA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII26	INTERRUMPTOR SENCILLO COMMUTABLE GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► interruptor Doble Commutable Golden Luxury



GARANTIA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII27	INTERRUMPTOR DOBLE COMMUTABLE GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100




► Interruptor Triple Commutable Golden Luxury



Única con
herrajes en cobre Base metálica



► Toma Doble Polo a Tierra Golden Luxury




Presentación



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII28	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Toma + Interruptor Golden Luxury



Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII29	TOMA DOBLE POLO TIERRA GOLDEN LUXURY	127V	15A	7cm	11,5cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Pulsador Sencillo Golden Luxury




Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII30	TOMA + INT GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII31	PULSADOR SENCILLO GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



Toma para Teléfono Sencilla Golden Luxury





Presentación



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Toma Coaxial Golden Luxury



GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII32	TOMA TELÉFONO SENCILLA GOLDEN LUXURY	127-250V	10A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

Toma Coaxial + Toma teléfono Golden Luxury



CUMPLE
NORMA
RETIE



Única con
herrajes en cobre



Base metálica

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII34	TOMA COAXIAL + TELÉFONO GOLDEN LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Dimmer Golden Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

► Placa Ciega Golden Luxury

Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
★ 5 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII35	DIMMER GOLDEN LUXURY	125V	15A	7cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Placa Doble Polo a Tierra + 2 USB Golden Luxury

Única con
herrajes en cobre


Base metálica

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII36	PLACA CIEGA GOLDEN LUXURY	N/A	N/A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100

► Toma GFCI Golden Luxury


Única con
herrajes en cobre

Base metálica

GARANTÍA
★ 2 ★
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Voltaje	Cap	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ETII37	TOMA DOBLE POLO TIERRA + USB X2 GOLDEN LUXURY	127-250V	15A	7,5cm	12cm	0,7cm (instalado)	10	100



MERCURY®

Iluminación renovable y
sostenible.

**SOLAR
ENERGY**

Reflectores LED Solar Tipo Tableta




30.000h
Vida útil

IP-65
Grado de protección

Incluye
Panel Solar



Curva Fotométrica



Duración de la
Batería 10 - 12 Horas

Horas de carga
5 - 8 Horas



GARANTÍA
2
AÑOS

Características Técnicas

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IRC	ík	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL42	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 50W 6500K/IP65 C-PANEL	50W	3,2 VDC	450 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	17,5 cm	12,2 cm	2,1 cm	-	10
ISL33	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 100W 6500K/IP65 C-PANEL	100W	3,2 VDC	950 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	22,1 cm	16 cm	2,2 cm	-	5
ISL34	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 200W 6500K/IP65 C-PANEL	200W	3,2 VDC	1800 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	28,8 cm	16,4 cm	2,2 cm	-	5
ISL35	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 300W 6500K/IP65 C-PANEL	300W	3,2 VDC	2800 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	35,3 cm	24,9 cm	2,3 cm	-	5
ISL43	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 400W 6500K/IP65 C-PANEL	400W	3,2 VDC	3200 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	27,1 cm	19,8 cm	4 cm	-	2
ISL44	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 500W 6500K/IP65 C-PANEL	500W	3,2 VDC	3800 lm	6500K - Luz Blanca	70	08	65	35,2 cm	25,3 cm	4,1 cm	-	2
ISL45	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 50W 3000K/IP65 C-PANEL	50W	3,2 VDC	450 lm	3000K - Luz Cálida	70	08	65	17,6 cm	12,2 cm	2,1 cm	-	10
ISL46	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 100W 3000K/IP65 C-PANEL	100W	3,2 VDC	950 lm	3000K - Luz Cálida	70	08	65	22,1 cm	16 cm	2,2 cm	-	5
ISL47	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 200W 3000K/IP65 C-PANEL	200W	3,2 VDC	1800 lm	3000K - Luz Cálida	70	08	65	28,8 cm	16,4 cm	2,2 cm	-	5

Reflectores LED Solar Tipo Tableta RGB



Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Temperatura de Color	ik	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster	
ISL48	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 50W RGB/IP65 C-PANEL	50W	3,2 VDC	Luz RGB	6500K - Luz Blanca	08	65	17,6 cm	21 cm	4,2 cm	-	5
ISL49	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 100W RGB/IP65 C-PANEL	100W	3,2 VDC	Luz RGB	6500K - Luz Blanca	08	65	21 cm	27 cm	4,3 cm	-	5
ISL50	REFLECTOR LED SOLAR/TABLETA 200W RGB/IP65 C-PANEL	200W	3,2 VDC	Luz RGB	6500K - Luz Blanca	08	65	28,4 cm	35,2 cm	4,3 cm	-	4

Accesorios Cable Extensión Para Panel Solar

Cable 100W



Cód	Características	Inner	Máster
ISL39	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 100W CABLE 2M	-	40
ISL40	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 100W CABLE 3M	-	40


Cable 200W/300W



Cód	Características	Inner	Máster
ISL38	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 200W/300W CABLE 2M	-	40
ISL29	ACCESORIO REFLECTOR SOLAR 200W/300W CABLE 3M	-	40



Reflectores Solares LED KING KONG



Incluye
Panel Solar




Duración de la
Batería 8 - 10 Horas



Horas de carga
12 Horas



Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	Ik	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL01	REFLECTOR SOLAR LED 20W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	20W	300 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	15 cm	20 cm	4,5 cm	-	20
ISL02	REFLECTOR SOLAR LED 30W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	30W	450 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	17 cm	19 cm	4,5 cm	-	20
ISL03	REFLECTOR SOLAR LED 50W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	50W	500 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	21 cm	27 cm	4,5 cm	-	10
ISL04	REFLECTOR SOLAR LED 100W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	100W	1000 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	25 cm	30 cm	6,5 cm	-	10
ISL08	REFLECTOR SOLAR LED 150W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	150W	1350 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	31 cm	38 cm	6 cm	-	10
ISL09	REFLECTOR SOLAR LED 200W KING KONG 6500K INCLUYE PANEL SOLAR	200W	1800 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	35 cm	40 cm	6 cm	-	5

Luminarias Solares Tipo Trompo



¡Nuevas!



Duración de la Batería 10 - 12 Horas



Horas de carga 5 - 8 Horas



Sensor de Movimiento y Fotocelda




200W

300W

400W

Curva Fotométrica




Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	ík	IP	Diámetro	Profundidad	Inner	Máster
ISL51	LUMINARIA SOLAR TROMPO 200W C-CONTROL/SENSOR	200W	1050 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	42 cm	12,7 cm	-	5
ISL53	LUMINARIA SOLAR TROMPO 300W C-CONTROL/SENSOR	300W	1600 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	46 cm	13,5 cm	-	5
ISL52	LUMINARIA SOLAR TROMPO 400W C-CONTROL/SENSOR	400W	2000 lm	6500K - Luz Blanca	NA	70	08	65	55,2 cm	12,7 cm	-	5

Luminarias Solares Alumbrado Público



- Horas de vida 30.000
- Sensor de Movimiento
- Multipunto SMD

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL05	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON SENSOR	30W	2400 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	36 cm	5 cm	-	10
ISL06	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 60W 6500K CON SENSOR	60W	4800 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	46 cm	5 cm	-	5
ISL07	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 90W 6500K CON SENSOR	90W	7200 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	60 cm	5 cm	-	5
ISL12	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 120W 6500K CON SENSOR	120W	2800 lm	6500K - Luz Blanca	65	23,5 cm	72,5 cm	5 cm	-	4
ISL58	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PUBLICO 200W 6500K PANEL/ INTEGRADO	200W	1000 lm	6500K - Luz Blanca	65	25 cm	63 cm	8,2 cm	-	?
ISL54	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 300W 6500K C/ SENSOR	300W	1500 lm	6500K - Luz Blanca	65	25 cm	63 cm	8,2 cm	-	5
ISL55	LUMINARIA SOLAR LED ALUMBRADO PÚBLICO 400W 6500K C/ SENSOR	400W	2000 lm	6500K - Luz Blanca	65	25 cm	82 cm	8,5 cm	-	5

Con Panel
Solar Separado




Luminaria LED Street + Panel Solar

200W 300W 400W



Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ISL14	LUMINARIA LED STREET + PANEL SOLAR 200W 6500K/IP65	200W	2100 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	42 cm	5 cm	-	4
ISL56	LUMINARIA LED STREET + PANEL SOLAR 300W 6500K/IP65	300W	3300 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	46 cm	5 cm	-	5
ISL57	LUMINARIA LED STREET + PANEL SOLAR 400W 6500K/IP65	400W	4400 lm	6500K - Luz Blanca	65	20 cm	55,2 cm	5 cm	-	5

Accesorio Brazo Para Luminaria

Brazo para soporte de luminarias de alumbrado público.

Material: Acero Inoxidable.

Tipo de instalación: Fijación a las superficies.



Diámetro de
4,8 cm

Cód	Características	Inner	Máster
ISL10	BRAZO 36CM P-LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO	-	24

Lámparas LED Solares con Estaca



M3

Horas de vida
30.000

Duración de la Batería 3 - 4 Días

Horas de carga
12 HorasMultipunto
SMDSensor de
Movimiento y
Fotocelda

1.5W

GARANTÍA
★ 2 AÑOS ★

Cód	Características	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ISL20	LAMPARA LED SOLAR ESTACA I.5W 6500K M3-NEGRO C-SENSOR 36L-SMD	60 lm	6500K - Luz Blanca	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60
ISL21	LAMPARA LED SOLAR ESTACA I.5W 3000K M3-NEGRO C-SENSOR 36L-SMD	60 lm	3000K - Luz Cálida	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60

M4

Panel
COBSensor de
Movimiento y
Fotocelda

1.5W

GARANTÍA
★ 2 AÑOS ★

Cód	Características	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Profundidad	Inner	Máster
ISL22	LAMPARA LED SOLAR ESTACA I.5W 6500K M4-NEGRO C-SENSOR 56L-COB	60 lm	6500K - Luz Blanca	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60
ISL23	LAMPARA LED SOLAR ESTACA I.5W 3000K M4-NEGRO C-SENSOR 56L-COB	60 lm	3000K - Luz Cálida	44	13,5 cm	12 cm	9 cm	-	60



Lámparas LED Solares con Estaca

► M1

Lámpara LED solar de estaca, alimentación solar, no requiere de punto eléctrico y con una potencia máxima de 1W.

Batería: 900 mAh/1.2 V.



Luz Blanca Luz Cálida



Horas de vida
30.000



Horas de carga
12 Horas

Cód	Características	Inner	Máster
ISL16	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA IW 6500K M1 40CM	-	60
ISL17	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA IW 3000K M1 40CM	-	60

► M2 Stainless

Lámpara LED solar de estaca, alimentación solar, no requiere de punto eléctrico y con una potencia máxima de 1W.



Luz Blanca Luz Cálida



Horas de vida
30.000



Horas de carga
12 Horas

Cód	Características	Inner	Máster
ISL18	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA IW 6500K M2-STAINLESS 36CM	-	100
ISL19	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA IW 3000K M2-STAINLESS 36CM	-	100



GARANTÍA
2 AÑOS

► Lámpara LED Llama de Antorcha



Duración de la Carga 4 Horas



Horas de carga 8 Horas



Horas de vida 30.000

Lámpara LED solar de estaca, alimentación solar, no requiere de punto eléctrico y con una potencia máxima de 1W.

Batería: 1200 mAh/3.7 V.



Cód	Características	Potencia	Temperatura de Color	IP	Ancho	Alto	Innen	Máster
ISL15	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 1W LLAMA DE ANTORCHA 33L 80CM	1W	2700K Luz Cálida	20	12 cm	80 cm	-	50



Lámparas LED Solares con Estaca

► **5W**



Duración de la Carga 8 - 12 Horas



Horas de carga 4 - 5 Horas

► **5W
RGB**



Duración de la Carga 8 - 12 Horas



Horas de carga 4 - 5 Horas

► **5W
De Colores**



Duración de la Carga 8 - 12 Horas



Horas de carga 4 - 5 Horas

Cód	Características	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
ISL30	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 5W 6500K/NEGRO	5W	300 lm	6500K - Luz Blanca	70	05	65	13,6 cm	26 cm	7,95 cm	-	30
ISL31	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 5W 3000K/NEGRO	5W	300 lm	3000K - Luz Cálida	70	05	65	13,6 cm	26 cm	7,95 cm	-	30
ISL32	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 5W RGB/NEGRO	5W	Decorativo	Luz RGB	70	05	65	13,6 cm	26 cm	7,95 cm	-	30
ISL36	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 5W VERDE/NEGRO	5W	Decorativo	Luz Verde	70	05	65	13,6 cm	26 cm	7,95 cm	-	30
ISL37	LÁMPARA LED SOLAR ESTACA 5W AZUL/NEGRO	5W	Decorativo	Luz Azul	70	05	65	13,6 cm	26 cm	7,95 cm	-	30

Apliques LED Solares



GARANTÍA
2 AÑOS



GARANTÍA
2 AÑOS



GARANTÍA
2 AÑOS

► Luxury

- Luz Blanca
- 2W
- Sensor de Movimiento y Fotocelda

Altura de montaje: 2-3 m.
Batería: Litio 3.7 V 1200 mAh.
Alcance del Sensor: 120°/0,8m.
Tiempo de trabajo: 500 veces (15s/modo temporizador)
Grado de protección: IP44

Cód.	Características	Inner	Máster
ISL28	APLIQUE SOLAR LED LUXURY/BLACK 2W 6500K IP65/SENSOR	-	60

► De Pared

- Luz Blanca
- Luz Cálida
- 2W
- Sensor de Movimiento y Fotocelda

Tiempo de trabajo por carga: 3 a 4 días.
Distancia de detección: 3m.
Batería: 1200 mAh/3.7 V.
Sensor de luz: Sí.
Grado de protección: IP44.

Cód.	Características	Inner	Máster
ISL11	APLIQUE PARED SOLAR LED 2W IP44 CON SENSOR	-	100
ISL13	APLIQUE PARED SOLAR LED 2W 3000K IP44 CON SENSOR	-	100

► M2 De Pared

- Luz Blanca
- Luz Cálida
- Duración de la Carga 8-10 Horas
- Horas de carga 12 Horas

Cód.	Características	Inner	Máster
ISL24	APLIQUE PARED SOLAR LED 2.5W 6500K M2-NEGRO II2L IP44 CON SENSOR	-	40
ISL25	APLIQUE PARED SOLAR LED 2.5W 3000K M2-NEGRO II2L IP44 CON SENSOR	-	40

90

Los Mejores Productos, Siempre

Apliques LED

Bombillos LED Solares Emergencia



GARANTÍA
2 AÑOS

Bombillo Solar LED Emergencia E27

- Duración de la Carga 4 - 5 Horas
- Horas de carga 12 Horas
- 7W
- 12W
- Horas de vida 30.000

Cód.	Características	Inner	Máster
ISL26	BOMBILLO SOLAR LED EMERGENCIA 7W 4-5 HORAS USO	-	100
ISL27	BOMBILLO SOLAR LED EMERGENCIA 12W 4-5 HORAS USO	-	100

Bombillo Solar LED Emergencia 50W

- Duración de la Carga 4 Horas
- Horas de carga 6 - 8 Horas
- Horas de vida 30.000
- 50W

USB
Gancho + Switch




GARANTÍA
2 AÑOS

Cód.	Características	Inner	Máster
ISL41	BOMBILLO SOLAR LED EMERGENCIA 50W USB GANCHO+SWITCH	-	50

MERCORY®

La respuesta a sus grandes
proyectos.




IN
DUS
TRY


Reflectores LED KING KONG SMD



Curva Fotométrica



- Horas de vida 30.000
- Multipunto SMD




Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
IRL06	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 30W 6500K	30W	2.400 lm	2.400 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	17 cm	19 cm	4 cm	-	20
IRL08	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 50W 6500K	50W	4.000 lm	4.000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	21 cm	26,5 cm	5 cm	-	10
IRL11	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 100W 6500K	100W	8.000 lm	8.000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	25,5 cm	30 cm	6,5 cm	-	5
IRL12	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 150W 6500K	150W	12.000 lm	12.000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	30,5 cm	32 cm	7 cm	-	4
IRL13	REFLECTOR LED KING-KONG SMD 200W 6500K	200W	16.000 lm	16.000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	35 cm	38 cm	9 cm	-	4

Reflectores LED SMD Grandes Superficies



Curva Fotométrica

Horas de vida
30.000Multipunto
SMD

Cód	Características	Inner	Máster
IRL57	REFLECTOR LED 300W SMD GRANDES SUPERFICIES	-	1
IRL58	REFLECTOR LED 400W SMD GRANDES SUPERFICIES	-	1
IRL76	REFLECTOR LED 500W SMD GRANDES SUPERFICIES	-	1
IRL77	REFLECTOR LED 600W SMD GRANDES SUPERFICIES	-	1

Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
IRL57	REFLECTOR LED 300W SMD GRANDES SUPERFICIES	300W	100-265V	24000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	05	65	46 cm	38,5 cm	8 cm	-	1
IRL58	REFLECTOR LED 400W SMD GRANDES SUPERFICIES	400W	100-265V	32000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	46 cm	38,5 cm	8 cm	-	1
IRL76	REFLECTOR LED 500W SMD GRANDES SUPERFICIES	500W	85-265V	40000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	65 cm	35 cm	9 cm	-	1
IRL77	REFLECTOR LED 600W SMD GRANDES SUPERFICIES	600W	85-265V	48000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	70	05	65	65 cm	38 cm	9 cm	-	1

Lámpara Industrial


Tipo UFO



Lámpara LED tipo UFO compacta para iluminación industrial. Diseñada para fábricas, bodegas, almacenes, etc.

- Horas de vida 30.000
- 100W
- 150W
- 200W
- 300W

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Inner	Máster
IRL45	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 100W	100W	100-265V	8000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	05	65	30 cm	16 cm	-	10
IRL46	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 150W	150W	100-265V	12000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	70	05	65	35 cm	16 cm	-	10
IRL56	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 200W	200W	100-265V	16000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	70	05	65	40 cm	16 cm	-	10
IRL88	LÁMPARA INDUSTRIAL UFO 300W	300W	100-265V	24000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	70	05	65	45 cm	16 cm	-	5

Luminarias

Alumbrado Público




Luminaria de alumbrado público, trabaja con tecnología de multipunto SMD. Ideal para instalar en carreteras, calles, estacionamientos, etc.



Horas de vida
30.000

Curva Fotométrica



Cód	Características	Potencia	Voltaje de Operación	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	FP	IRC	IK	IP	Ancho	Alto	Prof	Inner	Máster
IRL01	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K SIN FOTOCELDA	30W	100-265V	2400 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	05	65	12,5 cm	30 cm	4 cm	-	20
IRL68	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 30W 6500K CON FOTOCELDA	40W	85-265V	2400 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	20 cm	50 cm	10 cm	-	20
IRL02	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 50W 6500K SIN FOTOCELDA	50W	100-265V	4000 lm	6500K - Luz Blanca	0.5	80	05	65	20 cm	43 cm	5 cm	-	10
IRL69	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 50W 6500K CON FOTOCELDA	50W	85-265V	4000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	20 cm	42 cm	10 cm	-	10
IRL04	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 100W 6500K SIN FOTOCELDA	100W	85-265V	8000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	19 cm	53 cm	5 cm	-	10
IRL70	LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO 100W 6500K CON FOTOCELDA	100W	85-265V	8000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	20 cm	50 cm	10 cm	-	10
IRL74	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO 150W 6500K CON FOTOCELDA	150W	100-265V	12000 lm	6500K - Luz Blanca	0.8	70	05	65	23 cm	55 cm	12 cm	-	5
IRL87	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO 200W 6500K CON FOTOCELDA	200W	85-265V	16000 lm	6500K - Luz Blanca	0.9	80	05	65	24 cm	63 cm	8 cm	-	5

Bombillos LED E27 Alta Calidad



Cód.	Características	Inner	Máster
IBL15	BOMBILLO LED 70W E27 ALTA CALIDAD	-	20
IBL33	BOMBILLO LED 100W E27 ALTA CALIDAD	-	20


Te Eléctrica Cruz Naranja Industria



Cód.	Características	Inner	Máster
EME12	TE ELECTRICA CRUZ/NARANJA MERCURY/INDUSTRIAL BLISTER/RETIE	6	24

Extensiones Profesionales

Extensión Profesional Amarilla



Cód.	Características	Inner	Máster
ECAI02	EXTENSIÓN RETIE 8M 3X14AWG PROFESIONAL AMARILLA MERCURY	-	10
ECAI03	EXTENSIÓN RETIE 15M 3X14AWG PROFESIONAL AMARILLA MERCURY	-	8
ECAI04	EXTENSIÓN RETIE 30M 3X14AWG PROFESIONAL AMARILLA MERCURY	-	3

Extensión Profesional Naranja



Cód.	Características	Inner	Máster
ECAI05	EXTENSIÓN RETIE 8M 3X14AWG NARANJA PROFESIONAL MERCURY	-	10
ECAI06	EXTENSIÓN RETIE 15M 3X14AWG NARANJA PROFESIONAL MERCURY	-	8
ECAI07	EXTENSIÓN RETIE 30M 3X14AWG NARANJA PROFESIONAL MERCURY	-	3

MERCÓRY®

Manéjelo todo, desde su celular.



SMART

Disfrutar de tu producto Smart es muy fácil

1. Escanea el código QR e instala la aplicación.
2. Agrega el dispositivo y sigue las instrucciones en la app.
3. Vincula tu **producto Smart**.
4. Controla tu **producto** desde tu smartphone.

Encuentra un manual de instrucciones detallado dentro de la caja.



Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri

Descarga las apps:



Escanea alguno de los códigos QR con tu celular y descarga la app que controlará tu **nuevo producto Smart**




Paneles LED Smart



Compatibles con:

-
-
-



► Incrustar



Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód.	Características	Inner	Máster
TIC17	PANEL SMART LED 6W/4" CCT INCR/REDONDO	-	40
TIC18	PANEL SMART LED 12W/6" CCT INCR/REDONDO	-	40
TIC19	PANEL SMART LED 18W/8" CCT INCR/REDONDO	-	20

► Sobreponer



Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód.	Características	Inner	Máster
TIC20	PANEL SMART LED S/PONER 12W/6" CCT INCR/REDONDO	-	30
TIC21	PANEL SMART LED S/PONER 18W/8" CCT INCR/REDONDO	-	20

Reflectores LED Smart



Voltaje de operación

30.000h

IP-65

► RGB + Wifi



100W

IP65



Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód.	Características	Inner	Máster
TIC32	REFLECTOR LED SMART RGB + CCT 20W WIFI	-	20
TIC33	REFLECTOR LED SMART RGB + CCT 30W WIFI	-	20
TIC34	REFLECTOR LED SMART RGB + CCT 50W WIFI	-	20
TIC35	REFLECTOR LED SMART RGB + CCT 100W WIFI	-	10

► Bluetooth & Solar



Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód.	Características	Inner	Máster
TIC37	REFLECTOR LED SMART BLUETOOTH & SOLAR TABLETA 100W CCT/IP65 C-PANEL	-	5
TIC38	REFLECTOR LED SMART BLUETOOTH & SOLAR TABLETA 200W CCT/IP65 C-PANEL	-	5
TIC39	REFLECTOR LED SMART BLUETOOTH & SOLAR TABLETA 300W CCT/IP65 C-PANEL	-	5

Bombillos LED Smart

Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



Bombillo LED Con Cámara



3W

Lente de 1,44 mm
Resolución de video
1280x960 P



Almacenamiento Local en Tarjeta SD de hasta 128GB*

*Tarjeta de expansión no incluida.

MERCURY



Bombillo LED Camara 3W



GARANTIA
2 AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL50	BOMBILLO LED 3W C-CAMARA 360G WIFI LENTE 1.44mm 1280*960P	-	50

Bombillo LED GU10 RGB + WIFI

5W

RGB



GARANTIA
2 AÑOS

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
TIC01	BOMBILLO SMART LED GU10 5W RGB WIFI MERCURY APP	-	100

Bombillo LED RGB + WIFI



9W

RGB



GARANTIA
2 AÑOS

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IBL55	BOMBILLO SMART LED WIFI 9W RGB TUYA APP DIMERIZABLE	-	100

Bombillos LED

Cintas LED Smart WIFI + RGB



► Cinta Smart RGB Wifi

Incluye:



Rutina Diaria

Temporizador

Control Remoto

Rollo De 5m

12V

RGB



Cód.	Características	Inver.	Máster
ICL41	CINTA SMART LED WIFI RGB 12V ROLLO*5M KIT/BLISTER + TUYA APP CONTROLADOR + ADAPTADOR 110V	-	50

► Cinta Smart RGB + 6500K + 3000K

Incluye:



Rutina Diaria

Temporizador

Control Remoto

Rollo De 5m

12V

RGB

Iluminación CCT
3000K 4100K 6500K

Cód.	Características	Inver.	Máster
ICL42	CINTA SMART LED WIFI RGB + 6500K + 3000K 12V ROLLO*5M KIT/BLISTER + TUYA APP CONTROLADOR + ADAPTADOR 110V	-	50

Compatibles con:

Google Home

amazon alexa

Siri



Toma Sencilla Smart Home



Toma Sencilla Wifi



Toma Sencilla
Wifi Cuadrada



Compatibles con:
 Google Home
 amazon alexa
 Siri

Cód	Características	Innen	Máster
TIC02	TOMA SENCILLA SMART HOME WIFI MERCURY APP	-	192

Cód	Características	Innen	Máster
TIC22	TOMA SENCILLA SMART HOME CUADRADA 15A WIFI	-	100

Multitomas Smart



Multitoma 3 Salidas
+ 4 Puertos USB



Multitoma 4 Salidas
+ 3 Puertos USB




Cód	Características	Innen	Máster
TIC40	MULTITOMA SMART 3 SALIDAS + 4 USB 1M/CABLE	-	40

Cód	Características	Innen	Máster
TIC31	MULTITOMA SMART 4 SALIDAS + 3 USB 1.5M/CABLE	-	40


Tomas e Interruptores Smart

► Home White Wifi




TIC15

► Home Touch White Wifi




TIC03

MERCURY



TIC04

MERCURY



TIC05


MERCURY

► Home Black Wifi




TIC16

► Home Touch Black Wifi




TIC12

Ø



TIC13

Ø



TIC14

Ø



Compatibles con:

Google Home

amazon alexa

Siri



Cód	Características	Inner	Máster
TIC15	TOMA DOBLE SMART HOME WHITE/WIFI	-	50
TIC03	INTERRUPTOR SENCILLO SMART HOME TOUCH WHITE WIFI	-	56
TIC04	INTERRUPTOR DOBLE SMART HOME TOUCH WHITE WIFI	-	56
TIC05	INTERRUPTOR TRIPLE SMART HOME TOUCH WHITE WIFI	-	56

Cód	Características	Inner	Máster
TIC16	TOMA DOBLE SMART HOME BLACK/WIFI	-	50
TIC12	INTERRUPTOR SENCILLO SMART HOME BLACK TOUCH WIFI	-	56
TIC13	INTERRUPTOR DOBLE SMART HOME BLACK TOUCH WIFI	-	56
TIC14	INTERRUPTOR TRIPLE SMART HOME BLACK TOUCH WIFI	-	56

Seguridad smart

► Sensor de Contacto Smart Home



► Sensor de Movimiento Smart



Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



Autonomía
18 Meses

Notificaciones
En Tiempo Real

Conexión WiFi

Cód	Características	Inner	Máster
TIC06	SENSOR DE CONTACTO SMART SECURITY HOME WIFI	-	192

Cód	Características	Inner	Máster
TIC07	SENSOR DE MOVIMIENTO SMART SECURITY HOME WIFI	-	72



► Sirena Smart Home Interior



Sirena smart de fácil configuración e instalación, para un mejor desempeño es recomendable usarla con nuestra línea de sensores para puerta/ventana o PIR.

Notificaciones en tiempo real, para saber cuando se ha activado la alarma.

Cód	Características	Inner	Máster
TIC08	SIRENA SMART SECURITY HOME WIFI INTERIOR	-	50

Cámaras de Seguridad Smart Interiores

- Detección De Movimiento
- Visión Nocturna Hasta 10m
- Almacenamiento en la nube*
- Almacenamiento en tarjeta SD*
- Audio Bidireccional



► Cámara Compacta Smart Wifi

85°
Ángulo de
Visión

1080p
Calidad de
Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC09	CAMARA COMPACTA FULL HD 1080P SMART HOME WIFI	-	50



► Cámara Rotativa Smart Wifi

1080p
Calidad de
Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC10	CAMARA PTZ ROTATIVA FULL HD 1080P SMART HOME WIFI	-	50



Cámara Rotativa Kids Smart Wifi

Cód	Características	Inner	Master
TIC11	CAMARA PTZ ROTATIVA KIDS FULL HD 1080P SMART HOME WIFI	-	20

*Tarjeta de expansión no incluida. *Requerida inscripción, no incluida.



► Cámara Smart Fija S2 Wifi

85°
Ángulo de
Visión

1080p
Calidad de
Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC25	CAMARA SMART WIFI FIJA S2 1080P/2MPX LN-4MM	-	50



► Cámara Smart Wifi PTZ F10

1080p
Calidad de
Video

Cód	Características	Inner	Máster
TIC24	CAMARA SMART WIFI PTZ F10 ROT-H355/V-110 1080P/2MPX LN-3.6MM	-	50



*Para más información de esta y otras funciones contáctenos.

Cámaras de Seguridad Smart Exteriores

- Detección De Movimiento
- Visión Nocturna Hasta 10m
- Almacenamiento en la nube*
- Almacenamiento en tarjeta SD*
- Audio Bidireccional



► Cámara Smart Wifi Bala V6 Exterior

- 1080p Calidad de Video
- IP66
- Modo Día y Noche
- Uso Exterior e Interior

Cód	Características	Inner	Máster
TIC26	CAMARA SMART WIFI T/BALA V6 EXTERIOR/IP66 1080P/2MPX	-	45

► Cámara Smart Wifi PTZ Exterior G1

- 1080p Calidad de Video
- IP66
- Modo Día y Noche
- Uso Exterior e Interior

Cód	Características	Inner	Máster
TIC27	CAMARA SMART WIFI PTZ G1 EXTERIOR/IP66 ROT-H355/V-II 1080P/2MPX	-	20

*Para más información de esta y otras funciones contáctenos.

Accesorios Smart



► Control Remoto IR Smart

Permite controlar

- Persianas
- Aire Acondicionado
- Televisores
- Sonido

Cód	Características	Innen	Máster
TIC23	CONTROL REMOTO IR SMART HOME WIFI	-	100

Motor Para Cortinas Smart



Motor Wifi para controlar persianas o cortinas desde el celular o asistentes de voz, puedes abrirlas, cerrarlas y automatizar por horas o cuentas regresivas.

Soporta hasta 12 KG de peso.

Cód	Características	Innen	Máster
TIC36	MOTOR CORTINAS SMART WIFI C/CONTROL REMOTO + ADAPTADOR	-	25

Dispensadores Para Mascotas



► Dispensador de Comida 4L

- Rutina Diaria
- Control por Voz
- Control Remoto

Para perros y gatos
Pequeños y medianos

¡Felix, Max, a comer!*

*Graba un saludo o una orden para llamar a tu mascota.
Esta función solo aplica para los comederos TIC28 Y TIC29.

Cód	Características	Inner	Máster
TIC28	DISPENSADOR DE COMIDA MASCOTAS 4L SMART WIFI	-	4



► Dispensador de Comida 7L

- Cámara De Video
- Audio de Doble Vía

Cód	Características	Inner	Máster
TIC29	DISPENSADOR DE COMIDA MASCOTAS 7L CAMARA SMART WIFI	-	2

► Dispensador de Agua 2,5L



UV

Desinfección UV

Cód	Características	Inner	Máster
TIC30	DISPENSADOR DE AGUA MASCOTAS 2.5L SMART WIFI	-	12



*El alimento y la bebida
de tu mascota
Bajo control*

Compatibles con:

- Google Home
- amazon alexa
- Siri



FUNCIONA CON




**CORRIENTE
ELÉCTRICA
Y BATERÍAS**

Dispensadores para Mascotas

e-mercury.com.co

109

MERCURY®

El arte de iluminar con **estilo.**



DE
CORATIVE

Bombillos LED *Vintage*



30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



120V

Voltaje de
operación



CUMPLE
NORMA
RETILAP

► PinPop Vintage Luz Cálida



Luz Cálida



Ángulo de luz
330°

1W




Rosca E27



GARANTÍA
2
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL04	BOMBILLO LED PINPON 1W E27 VINTAGE CÁLIDO	-	200

► Filamento PinPop



Luz Cálida



2W



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



4W

Cód	Características	Inner	Máster
IBL41	BOMBILLO LED FILAMENTO G45 PINPON 2W 2700K 120V E27	20	100
IBL24	BOMBILLO LED FILAMENTO G45 PINPON 4W 2700K 120V E27	20	100

► Bombillo LED Filamento C35 Vela



Luz Cálida



4W



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



GARANTÍA
2
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL22	BOMBILLO LED FILAMENTO C35 VELA 4W 2700K 120V E27	20	100

► Bombillo Led Filamento A60



Luz Cálida



4W



Ángulo de luz
330°



Rosca E27



GARANTÍA
2
AÑOS

Cód	Características	Inner	Máster
IBL21	BOMBILLO LED FILAMENTO A60 4W 2700K 120V E27	10	100

Bombillos LED *Vintage*



30.000h

Vida útil

CRI
>80%Reproducción
cromática

120V

CUMPLE
NORMA
RETI LAP

► Bombillo LED Filamento ST64



► Bombillo LED Filamento Torpedo



► Bombillo LED Filamento G80 Tipo Globo



Bombillos LED Vintage



30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



120V

Voltaje de
operación



CUMPLE
NORMA
RETILAP

Línea Especial



Bombillo LED Filamento Diamante Ambar



Luz Cálida



Cód.	Características	Inner	Máster
IBL97	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W DIAMANTE 95MM AMBAR	-	50



Bombillo LED Filamento Balloon Ambar



Luz Cálida



Cód.	Características	Inner	Máster
IBL98	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W BALLOON 95MM AMBAR	-	50



Bombillo LED Filamento Durian Ambar



Luz Cálida



Cód.	Características	Inner	Máster
IBL99	BOMBILLO LED FILAMENTO 4W DURIAN 95MM AMBAR	-	50

Bombillo LED Filamento Dimerizable G45 Ambar



Luz Cálida



Rosca E27



Cód.	Características	Inner	Máster
IBL93	BOMBILLO LED FILAMENTO DIMERIZABLE 6W G45 AMBAR	-	100

Bombillo LED Filamento Dimerizable ST64 Ambar



Luz Cálida



Rosca E27



Cód.	Características	Inner	Máster
IBL92	BOMBILLO LED FILAMENTO DIMERIZABLE 8W ST64 AMBAR	-	100

Lámparas Luxury

► Lámpara Luxury MOD01



► Lámpara Luxury MOD02



► Lámpara Luxury MOD03



► Lámpara Luxury MOD04



► Lámpara Luxury MOD05





30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



120V

Voltaje de
operación



CUMPLE
NORMA
RETILAP

Lámpara Luxury MOD06

Un toque para:



Dos toques para:



Tres toques para:



Luz Blanca - 6500K · Luz Cálida - 3000K · Luz Neutra - 4000K



24W

40W



Diseño de
Lujo



Toca el interruptor
para cambios de tono



Cód.	Características	Inner	Máster
IDL139	LÁMPARA DECORATIVA LUXURY 24W CCT S/PONER MOD 6	-	10
IDL140	LÁMPARA DECORATIVA LUXURY 40W CCT S/PONER MOD 6	-	10



24W

40W



Lámpara Luxury MOD07

Un toque para:



Dos toques para:



Tres toques para:



Luz Blanca - 6500K · Luz Cálida - 3000K · Luz Neutra - 4000K



Diseño de
Lujo



Toca el interruptor
para cambios de tono

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL141	LÁMPARA DECORATIVA LUXURY 24W CCT S/PONER MOD 7	-	10
IDL142	LÁMPARA DECORATIVA LUXURY 40W CCT S/PONER MOD 7	-	10

Lámparas Mirror

► Lámpara Mirror MOD01



24W

35W

► Lámpara Mirror MOD02



24W

35W

► Lámpara Mirror MOD03



24W

35W

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL126	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 24W CCT S/PONER MOD 1	-	20
IDL127	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 35W CCT S/PONER MOD 1	-	1

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL128	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 24W CCT S/PONER MOD 2	-	20
IDL129	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 35W CCT S/PONER MOD 2	-	1

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL130	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 24W CCT S/PONER MOD 3	-	20
IDL131	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 35W CCT S/PONER MOD 3	-	1

► Lámpara Mirror MOD04



24W

35W

► Lámpara Mirror MOD05



24W

35W

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL132	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 24W CCT S/PONER MOD 4	-	20
IDL133	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 35W CCT S/PONER MOD 4	-	1

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL134	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 24W CCT S/PONER MOD 5	-	20
IDL135	LÁMPARA DECORATIVA MIRROR 35W CCT S/PONER MOD 5	-	1

► Lámpara Decorativa MOD01



Luz Blanca

Cód.	Características	Innen	Máster
IDLI36	LÁMPARA DECORATIVA 24W 6500K S/PONER MOD 1	-	20

► Lámpara Decorativa MOD02



Luz Blanca

Cód.	Características	Innen	Máster
IDLI37	LÁMPARA DECORATIVA 24W 6500K S/PONER MOD 2	-	20

► Lámpara Decorativa MOD03



Luz Blanca

Cód.	Características	Innen	Máster
IDLI38	LÁMPARA DECORATIVA 24W 6500K S/PONER MOD 3	-	20



Portalámparas



Vintage

Rosca E27

Portalámparas vintage colgante disponible en color petroleo, plata, oro y cobre.

Número de cables: 2
Accesorios: 2 tornillos y dos chazos para techo.

Cód	Características	Inner	Máster
ECA77	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR PETROLEO	-	50
ECA74	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR PLATA	-	50
ECA75	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR ORO	-	50
ECA76	PORTALÁMPARA VINTAGE E27 COLGANTE COLOR COBRE	-	50

► Winecup



Portalámparas colgante tipo winecup disponible en cromado, rustico, color cobre, negro, dorado, y blanco.

Número de cables: 2
Accesorios: 2 tornillos y dos chazos para techo.

Cód	Características	Inner	Máster
IDL100	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/CROMADO E27/BASE	-	50
IDL101	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/COBRE E27/BASE	-	50
IDL102	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/NEGRO ANOLOC E27/BASE	-	50
IDL97	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/RUSTICO E27/BASE	-	40
IDL98	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/DORADO E27/BASE	-	50
IDL99	PORTALÁMPARA PENDANT WINECUP/BLANCO E27/BASE	-	50



Faroles



► Farol Negro
MOD01



► Farol Negro
MOD02



► Farol Negro
MOD03



Cód	Características	Inner	Máster
IDL90	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD01 15X20X36CM	-	16
IDL91	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD02 16X20X37CM	-	16
IDL92	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD03 16X20X37CM	-	16

► Farol Negro
MOD04



► Farol Negro
MOD05



Cód	Características	Inner	Máster
IDL103	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD04 21X18X42CM	-	12

Cód	Características	Inner	Máster
IDL104	FAROL NEGRO BASE E27 ALUM/MOD05 20X18X28CM	-	12

Lámparas LED De Escritorio



30.000h

Vida útil

CRI
>80%Reproducción
cromática

100-240V

Voltaje de
operación

► Lámpara LED de Oficina Blanca

Altura
Ajustable

Táctil

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

Cód	Características	Inner	Máster
IDL40	LÁMPARA LED OFICINA BLANCO 5W 3000K/4000K/6500K MOD-05	-	20

5W

GARANTÍA
2 AÑOS

► Lámpara LED de Escritorio Luxury

Lámpara LED de escritorio con visualización de fecha y hora, brinda la función de programar alarmas con 8 tonos diferentes y con opción de ver la temperatura ambiente.

GARANTÍA
2 AÑOSAltura
Ajustable

Táctil

Iluminación CCT

3000K 4100K 6500K

Iluminación Dimerizable

● ●

Cód	Características	Inner	Máster
IDL41	LÁMPARA LED ESCRITORIO LUXURY BLANCO 5W 3000K/4000K/6500K MOD-06	-	12
IDL42	LÁMPARA LED ESCRITORIO LUXURY NEGRO 5W 3000K/4000K/6500K MOD-07	-	12

Lámparas LED De Escritorio



30.000h

Vida útil



CRI
>80%

Reproducción
cromática



100-240V

Voltaje de
operación



CUMPLE
NORMA
RETILAP

► Lámpara LED de Escritorio Con Base Para Carga Inalámbrica



Cód.	Características	Inner	Máster
IDL43	LÁMPARA LED ESCRITORIO NEGRO 5W CCT CARGA INALÁMBRICA MOD-08	-	30
IDL44	LÁMPARA LED ESCRITORIO BLANCO 5W CCT CARGA INALÁMBRICA MOD-08	-	30

► Lámpara LED de Escritorio Redonda



Cód.	Características	Inner	Máster
IDL105	LÁMPARA LED ESCRITORIO REDONDA BLANCA 5W 4100K MOD-09	-	40

Lámparas LED De Escritorio



Lámpara LED de Escritorio Art White

Características:

- Altura Ajustable
- Táctil
- Iluminación CCT: 3000K 4100K 6500K
- Iluminación Dimerizable

Datos Técnicos:

- 5W
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL106	LÁMPARA LED ESCRITORIO ART-WHITE 5W CCT MOD-10	-	20

Lámpara LED de Escritorio Art Bamboo

Características:

- Táctil
- Altura Ajustable
- Iluminación CCT: 3000K 4100K 6500K
- Iluminación Dimerizable

Datos Técnicos:

- 7W
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL107	LÁMPARA LED ESCRITORIO ART-BAMBOO 7W CCT MOD-11	-	6

Lámparas LED De Pinza

Lámpara LED Pinza Flexible

Características:

- Luz Neutra
- 4W
- Táctil
- Altura Ajustable
- Iluminación Dimerizable

Datos Técnicos:

- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL36	LÁMPARA LED PINZA FLEXIBLE 4W 4000K RECARGABLE MOD-02	-	60

Lámpara LED Pinza Medium

Características:

- Táctil
- Altura Ajustable
- Iluminación CCT: 3000K 4100K 6500K
- Iluminación Dimerizable

Datos Técnicos:

- 4W
- GARANTÍA 2 AÑOS

Cód.	Características	Inner	Máster
IDL108	LÁMPARA LED PINZA MEDIUM 4W CCT RECARGABLE MOD-12	-	24

Lámparas LED De Mesa



► Lámpara LED de Mesa Flexible Recargable

4W 4000K Luz Neutra

Altura Ajustable

Recargable Táctil

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód. Características Inner Máster

IDL35	LÁMPARA LED MESA FLEXIBLE 4W 4000K RECARGABLE MOD-01	-	60
-------	--	---	----

► Lámpara LED de Mesa con Porta Esferos Flexible Recargable

4W 4000K Luz Neutra

Altura Ajustable

Recargable Táctil

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód. Características Inner Máster

IDL37	LÁMPARA LED MESA PORTAESFERO FLEXIBLE 4W 4000K RECARGABLE MOD-03	-	48
-------	--	---	----

Lámparas LED KIDS

De Mesa

4W 4000K Luz Neutra

Altura Ajustable

Recargable Táctil

GARANTÍA 2 AÑOS

Cód. Características Inner Máster

IDL38	LÁMPARA LED MESA KIDS VERDE 4W 4000K RECARGABLE MOD-04	-	60
IDL39	LÁMPARA LED MESA KIDS ROSADO 4W 4000K RECARGABLE MOD-04	-	60

Aros de Luz RGB



► Aro de Luz 3 Colores Bluetooth



Cód	Características	Inner	Máster
IDL29	ARO DE LUZ 8W 26CM 3COLORES C-BLUETOOTH	-	20
IDL30	ARO DE LUZ 11W 33CM 3COLORES C-BLUETOOTH	-	20

► Aro de Luz RGB Bluetooth



Cód	Características	Inner	Máster
IDL33	ARO DE LUZ RGB 8W 26CM C-BLUETOOTH	-	20
IDL34	ARO DE LUZ RGB 11W 33CM C-BLUETOOTH	-	20


► Base de Mesa Para Aro de Luz



Cód	Características	Inner	Máster
IDL31	TRÍPODE 210CM P-ARO DE LUZ	-	25
IDL32	BASE DE MESA 30X9CM P-ARO DE LUZ	-	100

MERCURY®

Vaya a la fija,
¡Calidad
Garantizada!





Pide tu revista
Decorative Season



Nuevo
CADA
TEMPORADA



Guatemala



Honduras



El Salvador



Colombia



República
Dominicana



Panamá



Ecuador



Venezuela



MERCURY®

LOS MEJORES PRODUCTOS, SIEMPRE.

Colombia
Venezuela
Ecuador
Honduras
El Salvador
Guatemala
Panamá
República
Dominicana