


日本列島の南のほうから、梅雨入り宣言の声が聞こえてくる季節になりました。

監修: 内田恵子

を中心に、脳と心の治療の研究がライフ 理学教室を経て同院勤務。2012年1月 麻布大学獣医学科卒業後、日本歯科大学病 獣医師。ACプラザ苅谷動物病院統括院長 プロフィール より同院統括院長に。内科、神経病、行動学

















崩しやすい時期一年で最も犬も体調を

変わり目は、 まなトラブルで動物病院を受診する い時期ですが、 気温や気圧の変動が激しい季節の スが多くなります 人間も体調を崩しやす 犬も同様で、 さまざ

せん ることがわかることも少なくありま 期に初めてこうした病気をもってい 期に体調を崩すことが多く、 貧血、多発性関節炎など)をもって 状腺機能低下症、 いる場合、 全身を毛で覆われている犬はもと とくに、心臓病や自己免疫疾患(甲 梅雨から夏にかけての時 免疫介在性溶血性 この時 とくに

高いとパンティ は犬にとって過ごしにくいものです 日本の梅雨から夏の高温多湿な気候 かないのです。 で体温を下げます。 ング)をし、 ハァとあえぐような呼吸(パンティ もと暑さに弱い動物ですが、 暑いときは舌を出 水分を蒸発させること 体温調節がうまくい ングをしても水分が しかし、 して 湿度が

音や光などにストレスを感じ、

皮膚トラブルも多くなる高温多湿な季節は

こしてしまいます 着しやすく、 くみられます。 また、 密生した毛で覆わ

中でも、 膚トラブルを起こしてしまいます 毛が不衛生になりやすく、 トラブルには注意が必要です。 ノミやダニ、 毛玉、

気温が高くなると、

散歩のときなど ノミやダニの 掻き傷から 強い

調を崩す原因になります。

不良や不安行動を起こすケースもあ 見舞われることも多くなってきまし た。犬によっては、雨風や雷などの さらに、最近はゲリラ豪雨や雷に 体調

取れにくくなって炎症などを引き起 ているために皮膚に汚れや細菌が付

とくに高温多湿な季節は皮膚や被 すぐに皮 下毛の

犬の皮膚トラブルは人間よりも多 一度付着すると

ノミ・ダニによるトラブル

細菌が感染して感染症になったり、 ゆみが出るだけでなく、 に寄生されやすくなります。 活動が活発になり、

> ることがあります ミアレルギ

毛玉によるトラブル

掻いたりすると、 さらにそこを犬が気にして咬んだり なって炎症が起きやすくなります。 ともあります。 毛玉ができると、

くできずに元気がなくなることもあ くなります。 部分が暑さで蒸れて炎症が起きやす 通常は換毛期に下毛が抜け落ち 下毛が残っていると、その また、体温調節がうま

皮膚炎になったりす

通気性が悪く

炎症が悪化するこ

ます 下毛(左ページ参照)をもつ犬種

にとってつらい時期です。一気に不快指数が増す梅雨の時期は、厚い毛皮を着ている犬季節の変わり目は人間も犬も体調を崩しがちですが、とくに ●下毛によるトラブル

雨の日の散歩 行かない 54.5 雨の程度に いつも 全体 よって行く 通り行く 27.3 15.7 その他 2.5/ チワワ 16.3 8.4 74.5 レトリ-31.1 38.5 28.1 バー種 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

雨の日に工夫していること	人数
家の中でいつもより多く遊んであげる	709
ベランダ、バルコニーで自由に遊ばせる	37
庭で自由に遊ばせる	18
ドライブに出かける	14
抱っこして出かける	9
ガレージ、車庫で遊ばせる	9
室内ドッグランへ行く	8
ケアなどのスキンシップを多めに行う	6
お風呂で泳がせる	4
マンションの階段、廊下で運動させる	4
ホームセンターなどペット同伴可の場所 へ出かける	4

(アニコム損害保険株式会社調べ)

アニコムが行なった「愛犬との 梅雨の過ごしかた」アンケート調 査によると、犬の飼い主さんの半 数以上が「雨の日は散歩に行かな い」ようです。とはいえ、犬種に よる違いが大きく、チワワでは7 割以上の飼い主さんは散歩を控え ますが、レトリーバー種では逆に 約7割の飼い主さんが、「いつも通 り行く」か「雨の程度によって行く」

と答えています。 散歩に行かないとなると運動不 足やストレスが心配になりますが、 多くの飼い主さんは「家の中でい つもより多く遊ぶ」など、さまざ まな工夫をしているようです。

手入れ方法は異なる被毛の種類によって

梅

雨

時

に

役

<u>寸</u>

つ

被

毛

(1)

基

礎

知

異なります。 のですが、 入れの方法や使用する道具は大きく 被毛は犬の印象を大きく変えるも 被毛の種類によって、 手

短毛にはラバーブラシや獣毛ブラ はスリッカーブラシや獣毛ブラシ、 たとえば、 ダブ ルコ や長毛に

を主に使います。 被毛に適した方法で手入れをしな

いと、毛並みが悪くなったり毛玉が

下毛は、

上毛の生えている毛根から

躍する牧羊・

牧畜犬種などがあり

期がなく、 ルやヨー

通年、

--毛が伸びつづ

できたりします

るものもあり

密生して生えているた

め空気を含み、

保温性にも優れてい

●シングルコー

上毛(才

バ

ーコー

ト)のみで下毛

水に飛び込んでも、

構造に生えているものを言います。

らかい下毛(アンダー

コ

ト)の2重

に適した犬種、

山間地での狩猟を行

う必要があります。

ただし、 人れを十

プ 分に行

クシャ

・テリアでは換毛

日本原産犬種、

山岳地方などで活

<u>ト</u>と、

上毛より短めでふわふわの柔

質をもつものもいます。 類があり、同じ犬種でも、

被毛の種類

犬にはさまざま被毛(コ

異なる毛

が驚くほどごっそりと抜け落ちます

寒さには弱い面があります。

換毛期

トの犬に比べると

抜けずに蒸れると皮膚に炎症を

毎日の手入

抜毛量は少ないが、 には、ダブルコー

それでも普段以

上に多くの毛が抜けることがあるの

長時間の屋外活動に適しています。

濡れずに済むため、

水鳥猟などで

 σ

毛がびっしり生える短毛種から、

かに生える犬種もいます。

コー

ト)はない

か、

ゎ

毛質はビロード

巡毛種から、柔います。犬種に

らかな長毛種までいろいろあります

-毛がないため、水に濡れることや、

ト) の種

換毛期には、

数週間にわたり下毛

●ダブルコート

長く強い質の上毛(オ

コ

れが欠かせません。 起こすこともあるため、

代表的な犬種は、

寒冷地での作業

で、

毛質に合った手

■ダブルコートの犬種一例

(犬種の並びは FCI のグループ順です)

ビアデッド・コリー、ベルジアン・シェパード ドッグ・タービュレン、ベルジアン・シェパード ドッグ・グローネンダール、ボーダー・コリー、 ラフ・コリー、スキッパーキ、ウェルシュ・コー ギー・ペンブロークなど。

2G

ニューファンドランド、セント・バーナード、ミ ニチュア・シュナウザーなど。

3G ケアーン・テリア、スコティッシュ・テリア、ウ エスト・ハイランド・ホワイト・テリアなど。

サモエド、ポメラニアン、秋田、シベリアン・ハ スキー、柴など。

ゴールデン・レトリーバー、アメリカン・コッカー ・スパニエル、ラブラドール・レトリーバーなど。

シー・ズー、ペキニーズ、チワワなど。

■シングルコートの犬種一例 (犬種の並びは FCI のグループ順です)

2G ミニチュア・ピンシャー、ドーベルマン、ボクサ など。 4G


スムースへアード・ダックスフンドなど。

マルチーズ、プードル、パピヨンなど。 10G



ダブルコート

びっしりと生えている 下毛は、換毛期にごっ そりと抜け、冬になる 前に再び生え換わる。 抜け落ちる期間中は下 毛の始末を毎日する必 要がある。



毛・短毛にかかわらず 普段より多く抜けるこ

換毛期に多量の毛が抜 けることはないが、長 とがある。

シングルコート

JKC Gazette 2012. Jun.

時に多 トラブ を防ぎながら 健康チ 工

ツ

ク

梅雨時は犬の皮膚も湿っぽくなって皮膚トラブルが起きやすくなります。ボディケアをしっかり行って皮 膚トラブルを防ぎましょう。 ボディケアは健康チェックや犬とのコミュニケーションにも役立ちます。

部位別お手入 れ方法

りしているときは、獣医師に診てもらうと安心です。 耳のお手入れは一週間に一度くらいの割合で十分ですが、それ以上にかゆがったり汚れりの後ろ側の毛がもつれ、毛玉ができています。短毛の場合は耳の後ろの毛が脱毛していますは、後ろ足でかく動作があるほか、耳の後ろをチェックして判断します。長毛の場合は18本手入れのポイント 梅雨時は耳をかゆがることが増えます。耳にかゆみがあるかどうらお手入れのポイント 梅雨時は耳をかゆがることが増えます。耳にかゆみがあるかどうら

要なの

などの

時

、に注意が

のポイン



耳の中に赤みや汚

れがないかチェッ ク。毎日観察して いれば、異常がす ぐに見分けられる。 耳をかゆがってい る場合は、こまめ に耳そうじをしま

П

いでしょう。 ブラシへと発展させましょう。! とよいでしょう。コットンやガ-とまいでしょう。コットンやガ-

歯磨きは、

ンやガー

歯磨き剤はジェル状のものが使いやす2ーゼを使って歯磨きをし、慣れたら歯2、犬が嫌がらない範囲で一日一回行う

を軽く拭くだけで十分。耳の奥まで拭こうとした り、力を入れて拭くと、傷をつけることになる。

はできるだけきれ

いに



しょう。

目

これらを放っておくと、 お手入れのポイント

化して茶色くなる涙やけを起こ音やにに気づいたら、こまめ!

めに拭いてあげま



耳のそうじは、①②化粧用のコットンを指に巻き、 イヤーローションをつけて行う。③指が届く範囲



肛門腺の位置は○印の近く。 時々さわって確認し、たまっ

ていたら絞るとよい。

濡らしたコットンを使 い、肛門から外側に向 かって拭く。



う。水洗いをしたときは、洗い流さないシャンプーをは不十分ですから、汚ればは不けのから、汚れば

ときは、しっかり乾かすこンプーを使うとよいでしょ、汚れが気になるときは、すい部分です。拭くだけで

をしたときは、

り

お手入れのポイ

汚れや水分が付着している と、湿疹などができやすい。 おしりのケアをするときは 必ずチェックを。



毛がもつれやすいわきの下などは、スリッカーブラシ とコームを使って丁寧にブラッシングする。

ことが大切。

手を添えて体を保定しながら行う

パットの間に赤みや傷がな

いか、ささくれはないか、 パットに傷がついていない

かチェック。指の間を押し

広げるようにして確認を。

散歩で足の裏が濡れて皮膚

炎を起こすこともある。よ

く拭いて乾かすことが大事。

パッドクリーム 足裏のパッドにひび 割れがあったり、炎 症があればクリーム や薬を塗る。

どがない

常にチェック



足

ドは傷つきやすいので、十分ケアしましょう。か、手で触って確認したいものです。水を含んでやわらかくなっ<mark>お手入れのポイント</mark> 雨の中を歩いてきた足の裏にもトラブル

目薬の差し方 片方の手で犬のあごを固定して顔を上に向け る。もう片方の手の小指を犬の額に置き、目 を少し押し開くようにしながら目薬を差す。


黄色や緑色の目やにが出ているときは獣

目やにや涙を拭くときは、化粧用コッ トンを濡らして目の周りを拭く。

医に診察を受ける。



唇をめくり、歯ぐきの色、舌の色、歯の状態、口 臭をチェック。とくに舌の色がきれいなピンク色



しきりに目を掻く

ようなときは、あ

ごの下に手を添え

て、目が充血して

いないか、まぶた

を軽く引き上げて

白目の色をチェッ

クする。

濡らしたコットンやガーゼを指に巻き、歯磨き剤 をつけてやさしく歯磨きする。指を入れられない ときは、口腔内バランスを整える歯磨き剤を口の 中に落とすだけでも十分。






健康なときの鼻は、湿り気があってツヤツヤして いる。熟睡している間は鼻が乾いているが、それ 以外で乾燥していて体温が高いとき、黄色や緑色 の鼻汁が出ているときは注意が必要。







元気によく振る犬ほど汚れや やさしくほぐすようにブラッシング



スリッカーブラ シをかけたあと にコームで毛並 毛が みを整える。

7 JKC Gazette 2012. Jun. JKC Gazette 2012. Jun. 6

実践!! ボデ イケア

梅雨時の重点的お手入れポイント

快適度はアップするここに注意すれば

きく変わってきます。 きちんとできるかで快適度は大 梅雨時は、被毛のお手 入れが

炎症を起こしたりすることが多 においがするようになったり、 た下毛があると、暑さで蒸れて、 くなります 毛のもつれや毛玉、 抜け残っ

加わり元気がなくなることもあ 炎症がひどくなったり、 がって噛んだりなめたりして、 あります。 く毛がからまったりすることも また、 その部分を犬がかゆ そうしたスト より強 レスも

グをこまめにして、 や下毛を取りましょう。 梅雨から夏の間はブラッ 被毛の汚れ シン

ミやダニの寄生にも早く気がつ ラッシングすることで被毛や皮 膚の異変にも気づきますし、 スキンシップを兼ねながらブ

チェ

ツ

ク法

しょう。

家の中に持ち込まないよう、

家に入る前によくブラッシングしま

ダニ

予防しましょう。河川敷などの草の深いところで遊んだ場合は、一度寄生されると駆除するのが大変ですから、予防薬でしっかり気温が高くなると、ノミやダニが活動を始めます。ノミやダニに

寄生したばかりのダニ (左)。血を吸って大きく なったダニ(右)。

ダニ

能性がある。 にゴマ粒大のものが付着して 関にゴマ粒大のものが付着して

ダニの頭部が残って化膿してしまうこともたら、自分で駆除しようとすると、皮膚にたら、自分で駆除しようとすると、皮膚にあればガムテープなどに貼り付けて駆除。血を吸う前で、毛の間を動いているようで

- プなどに貼り付けて駆除。毛の間を動いているようで

ダニが小豆粒大にふくれ

ていたら病院へ

因になります。

毛の根元を手で押さ

シこするのは毛のもつれや毛玉の原

ロングコー

トの犬の場合は、ゴシゴ

並みにそってタオルを動かします。

強くこすると皮膚を傷めてしまいま

す。タオルで体を包み込む感じで毛

う。スムースコー

トの犬の場合は、

ゴシゴシこするのではやめましょ 犬の体をタオルで拭く場合は、

強く

体の拭き方

販されていますから、そういうもの す。現在は吸水性の高いタオルも市 えながら水分を拭き取るようにしま

を利用するのもよいでしょう。

病院に連れて


1


毛玉は早めに始末する

ましょう。 前に雨に濡らしたりシャンプーをしたりしないようにしは、水分を含むととかしにくくなりますから、手入れの は、水分を含むととかしにくくなりますから、mぐにスリッカーブラシを使ってほぐしましょう。 毛玉になってしまいます。毛のもつれを見つけたら、すお手入れのポイント(毛がもつれたまま放っておくと、 手入れのう。犬の毛

を手で押さえながらスリッカーブラシをかけまつとかします。犬の皮膚を引っ張らないよう、 毛玉になってしまった場合は、 ーブラシをかけて毛先から毛の根元に向かって少しず ブラシをかけましょう 指先でほぐし、 毛の根元 スリ

う。ハサミを使って自分で切ろうとして犬を傷つけてし獣医師やトリマーなどに取ってもらうほうがよいでしょ まうケースがよく見受けられます。 ら繰り返しましょう。どうしても毛玉が取れない場合は ^。引っかかったら、再度ゆっくり指でほぐすところか最後にコームをかけて、もつれが解消したか確認しま







う。最初はスリッカーブラシを使ブラッシングするようにしましょす。毛を分けて、毛の根元からるだけでは下毛は残ってしまいまそのため、表面をブラッシングす

そのため、表面をブラッシングす毛の間に密生して生えています。お手入れのポイント「下毛は、上

下毛を取り除く





ます

最後にコームで毛並みを整え



たいものです。が、換毛期は毎日ブラッシングしのブラッシングでも大丈夫です

ラッシングする。 毛も密生しているため、しっかりブ胸やおなかは毛の量が多い部分。下

長毛犬以外の場合、通常は週一回

れや毛玉もできやすく、下毛が残っていると、

くなります

毛のもつ









ずにブラッシングをフサしていて下毛が フサしていて下毛がおしりのまわりや後











ノミ

かり

ある。

るときは、ノミがいる可能性が犬がしきりに体をかゆがってい



ボデ

イケア

高齢犬の

時間のお手入れは、体に負担をかけてしまいます の こまめに何度もお手入れすることが大切です。 高齢犬のお手入れは、時間をかけずに手早く行い、 お手入れ道具をまとめておくと便利です 長



JKC Gazette 2012. Jun. JKC Gazette 2012. Jun.

きは、室内でできる知的な遊びに挑戦するのもいいでしょう。いねいにお手入れをして清潔な体を保ちましょう。散歩に出かけないと雨の日の散歩は帰ってからのボディケアが面倒ですが、手を抜かずにて

飼い主さん次第雨の日の散歩は

の日の散歩を嫌がる」など、 に連れていかないと運動不足やスト 歩をどうしようか悩みます。「散歩 ろな声が聞こえてきます。 たあとのケアが大変」「犬自身が雨 レスが心配」「雨の日は、散歩から帰っ 雨の日は、多くの飼い主さんが散 いろい

うか、 さなどは、 んが決めてかまわないことです。 雨の日に限らず、 散歩の時間帯、 リーダーである飼い主さ 散歩に行くかど 散歩時間の長

歩に連れていったり、 ります。 みはからい外に連れていく必要があ くと運動不足でスト しつけている場合は、 ただし、 天候や犬の様子をみながら、 するようにしましょう。 散歩に行かない日が何日も続 また、 外でトイレをするように 散歩や運動が好きな レスがたまりま 家の中で遊ん タイミングを

お手入れはていねいにお散歩に出かけたら、

りません。 トなしで散歩に出かけても問題はあ さんが嫌がらなければ、 嫌がる場合もあります。 子をみながら飼い主さんが判断しま レインコー インコー しょう。洋服を着慣れていなければ 雨の日のお散歩のときにレイン し、普段は洋服を着ていても、 トを着せるかどうかも、 トの素材の音や感触などを トを嫌がることもありま 犬や飼い主 レインコー 、犬の様

トがすれて、毛のもつれや毛玉もで 膚炎を招いてしまいます。 着ていても、 る必要があります。 つも以上にていねいにお手入れをす ただし、散歩から帰ったあとは 汚れや水分が残っていると、 すくなります。 トアウトすることはできませ 水分や汚れを完全に レインコー レインコー トを

遊んでストレス解消を散歩に出かけないときは

すめです。 きないトレーニングをするのがおす になることもありますから、頭を使 不足を解消しようとすると近所迷惑 できる遊びで楽しみましょう。 うような遊びや、ふだんなかなかで 散歩に行かないときは、家の中で

> また、 おやつを鼻で探させたりする遊びも たものを取ってこさせたり、 ニングを楽しく行うのも、犬にはよ たものを利用してもよいでしょう。 が市販されていますから、 い刺激になります。そのほか、 現在はさまざまな犬用の知育玩具 フセ、 オスワリなどのトレー そういっ 投げ

運動

知的な遊びで雨の日のストレス解消



★宝探しゲーム★ クッションの下などに犬の好きなおもちゃを隠し、探させる。 最初は犬が見ているところでおもちゃを隠し、「サガセ」のコ マンドで探させる。見つけたらたっぷりほめる。慣れてきたら、 犬の見えない場所におもちゃを隠し、鼻で探させる。

愛犬に 簡単! Tタッチ

おすすめできません。分に泡が飛び散り、炎症が起きることもあるのであまり分に泡が飛び散り、炎症が起きることもあるのであまりをしましょう。部分的にシャンプー剤を使うと、他の部汚れがひどいときは、ぬるま湯を使って部分的に水洗い

部分水洗い

イント

Tタッチを覚えよう心身の健康を高める

る足の裏は念

界中の動物病院や保護施設、 めのケアの方法です。 が考案した、すべての動物のた や動物の専門家として名高いリ でも広く利用されています。 ンダ・テリントン・ジョ Tタッチは、馬のトレー -やブリ ーダーなど 現在、 ーンズ 世

れを洗い流す。

もので、 効果があります 動を改善したり、 激を与えて心と体に働きかける けがからの回復を早めるといっ た身体面の効果だけでなく、 信頼関係を強化するといった レスや不安を軽減し、 Tタッチは犬に非習慣的な刺 免疫力を高め、 飼い主と犬と 病気や 問題行 ス

乾かす

風ではなく、冷風でかけましょう。 ら風を入れて湿気を完全に飛ばしましょう。ドライヤーは温ら風を入れて湿気を完全に飛ばしましょう。ドライヤーは混は不十分なこともあります。ドライヤーを使い、毛の根元かお手入れのポイント 湿度の高い梅雨時は、自然乾燥だけでお手入れのポイント

ゴシゴシ

うしないように。

毛をよく

わかれば、 にできます。 ものではありません。 してみましょう。 Tタッチの方法自 なでるのと同じよう この機会にトライ 体は難しい コツさえ





5カ所くらいで十分。リラックス効果が高く、肩の緊張や痛みを取るて止める。一回円を描いたら、場所を変えて繰り返す。コーギーなら首まわりの皮膚を軽く動かすような感じで、指で時計回りに円を描い肩(首まわり)のTタッチ 効果もある。





咬み癖がある場合は、革の手袋を着用するとよい。口周りを触られるのが苦手な犬、吠え癖や咬み癖がある犬に効果的。くなでる。片方5回ずつ。短頭種の場合はしわを伸ばすようにする。片方の手で顎を支え、もう片方の手で、鼻先から耳に向かってやさし口のTタッチ

去年よりも早まる?梅雨入りも梅雨明けも

北海道

上も早く梅雨入りをしています。 の梅雨はどうなるのでしょうか

今年の全国

今年は沖縄と奄美地方は、例年よりも10日以

りも早まる可能性もあります。 昨年より遅いが平年並みの梅雨 ニューズによると、 人りで、 より遅いが平年並みと予想さ いが平年並みと予想されてい 29日に梅雨入りしています よりも沖縄は11日、 これらの地域の梅雨入 沖縄と西日本を中心に 梅雨明けは全体的に昨 北陸と東北は昨年より 日早い梅雨入りとなっ 株式会社ウェザ また、 も沖縄は2日、 天候の特徴 関東以西は 奄美は

大雨も予想されています

・東北北部 梅雨入り 2012 年 6 月 12 日 < 昨年 6 月 21 日、平年 6 月 14 日 >

梅雨明け 2012 年 7 月 26 日 < 昨年 7 月 9 日、平年 7 月 28 日 >

・東北南部 梅雨入り 2012 年 6 月 12 日 < 昨年 6 月 21 日、平年 6 月 12 日 > 梅雨明け 2012 年 7 月 15 日 < 昨年 7 月 9 日、平年 7 月 25 日 >

・北陸 梅雨入り 2012年6月12日 < 昨年 6 月 18 日、平年 6 月 12 日 > 梅雨明け 2012年7月15日 < 昨年 7 月 9 日、平年 7 月 24 日 >

・中国 梅雨入り 2012年6月7日 <昨年5月21日、平年6月7日> 梅雨明け 2012年7月14日 < 昨年 7 月 8 日、平年 7 月 21 日 >

・九州北部 梅雨入り 2012年6月7日 < 昨年 5 月 21 日、平年 6 月 5 日 > 梅雨明け 2012年7月14日 < 昨年 7 月 8 日、平年 7 月 19 日 >

・沖縄 梅雨入り 2012年4月28日ごろ

< 昨年 4 月 30 日、平年 5 月 9 日 >

<昨年6月9日、平年6月23日>

※沖縄と奄美はすでに気象庁が「平成24年の梅雨入り

と梅雨明け(速報値)」で梅雨入りを発表しました。

(資料協力:株式会社ウェザーニューズ 2012年4月27日現在)

梅雨明け 2012年6月21日

岡山 広島 2012年6月7日 梅雨入り <昨年5月27日、平年6月8日> 梅雨明け 2012年7月15日

< 昨年 7 月 9 日、平年 7 月 21 日 > ・東海 梅雨入り 2012年6月7日 <昨年5月22日、平年6月8日> 梅雨明け 2012年7月14日

福島

青森

岩手

< 昨年 7 月 8 日、平年 7 月 21 日 > 梅雨入り 2012 年 6 月 7 日 < 昨年 5 月 22 日、平年 6 月 7 日 > 梅雨明け 2012 年 7 月 14 日 < 昨年 7 月 8 日、平年 7 月 21 日 >

梅雨入り 2012年6月7日 < 昨年5月21日、平年6月5日 > 梅雨明け 2012 年 7 月 14 日 < 昨年 7 月 8 日、平年 7 月 18 日 >

梅雨入り 2012年5月31日 ・九州南部 < 昨年 5 月 23 日、平年 5 月 31 日 > 梅雨明け 2012年7月14日 < 昨年 7 月 8 日、平年 7 月 14 日 >

・奄美 梅雨入り 2012年4月29日ごろ < 昨年 4 月 30 日、平年 5 月 11 日 > 梅雨明け 2012年6月27日 < 昨年 6 月 22 日、平年 6 月 29 日 >

準備をしておきましょう。 梅雨に入ってからあわてるこ お早めに左記の

雨

日常管理

生管理は飼い主さんの仕事です。 **へ間や犬には暮らしにくい季節です** 湿度も温度も高くなる梅雨時は、 カビや細菌はもっとも繁殖しや 愛犬の生活空間の衛

●食器は毎日洗う

残したらすぐに捨て、 とにきれいに洗います。 ドを与えるようにしましょう。 ウェットタイプのフ ところに置き、食べきれる量のフ ドライフードでも梅雨時は傷み 食器は風通しのよ 食器は一回ご ドはもちろ 食べ

●水は涼しい場所に

を飲めるようにしましょう。 頻繁に取り換え、 | 愛犬の寝具を日光に当てる しまいます。 度口をつけた水はすぐに傷んで 水は何カ所かに置いて いつでも新鮮な水

愛犬のベッド ノミ・ダニなどの温床にも お天気がい においがこもり

細菌を寄せ付けないことも大切です

室内はまめに清掃を行

多湿を防いで快適に住まい全体の

や天井に向けます。 愛犬に風が直接当たらないよう、 の通風口を作り、 ぐに高くなってしまいます。 ましょう。扇風機を利用するときは、 この季節は住まい全体の湿度がす 換気扇など、 空気の流れを作り 少なくとも2カ所 壁

けるようにしましょう。 や浴室のドアを開けっ放しにしたり 水回りです。 しっぱなしにしたり、 家の中でとくに湿度が高くなるの キッチンや浴室、 住まい全体の湿度が一気に から、 キッチンでお湯を沸か 家族全員で気をつ お風呂のふた 洗面室などの

高くなる原因です。 物をたくさん置いておくのも湿度が のよいところに置くようにしま できるだけ風通

洗濯物を室内に干 観葉植





愛犬用のタオルやマットは洗い、天 気のよい日には天日干しを。





13 JKC Gazette 2012. Jun. JKC Gazette 2012. Jun. 12