

[特集]

健康促進のための

愛犬コンディショニング

ブラッシング、爪切り、シャンプー、歯磨き、耳掃除……。

愛犬の健康管理に欠かせないのが日常のお手入れです。

でも、つい面倒に思ったり、

うまくできないままあきらめたりしていませんか?

とくに難易度が高いのが歯磨きのようです。

そこで今回は歯磨きをクローズアップ。

歯磨きがうまくできるようになれば、

愛犬の健康度はぐーんとアップ、

毎日の生活の快適度も、ワンランクアップします。





監修: 内田恵子

プロフィール●獣医師。ACプラザ苅谷動物病院統括院長。麻布大学獣医学科卒業後、日本歯科大学病理学教室を経て同院勤務。2012年1月より同院統括院長に。内科、神経病、行動学を中心に、脳と心の治療の研究がライフワーク。

協力:芳賀晶子 写真:中村陽子 久保直樹 イラスト:フジサワ ミカ

の重要性を見直してみませんか

内臓疾患を防ぐ歯周病や口臭を予防して

よると、 れている場合、その割合は2・7倍にも 腎疾患にかかりやすく、歯周病と診断さ あることがわかっていますが、犬も同様 塞、脳梗塞などの発症と深いかかわりが 上るということです 人間の場合、歯周病は狭心症や心筋梗 口臭のある犬は1・8~2倍も慢性 25万頭の犬を対象にしたデー 歯や口に何も問題がない犬に比 -タに

重要視されていませんでした。 犬の歯は虫歯にはなりにくいからです 液の成分や歯の形などから、人間よりも しかし人間よりも歯周病になりやすく、 犬の口腔ケアについて、 以前はあまり 実際、

こともあるのです。 といった重大なトラブルを招いてしまう や口の周りの骨を溶かして穴を開けたり 臓疾患を引き起こしたり、 放置すると、 歯周病菌が全身に回って内 歯を支える骨

の代表的な症状の一つです。 んは少なくないようです。 愛犬の口臭が気になるという飼い主さ 口臭も歯周病 歯磨きをす

> なリスクも軽減します。 周病菌によって引き起こされるさまざま ている証拠です。 を感じなくなれば、歯周病菌が減ってき ぜひ歯磨きに挑戦してみましょう。

必要です。幸いにもまだ歯周病になって 歯周病になってしまった場合は、これ以 今日から歯磨きを始めましょう。 上悪化させないための口腔ケアと治療が いない場合は、歯周病にならないように

爪を切ったり、シャンプーをしたり、とはありません。ブラッシングをしたり、 毎日なかなか大変です 愛犬に必要なお手

汚れがこびりついて皮膚に炎症が起きた 持するためには欠かすことができませ こうしたお手で 爪が伸び過ぎて歩きにくくなってケ 入れをなまけると、毛がもつれたり 入れは、愛犬の健康を維

れば、口臭は確実になくなりますので、 歯周病菌が減れば、歯 口臭

ただし、歯周病は自然治癒しません。

愛犬の健康を守るお手入れが

人れは歯磨きだけで

ガをしたり、耳や目の炎症が悪化したり、



体を清潔に

犬用のお手入れ用具も いろいろ出ています

定期的に健康チェッ クする習慣を



リラックスすることは健康によい影響を ると、犬はとてもリラックスできます さしく声をかけられたりさわられたりす がら体に触れる」ということがとても重 ンタイム」という言い方をすることがあ 「お手入れタイムはコミュニケー 信頼している飼い主さんにや ショ 激して炎症を起こしてしまうことがあり のやりすぎや力の入れすぎも、皮膚を刺 を招くことがありますが、ブラッシング にトラブルを招いてしまうことがありま たとえば、ブラッシング不足が皮膚炎

りますが、

「お手入れをするために愛犬をよく見な

お手入れのやりすぎも問題で、 なトラブルが起きてしまいます。

同じよう しかし、

お手入れそのものも重要ですが、

実は

欠なもので、

なまけてしまうとさまざま

お手入れは愛犬の健康維持に必要不可

病気の早期発見に役立つお手入れで体に触れることが

考えると、

お手入れの重要性がよりわか

妨げないようなお手入れを自然治癒力やバリア機能を

お手入れをしなかったらどうなるか」と

康を守りましょう。

主さんが愛犬の情報を獣医師に伝えて健 ることのできない愛犬に代わって、

飼い

い主さんが維持しているのです。「この

飼い主さんにお手入れをしてもらわな

野生で生きていた時代と異なり、

の専門家」です。症状などを言葉で伝えい主さんは、いわば「愛犬にとっての犬獣医師は「病気の専門家」ですが、飼

と全身にさまざまなトラブルが起きてし

と健康でいられません。愛犬の健康は飼

損なわないように注意したいものです。 きは、犬が本来持っているそうした力を 能が備わっています。お手入れをすると 犬には高い自然治癒力や皮膚バリア機

ることで、

愛犬を間近で見ながら体に触れ

「食べ過ぎで太ってきたかな」

をとって白髪が増えたな」「歩き方が少

し変かな」「ここに何かできている」など、

「やせてきたのは何か病気だろうか」「年

さまざまなことに気づくでしょう。

こうした「気づき」が病気の発見の第一

与えます。

まいます。 病はその「食べようとする力」を損ねてし まり「食べようとする力」です。 ア機能を支えているのは食べること、つなお、犬の高い自然治癒力や皮膚バリ とする力」を維持したいものです。 犬は食べようとしますが、 口腔ケアで愛犬の「食べよう

たら、すぐに動物病院で診察を受けましょ 歩になります。何か心配なことに気づ

それが病気の早期発見・早期治療に

お手入れタイムは 愛犬とのコミュニケー ションタイム



7 JKC Gazette 2014. May

愛犬が小さいうちから いつもの言葉に よい印象を持た せることから始


かっていると言っても過言ではないでしょう こを触られても平気でいられるかどうかに お手入れがうまくできるかどうかは、愛犬がど か

お手入れ嫌いを直すには?

叱られたり無理に押さえつけられたりしていやな思い をし、飼い主さんへの信頼関係が壊れると手入れ嫌いの 犬になってしまいます。

触ると避けようとして前足をかけたり、そわそわ落ち 着かなくなったりと、犬が「いやだな~」と感じるとい ろいろな動作が出てきます。

従って、陽性強化でしつけをする際は、犬の気持ちに 細心の配慮をしましょう。とにかく楽しい雰囲気で、リ ラックスしながら少しの負担だけでほめることを積み重 ねることが大切です。「歯磨きするよ~」などと決まった 言葉をかけ、何をするかを犬に予告して安心させること も大切です。



いいろだね 犬は慣れてきて、口元 を触られても平気にな る。少しの間口の中を 触って、ほめておやつ を与える。 同じ要領で、少しの上達 でもほめ、おやつを与え ながら、歯ブラシを入れ ることに次第に慣らして いく。

お手入れ大好きの犬に陽性強化で

ます。 のよい行動を自ら取るように誘導す それを繰り返すことで、 性強化を行うこともポイントになり けさせるには、 よい行動を取ったらごほうびを与え、 歯磨きなどのお手入れを上手に受 「陽性強化」というのは、 ごほうびを使って陽 犬が常にそ

なおやつを使うのが効果的です うびを与えま 歯磨きの練習には、 おもちゃ、 練習の合間や最後に必ずごほ しょう 一番好 丰

射などをされるとそれを覚えていて 病院嫌いになったり おびえてしまったり、 知らないところに連れて行 動物病院で注 れると

取ればいいのです。まずはそのときの歯垢は次の日の

,は「歯磨・

き

歯磨きで

目で考えるようにしましょう。 に慣れるため」と目的を定め、

歯磨きの際、

犬用の歯磨きペ

のがい うちから口を触らせる練習を始める のためにも、 あとの手入れが難しくなります。 「いや」などと思ってしまうと、 することに対して、 口を触られたり歯磨きをされたり いのです。 最初はできるだけ早 一度でも「怖い その そ

磨きをする手助けになります。

声かけお手入れのベストタイミングと

がついていますので、

犬が喜んで歯

ーストには犬が好きな味やにおい を使うのもごほうびになります

る方法です

ごほうびには、 言葉でほめる、 散歩などがありま お

> 苦手なことでも我慢できます。 ミングです。 あと、満足感とちょうどいい疲労感 しているこのタイミングなら、 で満たされているときもベストタイ お手 人れは、 心身ともにゆったり たっぷり散歩をした 少

具を見せることで、 感を損ねてしまいます りしたのでは、 うに見せかけてだましてつかまえた 言わずに突然つかまえたり、 から始めるようにしましょう。 きするよ~」などと必ず声をかけて 具を見せ、 また、 「歯磨きするよ~」と声をかけ、 お手 「お口を見せて」、「歯磨 人れをするときは、 飼い主さんへの信頼 犬にもお手 遊ぶよ 何も 道

上手になる秘訣とはお手入れが

●どこを触られても平気な犬にする

慣らすことが大切。

めよう。

大好物を準備する。

おきましょう。 のようなときでも大人しくしていら るをめくられることもあります。 は多いのですが、 口の周囲を触られることが苦手な犬 うに愛犬をしつけることが必要です。 れるよう、触られることに慣らして お手入れをしっかりと行うために 全身どこを触られても平気なよ 歯磨きではくちび そ

●じっとしていられる犬にする

歯ブラシの慣らし方(陽性強化の基本)

カーい

おっを

見せて

61613

だね

お口を見せて

9

手に歯ブラシを持ち、

犬が見たらすぐにほめ ておやつを与える。歯

ブラシにもよい印象を

持つようになる。

できて、 どのコマンドにきちんと従うことが 教えてあげましょう。 がらなくても大丈夫」ということを とをされる機会が多くあります。 りますが、 られることも大切です。 つかまれたりしても大人しくして こうしたことをされるのを怖が 体を押さえられたり、 お手, 人れではそういうこ 犬は本能的

歯ブラシを持っ た手で軽く撫で

たり、口周りに タッチしてほめ

ながらおやつを

与える。

飼い主さんも、 正しい犬の扱い

お口を見せ

「マテ」「フセ」「スワレ」な 体を お手

●正しい犬の扱い方を身につけ また、

犬の抱き方や 大方を · 保 定

> をいえば、 犬を迎えたらできるだけ早く、 のがおすすめです 高いものの一つが歯磨きですが、 んで歯磨きをする犬にするには、

鳴くこともほとんどないでしょう。 病院に連れて行かれたり 子犬はいわば怖いもの知らずで、 られたりしても、 んなことでも抵抗なく受ける しかし、 生後3カ月ぐらいになっ けろっとしていて 口の中を触

安にさせることがありますし、 せないよう、 す。愛犬に痛い思いや怖い思いをさ こや保定から逃げようとして落ちた や中途半端な保定では、 身につけましょう。 い知識をもつようにしましょう。 体を傷めてしまうこともありま 犬の体についての 不安定な抱き方 逆に犬を不 抱っ 正し

ベストタイミング生後2カ月ぐらいが歯磨きの練習開始は、

人れの中でも最もハ

き教室などに通って歯磨きに慣らす というのは、 生後2カ月ぐらいで歯磨 生後2カ ぐら 理想 子 喜が

て自我が芽生えてくるころになると

※保定…犬が診察や手入れの際に、急に動いてしまわないように支えながら抱くこと。

とお手入れが大好きな犬になります

へれ後にごほうびを与えれば、き

だからおやつは与えたくない、

人れ後に、

せっかく歯磨きをし

したの

を受ける覚悟ができます。

そして

★歯磨きタイムを リラックスして楽しもう!!

犬が一番嬉しいのは、飼い主さんを心から信頼でき ることです。大好きな飼い主さんから無理やり痛さや 怖さを我慢させられたり、歯磨きを無理にされたりす ると、犬にはとても不安な嫌な記憶となってしまいま す。

健康のために歯磨きはどうしても必要ですが、犬の 気持ちをもっと大切にしたいものです。次のポイント を心がけて歯磨きをしてみましょう。

1)安心感、リラックス

始める前に「遊びたい、遊びたい」と犬のテンションが上 がりすぎていると歯磨きができなかったりしますから、まず は愛犬の気持ちを落ち着かせることが大切です。

犬によって落ち着かせ方は違いますが、散歩の後にストレ スを発散させてからとか、昼寝の時間帯や夜寝る前のリラッ クスしているときなどと工夫をしましょう。

飼い主は、まず深呼吸をしましょう。怖い顔でお手入れ道 具を持って、手入れの最中に愛犬を逃がさないように緊張す るのではなく、愛犬のほうからすり寄って来てくれるように 居心地良くしましょう。愛犬が大好きなことは何ですか? リラックスして気持ちよくなるように、ゆっくりなでてやり、 心から信頼関係を大切にしてください。

2) 話しかけて、楽しくコミニュケーション

「今日はたくさん遊んだから汚れちゃったね。きれいにし ようかな?」など、お互いが嬉しくなるような語り口で犬に 話しかけましょう。犬を無言で押さえ込むのではなく、何か 楽しいことをしようかと相談するように話しかけましょう。



3) しつけとごほうび

いつもの声掛けで、お手入れをすることを愛犬に伝えま しょう。愛犬も受け入れる気持ちになって、多少の我慢もし てくれるはず。お手入れの途中、ごほうびは何度でもあげて よいのです。お腹をなでてもらえたり、おやつをもらえるな らと、愛犬は快く受け入れて、お手入れタイムを喜ぶように

歯磨きガムの選び方

素材、サイズ、味、硬さなどの違いによっていろいろな種類が市販されています。愛犬の体、口、歯の大きさや形などに合わせて、 小さすぎないものを選びたいものです。あまり硬いと歯が欠けてしまったりします。ちょうどよい硬さは「文具のハサミで切 れる硬さ」を目安に選ぶとよいでしょう。わからない場合は、かかりつけの獣医師に相談して決めるのもいいでしょう。




歯磨きガムの与え方

犬も人と同じように利き側がある ので、同じ側の歯だけで咬み続ける ことがないよう、飼い主さんが手に ガムを持ち、左右の歯でうまく咬め るようにするとよいでしょう。

【ガムを与える際のご注意】

ガムを与えっぱなしにしないこと。 犬に渡してしまうと、上手に歯磨き ができないうちに飲み込んだり、取 り上げる必要があるときに犬がう なって抵抗したり、のどに詰まらせ たりする危険が生じます。

歯の構造



歯を磨くだけでは取り除けなくなっ 化して歯石と呼ばれるものに変化し、 磨きなどの口腔ケアを怠ってそのま と歯垢はますますつきやすくなりま ざらしているため、 てしまいます。 まにしておくと、

歯を失う原因にもなります す細菌を「歯周病菌」とい これが「歯周病」で、 炎症を起こ います

が増殖して歯肉に炎症を起こし、

歯垢や歯石を放っておくと、

けでなく、 全身にも悪影響を及ぼす 歯周病の 怖 いところは、

官の一部として体全体ともつながっ ぼすという点です。 全身にも大きな影響を及 歯や口

触ることができます愛犬の口周りを

れることは、 ら慣らして るための大切な場所。 犬にとって、 いないと、 どんな犬でも \Box 自分の 小さいときか 周りを触ら いやがり 身を守

ただし、

そのため、 のことは動物病院におまかせ」と 0) \Box σ

ガムの選び方や与え方には土

ースも起きています。

意する必要があります

から、

去することができます。 ので、 の歯垢は細菌のかたまり 歯磨きによって簡単に除 歯石は歯よりもざら 歯垢はすぐに石灰 一度歯石がつく しかし、 うのよう 歯

がては歯を支えている骨まで溶かし 細菌 B 心内膜炎、 因や誘因になるのです。 歯周 歯周病が影響する病気としては、 肝疾患、 さまざまな病気を引き起こす 病菌が血流にの 前臼歯(ぜんきゅうし) 後臼歯(こうきゅうし) 犬歯(けんし) 弁膜症、 切歯(せっし)

ケットと呼ばれるすき間に付着して

の表面や、

歯と歯ぐきの間の歯周ポ

高い歯垢(プラー

ク)を作りだし、

をすると、

それらの細菌が粘着性の

在菌)が住んでいます。

そして食事

百種類もの莫大な数の細菌(口腔常

人間も犬も同じで、

口の中には何

病が引き起こされる

なも

腎疾患などがあります 血栓症、

心筋梗 酵素や、 オティ

方法もある 「歯磨きガム」という歯磨きができない犬には ムを与えるとい 歯磨きができない いで

を引き起こす原いって全身に回 後臼歯(こうきゅうし) 切歯(せっし ー 前臼歯(ぜんきゅうし 犬歯(けんし)

分厚くついてしまった歯石。

歯磨きなどの口腔ケアを怠ると、

口の中だけでなく、

全身に悪影響を及ぼします

う飼い主さんが少なくありませ

長時間使いすぎて歯が擦り減る、 硬すぎる歯磨きガムで歯が折 歯磨きガムには、 クスなども含まれて 腸内環境を整えるプロ 歯磨きガムの丸飲み事故、 歯垢を分解する しょう。 います 歯磨き 最近 イ

11 JKC Gazette 2014. May JKC Gazette 2014. May 10

康な歯を

歯磨きを歯垢が歯石になる前に

垢を除去することが大切なのです。 垢が歯石になるのに3日ほどかかり うのが理想的ですが、犬の場合、 たいものです。 たいものです。もちろん、毎日行歯磨きは最低でも3日に1回は行 その前に歯磨きをして歯 歯

歯垢が歯石になってしまうと、 動物病院で処置してもらわな いにすることができなく 歯石は歯 歯 込みやすいの 歯周ポケットに入り込んだ歯垢を

ればならなくなります。

なってますます歯垢がたまりやすく 菌が増殖し、 そのままにしておくと、 、さらにポケットが深くしておくと、その中で細

歯磨きは大切ですが、

歯ブラシは歯に対して、45度の角度であてる。

無理強いす

合わせて選びましょう。 周りのやわらかさ、口 歯ブラシは、

んで使いやすいでしょう。 口の大きさや形、 プードルのよ 唇の形などに ヘッドはあ やわら 大き П 医師に相談して使いやす しましょう。 師に相談して使いやすいものを探歯ブラシの選び方や使い方も、獣

歯ブラシはやわらかいものを。犬用のも のが各メーカーから販売されているの で、専用のものを使いたい。歯ブラシの 幅は犬の切歯2~3本分が目安。

作らないようにしたいものです周病の原因になりますから、歯 から、

汚れをためない歯周ポケットに

きの境目には浅い溝があってポケッ にするようにしましょう。 に歯ブラシを当てて重点的にきれ -状になっているため、 歯磨きをする際は、 わゆる歯周ポケッ のです。 歯と歯ぐきの 歯垢が入り トの部分 歯と歯ぐ

歯磨きタイムは終了愛犬がいやがる前に

歯磨きを習慣化するためには、犬が いやがる前に歯磨きを終わらせるこ ると犬はいやがるようになります。

歯ブラシの選び方

ラシの毛足が長いほうが水をよく含 うに口周りがやわらかい犬には、 かいものを選びます。 には、ブラシの毛足が短く、 チワワのように口周りが伸びない犬 すぎるとうまく磨けません。また、 る程度の大きさが必要ですが、





歯磨きをする際は向かい合っても、膝にだっこしても、横につかせても、 飼い主がやりやすい状態で。

歯の外側を磨く

早く磨くと磨き残しが出たりするので歯磨きはゆっくり優しく。ただし、あまりゆっくりすぎると、 犬がいやになってしまうので、犬の様子を見ながらすること。力加減は「指にできたささくれをな でるような力」と言われる。それくらい犬の口の中はデリケートなものと覚えておこう。





ごほうびとして与えるお やつは、なるべく小さく しておく。細かくステッ プごとにごほうびを与え

るので、大きいものを与

えてしまうと肥満の原因

になる。



歯ブラシの持ち方は握り持

ちにすると力が入りすぎるので、基本的には鉛筆持ち

にする。

歯の内側を磨く

歯の内側を磨かせる犬はかなり歯磨きに慣れている場合なので、いやがるときは無理にやらないように。無理に やって歯磨き嫌いにしないよう注意しよう。



歯の裏側を磨く ときは、頭を持っ て顔を少し上げ、 上顎と下顎の間 に親指を少しは さみこませる。



すると完全に口が 閉じなくなるので、 犬歯の後ろ側の前 臼歯(歯が少し短 い)の隙間から滑 り込ませる。







左右の内側を磨くが、あまり長い時間をかけないよう注意。

JKC Gazette 2014. May 12 13 JKC Gazette 2014. May

足周り

逆に健康を損ねてしまうこともあります。 お手入れは健康を維持するためのものですが、正しい方法を知らないために 正しい方法を身につけましょう。





●ブラッシング &ドライなどがあります。 シング、

膚に炎症を起こすことになります。 ラッシングを怠ると、 促進するなどの効果があります。 まって毛玉ができ、汚れが蒸れて皮 被毛につやを与える、皮膚の血行を 毛を除去する、ゴミや汚れを落とす、 犬の被毛にはいろいろな種類があ ブラッシングには、 抜け毛がから

ことが大切です。 法も、愛犬の被毛の種類に合わせる 用するとき、 ブラッシング嫌いな犬になってしま 膚を傷めてしまうこともあります。 できないだけでなく、逆に被毛や皮 て愛犬に痛い思いをさせてしまうと、 るとよいでしょう。 ブラシ選びもブラッシングの方 ブラッシングの方法を間違え ブラッシングの効果が期待 トリミングサロンなどを利 道具の使い方を確認す ブラシ選びを間違

れには、ブラッ被毛の手入 むだ毛や抜け シャ しょう。 楽しいコミュニケーションタイムを 正しい方法を身につけるようにしま 人れです。必ず正しいブラシを使い、 毎日のブラッシングで、 ブラッシングは毎日行いたいお手

るでしょう。 シャンプー &ドライ

出た場合もすぐに気づくことができ

過ごすこともでき、何らかの異常が


愛犬との

減らしたり増やしたりして適度な頻 犬種や被毛の状態によっては回数を 度で行いましょう。 月に1回程度行うのが目安ですが、 きれない汚れを落とすのが目的です。 シャンプーはブラッシングで取り

づけ過ぎて熱い思いをさせたり 目にシャンプー剤が入って愛犬に痛 いように十分に注意しましょう。 い思いをさせたり、ドライヤーを近 シャンプー&ドライを行うときも、 しな

があります。 だと皮膚に炎症が起きてしまうこと を取ってから行うことが大切です。 洗い方やすすぎ方、 また、 手入れ前に毛玉 乾燥が不十 分

えると、 います。 また、



があるときはイヤ 耳の中をチェックし、 赤になって逆効果ですから、 で強く拭いたりすると、すぐに真っ れを拭き取ります。 外耳炎になりやすいた ~2週間に1回は 耳の粘膜は繊細 -クリーナ においやふけ 軽く拭

要はありません。 耳掃除のやりすぎです。

に毛を抜くことがありますが、病気ているとき、通気性をよくするため がなければ無理に抜く必要はありま また、耳の中にたくさん毛が生え き取る程度にしましょう。 耳が垂れている犬種は 一で汚

耳のお手入れで多いトラブルは 毎日行う必



目の周りを拭く際は、眼球に触れないよう細心の注意を。

グサロンなどにまかせましょう。 もありますので、 せん。毛の抜きすぎによるトラブル 獣医師やト リミン

足問

と、 正し がている

ことも大切です。どのようなところげるとき、必要以上に足を洗わない

ティッシュでやさしく拭き取り、 目の手入れは毎日必要です。 元を清潔に保つようにしましょう。 やにや涙を見つけたらコットンや や炎症を起こすこともあります。 の毛色が変色する涙焼け にしておくと、 目やにや涙をそのまま 目の周り 目 目

お手入れのやりすぎに注意

すべって転んで膝や腰などにケガを

また、足の裏の毛が伸びていると、

ア機能を損ね、逆に皮膚炎などを起

こしかねません。

洗っていると、

本来もっているバリ

伸びていたら切りましょう。

することがあります。

長毛の犬はと

伸びていたら切ってあげましょう。

そのほか、

散歩から帰って家に上

きどき足の裏もチェックして、毛が

に異常がないか、チェックはきちん

ただし、指の間や爪の付け根など

と行う必要があります。

犬のお手入れは必要ですが、過度のお手入れはトラブルの 元です。とくに、耳の掃除、散歩後の足の手入れはしすぎる ことが多いようです。また、目の手入れやブラッシングなど、

> あります。2週間に1回は爪を確認 ひっかけてケガをしたりすることが

をかけたり、

室内を歩くときに爪を

トの上なら、

ウェットティッシュな

りますが、主に歩くのがアスファル を散歩するかでも必要なケアは異な

どで拭く程度でいいでしょう。

せっ

けんやアルコールなどを使って毎回

く歩けないために膝や腰などに負担

力を入れすぎて炎症を引き起こすこともあります。

て角膜を傷つけ、 とすると、ティッシュで眼球を擦っ 目やにを無理やり取ろう ときには視力障害

> す。 点眼して目やにをやわらかくしてか ら内まぶたの上でそっと拭き取りま 取れないときは、犬用の目薬などを 目やにがこびりついていてなかなか きは無理をせず、 が残る角膜潰瘍を起こしたりするこ たりしないように注意しましょう。 目の手入れを行う とくに眼球に触れ

怖いものです。正面からおおいかぶ さったり、押さえ込んだりせず、 から行います。 る犬は、おやつなどで慣らす 心させながら行いましょう。 目元を触られるのは犬にとっても いやが しつけ 安

15 JKC Gazette 2014. May JKC Gazette 2014. May 14

月 年

記録日	日	日	日	日	日
体重増減 ()g グラフ					
理想体重 ()g					
()g					
食欲	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし
食事量	()回/日 ()g	()回/日 ()g	()回/日 ()g	()回/日 ()g	()回/日 ()g
元気	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし
散步	()回/日 ()分・時間	()回/日	()回/日	()回/日	()回/日 ()分・時間
便回数	()回/日	()回/日	()回/日	()回/日	()回/日
便の状態 (良好・軟便など)					
毛づや 地肌の状態 (良好・フケ・かゆみ・ 赤みなど)	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良
口ニオイ歯石	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし
歯磨き 	した ・ しない	した ・ しない	した ・ しない	した ・ しない	した ・ しない
耳 状態 (良好・耳アカ・かゆみなど)					
掃除	した ・ しない	した ・ しない	した ・ しない	した ・ しない	した ・ しない
目 状態 (良好・充血など)					
目ヤニ	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし	ある ・ なし
気づいたこと					

1 カ月間 **健康チェックシート 愛 犬 健康チェックシート** *1 枚ずつコピーしてお使いください。チェックは週 1 回など定期的に行うとよいでしょう。

健康診断を健康で長生きするために

犬の健康管理に役立ちます。 を獣医師に伝えたりすることも、 さんが日頃観察している愛犬の様子 ガのときはもちろんですが、 防接種を受けさせるときや病気・ケ 世話になることが多いものです。予 に健康診断を受けさせたり、飼い主 健康診断は、 愛犬との暮らしでは動物病院のお 犬が年をとるスピー 年に1回は受けさせ 定期的 愛

療に努めましょう。 のではなく、 間に進行します。ただ長生きさせる 半年に1度は健康診断を受けさせた いものです。犬の病気はあっという また、 病気の早期発見と早期治 健康な状態で長生きで 8歳を超える頃から、

触診·聴診、 健康診断は、①体重測定、②視診・ ③血液検査・尿検査・

どのような方法で採取するのか、

確

ても楽しく、健康管理にも役立ちます。 ます。こまめに撮影しておくと、 現在は写真も動画も簡単に撮影でき 子を撮影しておくといいでしょう。

見

項目で行われます。 糞便検査・レントゲン検査といった

認しておくことが必要です。

ともできますから、獣医師と相談し なり、オプションで組み合わせるこ て決めるとよいでしょう。 血液検査の内容は病院によって異

健康診断の上手な受け方

緊張した状態ではなかなかうまく検 かりません。目や耳などの検査も、 触診をしてもおなかの様子がよくわ 緊張して震えていると、聴診器を当 査できません。 てても心臓や肺の音がよく聞こえず、 した状態で受けさせたいものですが、 つまり、

ドは

健康診断でも4年に1回の計算にな

人間の約4倍ですから、年に1回の

便検査や尿検査の方法について確認 大切です。 好きになるようしつけを行うことが きないのです。子犬の頃から病院が感じる犬は、きちんとした診察がで しておきましょう。とくに尿検査は 健康診断を受ける前に、 病院が嫌いでストレスを

健康診断はできるだけリラックス

その情報だけでは診断できません。 て動物病院を受診しても、獣医師は 手帳にまとめておくと便利です。 左ページで紹介しているような健康 重要になってくるのが、 を把握することは困難です。そこで 回の健康診断だけでその犬のすべて しかし、ふだんから健康手帳を活用 いる飼い主さんからの健康情報です。 して下痢や吐き戻しなどについても たとえば、「血便が出た」とあわて 常に一緒に

ります。 病院や検査機器などによっても異な う。血液検査などの正常値の範囲は、 気と決めつける必要はありません。 示しているからといって、すぐに病 不安を抱え込まないようにしましょ 納得できるまで説明を聞き、余計な いましょう。一つの項目が異常値を 診断結果はきちんと説明してもら

早期発見の決め手に家庭での健康チェックが

どんなに優れた獣医師でも、 年

> 断もしやすくなります。 あったのかなどがすぐにわかり、 どのくらい前から下痢や吐き戻しが 飼い主さんは、心配事があっても、 診

報が役に立つこともあるのです。 それほど心配はしませんが、 すぐに治れば一時的なものと考えて いう時にそうした普段からの健康情 いざと

写真や動画も役に立つ

過もわかりやすくなります。 医師への説明もしやすく、 を当てて写真を撮っておきます。 どの変化に気づいたときは定規など 方がおかしい」と感じたときは動画 すめです。 写真や画像に記録しておくのがおす さらに、普段から元気なときの様 何らかの変化に気づいたときは、 「皮膚に何かできている」な たとえば、「どこか歩き あとで経

記しておけば、どのくらいの頻度で、



17 JKC Gazette 2014. May

病気の早期発見・

早期治療に役立つ

の健康診断と、

家庭での健康チェ

ツ

上手に連携して健康管理に努めましょう。

愛犬の健康を守るには、飼い主さんの日常の観察と、獣医師の専門的な知識・技術の両方が必要です。