



Test Plan Execution Report (on specific build)

Test Project: allegro

Test Plan: Allegro- logowanie

Build: ver.1.1.2

Printed by TestLink on 11/16/2023

2012 © TestLink Community

Table Of Contents

Mechanizm logowania w aplikacji allegro

- 13-1: TC.1.Logowanie do aplikacji za pomocą konta użytkownika.
- 13-2: TC.2. Logowanie do aplikacji za pomocą konta Facebook.
- 13-3: TC.3. Logowanie za pomocą konta Facebook bez konta w aplikacji.
- 13-4: TC.4. Zalogowanie do panelu klienta

Wyszukiwarka

- 13-5: Wyszukiwanie produktu dowolnej kategorii
- 13-7: Wyszukiwanie produktu wybranej kategorii
- 13-8: Wyszukanie z pomocą "szukaj wielu"
- 13-9: Wyszukiwanie produktów przy "Inne opcje"
- 13-10: Wybór produktów z rozwijanej listy odpowiedzi

Sortowanie

- 13-11: Sortowanie po cenie
- 13-12: Sortowanie po cenie z dostawą
- 13-13: Sortowanie po czasie
- 13-14: Sortowanie według popularności
- 13-15: Sortowanie według oceny produktu
- 13-16: Sortowanie według trafności

Test Plan: Allegro- logowanie

1. Wstęp

Głównym celem działań testowych jest dostarczenie interesariuszom informacji o jakości testowanego produktu.

W przygotowanym dokumencie zostały zebrane kluczowe informacje na temat działań testowych. Zostały wyszczególnione wszystkie komponenty oprogramowania, które zostaną poddane weryfikacji, typy testów, jakie zostaną przeprowadzone.

2. Zakres testów

- **Realizowane typy testów:**
 - Jednostkowe
 - Funkcjonalne
 - Wydajnościowe
- **Typy testów, które nie będą przeprowadzone**
 - Testy automatyczne- ze względu na brak wystarczającego budżetu na etap związany z testowaniem oprogramowania.

3. Przedmiot testów

Komponentem poddawany testom jest proces logowania oraz wyszukiwarka ze strony głównej allegro.pl z uwzględnieniem logiki sortowania po odpowiednich polach.

4. Kryteria zaliczenia/niezaliczenia testów

- wykonanie zaprojektowanych przypadków testowych
- czas odpowiedzi serwera nie przekracza 700ms

5. Kryteria wejścia / wyjścia

1. Kryteria wejścia:

- Zakończona jest faza implementacji formularza logowania i wyszukiwarki
- Działające i skonfigurowane środowisko testowe
- Dostęp do działającej i skonfigurowanej maszyny wirtualnej

2. Kryteria wyjścia

- Wszystkie przypadki testowe zostały zakończone pomyślnie
- Komponent spełnia wszystkie ustalone założenia z załączonej dokumentacji

6. Lista wymagań / funkcjonalności do przetestowania

Załączenie wszystkich dokumentacji, user story, scenariuszy itp.

7. Środowisko testowe

- Testowy serwer (Development)
- System Windows 10 Home 64 bit
- Przeglądarki biorące udział w testach : Firefox, Edge, Opera, Safari

8. Harmonogram testów

1. Przeprowadzanie testów funkcjonalnych:

- weryfikacja funkcjonalności w oparciu o user story- 3h
- wykonanie wcześniej zaprojektowanych przypadków testowych - 1h
- weryfikacja warstwy backendowej

2. Przeprowadzenie testów wydajnościowych:

- weryfikacja ile wynosi średni czas odpowiedzi
- weryfikacja jaka jest maksymalna ilość requestów, przy jakiej wyszukiwarka działa stabilnie

9. Raport z testów

- Lista zrealizowanych przypadków testowych wraz ze statusami
- Pomiar z testów wydajnościowych
- Inne raporty z testów

10. Lista narzędzi

- Jmeter
- TestLink
- Jira
- Browserstack

11. Zarządzanie incydentami, błędami

W procesie testowym każdy wykryty błąd powinien być odpowiednio zareportowany do systemu Jira, uwzględniając przy tym priorytet błędu, osobę przypisaną (developera), komponent, którego dotyczy problem.

Zgodnie z przyjętym flow przez naszą organizację, taki problem powinien zostać naprawiony przez developera i trafić do retestów.

12. Role i odpowiedzialność

Jan K - implementacja skryptów testów automatycznych

Lilyann.- wykonywanie przypadków testowych

Lilyann. - projektowanie przypadków testowych

Test Suite : Mechanizm logowania w aplikacji allegro

Cel: Weryfikacja możliwości zalogowania do aplikacji.

Test Case 13-1: TC.1.Logowanie do aplikacji za pomocą konta użytkownika. [Version : 1]			
<u>Author:</u>	lilyann		
<u>Summary:</u>	Cel: Weryfikacja możliwości zalogowania do aplikacji za pomocą poprawnych danych.		
<u>Preconditions:</u>	– W aplikacji istnieje aktywne konto użytkownika. – Użytkownik znajduje się na ekranie logowania do aplikacji https://allegro.pl/logowanie?origin_url=%2F .		
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Wpisz poprawne dane w pole login i hasło.	Pola zostały uzupełnione.	Passed
2	Naciśnij przycisk "Zaloguj".	Użytkownik został zalogowany do aplikacji.	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00		
<u>Priority:</u>	High		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		
<u>Execution duration (min):</u>	2.00		

Test Case 13-2: TC.2. Logowanie do aplikacji za pomocą konta Facebook. [Version : 1]			
<u>Author:</u>	lilyann		
<u>Summary:</u>	Cel: Weryfikacja możliwości zalogowania do aplikacji za pomocą konta połączonego z kontem na portalu Facebook.		
<u>Preconditions:</u>	– W aplikacji istnieje aktywne konto użytkownika połączone z kontem na portalu Facebook. – Użytkownik znajduje się na ekranie logowania do aplikacji.		
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Naciśnij przycisk "Kontynuuj z Facebook"	Użytkownik został zalogowany do panelu klienta.	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00		
<u>Priority:</u>	High		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		

Execution duration (min):	2.00
---------------------------	------

Test Case 13-3: TC.3. Logowanie za pomocą konta Facebook bez konta w aplikacji. [Version : 1]

Author:	lilyann
---------	---------

Summary:

Cel: Weryfikacja przeniesienia użytkownika na ekran uproszczonej rejestracji przy próbie logowania za pomocą konta Facebook niesynchronizowanego z kontem w aplikacji.

Preconditions:

- Użytkownik posiada konto w aplikacji Facebook niesynchronizowane z aplikacją Allegro.
- Użytkownik znajduje się na ekranie logowania do aplikacji.

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Naciśnij przycisk "Kontynuuj z Facebook"	Użytkownik został przeniesiony na ekran uproszczonej rejestracji.	Passed
2	Uzupełnij pola "Data urodzenia" poprawnymi danymi.	Pola daty zostały pozytywnie uzupełnione.	Passed
3	Zaznacz wymaganą zgodę, a następnie naciśnij przycisk "Zarejestruj".	Checkbox ze zgodą na warunki regulaminu został zaznaczony. Użytkownik został zarejestrowany i przeniesiony do aplikacji.	Passed
4	Wyloguj się z aplikacji.	Użytkownik został wylogowany.	Passed
5	Naciśnij przycisk „Zaloguj się”.	Użytkownik został przeniesiony na ekran logowania.	Passed
6	Naciśnij przycisk "Zaloguj przez Facebook".	Użytkownik został zalogowany do aplikacji.	Passed

Execution type:	Manual
-----------------	--------

Estimated exec. duration (min):	5.00
---------------------------------	------

Priority:	High
-----------	------

Execution Details

Build	ver.1.1.2
-------	-----------

Tester	lilyann
--------	---------

Execution Result:	Passed
-------------------	---------------

Execution Mode:	Manual
-----------------	---------------

Execution duration (min):	5.00
---------------------------	------

Test Case 13-4: TC.4. Zalogowanie do panelu klienta [Version : 1]

Author:	lilyann
---------	---------

Summary:

Cel: sprawdzenie czy użytkownik jest w stanie zalogować się do panelu klienta.

Preconditions:

- Konto standardowe użytkownika.

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	W polu adresu przeglądarki wpisz allegro.pl	W przeglądarce otworzy się strona główna portalu allegro.	Passed
2	Klikamy w przycisk "Moje Allegro" w prawym górnym rogu przeglądarki.	Rozwinięte zostaje menu.	Passed

3	Klikamy w przycisk "Zaloguj się".	Otwiera się strona z formularzem logowania użytkownika.	Passed
4	Wpisujemy login użytkownika oraz hasło i klikamy przycisk "Zaloguj".	Użytkownik został zalogowany do głównej strony panelu klienta.	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	5.00		
<u>Priority:</u>	High		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		
<u>Execution duration (min):</u>	5.00		

Test Suite : Wyszukiwarka

Cel: Weryfikacja logiki wyszukiwania produktów

Test Case 13-5: Wyszukiwanie produktu dowolnej kategorii [Version : 1]			
Author:		lilyann	
Summary:			
Cel: sprawdzenie funkcjonalności wyszukiwania przedmiotu dowolnej kategorii			
Preconditions:			
- Przeglądarka Chrome w najnowszej dostępnej wersji.			
- System operacyjny Windows 11			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Otwórz stronę główną allegro.pl.	Otworzy się strona główna Allegro.	Passed
2	W pasek wyszukiwarki z frazą "czego szukasz?" wpisz "Kolorowanka" i naciśnij przycisk "Szukaj".	Na nowej stronie zostaną wyświetlone wyniki wybranego przedmiotu ze wszystkich kategorii wraz z informacją szukasz „kolorowanka” xxx ofert	Passed
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		2.00	
Priority:		Medium	
Execution Details			
Build		ver.1.1.2	
Tester		lilyann	
Execution Result:		Passed	
Execution Mode:		Manual	
Execution duration (min):		2.00	

Test Case 13-7: Wyszukiwanie produktu wybranej kategorii [Version : 1]			
<u>Author:</u>		lilyann	
<u>Summary:</u>			
Cel: Weryfikacja logiki wyszukiwania produktu wybranej kategorii.			
<u>Preconditions:</u>			
1. Przejdź na stronę allegro.pl			
<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Wpisz w pole wyszukiwarki dowolny przedmiot (np. kolorowanka, lalka, lampa).	Pole wyszukiwania uzupełnione	Passed
2	Wybierz dowolną kategorię (np. Dom i ogród, Dziecko, Elektronika)	Kategoria wybrana z rozwijanej listy dostępnych kategorii.	Passed

3	Naciśnij przycisk "Wyszukaj".	Na nowej stronie zostaną wyświetlone wyniki wybranego przedmiotu z wybranych kategorii.	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00		
<u>Priority:</u>	Medium		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		
<u>Execution duration (min):</u>	2.00		

Test Case 13-8: Wyszukanie z pomocą "szukaj wielu" [Version : 1]Author: lilyannSummary:

Cel: Weryfikacja logiki wyszukiwania produktów z użyciem funkcji "Szukaj wielu".

Preconditions:

Otwórz stronę allegro.pl

<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	W wyszukiwarce naciśnij "szukaj wielu".	Wyświetli się okno "Wpisz czego szukasz" z dwoma polami wyszukiwania.	Passed
2	Wpisz pary dowolnych przedmiotów (np. kosz i koc, kolorowanka i kotek).	Nazwy wprowadzone w pola wyszukiwania.	Passed
3	Naciśnij przycisk "Szukaj"	Na nowej stronie zostaną wyświetlone wyniki wybranych przedmiotów.	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00		
<u>Priority:</u>	Medium		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		
<u>Execution duration (min):</u>	2.00		

Test Case 13-9: Wyszukiwanie produktów przy "Inne opcje" [Version : 1]Author: lilyannSummary:

Sprawdzenie funkcjonalności wyszukiwania przedmiotu z kategorii "Inne opcje"

Preconditions:

Otwórz stronę allegro.pl

<u>#:</u>	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Wpisz dowolny przedmiot w wyszukiwarkę (np. krem do	Rozwiną się podpowiedzi wybranego produktu wraz z zaznaczeniem kategorii w jakich się znajdują	Passed

	twarzy)		
2	Wybierz produkt z listy podpowiedzi.	Wyświetlone wyniki wybranego przedmiotu ze wszystkich kategorii wraz z informacją szukasz „kolorowanka” xxx ofert.	Passed
<u>Execution type:</u>	Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>	2.00		
<u>Priority:</u>	Medium		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		
<u>Execution Mode:</u>	Manual		
<u>Execution duration (min):</u>	2.00		

Test Case 13-10: Wybór produktów z rozwijanej listy podpowiedzi [Version : 1]Author: lilyannSummary:

Weryfikacja logiki wyszukiwania produktów z pomocą rozwijanej listy

Preconditions:

Otwórz stronę allegro.pl

Zakładka kategorii ustawiona na - Wszystkie kategorie

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Wpisz dowolny przedmiot w wyszukiwarkę (np. krem do twarzy)	Rozwiną się podpowiedzi wybranego produktu wraz z zaznaczeniem kategorii w jakich się znajdują	Passed
2	Wybierz produkt z listy podpowiedzi.	Wyświetlone wyniki wybranego przedmiotu ze wszystkich kategorii wraz z informacją szukasz „kolorowanka” xxx ofert.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	2.00		
Priority:	Medium		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
Execution Result:	Passed		
Execution Mode:	Manual		
Execution duration (min):	2.00		

Test Suite : Sortowanie

Weryfikacja funkcjonalności sortowania produktów.

Test Case 13-11: Sortowanie po cenie [Version : 1]			
Author:	lilyann		
Summary:	Sprawdzenie funkcjonalności sortowania po cenie		
Preconditions:	- Otwórz stronę allegro.pl - Wyszukaj dowolny przedmiot "krem" w kategorii "Wszystkie kategorie"		
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Wybierz sortowanie Cena: od najniższej	Wyświetlone zostaną produkty od najniższej do najwyższej ceny.	Passed
2	Wybierz sortowanie Cena: od najwyższej	Wyświetlone zostaną produkty od najwyższej do najniższej ceny.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	2.00		
Priority:	Low		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
Execution Result:	Passed		
Execution Mode:	Manual		
Execution duration (min):	1.00		

Test Case 13-12: Sortowanie po cenie z dostawą [Version : 1]			
Author:	lilyann		
Summary:	Sprawdzenie funkcjonalności sortowania po cenie z dostawą		
Preconditions:	- Otwórz stronę allegro.pl - Wyszukaj dowolny przedmiot "krem" w kategorii "Wszystkie kategorie"		
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Wybierz sortowanie Cena z dostawą: od najniższej	Wyświetlone zostaną produkty od najniższej do najwyższej ceny.	Passed
2	Wybierz sortowanie Cena z dostawą: od najwyższej	Wyświetlone zostaną produkty od najwyższej do najniższej ceny.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	2.00		
Priority:	Low		

Execution Details	
Build	ver.1.1.2
Tester	lilyann
Execution Result:	Passed
Execution Mode:	Manual
Execution duration (min):	1.00

Test Case 13-13: Sortowanie po czasie [Version : 1]			
Author:		lilyann	
Summary:			
Sprawdzenie funkcjonalności sortowania po czasie			
Preconditions:			
- Otwórz stronę allegro.pl			
- Wyszukaj dowolny przedmiot "krem" w kategorii "Wszystkie kategorie"			
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Wybierz sortowanie Czas do końca: najmniej	Wyświetlone zostaną produkty z najkrótszym czasem aukcji	Passed
2	Wybierz sortowanie Czas dodania: najnowsze	Wyświetlone zostaną produkty w wybranej kolejności.	Passed
Execution type:		Manual	
Estimated exec. duration (min):		2.00	
Priority:		Low	
Execution Details			
Build		ver.1.1.2	
Tester		lilyann	
Execution Result:		Passed	
Execution Mode:		Manual	
Execution duration (min):		1.00	

Test Case 13-14: Sortowanie według popularności [Version : 1]			
<u>Author:</u>		lilyann	
<u>Summary:</u>			
Sprawdzenie funkcjonalności sortowania według popularności produktu			
<u>Preconditions:</u>			
- Otwórz stronę allegro.pl			
- Wyszukaj dowolny przedmiot "krem" w kategorii "Wszystkie kategorie"			
#:	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	Wybierz sortowanie Popularność: największa.	Wyświetlone zostaną produkty w wybranej kolejności.	Passed
<u>Execution type:</u>		Manual	
<u>Estimated exec. duration (min):</u>		1.00	
<u>Priority:</u>		Low	
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
<u>Execution Result:</u>	Passed		

<u>Execution Mode:</u>	Manual
<u>Execution duration (min):</u>	1.00

Test Case 13-15: Sortowanie według oceny produktu [Version : 1]

Author: lilyann

Summary:

Sprawdzenie funkcjonalności sortowania według oceny produktu

Preconditions:

- Otwórz stronę allegro.pl
- Wyszukaj dowolny przedmiot "krem" w kategorii "Wszystkie kategorie"

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Wybierz sortowanie Ocena produktu: najwyższa.	Wyświetlone zostaną produkty w wybranej kolejności.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Priority:	Low		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
Execution Result:	Passed		
Execution Mode:	Manual		
Execution duration (min):	1.00		

Test Case 13-16: Sortowanie według trafności [Version : 1]

Author: lilyann

Summary:

Sprawdzenie funkcjonalności sortowania według trafności

Preconditions:

- Otwórz stronę allegro.pl
- Wyszukaj dowolny przedmiot "krem" w kategorii "Wszystkie kategorie"

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution Status:
1	Wybierz sortowanie Trafność: największa.	Wyświetlone zostaną produkty w wybranej kolejności.	Passed
Execution type:	Manual		
Estimated exec. duration (min):	1.00		
Priority:	Low		
Execution Details			
Build	ver.1.1.2		
Tester	lilyann		
Execution Result:	Passed		
Execution Mode:	Manual		
Execution duration (min):	1.00		

Execution time metrics

Estimated time for executing 15 test cases (min):33

Time used for executing 15 test cases (min):30