

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

La feuille de style en cascade (CSS)

Assurer la mise en page d'un document HTML

- CSS signifie Cascading StyleSheet.
- HTML ne décrit que la structure logique (le fond) des documents,
 - la structure physique (la forme) est spécifiée par une feuille de style en CSS.

Les avantages :

- cohérence au sein du document
- cohérence au sein d'un ensemble de documents (charte graphique)
 - mutualisation de la feuille de style (plusieurs documents HTML peuvent avoir la même feuille de style, donc la même mise en page)
- séparation des tâches (développeur web / graphiste)

Déclarer une feuille de style

Pour **lier** une feuille de style (fichier CSS) à une page web (fichier HTML), on ajoute dans l'élément `<head>` du document HTML une balise `<link>`.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css"
        href="mystyle.css" />
</head>
```

- Les valeurs des attributs rel et type sont fixées.
- L'attribut href contient l'URL de la feuille de style.
- On peut avoir *plusieurs* feuilles de style (leurs effets se cumulent).

Les règles du CSS

- En CSS, la mise en forme est spécifiée par un ensemble de **règles**.
- Une règle typique est composée de trois parties :
 - un **sélecteur** : indique l'élément de la page html à mettre en forme
 - une **propriété** : indique ce que l'on veut modifier (couleur, police, taille etc.)
 - une **valeur** : indique comment on modifie la propriété (rouge, arial, 16px etc.)

```
em
{
color: red ;
}
/* le contenu des balises <em> devrait être en rouge */
```

Combinaison de règles

Plusieurs règles similaires peuvent coexister. On peut regrouper les règles ayant le même sélecteur, en séparant les couples propriété-valeur par un point-virgule (« ; »).

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

```
em
{
font-weight: bold ;
color: blue
}

cite
{
font-weight: bold ;
color: blue ;
}
```

Regroupement par contenu

On peut regrouper des règles ayant le même contenu, en séparant les **sélecteurs** par une virgule (« , »).

```
em, cite
{
font-weight: bold ;
color: blue ;
}
```

Propriétés du texte

Propriétés sur la police :

- font-style :
 - normal
 - *italic*
- font-weight :
 - normal
 - **bold**
 - **bolder**
 - lighter
 - ou une valeur entre 100 et 900 (400 = normal)
 - NB: beaucoup de polices ne supportent que normal et bold
- font-variant :
 - normal
 - SMALL-CAPS
- font-family :
 - (voir Activité Pratique)
- font-size :
 - (voir Activité Pratique)
- text-decoration :
 - none
 - underline
 - overline
 - ~~line-through~~
- text-transform :
 - none (Par exemple)
 - capitalize (Par exemple)
 - uppercase (PAR EXEMPLE)
 - lowercase (Par exemple)
- text-align :
 - left
 - center
 - right
 - justify
- color :
 - (voir Activité Pratique)
- background-color :
 - (voir Activité Pratique)

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

Sélecteur et classes

Plutôt que d'attribuer une modification à une balise, on peut définir des **classes**.

<pre>.ma_classe_gras_bleu { font-weight: bold ; color: blue ; }</pre>	<pre><h1 class=ma_classe_gras_bleu> Titre customisé </h1></pre>
Titre customisé	

Dans le fichier CSS, on écrit le nom de la classe précédée d'un point « . ». L'éditeur de texte affiche en général le nom de la classe en rouge.

Utilisation des classes W3.CSS

Pour faciliter la tâche des développeurs web, certains sites proposent des outils de mise en forme libre et open source. Il s'agit en fait de fichiers CSS, dont on peut se servir librement en ajoutant un simple lien dans notre page HTML. Il existe plusieurs ressources de ce type (Bootstrap, W3CSS etc.).

Lien vers les ressources W3CSS :

```
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
```

Utilisation de classes W3CSS:

```
<div class="w3-bar w3-black">
  <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Home</a>
  <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Link 1</a>
  <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Link 2</a>
  <a href="#" class="w3-bar-item w3-button">Link 3</a>
</div>
```

Ici, on combine les classes **w3-bar** et **w3-black** pour créer une barre de navigation, puis les classes **w3-bar-item** et **w3-button** pour ajouter des boutons à cette barre.

Home Link 1 Link 2 Link 3

On note l'utilisation de la balise HTML `<div>`, très utile pour diviser la page en plusieurs éléments avec chacun une mise en page particulière.

On retrouvera de très nombreux exemples d'utilisation des classes W3CSS sur le site :

<https://www.w3schools.com/w3css/default.asp>

Parmi ces ressources, on utilisera :

W3.CSS Containers pour ajouter un en-tête ou un pied de page ; **W3.CSS Responsive** et **W3.CSS Layout** pour diviser la page ou une partie de la page en colonne ou lignes selon la plateforme utilisé (mobile ou pc) ; **W3.CSS Navigation** et **W3.CSS Sidebar** pour ajouter des barres de navigations horizontales ou verticales etc.

Séquence	Nature de la Séance et Durée	Spécialité
Les langages du web	Cours SIN	SIN

Reproduire une mise en page

On souhaite reproduire la mise en page suivante. **Compléter** le fichier style.css

Pigeon Biset

Columba livia

font-size:1.2em;
line-height: 1.3;
background-color:rgb(255, 160, 122);

font-family : sans-serif ;
font-size : 14px ;

Le **Pigeon biset** (*Columba livia*) est une espèce d'oiseaux de la famille des [Columbides](#).
C'est l'espèce qui comprend le *pigeon domestique* et la plupart des pigeons des villes.

Sommaire

text-align :center ;

- Description
- À l'état sauvage
- Pigeon messenger
- Les pigeons des villes

border: 1px solid #a2a9b1;
background-color : #f8f9fa;
padding-left: 5px;
padding-right: 200px;
font-size: 95% ;
display : table;

padding-left : 5px ; padding-right : 200px ;

pigeon_wiki.html	style.css
<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="fr"> <head> <title>Pigeon Biset</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> </head> <body> <div class=titre_principale> <h1>Pigeon Biset <p class=sous_titre>Columba livia</p> </div>
 <p>Le Pigeon biset (Columba livia) est une espèce d'oiseaux de la famille des Columbides.
C'est l'espèce qui comprend le pigeon domestique et la plupart des pigeons des villes.</p> <div class=sommaire> <h2>Sommaire</h2> Description À l'état sauvage Pigeon messenger Les pigeons des villes </div> </body> </html> </pre>	