# 14 种经典的 UI/UX 设计风格

每种风格给出可落地的视觉设定：色板 / 字体 / 圆角 / 阴影 / 描边 / 控件规格 / 适用场景，并标注与「果冻感·毛绒·软体」审美的契合度。

姜去 编制 · 2026-10-21

## 目 录


| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Material Design 3** | 材质设计 3 · Google |
| 02 | **Apple HIG** | 苹果人机界面指南 · Apple |
| 03 | **Fluent 2** | 微软 Fluent 2 · Microsoft |
| 04 | **Carbon Design System** | IBM Carbon · IBM |
| 05 | **Ant Design** | 蚂蚁设计 · Alibaba / Ant Group |
| 06 | **Bootstrap 5** | Bootstrap 5 · Twitter → Bootstrap |
| 07 | **Neo-Brutalism** | 新粗野主义 · 2020s 复古新浪潮 |
| 08 | **Glassmorphism** | 玻璃拟态 · Windows 11 / Figma 社区 |
| 09 | **Flat Design** | 扁平化 · Microsoft (2013 前后) |
| 10 | **Skeuomorphism** | 拟物化 · iOS 6 / Windows Vista |
| 11 | **Claymorphism** | 黏土拟态 · 3D / 玩具风 UI（2020 前后流行） |
| 12 | **Neumorphism** | 新拟物 · skeu.me（2019） |
| 13 | **Swiss / International Typographic Style** | 瑞士国际主义 · Müller-Brockmann, 1950s |
| 14 | **Memphis Design** | 孟菲斯设计 · Ettore Sottsass, 1981 |


小红书
小红书号:1168020150


01

# Material Design 3

材质设计 3 · Google

圆润、动态取色、层层递进的柔和阴影，像软陶

**软体契合度 高** 大圆角 + 同色系柔投影 = 天生的果冻质感，配上渐变就是软糖




## 色 板

#FEF7FF #F3EDF7 #6750A4 #FFFFFF #1D1B20 #79747E #EFB8C8

| | |
|---|---|
| 字 体 | Roboto / Noto Sans SC / Roboto / Noto Sans SC<br>无衬线，字重跨度大（Regular↔Bold），标签用 Medium |
| 圆 角 | 大：按钮全圆 20px，卡片 16–28px，输入框 28px |
| 间 距 | 8pt 栅格，元素间 8/16/24 |
| 阴 影 | 1–3 层低透明度投影，阴影色跟随主色相（不是纯黑） |
| 描 边 | 无描边，靠投影和色阶分层 |
| 按 钮 | 胶囊形，主色实底，无阴影，文字用 on_primary |
| 输入框 | 填充式底色，无边框，聚焦时变主色 |
| 卡 片 | 大圆角 + 柔投影 + 可选极浅渐变 |
| 适用场景 | 内容型 App、看板、需要亲和力又不幼稚的工具站 |
| 关 键 词 | 圆润 · 动态取色 · 层次 |

小红书号：1168020150


02

# Apple HIG

苹果人机界面指南 · Apple

克制、精致、毛玻璃，大留白

**软体契合度 中** 玻璃拟态的祖宗，透而不飘；但太冷太硬，少了软体的温度




## 色 板

#F2F2F7 #FFFFFF #007AFF #FFFFFF #1C1C1E #8E8E93 #FF2D55

| | |
|---|---|
| 字 体 | SF Pro / PingFang SC / SF Pro / PingFang SC<br>字号跳变大（大标题 34 / 正文 17），行距宽松 |
| 圆 角 | 中大：连续曲率，iOS 风格 10–22px，分组列表 10px |
| 间 距 | 8pt 栅格，间距克制 |
| 阴 影 | 极轻，`0 4px 16px rgba(0,0,0,.06)` 一层就够 |
| 描 边 | 无边框，靠背景色差分层 |
| 按 钮 | 实心蓝或半透明毛玻璃，44px 触控高度 |
| 输入框 | 填充式灰底，圆角 10–12px |
| 卡 片 | 白底 + 微阴影 + 大留白 |
| 适用场景 | 面向 C 端的高完成度 App、需要「贵气」感的产品 |
| 关 键 词 | 毛玻璃 · 大留白 · 克制 |

小红书号：1168020150


03

# Fluent 2

微软 Fluent 2 · Microsoft

亚光、安静、有呼吸感，像磨砂塑料

**软体契合度 中** 磨砂亚光的质感很接近软体，但形状偏方，气质太商务




## 色 板

#F9F9F9 #FFFFFF #0F6CBD #FFFFFF #242424 #616161 #8764B8

| | |
|---|---|
| **字 体** | Segoe UI Variable / 思源黑体 / Segoe UI Variable / 思源黑体<br>双轴可变字体，字宽也能调 |
| **圆 角** | 小中：4–8px，矩形感强 |
| **间 距** | 4pt 基础栅格，密度高 |
| **阴 影** | 几乎不用阴影，靠 1px 描边和色块分层 |
| **描 边** | 关键特征：**1px 实心描边**（#E5E5E5）替代阴影 |
| **按 钮** | 圆角 4px，主色实底或描边幽灵按钮 |
| **输入框** | 白底 + 1px 描边，聚焦时描边变主色 + 外发光 |
| **卡 片** | 白底 + 1px 描边 + 极浅阴影 |
| **适用场景** | 企业后台、办公套件、需要专业感又不能太严肃的系统 |
| **关 键 词** | 亚光 · 描边 · 高密度 |

小红书号：1168020150

04

# Carbon Design System

IBM Carbon · IBM

网格严谨、字重对比强、极度理性

**软体契合度 低** 方正、硬朗、零装饰，跟软体审美几乎是对立面




## 色 板

#FFFFFF #F4F4F4 #0F62FE #FFFFFF #161616 #525252 #8A3FFC

| | |
|---|---|
| **字 体** | IBM Plex Sans / 思源黑体 / IBM Plex Sans / 思源黑体<br>等宽 IBM Plex Mono 做数据点缀，字重 300/400/600 三档 |
| **圆 角** | 小：0–4px，几乎是直角 |
| **间 距** | 16px 基础，间距理性划一 |
| **阴 影** | 不用阴影 |
| **描 边** | 关键特征：**1px #C6C6C6 硬描边**做全部分隔 |
| **按 钮** | 方角，主色实底，左对齐文字 |
| **输入框** | 底白 + 1px 描边 + 底部 2px 主色指示条 |
| **卡 片** | 白底 + 描边，卡片头部有实色标题条 |
| **适用场景** | 数据密集型产品、后台系统、需要「专业可信」的企业级界面 |
| **关 键 词** | 方角 · 网格 · 等宽 |

小红书
小红书号：1168020150


05

# Ant Design

蚂蚁设计 · Alibaba / Ant Group

中后台标准件，信息密度高，蓝色主色

**软体契合度 低** 典型的效率工具审美，紧凑、方正、少情绪




## 色 板

#F5F5F5 #FFFFFF #1677FF #FFFFFF 半透 半透 #722ED1

| | |
|---|---|
| **字 体** | -apple-system / PingFang SC / -apple-system / PingFang SC<br>正文 14px，标题 16px，紧凑 |
| **圆 角** | 小中：6px（按钮 6px，卡片 8px） |
| **间 距** | 8px 基础，密度高 |
| **阴 影** | 三层极浅投影 `0 6px 16px rgba(0,0,0,.08)` 等 |
| **描 边** | 浅灰描边 #D9D9D9 |
| **按 钮** | 6px 圆角，蓝色实底或描边，支持各种状态 |
| **输入框** | 白底 + 描边，聚焦变蓝边 + 光晕 |
| **卡 片** | 8px 圆角白卡 + 轻投影 |
| **适用场景** | 中后台管理系统、表单密集页面、需要大量组件复用的项目 |
| **关 键 词** | 紧凑 · 组件化 · 标准件 |

小红书号:1168020150

06

# Bootstrap 5

Bootstrap 5 · Twitter → Bootstrap

经典、稳、灰阶底子上一把主色

> **软体契合度 低** 太工具、太工程，几乎没有个性




## 色 板




| | |
|---|---|
| **字 体** | system-ui / -apple-system / system-ui / -apple-system<br>系统字体栈，标题加粗，正文 1rem/1.5 |
| **圆 角** | 小：0.375rem ≈ 6px |
| **间 距** | 4px 栅格，间距规整 |
| **阴 影** | `0 .125rem .25rem rgba(0,0,0,.075)` 一层 |
| **描 边** | 浅灰描边 + 焦点环 |
| **按 钮** | 6px 圆角，渐变或实底，hover 加深 |
| **输入框** | 浅灰底 + 浅描边，聚焦蓝边 + 光晕环 |
| **卡 片** | 白卡 + 轻投影 + 顶部细边 |
| **适用场景** | 快速原型、需要 12 栅格响应式布局的小项目 |
| **关 键 词** | 经典 · 响应式 · 灰阶 |

小红书号：1168020150

07

# Neo-Brutalism

新粗野主义 · 2020s 复古新浪潮

硬边黑描边、偏移实心阴影、高饱和撞色

**软体契合度 低** 硬得像塑料玩具，弹性为零




## 色 板

#FFF8E7 #FFFFFF #FF6B35 #000000 #111111 #555555 #2BC2DA

| | |
|---|---|
| **字 体** | Archivo Black / 思源黑体 Heavy / Space Grotesk / 思源黑体<br>标题全大写、极粗，正文也偏粗 |
| **圆 角** | 0–4px，硬边 |
| **间 距** | 大留白 + 粗黑边占位 |
| **阴 影** | 关键特征：**4–8px 实心偏移黑投影**，绝不用模糊阴影 |
| **描 边** | 关键特征：**3–4px 纯黑描边** |
| **按 钮** | 黑框 + 偏移黑投影，按下时投影归零（像真的按下去） |
| **输入框** | 白底 + 3px 黑框 + 同样偏移投影 |
| **卡 片** | 白卡 + 黑框 + 偏移投影 |
| **适用场景** | 作品集、个人站、创意产品、需要态度的年轻品牌 |
| **关 键 词** | 硬边 · 撞色 · 玩心 |

小红书
小红书号：1168020150

08

# Glassmorphism

玻璃拟态 · Windows 11 / Figma 社区

半透明、模糊、悬浮在彩色渐变上

**软体契合度 中高** 磨砂玻璃和果冻是近亲——都靠「半透 + 高光」制造软感，但更冷




## 色 板

渐变 半透 #FFFFFF #7A3FF2 #FFFFFF 半透 #FF6FD8

| | |
|---|---|
| 字 体 | Poppins / 苹方 / Poppins / 苹方<br>几何无衬线，字形圆润 |
| 圆 角 | 大：16–24px |
| 间 距 | 疏朗 |
| 阴 影 | 柔和外发光 + 内部高光 |
| 描 边 | 关键特征：**1px 半透明白边**（`rgba(255,255,255,.35)`） |
| 按 钮 | 半透明白 + 白边 + 模糊，hover 提高不透明度 |
| 输入框 | 半透明白底 + 白边，占位符低对比 |
| 卡 片 | 毛玻璃卡片，需背景有渐变/色彩才成立 |
| 适用场景 | 音乐/影像/氛围类产品、需要「悬浮感」的沉浸式界面 |
| 关 键 词 | 半透明 · 模糊 · 悬浮 |

小红书
小红书号：1168020150

09

# Flat Design

扁平化 · Microsoft (2013 前后)

无阴影、无渐变、纯色块、图标优先

**软体契合度 低** 扁平 = 硬 = 无体积，当然没有软感




## 色 板




| | |
|---|---|
| **字 体** | Open Sans / 苹方 / Open Sans / 苹方<br>无衬线，正文 14–16px，标题靠字号不靠装饰 |
| **圆 角** | 小：0–4px |
| **间 距** | 大留白 |
| **阴 影** | 完全没有 |
| **描 边** | 没有边框，靠色块区分 |
| **按 钮** | 纯色块，无阴影，hover 只换色 |
| **输入框** | 白底 + 1px 灰边或纯下划线 |
| **卡 片** | 纯色块，无阴影无渐变 |
| **适用场景** | 信息展示、极简工具、需要极致加载速度的页面 |
| **关 键 词** | 纯色 · 无阴影 · 轻 |

小红书号：1168020150

10

# Skeuomorphism

拟物化 · iOS 6 / Windows Vista

真实材质、立体纹理、按钮像真能按下去

**软体契合度 中高** 拟物和黏土是亲戚——都有厚度和软塌塌的手感




## 色 板

#D7C4A9 #F5EFE3 #8B5A2B #FFFFFF #3E2F21 #8A7A68 #C0392B

| | |
|---|---|
| **字 体** | Georgia / 思源宋体 / Helvetica Neue / 苹方<br>标题用衬线做「标签牌」质感 |
| **圆 角** | 中：8–14px，配合材质纹理 |
| **间 距** | 中等 |
| **阴 影** | 关键特征：**强内阴影 + 斜面高光**，按钮有上凸下凹两种状态 |
| **描 边** | 深色描边 + 顶部内高光 |
| **按 钮** | 皮革/金属渐变 + 内外双阴影，按下变凹陷 |
| **输入框** | 凹陷式（内阴影），像刻在面板上 |
| **卡 片** | 木质/纸质纹理底 + 强投影 |
| **适用场景** | 复古拟物玩具、游戏、音机/仪表盘类界面 |
| **关 键 词** | 材质 · 立体 · 凹陷 |

小红书号:1168020150

11

# Claymorphism

黏土拟态 · 3D / 玩具风 UI（2020 前后流行）

厚实、圆润、内外双柔影，像捏出来的橡皮

**软体契合度 最高** **这套就是果冻感的直系亲属**——厚、圆、双向柔光，捏一下会回弹的那种




## 色 板

#E0E5EC #FFFFFF #6C63FF #FFFFFF #2D3142 #8D93A5 #FFB7B2

| | |
|---|---|
| 字 体 | Nunito / 圆体（阿里巴巴普惠体） / Nunito / 苹方<br>**字形本身要圆**——用圆体或圆角字重 |
| 圆 角 | 很大：按钮 16–24px，卡片 24–32px，输入框 16px |
| 间 距 | 宽松 |
| 阴 影 | 关键特征：**双向柔影**——外投影 + 同色系内高光，凸起/凹陷两套 |
| 描 边 | 无硬描边，靠光影立体 |
| 按 钮 | 外凸（凸起双影），按下切到凹陷版 |
| 输入框 | 凹陷式内阴影，像按进黏土里 |
| 卡 片 | 厚白卡 + 双向柔影 + 大圆角 |
| 适用场景 | 儿童/教育类、心情类 App、个人主页、想要「摸得到」的界面 |
| 关 键 词 | 厚 · 圆 · 柔光 |

小红书号：1168020150

12

# Neumorphism

新拟物 · skeu.me（2019）

同色系浮雕、极低对比、几乎无边界

**软体契合度 中** 有软体感，但同色系导致对比太低、边界发糊，可读性差




## 色 板

#E0E5EC #E0E5EC #A3B1C6 #FFFFFF #5A6278 #9BA5B4 #7F9CF5

| | |
|---|---|
| **字 体** | Poppins / 苹方 / Poppins / 苹方<br>几何无衬线 |
| **圆 角** | 大：16–24px |
| **间 距** | 宽松 |
| **阴 影** | 关键特征：**同色系双向影**——`7px 7px 15px #C2C8D0` / `-7px -7px 15px #FFFFFF` |
| **描 边** | 无 |
| **按 钮** | 凸起 → 按下凹陷，动画必须做，否则像没反应 |
| **输入框** | 凹陷式 |
| **卡 片** | 与背景同色，靠影子浮出 |
| **适用场景** | 极简展示页、音乐播放器、想出片的界面（注意：可用性要补） |

小红书
小红书号：1168020150

| | |
|---|---|
| 关 键 词 | 浮雕 · 低对比 · 同色 |

小红书
小红书号:1168020150

13

# Swiss / International Typographic Style

瑞士国际主义 · Müller-Brockmann, 1950s

网格、大量留白、左对齐、黑白 + 一个红

**软体契合度 低** 理性到极点，跟软体审美是两种世界观




## 色 板

#FFFFFF #F2F2F2 #E30613 #FFFFFF #000000 #767676 #000000

| | |
|---|---|
| **字 体** | Neue Haas Grotesk / Helvetica / 思源黑体 / Helvetica / 思源黑体<br>严格左对齐、无居中标题、粗体做层级、字号跨度大 |
| **圆 角** | 0 |
| **间 距** | 关键特征：**大留白 + 严格的 12 栏网格**，空本身就是设计 |
| **阴 影** | 无 |
| **描 边** | 只用 1px 黑线做分隔 |
| **按 钮** | 纯文字或黑底白字，无圆角 |
| **输入框** | 只有下划线，无填充无边框 |
| **卡 片** | 无卡片，只有网格和线 |
| **适用场景** | 作品集、编辑型网站、字体/海报类项目 |
| **关 键 词** | 网格 · 留白 · 黑白 |

小红书号:1168020150

14

# Memphis Design

孟菲斯设计 · Ettore Sottsass, 1981

波普几何、撞色、涂鸦线条、80 年代顽皮感

**软体契合度 低** 热闹但不软，是「弹性」不是「绵软」




## 色 板

#FFF8E7 #FFFFFF #FF4E64 #111111 #1A1A1A #6B7280 #00C2CB

| | |
|---|---|
| **字 体** | Archivo Black / Poppins Black / Poppins / 苹方<br>标题粗重，正文圆润 |
| **圆 角** | 混搭：直角与超大多半圆并置，故意不统一 |
| **间 距** | 元素乱中有序，重复的图形母题 |
| **阴 影** | 无投影，靠色块和描边 |
| **描 边** | 2–3px 黑描边 + 波点/锯齿/波浪等涂鸦元素 |
| **按 钮** | 撞色实底 + 黑框 + 轻微倾斜 |
| **输入框** | 白底 + 粗黑框 |
| **卡 片** | 几何图形拼贴，允许错位重叠 |
| **适用场景** | 潮牌、创意活动、音乐节、年轻化品牌 |
| **关 键 词** | 撞色 · 几何 · 顽皮 |

小红书号:1168020150

# 怎么用这份设定

### 1 · 先看「软体契合度」

标「最高 / 高」的两种——Claymorphism 和 Material 3——天然接近果冻、毛绒、软体那套审美；如果你要做的是拼豆架、Mii、标本盒这类软乎乎的东西，从这两套里抄参数最省事。

### 2 · 抄参数，别抄风格

一套风格真正决定观感的是四个数：主色、圆角、阴影、描边。把它们的 hex 和像素值记下来，套到任何项目里都能复现——比记风格名字有用得多。

### 3 · 混搭的边界

阴影和描边「二选一」：有投影就别再描边（否则像 Neo-Brutalism 那样是刻意的粗野风，不是精致）。同理，玻璃拟态必须放在有颜色的背景上，白底上就没有效果。

### 4 · 可读的底线

Neumorphism 那一套对比度太低，正文和背景容易糊在一起——用它的样式可以，但正文颜色请另外加深。

小红书
小红书号：1168020150