



SGP

DD-SGP-002

Dicionário de Dados Delta

Definições lógicas dos novos dados da BL-SGP-002.

Campo	Informação
Sistema	Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP)
Identificador	DD-SGP-002
Versão do documento	2.1
Situação	Revisado e aprovado para implementação
Data	27/07/2026
Responsável	Liliane Freitas

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

1. organizations

Campo	Tipo lógico	Obrigatório	Regra
id	Identificador	Sim	Chave primária.
name	Texto curto	Sim	Nome exibido.
slug	Texto curto	Sim	Identificador único da organização.
type	Código curto	Não	company, public_body, team ou outro catálogo aprovado.
status	Código curto	Sim	active ou suspended.
timezone	Texto curto	Sim	Fuso usado em registros e apresentações.
settings	Objeto estruturado	Não	Preferências não críticas e versionáveis.
created_at / updated_at	Data e hora	Sim	Auditoria técnica.

2. organization_memberships

Campo	Tipo lógico	Obrigatório	Regra
id	Identificador	Sim	Chave primária.
organization_id	Identificador	Sim	Organização do vínculo.
user_id	Identificador	Sim	Conta global vinculada.
role_code	Código curto	Sim	Papel dentro da organização.
status	Código curto	Sim	active, invited ou suspended.
is_default	Booleano	Sim	Organização preferencial da conta.
joined_at	Data e hora	Não	Data de efetivação do vínculo.

3. Campos adicionados a projects

Campo	Tipo lógico	Obrigatório	Descrição
organization_id	Identificador	Sim após backfill	Titular lógico do projeto.
client_id	Identificador	Não	Demandante opcional da mesma organização.
execution_nature	Código curto	Sim	Natureza da execução.
financial_management_mode	Código curto	Sim	Tratamento financeiro aplicável.
management_level	Código curto	Sim	Nível de formalização e recursos.
methodology	Código curto	Sim	Organização do trabalho.

4. organization_id nas tabelas existentes

O campo será incluído nas tabelas de dados de negócio identificadas pelo inventário técnico, incluindo clientes, projetos, vínculos de projeto, requisitos, versões, tarefas, quadros, colunas, documentos, modelos, comentários, anexos e históricos. A lista final deverá refletir exatamente o esquema implementado.

users permanece global e se relaciona às organizações por organization_memberships. Tabelas técnicas do Laravel permanecem fora do domínio do tenant, salvo necessidade técnica comprovada.

5. Regras de migração

- Adicionar a coluna inicialmente como anulável.
- Preencher a partir da organização inicial e das relações pai.
- Validar contagem, órfãos e conflitos.
- Aplicar FK, índice e obrigatoriedade somente após aprovação.
- Não gerar valores financeiros fictícios.
- Preservar nível e metodologia já cadastrados.

6. Observação sobre tipos físicos

BIGINT, UUID, ENUM, VARCHAR, JSON e outros tipos serão definidos conforme o SGBD e as migrations atualmente adotados. Este dicionário fixa o significado e as regras, não uma troca de tecnologia.

7. Domínios organizacionais iniciais

Papéis de organization_memberships: owner (Proprietário), administrator (Administrador), member (Membro) e reader (Leitor). O perfil global administrator permanece reservado à administração excepcional da plataforma.

Situações do vínculo: active, invited e suspended. Situações da organização: active e suspended.