



TEST-BL-SGP-002

Plano e Casos de Teste de Isolamento Multiempresa

Homologação da Fundação SaaS e da configuração adaptativa de projetos.

Campo	Informação
Sistema	Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP)
Identificador	TEST-BL-SGP-002
Versão do documento	2.1
Situação	Revisado e aprovado para implementação
Data	27/07/2026
Responsável	Liliane Freitas

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

1. Objetivo

Comprovar que a BL-SGP-002 preserva os fluxos existentes e impede qualquer leitura, alteração, relacionamento, exportação ou download entre organizações.

2. Massa mínima

Elemento	Organização A	Organização B
Usuários exclusivos	ana.a@teste.local	bruno.b@teste.local
Usuário compartilhado	lili@teste.local como gerente	lili@teste.local como leitora
Clientes	Cliente A1 e A2	Cliente B1
Projetos	Projeto A interno e Projeto A contratado	Projeto B interno
Arquivos	Documento A e anexo A	Documento B e anexo B

3. Evidências

- Captura da tela ou resposta HTTP para testes manuais.
- Log da execução automatizada com identificação do caso.
- Consulta de verificação no banco para contagens, órfãos e vínculos.
- Registro de auditoria nas tentativas bloqueadas relevantes.
- Hash ou identificação do arquivo gerado quando houver exportação.

4. Casos de teste

ID	Cenário	Precondição	Resultado esperado
CT-TEN-001	Listar projetos na Organização A	Usuário A vinculado à A	Somente projetos de A.
CT-TEN-002	Tentar abrir projeto de B por URL	Usuário sem vínculo com B	Acesso negado sem revelar dados.
CT-TEN-003	Pesquisar requisito de B	Usuário ativo em A	Registro não retornado.
CT-TEN-004	Criar tarefa usando project_id de B	Usuário ativo em A	Validação rejeita relacionamento.
CT-TEN-005	Editar cliente de B	Usuário ativo em A	Acesso negado.
CT-TEN-006	Exportar documento de B	Usuário ativo em A	Exportação bloqueada.
CT-TEN-007	Baixar anexo de B	URL válida de arquivo de B	Download bloqueado e auditado.
CT-TEN-008	Consultar histórico de B	Usuário ativo em A	Nenhum evento de B visível.
CT-TEN-009	Usar código repetido em A e B	Código configurado como único por organização	Registros aceitos em tenants distintos.
CT-TEN-010	Repetir código dentro de A	Código existente em A	Validação de unicidade rejeita.
CT-TEN-011	Trocar de A para B	Usuário vinculado às duas	Contexto, menus e permissões atualizados.

ID	Cenário	Precondição	Resultado esperado
CT-TEN-012	Trocar para organização não vinculada	Usuário vinculado somente a A	Operação bloqueada.
CT-TEN-013	Papel diferente em A e B	Gerente em A e leitor em B	Permissões aplicadas por vínculo.
CT-TEN-014	Suspender Organização B	B possui dados históricos	Acesso suspenso sem exclusão.
CT-TEN-015	Administrador de A consultar B	Admin comum de A	Acesso negado.
CT-MIG-001	Conferir contagens antes e depois	Backup e relatório prévio	Contagens preservadas.
CT-MIG-002	Detectar registros sem organization_id	Backfill concluído	Consulta retorna zero órfãos.
CT-MIG-003	Aplicar NOT NULL com órfão	Registro de teste inválido	Migration interrompida com segurança.
CT-MIG-004	Preservar client_id existente	Projeto legado com cliente	Vínculo mantido na mesma organização.
CT-MIG-005	Projeto sem demandante	client_id nulo	Projeto válido.
CT-CFG-001	Projeto interno completo sem finanças	Natureza interna, financeiro não aplicável	Combinação aceita.
CT-CFG-002	Projeto contratado simplificado	Natureza contratada, valor fixo	Combinação aceita.
CT-CFG-003	Alterar nível para completo	Projeto simplificado com dados	Novo nível e histórico registrados; explicação atualizada; nenhum módulo futuro é presumido como disponível.
CT-CFG-004	Reduzir nível de gestão	Projeto completo com artefatos	Dados e artefatos preservados; nível e histórico atualizados; nenhuma informação é apagada ou ocultada automaticamente.
CT-CFG-005	Enviar modalidade inválida	Valor fora do domínio	Validação rejeita.
CT-REG-001	Autenticar e abrir painel	Usuário migrado	Fluxo existente permanece funcional.
CT-REG-002	Cadastrar requisito e tarefa	Projeto da organização ativa	Registros criados no tenant correto.
CT-REG-003	Gerar DOCX e PDF	Projeto da organização ativa	Arquivos gerados e isolados.

5. Critérios de severidade

Severidade	Exemplo	Tratamento
Crítica	Acesso, alteração ou download de dados de outra organização.	Bloqueia a homologação e a implantação.
Alta	Papel incorreto, perda de dados ou migration inconsistente.	Bloqueia a implantação até correção e reteste.
Média	Mensagem inadequada, falha de auditoria não sensível ou comportamento não destrutivo.	Corrigir antes da release ou justificar formalmente.
Baixa	Ajuste visual sem impacto funcional ou de segurança.	Registrar no backlog com prioridade definida.

6. Critério de aprovação

Portão de qualidade: Todos os casos críticos de isolamento e migração devem ser aprovados. Não poderá existir defeito aberto que permita acesso cruzado, perda de dados ou vínculo entre organizações.