



总字数:11695

文本复制检测报告单(全文标明引文)

| №:ADBD2016R_ | 20160523215309420453039705 | 检测时间: 2016-05-23 21:53:09 | | |
|--------------|--|---------------------------|--|--|
| 检测文献: | 网上舆情爬取系统的设计与实现 | | | |
| 作者: | 李林 | | | |
| 检测范围: | | | | |
| 时间范围: | 1900-01-01至2016-05-23 | | | |
| 指导教师: | 董永权 | | | |
| 检测结果 | | | | |
| 总文字复制比: | 13.4% 跨语言检测结果: 0% | | | |
| ③ 去除引用文献领 | 夏制比:13.4% 🕳 去除本人已发表文献复制比:13 | 3.4% | | |
| 单 单篇最大文字第 | ē制比:13.1% | | | |
| 重复字数 | : [1957] 总字数: [14611] 单 | 单篇最大重复字数: [1910] | | |
| 总段落数 | : [2] 前部重合字数:[227] 疑 | 似段落最大重合字数:[1343] | | |
| 疑似段落 | 数:[2] 后部重合字数:[1730] 疑 | 似段落最小重合字数: [614] | | |
| 指标: | 剽窃观点 ✓ 剽窃文字表述 自我剽窃 一稿多投 过度引用 整体剽窃 | 重复发表 | | |
| 表格:(| 脚注与尾注:0 | | | |
| 11.5% (134 | 3) 网上舆情爬取系统的设计与实现_第1部分 (总11698 | 5字) | | |
| 21.1% (614 | 网上舆情爬取系统的设计与实现_第2部分 (总2916 | 字) | | |
| | | | | |
| (注释: ■ 无 | 问题部分 文字复制比部分 | 引用部分) | | |

1. 网上舆情爬取系统的设计与实现_第1部分

相似文献列表 **文字复制比**: 11.5% **剽窃观点(0)**

| 1 | 数据库课程管理系统的设计与实现 | 11.2% (1305) |
|---|---------------------------------|----------------|
| | 邱盈盈 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-05-19 | 是否引证:否 |
| 2 | 数据库课程管理系统的设计与实现 | 10.1% (1185) |
| | 邱盈盈 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-05-17 | 是否引证:否 |

原文内容

JIANGSU NORMAL UNIVERSITY

本科毕业设计

UNDERGRADUATE DESIGN

设计题目: 网上舆情爬取系统的设计与实现

姓名: 李林

学院: 智慧教育学院(计算机科学与技术学院)

专业: 软件工程

年级、 学号: 2012级、12267067

指导教师: 董永权 江苏师范大学教务处印制

设计原创性声明

本人郑重声明: 所呈交的毕业设计,是在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。除文中已经注明引用的内容外,本设计的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本设计所涉及的研究工作做出贡献的个人和集体,均已在设计中以明确的方式标明。本设计的知识产权归属培养单位。

本人签名: 年月日 设计版权使用授权书

本设计"网上舆情爬取系统的设计与实现"是本人在校期间所完成学业的组成部分,是在江苏师范大学教师的指导下完成的,因此,本人特授权江苏师范大学可将本毕业论文的全部或部分内容编入有关书籍、数据库保存,可采用复制、印刷、网页制作等方式将论文文本和经过编辑、批注等处理的论文文本提供给读者查阅、参考,可向有关学术部门和国家有关部门或机构呈送复印件和电子文档。本毕业论文无论做何种处理,必须尊重本人的著作权,署明本人姓名。

作者签名: 指导教师签名:

年月日年月日

网上舆情爬取系统的设计与实现

摘要

随着计算机技术的迅猛发展,网络已成为人们对不同社会问题发表看法的重要场所,互联网已成为广大人民群众思想文化信息传播的集散地,网络舆情呈现了多样化的趋势。为了进行正确的舆论导向,网络舆情的监控势在必行,而爬取系统正是其中重要组成部分。本系统针对这一需求进行设计,使用B/S架构,选用Python语言和MySQ上数据库进行开发。网上舆情爬取系统总共包括两大模块:前台展示模块和后台爬取模块,其中前台展示模块包括四个部分:帖子展示、帖子搜索、敏感词管理和URL设置。后台爬取模块包括两个部分:帖子爬取和帖子存储。本系统具备一定的使用价值,能够稳定运行,帮助用户了解最新舆情,为网络舆情的监控奠定基础。

该论文有图25幅,表2个,参考文献20篇。

关键词:网上舆情爬取系统舆情爬取系统爬取系统

Design and Implementation of Crawling Public Online Opinion System

Abstract

With the rapid development of computer technology, the network has become the important place where the people express the views of different social issues. The Internet has become a distribution center for the crowd s and the internet public opinion presents the trend of diversification. For the correct guidance of public opinion, public opinion monitoring network is imperative, and the crawling system is the one important component. For the needs of development, the system uses B / S architecture, chooses Python language and MySQL database. Online public opinion crawling system comprises a total of two modules: the foreground display module and background crawling module. The display module consists of four parts: the display of posts, the search of posts, the management of sensitive words and the setting of URL. Background crawling module consists of two parts: the storage of posts and the crawling of posts. This system has some value and stable operation. It can help users learn about the latest public opinion, and can lay the foundation for the Internet public opinion monitoring.

This paper consists of twenty-five pictures, two tables and twenty references.

Key Words: Crawling Public Online Opinion System; Public opinion crawling system; Crawling System

目录 摘要------ I Abstract------Π 目录-------图清单------V 表清单-------V 1 绪论1 1.1 课题背景及研究意义1 1.2 开发工具的选择及语言介绍1 1.3 本文的研究内容及贡献2 1.4 本章小结3 2 需求分析4 2.1 功能需求4 2.2 性能需求6 2.3 可行性分析6 2.4本章小结8 3 系统总体功能模块设计9 3.1 系统功能模块的划分9 3.2 数据库设计10 3.3 本章小结12 4 系统实现过程13 4.1 帖子展示子模块13 4.2 图表展示子模块14 4.3 敏感词管理子模块15 4.4 帖子搜索子模块17 4.5 URL设置子模块18 4.6 系统后台子模块20 4.7 本章小结23 5 关键技术24 5.1系统开发模式24

| 5.2 DIV+CSS24 | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| 5.3 jQuery和Ajax技术25 | | | | |
| 5.4 Scrapy框架26 | | | | |
| 5.5 Flask框架26 | | | | |
| 5.6 SQLAlchemy27 | | | | |
| 5.7 本章小结27 | | | | |
| 6 总结与展望28 | | | | |
| 6.1总结28 | | | | |
| 6.2展望28 | | | | |
| 参考文献30 | | | | |
| 致谢31 | | | | |
| 图清单 | | | | |
| 图序号图名称页码 | | | | |
| 图1-1 MySQL结构图 2 | | | | |
| 图2-1 用户用例图 5 | | | | |
| 图2-2 管理员用例图 5 | | | | |
| 图2-3 网上舆情爬取系统搜索帖子业务 7 | | | | |
| 图2-4 网上舆情爬取系统敏感词管理业务 7 | | | | |
| 图2-5 网上舆情爬取系统设置爬取网上的业务 7 | | | | |
| 图2-6 网上舆情爬取系统爬取业务 7 | | | | |
| 图3-1 系统前台爬取功能模块 9 | | | | |
| 图3-2 系统后台爬取功能模块 10 | | | | |
| 图3-5 "帖子" 属性描述图 11 | | | | |
| 图3-6"敏感词"属性描述图 11 | | | | |
| 图4-1 帖子列表页面 13 | | | | |
| 图4-2 帖子详细页面 14 | | | | |
| 图4-3 图表展示 15 | | | | |
| 图4-4 敏感词管理 15 | | | | |
| 图4-5 添加敏感词 16 | | | | |
| 图4-6 添加敏感词成功 16 | | | | |
| 图4-7 删除敏感词 17 | | | | |
| 图4-8 删除敏感词成功 17 | | | | |
| 图4-9 搜索帖子 18 | | | | |
| 图4-10 设置URL之前 19 | | | | |
| 图4-11 设置URL之后刷新的页面 19 | | | | |
| 图5-1 B/S模式结构图 24 | | | | |
| 图5-2 Scrapy框架结构图 26 | | | | |
| 表清单 | | | | |
| 表序号表名称页码 | | | | |
| 表3-1 网上舆情爬取系统帖子表 12 | | | | |
| 表3-2 网上舆情爬取系统敏感词表 12 | | | | |
| | | | | |

1 <u>绪论</u>

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1课题背景

<u>随着计算机技术的应用和发展,</u>网络已经普及到千家万户,人们越来越习惯于在网络上发表自己的看法、观点等,网络舆情也随之迅速兴起。由于每个人的观点和看法不同,所以网络舆情呈现了多样化的趋势,同时网络舆情也越来越复杂,更加难以控制。

随着网上舆情的深入发展,需要一定的舆情监控措施。为了更加方便的监控网络舆情,进行正确的舆论导向, 网上舆情爬取系统的开发迫切需要。

1.1.2研究意义

网上舆情爬取系统的意义重大,主要有经济、文化和技术三方面的意义。从经济层面来看,本系统可以将爬取的数据进行整理分析,通过大量的数据洞察人们的需求,从而产生经济效益。从文化层面来看,通过爬取网上的舆情信息,国家可以进行正确的舆论导向,弘扬正确的文化观,对推动建设文化强国有一定的意义。从技术层面来看,本系统可以为爬取网络其他资源提供有效的示范作用,对于科学、合理的利用网络资源意义重大。

1.2 开发工具的选择及语言介绍

1.2.1 Python简介

Python[1]是解释性的语言,具有强大的面向对象的特征。Python有两个较为显著的特点:简洁性和粘合性。 首先介绍Python语言的简洁性,除了强制制表符以外,Python的语法规范十分人性化,简洁清晰,一目了 然,没有很多冗余的语法规则,方便新手很容易入门,这也是Python语言的一大优势。

其次介绍Python语言的粘合性,Python语言可以结合其他语言的模块,比如MATLAB在建模方面非常出色,当Python生成了主要程序后,MATLAB可以进行建模操作,然后打包成一个扩展库,Python直接调用该库即可,这体现了Python语言的强大的粘合性,这也是Python语言被称为"胶水语言"的原因。

1.2.2 MySQL数据库简介

MySQL[2]是一种关系型的数据库管理系统,在当今众多数据库中,MySQL数据库的影响力仍是独一无二的,MySQL的优势表现在其性能的优越,同时磁盘占用率低和出色的稳定性也是MySQL傲视群雄的一个重要的原因。MySQL结构图如图1-1所示。

图1-1 MySQL结构图

1.2.3 开发工具及运行环境

操作系统: Microsoft Windows 10

<u>开发环境</u>: PyCharm[3]5.0.4, WampServer[4]2.5

<u>数据库: MySQL 5.6.17</u>

1.3 本文的主要内容和组织结构

本文主要大致介绍了网上舆情爬取系统的背景、研究意义、开发语言以及开发工具等。

本系统能够有效的爬取网络资源,首先选取了一个网站作为样例,通过Scrapy框架爬取了帖子的相关信息,其中包括发帖人(postMan)、发帖时间(firstTime)、帖子标题(title)、帖子内容(content)、帖子链接(lin k)、阅读数量(readCount)和回复数量(replyCount),将爬取的信息存放至数据库。前台使用了Flask框架进行展示。用户可以直观的看到帖子的相关信息,可以通过图表来深入了解舆情动向,还可以通过搜索以及添加敏感词来查找自己感兴趣的舆论。

本文的章节内容安排如下:

第1章:绪论。主要详细描述了本系统的背景、意义、开发语言的选用及介绍、开发工具的选用,同时介绍了本系统的主要贡献和研究内容。

第2章:需求分析。主要介绍了本系统的需求,包括性能需求和相关功能需求。

第3章:系统功能模块设计。主要使用了图文的形式展示系统中各个模块的划分和数据库的设计与实现。

第4章:系统实现流程。主要介绍了系统前后台的各个功能模块,并且对模块的运行流程以及核心代码进行展

示。

第5章:关键技术。主要介绍了本系统所采用的核心技术以及相关的配置。

第6章:总结与展望。

1.4 本章小结

本章要介绍了该系统的研究背景及意义、开发语言的介绍以及开发工具的选择和研究的主要内容和组织结构。

- 2 需求分析
- 2.1 功能需求
- 2.1.1前台展示模块
- 1) 帖子展示

首次访问主页面,用户可以看到爬取论坛的帖子(本文以"结合美"论坛 http://www.cxjhm.com/forum.php为例),分页显示在主界面。

2)图表展示

该模块使用折线图对爬取到的帖子进行展示,折线图按照月份进行分类。

3) 敏感词管理

用户可以添加自己感兴趣的敏感词,同时也可以删除不感兴趣的敏感词。

4) 帖子搜索

用户可以根据自己的意向搜索感兴趣的帖子,同时也提供了搜索用户的功能。

5) URL设置

用户可以设置自己感兴趣的URL,重启程序,就可以根据输入的URL进行爬取。

- 2.1.2 后台爬取模块
- 1) 帖子爬取

该爬取模块主要是将结合美上的帖子爬取下来,提供了发帖人、发帖时间、发帖内容、帖子标题、阅读和回复数量等信息,同时利用Scrapy框架循环爬取下一页帖子。

2) 帖子存储

按照适当的格式存储数据库,同时添加去重功能,防止相同的帖子存入数据库。

- 2.1.3 用例模型
- 1)用例图(用户)

用户用例图描述了一个用户的操作权限。用户可以进行帖子展示、帖子搜索、敏感词管理和URL设置,用户用例图如图2-1所示。

图2-1 用例图(用户)

2)用例图(管理员)

管理员用例图描述了一个管理员的操作权限。管理员可以进行帖子爬取和帖子存储操作。管理员用例图如图2-2所示。

图2-2用<u>例图(管理员)</u>

- 2.2 性能需求
- 2.2.1 系统的软件环境
- * 后台服务器。
- 1) Windows 10
- 2) python2.7.11
- * 客户端计算机。
- 1) Windows 10
- 2) Chrome 49.0

*数据库服务器。

MySQL+WampServer

- 2.2.2 系统硬件环境
- * CPU: Intel Core-i3
- * 内存: 6GB
- * 硬盘容量: 512GB
- 2.3 可行性分析
- 2.3.1概述

可行性分析在系统开发过程中有着举足轻重的地位,可行性分析包括经济可行性分析和技术可行性分析,如果该项目无法通过成本效益分析或者在技术上无法实现,则该项目没有开发的必要,所以说可行性分析可以避免开发人员浪费大量的人力、物力和财力,只有通过了可行性分析,项目才可以实施,可行性分析是高效的开发项目必不可少的前提和重要的基础。

2.3.2 系统业务流程调查

在开发本系统前,本人进行了系统业务流程调查,从业务流程来看,系统是可行的。本系统的业务流程从大体上来说可以分为四个部分。第一个部分是帖子搜索,用户根据需求进行搜索。第二个部分是敏感词管理,用户可以根据需求添加敏感词。第三个部分是URL设置。第四个部分是爬取业务。系统业务流程如图2-3、2-4、2-5和2-6所示。

- 图2-3网上舆情爬取系统帖子搜索业务
- 图2-4网上舆情爬取系统敏感词管理业务
- 图2-5网上舆情爬取系统URL设置业务
- 图2-6网上舆情爬取系统爬取业务
- 2.3.3 系统可行性调查
- 1) 技术可行性:本系统采用的是B/S架构进行开发。这种架构以其良好的开放性、可扩展性以及共享性获得众多开发人员的青睐,也便开发人员日后的维护。此外,本系统采用目前最为流行的爬取框架Scrapy框架以及bea utiful soup[5]技术,维护起来方便简单。
- 2) <u>经济的可行性:成本效益的分析是经济可行性分析当中最为重要的内容。</u>当<u>开发一个系统时,如果他在经济方面不适用,就完全不需要开发这个系统。本系统的开发只需要一台计算机,开发成本低廉,因此在经济方面</u>是完全可行的。
 - 2.4本章小结

本章主要介绍了该系统的需求,其中包括软硬件环境,功能需求、性能需求以及系统可行性调查。

- 3系统总体功能模块设计
- 3.1 系统功能模块的划分

本系统分前台展示模块和后台爬取模块。前台展示模块有五个模块:帖子展示、图表展示、帖子搜索、敏感词管理和URL设置。后台爬取模块包括两个模块:帖子爬取和帖子存储。

系统前台展示模块功能如图3-1所示。

图3-1系统前台展示模块

系统后台爬取模块功能如图3-2所示。

图3-2系统后台爬取模块

3.2 数据库设计

在设计爬取系统时,数据库的设计相当重要,数据库的设计关系到整个系统的设计,所以一个好的数据库是一个好系统的开端,本系统使用了当今非常流行的MySQL数据库,3.1节已经介绍了本系统的需求分析和系统总体的设计,故数据库按照需求分析和总体设计进行,下面是数据库中一些关键的表。

3.2.1 实体

<u>数据库中的实体可以指的是人也可以指的是物。经分析,本系统的实体主要有两类:</u>帖子和敏感词。本系统的 实体属性图如图3-3和3-4所示。

图3-3"帖子"属性描述图

图3-4"敏感词"属性描述图

3.2.2 <u>关系模型</u>

本系统的关系模型如下:

- 1) 帖子表:(编号,发帖人,发帖时间, 帖子标题,阅读和回复数量,帖子内容,帖子链接)
- 2) 敏感词表(编号,敏感词名称)
- 3.2.3数据库中的主要表结构

根据需求分析,系统使用的表如表3-1和3-2所示。

表3-1网上帖子表 (jihemei) 你的表格格式可能有问题?不是这样没有两边线吧

列名数据类型类型长度主键允许空默认值说明

id int 11 是NO Null编号

postman varchar 20NO Null发帖人

firstTime dateNO Null 发帖时间

Title textNO Null 标题

Content textYes Null 内容

readCount int 11NO 0 阅读次数

replyCount int 11NO Null 回复次数

Link textNO Null 发帖链接

表3-2敏感词表(sensitive_words)你的表格格式可能有问题?不是这样没有两边线吧

列名数据类型类型长度主键允许空默认值说明

id int 11 是 NO Null 编号

word varchar 20NO Null 敏感词名称

3.3 本章小结

本章阐述了系统的总体设计。主要对系统的功能模块进行了划分,同时对数据库的设计进行了详细的描述。

- 4 系统实现过程
- 4.1 帖子展示子模块

帖子展示子模块主要是将爬取的帖子用表格的形式展示在网页上,主要包括帖子列表页面和帖子详细页面。帖子列表页面主要展示发帖人(posMan)、帖子标题(title)和帖子链接(link)。帖子详细页面主要展示帖子标题、帖子作者和帖子内容。帖子列表页面如图4-1所示,帖子详细页面如图4-2所示。

图4-1帖子列表页面

图4-2 帖子详细页面

帖子展示的代码如下所示:

id

postMan

title

link

```
{% for item in items %}
  {{ loop.index }}
  {{ item.postMan }}
  {{ item.title }}
  <a href="http://127.0.0.1:5000/content.html/{{ item.id }}"target="_blank">文章链接</a>
  {% endfor %}
  4.2 图表展示子模块
  在图表展示子模块中,照月份分类,统计出每个月份的帖子数量,使用折线图进行展示。图表展示如图4-3所
  图4-3图表展示
  4.3 敏感词管理子模块
  敏感词管理子模块主要包括两个子模块:添加敏感词子模块和删除敏感词子模块。用户可以根据喜好定制自己
喜欢的敏感词,方便查询相关的信息。
  敏感词管理如图4-4所示。
  图4-4敏感词管理
  4.3.1 添加敏感词子模块
  添加敏感词子模块采用提示框的方式让用户输入。
  添加敏感词如图4-5和4-6所示。
  图4-5添加敏感词
  图4-6添加敏感词成功
  添加敏感词的代码如下所示:
   @app.route('/add_word', methods=['POST', 'GET'])
  def Add_Word():
  word = request.form.get('word')
  db.addWord(word)
  return jsonify(word=word)
  4.3.2 删除敏感词子模块
  删除敏感词子模块采用提示框的方式让用户输入
  删除敏感词如图4-7和4-8所示。
  图4-7删除敏感词
  图4-8删除敏感词成功
  删除敏感词的代码如下所示:
   @app.route('/delete_word', methods=['POST', 'GET'])
  def Delete_Word():
  word = request.form.get('word')
  db.deleteWord(word)
  return jsonify(word=word)
  4.4 帖子搜索子模块
```

帖子搜索子模块放置在右上角,用户输入自己想查询的信息,后台会根据查询的信息搜索发帖人和帖子标题,

示。

```
将帖子展示在主页。
   帖子搜索如图4-9所示。
   图4-9帖子搜索
   帖子搜索的代码。
   @app.route('/search/<word>', methods=['POST', 'GET'])
   def Search_Word(word):
   items = db.searchTitle(word)
   words = db.getWord()
   URL = None
   with open('E:\Python Code\Code\Crawler\URLs', 'r') as f:
   URL = f.readline()
   return render_template('index.html',
   items=items,
   words=words,
   URL = URL,
   data=str(db.getCount_byMonth_byContent(word)))
   4.5 URL设置子模块
   URL设置子模块是让用户输入待爬取的URL(在http://www.cxjhm.com/域名之下),后台获取到URL之后,
开始爬取用户输入的网页,刷新一下页面就可以获取到新爬取的数据。
   设置URL模块如图4-10和4-11所示。
   图4-10设置URL之前
   图4-11设置URL之后刷新的页面
   URL设置的代码如下。
   @app.route('/set_URL', methods=['POST'])
   def set_URL():
   data = request.form
   URL = data.get('URL', None)
   if URL is None:
   flash('URL为空', 'danger')
   #写入文件
   with open('E:\Python Code\Code\Crawler\URLs', 'w') as f:
   f.write(URL)
   items = db.getItem()
   words = db.getWord()
   return render_template(
   'index.html',
   items=items,
   words=words,
   URL = URL,
   data=str(db.getCount_byMonth())
   4.6 系统后台子模块
```

```
系统后台子模块主要是帖子爬取和帖子存储。
4.6.1 帖子爬取模块
```

```
首先是爬取的代码:(jihemei_spider.py)主要分三个小模块:URL设置、爬取帖子相关信息、爬取下一页。
1)URL设置的功能函数,代码如下所示:
def __init__(self): #设置URL函数
# self.start_URLs.append(URL)
with open("E:\Python Code\Code\Crawler\URLs", "r") as f:
self.start_URLs.append(f.readline())
2)爬取下一页功能函数,代码如下所示:
for href in response.css("#fd_page_bottom a::attr('href')"): # 抓取button所有的链接
URL = response.URLjoin(href.extract()) # 加入队列
m = re.search(r'www\.cxjhm\.com/forum\-\d+\-(\d+)\.html', URL)
page = m.group(1)
if int(page) <= 10: # page是字符串,装换为int
yield Scrapy.Request(URL, callback=self.parse) # 再次调用该函数
3)爬取帖子的功能函数(核心函数),代码如下所示:
def parse(self, response):
#首先选择大范围
sel = Selector(response)
sites = sel.css('.bm_c tr')
#循环逐个获取每个标签下的数据
for site in sites:
#新建PostItem类
item = PostItem()
item['title'] = site.css('.s.xst::text').extract_first() # 取出其中的文本,取出第一个
item['postMan'] = site.css('cite a::text').extract_first()
#先选择第一个by,防止第二个by干扰。
cols = site.css('.by')
col = cols[0]
#专门处理时间
print '-----, col is None
if col != None:
time = col.css('em span::text').extract_first()
if time != None:
time_utf8 = time.encode("utf-8")
if time_utf8.find("天") != -1:
item['firstTime'] = col.css('em span::attr(title)').extract_first()
elif time_utf8.find("小时")!= -1:
item['firstTime'] = col.css('em span::attr(title)').extract_first()
elif time_utf8.find("分钟")!= -1:
item['firstTime'] = col.css('em span::attr(title)').extract_first()
else:
```

```
item['firstTime'] = col.css('em span::text').extract_first()
item['replyCount'] = site.css('.xi2::text').extract_first()
item['readCount'] = site.css('.num em::text').extract_first()
item['link'] = site.css('.s.xst::attr(href)').extract_first() # 选择href
# 针对该链接爬取content
if item['link']:
link = "http://www.cxjhm.com/" + item['link']
html = get_content(link, my_headers)
soup = BeautifulSoup(html)
content = soup.find(attrs={'class': 't_f'}).get_text() # 仅需要文本
# content.replace(" "," ")
# content = content.replace("\n","<br/>")
# content = ''+content+''
item['content'] = content
#返回
yield item
4.6.2 帖子存储模块
帖子存储模块的代码如下所示:
Base = declarative_base()
#初始化数据库连接防止中文乱码
engine = create_engine('mysql://root:1234@localhost/spider?charset=utf8', echo=True)
#pipeline对象
class CrawlerPipeline(object):
def process_item(self, item, spider):
#创建Session类型
DBSession = sessionmaker(bind=engine)
#创建session对象
session = DBSession()
#从item中获取帖子的属性,创建Post对象。
admin = Post(postMan = item['postMan'],
firstTime = item['firstTime'],
title = item['title'],
content = item['content'],
readCount = item['readCount'],
replyCount = item['replyCount'],
link = item['link'])
#去掉重复
flag = 0 #标记flag, 初始值为0,找到相同的帖子置1。
items = session.query(Post).all() #query方法需要加Post
for item in items: #在已经存在的数据库里面查找当前帖子。
if item.link == admin.link:
flag = 1
```

#判断重复

if flag==0:

session.add(admin) #加入数据库

session.commit()

session.close() #提交并关闭session对象

#返回

return item

4.7 本章小结

本章对前台、后台中的模块的功能进行了详细的分析,同时使用代码和截图来让用户更加清晰的了解整个<u>系统</u>的实现过程。

5 关键技术

5.1系统开发模式

网络程序的开发模式有两种: B/S模式[6]和C/S模式[7], 本系统采用了B/S模式。

<u>B/S模式是一种具有三层结构的技术系统:第一层,</u>客户端发送请求,这些请求会被封装起来,然后通过网络发送出去。第二层,Web服务器接收到客户机发送的信息,将其暂存在服务器上,服务器通过一系列程序将这些请求分发出去。第三层,数据库服务器负责存储Web处理过的数据,主要进行的是增删改查操作。B/S模式的结构图如图5-1所示。

指标

剽窃文字表述

- 1. B/S架构,选用Python语言和MySQL数据库进行开发。网上舆情爬取系统总共包括两大模块:前台展示模块和后台爬取模块,其中前台
- 2. 绪论 1.1 课题背景及研究意义 1.1.1课题背景随着计算机技术的应用和发展,
- 3. 本文的章节内容安排如下:第1章:绪论。主要详细描述了本系统的背景、意义、开发语言的选用及介绍、开发工具的选用,同时介绍了本系统的主要贡献和研究内容。第2章:需求分析。主要介绍了本系统的需求,包括性能需求和相关功能需求。第3章:系统功能模块设计。主要使用了图文的形式展示系统中各个模块的划分和数据库的设计与实现。
- **4.** 系统实现流程。主要介绍了系统前后台的各个功能模块,并且对模块的运行流程以及核心代码进行展示。第5章:关键技术。
- 5. 第6章:总结与展望。 1.4 本章小结本章要介绍了该系统的研究背景及意义、开发语言的介绍以及开发工具的 选择和研究的主要内容和组织结构。
- 6. 2.3.2 系统业务流程调查在开发本系统前,本人进行了系统业务流程调查,从业务流程来看,系统是可行的。本系统的业务流程从大体上来说可以分为四个部分。第一个部分是
- 7. 技术可行性:本系统采用的是B/S架构进行开发。这种架构以其良好的开放性、可扩展性以及
- 8. 开发一个系统时,如果他在经济方面不适用,就完全不需要开发这个系统。本系统的开发只需要一台计算机,开发成本低廉,因此在经济方面
- 9. 2.4本章小结本章主要介绍了该系统的需求,其中包括软硬件环境,功能需求、性能需求
- 10. 的表。 3.2.1 实体数据库中的实体可以指的是人也可以指的是物。经分析,本系统的实体主要有两类:

总字数:2916

2. 网上舆情爬取系统的设计与实现_第2部分

相似文献列表 **文字复制比**: 21.1% **剽窃观点(0)**

| 1 | 数据库课程管理系统的设计与实现 | 20.7% (605) |
|---|---------------------------------|---------------|
| | 邱盈盈 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-05-17 | 是否引证:否 |
| 2 | 数据库课程管理系统的设计与实现 | 20.7% (605) |
| | 邱盈盈 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-05-19 | 是否引证:否 |

原文内容

图5-1 B/S架构结构图

B/S模式的优势主要有:

- 1)开发简单轻便。
- 2)便捷性强,能够随时浏览。
- 3)服务器提供了安全的存储。
- 4)维护简单,维护成本低。
- 5)网络通信量低。
- 6)和C/S相对比, B/S模式速度更快。
- 5.2 DIV+CSS

本系统采用了DIV+CSS[9]进行页面布局。

<u>DIV+CSS是"Web标准"</u>较为常用的专业术语之一。DIV主要负责页面的布局,DIV使得整个页面框架结构清晰,CSS[10](层叠样式表)主要负责页面的美化,使得页面更加具有亲和力,更加人性化。

使用DIV+CSS布局的优势主要体现在内容和形式相分离,也就是HTML代码和CSS相分离,这样控制更加灵

活,使得代码看上去清晰,易于代码的移植和维护。大大降低了网站的成本。

DIV+CSS的优点(优势)主要体现在以下几个方面:

- 1)代码简洁易懂,容易上手。
- 2) 形式和内容相分离。
- 3)提升了Web的浏览速度,提升了用户体验。
- 4) 易于维护
- 5.3 jQuery和Ajax技术
- 5.3.1 jQuery技术

本系统采用iQuery[11]技术,iQuery的文档通俗易懂,提供了许多优美的插件,jQuery和CSS一样采用代码和内容相分离的技术来设计网页。它的出现一定程度上解放了系统的开发者,提供了极佳的用户体验。

<u>iQuery具有的重要特性如下:</u>

- 1) 改进了Ajax技术,同时引入很多JSON[12]和Ajax[13]处理方面的更新。
- 2)设置函数操作方便。
- 3) 重写了大部分函数,使得这些函数的性能有了较大幅度的提升。
- <u>5.3.2 Ajax技术</u>

本系统在开发过程中采用了Ajax技术,Ajax也就是异步的Javascript和XML[14],Ajax技术使得网页只需要局部刷新,很大程度上提高了浏览效率,同时jQuery库提供了Ajax方法,使得调用Ajax十分的方便,本系统正是采用了jQuery的Ajax方法。Ajax的特点如下:

- 1)使用了web标准。
- 2)使用CSS的标准和XHTML。
- 3)使用DOM对象进行交互。
- 4)调用方便。

- 5)绑定在Javascript[15]上。
- 5.4 Scrapy框架

Scrapy[16]框架是一个非常成熟的框架,该框架主要用来爬取指定网站的数据,Scrapy框架应用是十分广泛的,可以爬取数据,信息检索等,Scrapy框架对于大数据的意义也是不可估量的。

Scrapy框架的爬取的步骤大致如下:首先定义一个爬取的起始URL,也就是start_urls(元组),那么一般这个其实网页内部会有很多URL,通过这些URL会连接到很多其他页面,所以他从当前页面的URL开始爬取,然后将这个网页内的其他URL存放到一个队列中去,然后进入一个新的页面爬取,然后递归执行上面的操作就可以完成爬取工作。

Scrapy框架结构图如图5-2所示。

图5-2 Scrapy框架结构图

5.5 Flask框架

Flask[17]是一个微型的、用Python编写的Web开发框架。尽管Flask框架是一个很小的框架,但是其功能不容小觑。Flask框架真正诠释了短小而精悍。Flask没有默认使用的数据,因此为了扩展其功能,Flask加入了Flask-ex tension,包括下面介绍的SQLAlchemy(ORM工具),WERKZEUG WSGI[19]工具箱和Jinja2[18]模板引擎的出现使得Flask如虎添翼,大大提高了Flask的易用性。Flask使用BSD授权。

5.6 SQLAlchemy

SQLAlchemy [20]是一个开放源代码的软件,SQLAlchemy的开发使用了当今较为流行的Python语言。在Python中有很多ORM工具,包括peewee,pyorm,strom ,SQLObject等等,但是SQLAlchemy仍可以称得上所有框架中最为优异的框架。 SQLAlchemy提供了必要的对象关系映射(ORM)工具和SQL expression,SQLAlchemy的发行使用了MIT(The MIT License)的许可证。

5.7 本章小结

本章重点介绍了本系统使用的核心技术,其中核心技术包括:B/S模式,DIV+CSS技术,jQuery技术,Ajax技术,Scrapy框架,Flask框架和SQLAlchemy技术。

- 6 总结与展望
- 6.1总结

网上舆情爬取系统网站由前台和后台两个部分组成。前台主要提供了帖子查询、图表展示、详细内容展示、敏感词管理和搜索功能。系统的前台部分采用了DIV+CSS进行页面设计,使得代码清晰,同时又使得页面更加的人性化。本系统还采用jQuery技术和Ajax技术进行设计,减少代码的冗余,提高了代码的运行效率。系统的后台部分,主要实现的功能是帖子爬取和帖子存储,其中帖子爬取模块使用Scrapy框架和Beautiful Soup技术,帖子存储模块使用SQLAlchemy工具,使得存储数据库的过程很方便。

通过本次的毕业设计,本人感受到了系统开发是个较为复杂的过程。本次毕业设计极大的提高了本人的动手能力和逻辑思维能力,这次开发经历让本人不仅学会使用Python语言,还领略到数据库设计对于系统开发的重大意义。

本系统的特色有:

- 1)系统操作简单,功能模块清晰。
- <u>2)前台展示多角度,</u>不仅有数据展示,同时也有图表展示,还有敏感词管理和搜索功能,从各个角度展示爬取的帖子。
 - 3)技术上借助Scrapy和Flask开发框架,便于日后系统的维护、更新以及功能上的扩展。
 - 4)系统前台界面风格统一、清晰、美观、易用。

6.2展望

随着网上舆情越来越复杂,本系统在某些方面仍有待改善,主要有以下两个个问题:

1)定制爬取功能有待进一步改善。本系统将爬取的URL固定化,虽然可以设置URL,但是必须修改后台代

码,不具有灵活性。

2) 與情推送机制有待进一步提高。本系统并没有实现與情推送,后续将借鉴推荐技术,将敏感舆情的推送做进一步研发。

参考文献

[1]Magnus Lie Hetlang (挪) . Python基础教程[M] . 北京:人民邮电出版社, 2010, 9-19.

[2]贝尔(美).深入理解MySQL[M]. 北京:人民邮电出版社, 2010, 50-85.

[3]Zheng Cirino(美). Pycharm. 中国国际图书贸易集团公司. 2005,66-68

[4]何富贵 JSP开发案例教程[M]. 北京, 机械工业出版社, 2013.

[5]亓晓静计算机应用与软件技术专业:基于C/S架构的软件项目实训[M] 北京,电子工业出版社, 2010,13-17 [6]白勇.用B/S模式构建学校管理信息系统[J].重庆电力高等专科学校学报,1999(03):66-69..

[7]Tsui , Frank F. Python P em dash a research processor in josephson technology[C]. IBM Journal of Rese arch and Development , Vol34 , No2,1140 : 222-235.

[8]Tsui , Frank F. Python em dash a research processor in josephson technology[C]. IBM Journal of Resear ch and Development , Vol44 , No2,1980 : 243-252.

[9]Bear(美), Bibeault, Yehuda Katz. ¡Query实战[M].人民邮电出版社, 2010,24-46.

[10]帕里(美) Ajax Hacks[M]. 电子工业出版社, 2014,5-8.

[11]廖雪峰. JSON 入门指南[M]. 电子工业出版社. 2008, 60-66

[12]亨特(美) XML入门经典(第4版)[M]. 清华大学出版社. 2009, 10-15

[13]弗拉纳根(美) javascript权威指南[M]. 机械工业出版社. 2007, 5-10

[14]Romanoff(美) Scrapy入门教程[J]. 人民邮电出版社. 2009,20-32

[15] Miguel Grinberg. flask web development. O'Reilly Media. 2014, 20-25

[16] Miguel Grinberg. flask web development. O'Reilly Media. 2014, 67-75

[17] Miguel Grinberg. flask web development. O'Reilly Media. 2014, 144-147

[18] Kong Michael. An environment for secure SQLAlchemy [M]. Oxford University Press Inc, 1993: 149.

[19] Zhang, L. and W. Zhang. Implement of e-government system with data persistence of beautiful soup [M].. Hong Kong,2010:66-76.

[20]Mark Ramm(美). SQLAlchemy, Addison-Wesley Professional. 2010, 55-66 致谢

本系统的开发和实现均在董永权老师的悉心指导下完成,特别是在本系统实现的过程中,董老师对我系统的整体框架和功能提出了许多宝贵的意见,并且指出了本次实现过程的重点和难点,让我不再惧怕困难,努力完成。他严谨治学的态度和对于学生的悉心指导,都让我对完成本系统信心十足。在系统即将结束时,董老师仍不忘悉心指导我,对整个系统的完善提出了很多建设性的意见,并且对于以后系统开发提出了很多宝贵的意见。在此,我要向董老师致以最诚挚的谢意。董老师对于计算机事业的追求和热爱,使我引发了真挚的思考和无穷的启发。在此,我要向董老师真诚地感谢。

感谢江苏师范大学智慧教育学院(计算机科学与技术学院),给了我本科四年的成长和学习专业知识平台,为我提供了良好的学习环境和学习氛围。

感谢我同窗思念的同学,在我遇到困难和遭到挫折的时候,给予了我莫大的鼓励和关怀。

本系统定有很多的不足,恳请各位老师指正。

指 标

剽窃文字表述

1.

浏览。3)服务器提供了安全的存储。4)维护简单,维护成本低。5)网络通信量低。6)和C/S相对比,

B/S模式速度更快。

- 2. 本章小结本章重点介绍了本系统使用的核心技术,其中核心技术包括:B/S模式,DIV+CSS技术,
- 3. 通过本次的毕业设计,本人感受到了系统开发是个较为复杂的过程。本次毕业设计极大的提高了本人的动手能力和逻辑思维能力,这次开发经历让本人不仅学会使用Python语言,还领略到数据库设计对于系统开发的重大意义。本系统的特色有: 1) 系统操作简单,功能模块清晰。 2) 前台展示多角度,
- 4. 开发框架,便于日后系统的维护、更新以及功能上的扩展。4)系统前台界面风格统一、清晰、美观、易用。

说明: 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

- 2.红色文字表示文字复制部分:黄色文字表示引用部分
- 3.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责

http://t.qq.com/CNKI_kycx

http://check.cnki.net/