



# 文本复制检测报告单(全文标明51文)

Nº:ADBD2016R_	2016052412574	7420516223806		检测时间:2016-0	5-24 12:57:47
检测文献:	师大美食推荐移	动应用系统的设计	与实现		
作者:	李鸣				
检测范围:	中国学术期刊的中国博士学会明节中国重重专利企会的 等)	文全文数据库/中国 文全文数据库 文数据库 据库 比对库 ü期刊、博硕、会议	l优秀硕士学位论文 化的英文数据以及德	全文数据库 国Springer、英国Taylor&F	·rancis 期刊数据库
	个人比对库 1900-01-01至20	116 05 24			
指导教师:		710-03-24			
	里小汉				
总文字复制比:	6 4%	跨语言检测结果	<b>■・</b> 0%		
<b>③</b> 去除引用文献复			、	· 6 4%	
<ul><li>単篇最大文字复</li></ul>		Z \(\frac{1}{2}\)		. 0.470	
	: [684]	<b>总</b> 字数:	[ 10760 ]	单篇最大重复字数:	[ 461 ]
总段落数		前部重合字数		等。 疑似段落最大重合字数:	
疑似段落数		后部重合字数		疑似段落最小重合字数:	
指标:	票窃观点	✓ 剽窃文字表述		X1X143 ±13 X	[ ]
	一稿多投	过度引用	整体剽窃	重复发表	
表格: <b>0</b>	)	脚注与尾注:0			
(注释: ■ 无	问题部分	■ 文字复	夏制比部分	引用部分)	
1. 师大美食推荐	移动应用系统	的设计与实现			总字数: <b>10760</b>
相似文献列表 <b>文字复制比</b> : 6.4% <b>剽窃观点(0)</b>					
1 周晨全-091304	 42002-Android移		 实现		4.3% ( 461 )

	周晨全 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-05-28	是否引证:否
2	周晨-0913042002-Android移动警务系统设计与实现	4.1% ( 442 )
	周晨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-05-28	是否引证:否
3	周晨-0913042002-Android移动警务系统设计与实现	4.0% ( 429 )
	周晨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-05-27	是否引证:否
4	基于无线技术的点餐系统设计与实现	4.0% ( 426 )
	李铁安(导师:金福寿)-《吉林大学硕士论文》-2014-06-01	是否引证:否
5	1041303043曾省山 论文查重更新	3.7% ( 400 )
	曾省山 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-22	是否引证:否
6	刘永-10101309-王希雷	3.7% ( 398 )
	刘永 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-06-12	是否引证:否
7	1007010057 _林鹏_微课教学移动终端软件的设计与实现_评优	3.6% ( 388 )
	林鹏 - 《大学生论文联合比对库》- 2014-06-18	是否引证:否
8	103412111957759	3.6% ( 382 )
	石丽花 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-06-20	是否引证:否
9	软件11C1-113431148-赵松-学生成绩管理系统	3.6% ( 382 )
	赵松 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-04-22	是否引证:否
10	BX1005-08-何瑞凤-毕业论文	3.6% ( 382 )
	何瑞凤 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-27	是否引证:否
11	移动交通信息管理系统的设计与实现	3.5% ( 380 )
	龚琪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-11	是否引证:否
12	无线点餐系统的设计与实现	3.3% ( 360 )
	徐健(导师: 齐德昱;黄宏昌) - 《华南理工大学硕士论文》- 2014-05-30	是否引证:否
13	基于Android的无线点餐系统的设计与实现	3.3% ( 360 )
	李立春 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-04-15	是否引证:否
14		3.3% ( 360 )
	黄超 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-09	是否引证:否
15	赵成勇毕业设计说明书	3.3% ( 360 )
	赵成勇 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-29	是否引证:否
16	电气学院自动化专业200700301065冯晓	3.3% ( 360 )
	冯晓 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-06-04	是否引证:否
17	基于android平台的手机点餐系统的研究与实现	3.3% ( 358 )
	苏健伟 - 《大学生论文联合比对库》 - 2012-05-15	是否引证:否
18	2009080305130 梁译文 《基于智能手机点餐系统》毕业论文	3.3% ( 353 )
	梁译文 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-04-23	是否引证:否
19	11101059 王智利 基于android的咖啡馆点单论文	3.3% ( 353 )
	王智利 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-05-28	是否引证:否
20	200900607121_曾登艺_基于Android 的无线点餐技术在梧州餐饮管理系统的研究与实现	3.3% ( 353 )
	曾登艺 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-05-17	是否引证:否
21	096040486+胡波+基于Android平台的交通信息采集和查询平台的设计与实现+毕业论文	3.2% ( 343 )
21	的36040486+的版+基于Android平台的交通信息未集和直询平台的设计与实现+华亚比文 胡波 - 《大学生论文联合比对库》 - 2013-05-20	是否引证:否
20		
	基于Android的无线点餐系统的设计与实现	3.1% (332)
	周杨 - 《大学生论文联合比对库》 - 2015-05-08	是否引证:否

23 程雪_04101427_基于Android的送饭网应用软件的设计及实现	3.1% ( 332 )
程雪 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-30	是否引证:否
24 基于CS架构的Android便警应用软件的设计与实现	2.8% ( 298 )
 105032010147 薛国梁 - 《大学生论文联合比对库》- 2014-04-28	是否引证:否
25 基于Android的无线点单系统	2.5% ( 273 )
 10092510308王羽西 - 《大学生论文联合比对库》- 2013-05-18	是否引证:否
26 基于行为声明的动态可信度量技术研究	0.7% ( 76 )
王志勇(导师:李健)-《北京工业大学硕士论文》-2013-06-01	是否引证:否
27 健身俱乐部会员管理系统的设计与实现	0.3% ( 37 )
蔡佳慧 - 《大学生论文联合比对库》 - 2014-05-18	是否引证:否
28 2011111000-赵嘉-快餐定制与销售管理系统	0.3% ( 35 )
赵嘉 - 《大学生论文联合比对库》- 2015-05-14	是否引证:否

# 原文内容

JIANGSU NORMAL UNIVERSITY

本科毕业设计

UNDERGRADUATE DESIGN

设计题目:师大美食推荐移动应用系统的设计与实现

姓名: 李鸣

学院: 智慧教育学院(计算机科学与技术学院)

专业: 软件工程

年级、 学号: 2012级 12267068

指导教师: 董永权 江苏师范大学教务处印制

设计原创性声明

本人郑重声明: 所呈交的毕业设计,是在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。除文中已经注明引用的内容外,本设计的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本设计所涉及的研究工作做出贡献的个人和集体,均已在设计中以明确的方式标明。本设计的知识产权归属培养单位。

本人签名: 年月日 设计版权使用授权书

本设计"师大美食推荐移动应用系统的设计与实现"是本人在校期间所完成学业的组成部分,是在江苏师范大学教师的指导下完成的,因此,本人特授权江苏师范大学可将本毕业论文的全部或部分内容编入有关书籍、数据库保存,可采用复制、印刷、网页制作等方式将论文文本和经过编辑、批注等处理的论文文本提供给读者查阅、参考,可向有关学术部门和国家有关部门或机构呈送复印件和电子文档。本毕业论文无论做何种处理,必须尊重本人的著作权,署明本人姓名。

作者签名: 指导教师签名:

年月日年月日

师大美食推荐移动应用系统设计与实现

摘要

随着人们生活水平的提升,美食推荐的应用逐渐走入人们的视野,越来越多的人通过选择这些应用订餐。但是,这些应用往往忽视了用户个性化的需求,推荐的美食干篇一律。针对这一情况,研发了师大美食推荐移动应用系统。本系统包括两大部分:移动应用端和云推送端。其中,移动应用端是基于安卓平台开发,用户可以在手机应用上看到师大周边的各类美食。云推送端可以根据用户的饮食习惯每日给用户个性化推荐美食。通过在师大的测试

表明,本系统可以有效帮助同学了解并适应学校周边的美食分布,解决学生吃饭选择困难的问题。

该论文有图20幅,表3个,参考文献18篇。

关键词:美食推荐动应用系统移动应用系统美食推荐

Food Recommended Robile Application System

Design and Implementation

Abstract

With the improvement of people's living standards, food recommendation applications walks into people's vis ion. More and more people choose to order foods by these applications on the phone. However, these applications tend to ignore the user personal requirement and the food they recommend follows the same pattern. In view of this situation, we development this mobile phone application of food recommendation. The system consists of two parts: mobile applications and cloud platform. The mobile application is based on the Android mobile phone by which users can see all kinds of food around the university. The cloud platform can recommend delicious foo d every day accord to user's eating habits. After rigorous testing, this application can help to adapt to the food dis tribution around the university and can solve the difficult problem of choosing food for the students.

Key Words: Food Recommendation Mobile Application System; Mobile Application System; Food Recommendation

目录	
摘要	- I
Abstract	-П
目录	-Ⅲ图清单
 IV	
表清单	-IV
1 绪论1	
1.1 课题背景1	
1.2 师大美食推送移动应用系统特点1	
1.3 课题的目的及意义1	
1.4 本文内容及组织结构2	
2 需求分析3	
2.1 功能需求	
2.2 性能需求4	
2.3 可行性分析4	
2.4本章小结5	
3 系统模块化划分6	
3.1功能模块6	
3.2 数据库设计9	
3.3 本章小结12	
4 系统的实现过程12	
4.1 管理员登录模块12	
4.2商品管理模块13	
4.3用户注册模块17	
4.4 云推送端相关模块19	
4.5本章小结20	

5 关键技术21
5.1Android 平台系统框架及应用程序结构21
5.2 C2DM 服务22
5.3 基于C2DM 服务实现云端推送23
6 结论24
致谢26
图清单
图序号图名称页码
图3-1 系统移动端功能模块 6
图3-2 系统云推送端功能模块 7
图3-3 会员管理模块 6
图3-4 商品管理模块功能 8
图3-5 订单管理模块 9
图3-6 "管理员"属性图 9
图3-7 "会员" 属性图 10
图3-8 "商品" 属性图 10
图3-9 "订单" 属性图 10
图4-1 管理员登录 13
图4-2 商品管理添加模块图 14
图4-3 商品添加效果图 15
图4-4 全部商品管理删除模块 16
图4-5 相关商品删除成功 16
图4-6 相关商品编辑 17

图4-7 管理员确认编辑 18

图4-8 注册登录界面 19

图4-9 注册界面 19

图4-10 云推送端相关操作图 20

图4-11 移动端获取推送信息示意图 21

# 表清单

表序号表名称页码

表3-1 会员登录表 16

表3-2 全部商品表 17

表3-3 订单信息表 17

## 1 绪论

## 1.1 课题背景

随着生活水平的提升,人们对于美食的要求也愈发多样,很多美食推荐软件也如雨后春笋般出现在应用市场。但是,这些应用很难满足客户个性化的需求。因此,能实现个性化推荐的美食移动应用系统的开发迫在眉睫。

- 1.2 师大美食推送移动应用系统特点
- 1)针对性强。针对师大的实际情况量身定制。
- 2)个性化强。可以根据用户的口味进行个性化的推送。
- 3)方便快捷。手机移动应用使用便捷。
- 1.3 课题的目的及意义

#### 1.3.1 课题的目的

本课题的研究任务是设计并开发出一套针对师大周边美食的移动应用系统,方便学生尽快了解学校周边美食。该系统前端基于安卓平台进行开发,后台运用云推送技术,为师大学生饮食质量的提升提供保障。

#### 1.3.2 课题的意义

1)方便师大师生了解学校周边的美食分布。

师大坐落在美食之乡徐州,学校周边有着各种各样的美食小吃。学校师生往往选择就近或者通过外卖网站购买 食物,但是不能详尽地了解学校周边的美食分布。本系统可以方便学校学生更快更好地了解学校周边的美食分布情况。

2)解决学生吃饭选择难的问题,更快适应校园环境。

在学校里,很多学生在用餐时会出现选择困难的情况。出现这样情况的原因是因为学校周边的美食众多。本设计可以根据用户的饮食习惯以及相关的浏览情况,每天按时给出相应的推荐,用户可以根据系统的推荐,及时有效地选择自己喜爱的食物。

# 1.3.3国内外研究概况以及发展趋势

在国外,美食推荐软件发展相对较早,有很多的美食推荐的应用,而且各家各户都通过不断地提升自己的服务质量来吸引更多的用户。比如著名的Just-Eat[1],该应用主要抓住"宅男"、"宅女"的眼球,通过统计和调查分析出这一类人群的作息时间以及饮食习惯,发现这部分群体更青睐于汉堡可乐等便捷式的饮食,因此该应用特意将这些食物放在最显眼的位置以方便这类用户更快地找到。同是美食推荐行业巨头的Food Panda[2]抓住的是用户在等待外卖的过程中焦急的心情,他们通过调查反馈每位用户在等待美食过程中可以接受的等待时间,针对于那些等待时经常催单的用户他们会第一时间给以推荐及配送,以缩短用户的等待时间。而Delivery Hero[3]则是更加关注用户的饮食健康情况,会根据用户每次选择的美食再推荐一个搭配的食品,以方便用户可以获得完美的营养均衡。

国内美食推荐行业起步相对起步较晚。当前国内较为出名的美食推荐软件有饿了么、大众点评等。但是这些应用吸引用户的手段往往是通过不断的融资投入再分发给用户大量的红包,而对于美食推荐市场中的很多问题他们并不能给以相应的关注,并不能做到有的放矢,甚至出现相关平台与商家利益关联,谁给的钱多就将谁的店铺放在应用排名的前列并给以推荐的现象。当下,美食推荐应用暴露出的很多餐饮行业中存在的问题也正在引起各行业的反思,相关应用的开发商也纷纷表示将更加关注用户的个性化需求,考虑用户的相关饮食习惯以及餐饮安全。在未来一段时间美食应用的发展中,这些应用将会越来越关注推荐美食的质量以及用户体验,通过这方面的努力来吸引用户,而不是一味的成本堆积、造成恶性竞争。

## 1.4 本文内容及组织结构

本文将从6个章节展开,详细介绍师大美食推荐移动应用系统的研发背景,项目对于师大学生的意义,开发时的功能模块设计以及所运用到的相关技术等。

## 本文文章结构如下:

绪论。在本章中将详细介绍本次课程设计的研究背景、研究现状以及国内外外卖软件发展概况及趋势。

需求分析。本章将从系统各方面的需求入手进行分析,以帮助更好地完成本次设计。

功能模块设计。本章将详细介绍系统中的商品管理、会员管理以及订单管理等模块。

系统实现过程。本章将对于管理员模块以及商品管理模块进行展开分析,逐步剖析系统实现的过程,展示模块中的关键代码。

关键技术介绍。本章将详细介绍本系统设计过程中应用的是安卓平台架构以及基于C2DM技术实现云端平台推送等关键技术。

总结。本章总结了系统实现过程中存在的问题。

- 2 需求分析
- 2.1 功能需求
- 2.1.1用户前台功能的实现

1)推荐商品

该模块可以显示每天用户购买量最多的美食,购买量多意味着这些美食得到更多用户的认可,因此,这些美食值得向更多的人推荐。

2)所有商品

该模块可以显示学校周边所有的美食。

3)商品分类

在这个模块中,所有的美食按照菜系、口味以及食品的类型进行分类,按菜系分为川菜、淮扬菜、鲁菜和粤菜,按口味分成甜、咸、辣和酸,按食品的类型分为主食、小吃还有饮料

- 2.1.2管理员云推送端功能的实现
- 1)商品管理:管理员可以在这个模块中处理商品相关信息,每一个商品都需要在这个模块中进行合理的分类以及标签的制定。同时,管理员需要根据每天各商品的购买情况进行一个整理和统计,及时处理好当天的推荐美食。
- 2)用户信息管理:管理员可以对于用户的相关消息进行收集和整理,及时有效地处理用户的相关问题。同时,通过用户每天购买商品的标签对用户的饮食习惯及爱好进行相关分析,便于为用户推送相关商品。
- 3)交易详情管理:对于用户每天下的订单可以及时处理,修改商品出库后的相关物流信息,记录并分析用户的订餐习惯。
- 4) 云推送端管理:在该模块中,管理员能登录相关平台,针对之前对于用户相关喜好及饮食习惯的考虑,可以通过云推送端针对不同的用户进行个性化的推送,确保推送内容的个性化。
  - 2.2 性能需求
  - 2.2.1软件环境

移动客户端

1) Android 4.0以上版本

后台服务器

- 1) Windows 7
- 2)IE浏览器
- 2.2.2 硬件要求

1) CPU: 酷睿i7处理器

2)内存:8G 3)硬盘:1T

4)移动端:安卓手机

2.2.3 性能要求

- 1)磁盘容量要求:本系统是基于安卓系统开发的应用,客户端相对较小,占有容量大约为30M,很多的内容主要是寄存于云端服务器,因为采用的免费的云端服务器,相关商品内容能够保留的较少,对于相关过期信息管理员需要及时清理,以保障系统正常运行。
- 3)适应性要求:本系统界面简化,操作方便。另一方面,本系统开放直接购买的功能,用户可以直接通过本系统购买相关商品。
  - 2.3 可行性分析

可行性分析是通过师大美食推荐系统的经济可行性以及技术可行性做出合理有效的分析,以便于对本系统有一个更为客观全面的了解。

2.3.1概述

想要准确高效地开发师大美食推荐移动应用系统项目,就要能够针对该系统进行合理有效地进行可行性分析。 一份优质的可行性报告可以很好地发现系统在开发过程中存在的不足以及缺少的环境,帮助开发人员在开发初期做 好相应的调整和规避,以减少不必要的浪费。

- 2.3.2 系统可行性
- 1)经济方面:本系统开发采用的是开放度相对较高的安卓平台,另一方面,相关服务器端选取的是成本较低的云推送端。另外,本系统投入使用后在方便了消费者之余,还可以产生一定的经济效益。综合以上考虑,具备经济可行性。
- 2)技术方面:本系统主要采用Android[4]语言进行开发,排版布局的时候采用的是FrameLayout[5](框架布局)这一布局方式更利于系统后期的维护。另一方面,关于数据推送方面选取的是GCM[6]服务技术(Google Cloud Messaging)操作更加简单,而且无需部署和发布服务器端。
  - 2.4本章小结

本章从功能需求、系统的相关性能需求以及系统的可行性分析等方面对本次系统的设计进行分析,深度剖析系统存在的市场需求以及技术需求,为系统进一步开发做好准备。

- 3 系统模块化划分
- 3.1功能模块

师大美食推荐移动应用系统的功能包括浏览全部商品目录,浏览推荐商品等功能,设计了主页、显示推荐商品、显示所有商品、选购相关美食以及注册登记会员模块。

3.1.1功能模块关系结构图

移动端的各功能模块关系图如图3-1所示。

图3-1系统移动端功能模块

系统云推送端各功能模块关系如图3-2所示。

图3-2系统云推送端功能模块

- 3.1.2系统各模块功能介绍
- 1)会员管理

会员管理模块主要是用来管理会员的相关注册信息以及密码管理。通过对会员的管理以便于对会员进行分类,帮助后台更好地为会员推荐每天的美食。

图3-3 会员管理模块

2)商品管理

商品管理模块主要是由系统的负责人在云推送端进行操作及处理。管理员可以在后台对于任意一个商品的价格、图片、菜系等参数进行信息查询、修改价格、添加美食以及删除美食等操作。管理员对于美食参数做出修改或调整后,用户均可以在移动端看到。比如管理员修改了一个菜品的价格,那么用户将在应用上看见该菜品的最新价格。

3)订单管理

订单管理是用户在移动端下单后,管理员在云推送端对订单状态进行管理。<u>管理员可以对于已有订单的相关动态进行修改和调整。</u>

订单管理各功能模块如图3-5所示。

图3-5订单管理模块

3.2 数据库设计

数据库的设计是一个系统的核心部分。在开发设计系统的时候要充分考虑到数据库设计的相关问题,选择适合自己系统的数据库。因此在设计数据库的时候应该对于系统中可能用到的相关数据进行认真地分析,确定必要的数据。

3.2.1实体

实体是数据库系统设计中的重要组成部分。经过对于本系统中可能的实体进行分析,最终确定本系统中主要实体有四类:管理员、会员、商品以及所有订单。

系统中几个实体属性图如图3-6至图3-9所示。

- 3.2.2 美食推荐系统中的关系模型
- 1)会员登录表。会员登录表主要是存储会员的相关信息
- 2)商品表。该表中主要与商品相关参数有关
- 3) 订单表。该表中主要与订单相关参数有关
- 3.2.3数据库中的主要表结构

根据本系统的需求,系统使用的表结构如下:

表3-3 订单信息表

3.3 本章小结

本章从数据库方面着手,详细阐述了系统中相关数据库的对应参数,剖析了系统中的相关实体,以方便用户进一步了解本系统。

- 4 系统的实现过程
- 4.1 管理员登录模块

管理员在浏览器上输出账号密码等验证信息后,可以登录管理员模块。

管理员在云推送端的登录界面如图4-1所示。

图4-1管理员登录

该模块关键代码如下:

case OrderStringUtil.LOGIN\_ERROR:

builder.setlcon(R.drawable.alert\_error)

- .setTitle("错误")
- .setPositiveButton("确定",
- }).show();

break;

case OrderStringUtil.LOGIN\_SUCCESS:

builder.setlcon(R.drawable.alert\_ok)

- .setTitle("登陆成功")
- 4.2商品管理模块
- 4.2.1添加美食功能

在添加美食这个功能模块中,点击"添加"按钮时,系统会要求填写美食的名称,美食所属的类别,美食的相关属性,以及美食的图片等相关信息。当用户选择提交保存后变可以保存相关商品信息。

添加模块功能的操作实例图如图4-2、图4-3所示。

图4-2商品管理添加模块图

图4-3商品添加效果图

该模块的关键代码如下:

private void tmptest() {

map.put("discount\_dish\_id", "217");//菜ID

map.put("discount\_dish\_name", "红烧肉");//菜名

map.put("dish\_price", "20");//价格

map.put("discount\_dish\_percent", "0.9");//折扣

map.put("dish\_description", "描述:");//描述

map.put("dish\_type", "荤菜");//类型

m\_listData.add(map);

```
map.put("discount_dish_id", "333");//菜ID
   map.put("discount_dish_name", "拉面");//菜名
   map.put("dish_price", "12");//价格
   map.put("discount_dish_percent", "0.9");//折扣
   map.put("dish_description", "描述:");//描述
   map.put("dish_type", "河南拉面");//类型
   m_listData.add(map);
   }
   4.2.2删除美食功能
   在删除功能模块中,管理员可以删除任何商品的全部信息,在云推送端相关界面中,点击"删除"按钮,即可
删除相关信息,用户刷新移动客户端,相关信息消失,删除成功。
   删除模块功能的操作实例图如图4-4、图4-5所示。
   图4-4全部商品管理删除模块
   图4-5相关商品删除成功
   该模块关键代码如下:
   Protected void do Get (HttpServletRequestrequest,HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException {
   response.setContentType("text/html");
   String id = request.getParameter("id");
   dao.deleteOrderById(id);
   4.2.3美食编辑模块主要功能
   在本功能模块中,管理员可以修改相关商品的参数信息。点击页面上的"修改"按键时,窗口会显示相关美食
信息。美食信息包括:美食名称、美食类型、美食属性原价以及图片等。
   美食编辑模块功能的操作实例如图4-6、图4-7所示。
   图4-6相关商品编辑
   图4-7 管理员确认编辑
   本模块的代码如下所示:
   public int updateOrder(String name, String desc, String type, String price,
   String version, String imagePath, String orderld, String discount)
   {
   values.put(DESCRIPTION, desc);//修改描述
   values.put(TYPE, type);//修改类型
   values.put(IMAGE_PATH, imagePath);//修改图片路径
   values.put(DISCOUNT, discount);//修改折扣价
   4.3用户注册模块
   用户可以在移动应用端注册成为会员,填写相关信息,以方便更好获得相关美食的推荐。用户点击"注册"按
钮,便会弹出注册界面,用户可以填写相关资料。
   用户注册模块操作示意图如图4-8、图4-9所示。
   图4-8 注册登录界面
   图4-9 注册界面
```

本模块关键代码如下:

```
public void onClick(View v) {
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(InforModifyActivity.this);
if("".equals(nikeName.getText().toString().trim())){//用户注册
builder.setTitle("昵称为空").setMessage("昵称为空,请输入昵称!")
.setIcon(R.drawable.alert_wanring).setCancelable(true).setPositiveButton("确定",
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {}
}).show();//输入用户名相关功能
return;
}
if("".equals(email.getText().toString().trim())){
builder.setTitle("邮箱为空").setMessage("邮箱为空,请输入邮箱!")
.setIcon(R.drawable.alert_wanring).setCancelable(true).setPositiveButton("确定",
new DialogInterface.OnClickListener() {
}).show();//输入注册邮箱,如果邮箱有误,可以给出提醒
return;
}
```

## 4.4 云推送端相关模块

管理员登陆云推送端后,可以根据用户的喜好为用户进行个性化的推送。输入推送的内容,选择待推送的用 户,点击"发送"按钮,用户的手机客户端便可以收到一个应用消息的推送。

云推送端实际操作流程如图4-10、图4-11所示。

图4-10 云推送端相关操作图

图4-11 移动端获取推送信息示意图

该模块关键代码:

class="active"><a href="/push/apps/86a25d2662b5b3e535f85c46/push/notification/"><span class="send-not ice-icon"></span>发送通知</a>//发送普通消息

class=""><a href="/push/apps/86a25d2662b5b3e535f85c46/push/message/"><span class="custom-msg-ico n"></span>自定义消息</a>//发送自定义内容的消息

href="/push/apps/86a25d2662b5b3e535f85c46/push/notification/richpushp/landingpage"><span class="rich-richpushp/landingpage"><span class="rich-richpushp/landingpage"><span class="rich-richpushp/landingpage"><span class="richpushp/landingpage"><span class="richpushp/landingpage"><spa media-icon">

</span>富媒体<span class="rich-push-new"></span></a>//发送可以包含图片、链接等的富媒体消息 href="/push/apps/86a25d2662b5b3e535f85c46/push/notification/scheduled/"><span class="timing-msg-ico" n"></span>定时消息</a> //设置时间,定时推送消息

4.5本章小结

本章通过对于各个功能模块的详细介绍以及主要代码的展示,以便于用户对于本系统由一个更好地了解,以方 便用户熟练操作此系统。

5 关键技术

5.1Android 平台系统

Android—个开放的平台,它基于Linux操作系统由Google公司领导开发,开放所有源码。由于Android是一个 完全开放的平台,各种编程高手可以根据自己的兴趣及特长进行改造,因此Android获得比ios系统更有用户基础。

#### 5.1.1 Android 平台系统框架

Android和其他系统在架构方式上都采用了分层的架构。Android分为四个层[5],从低到高分别是应用linux核

心层[8-11]、应用程序框架层[7]、程序层[6]、和系统运行库层。

- (1) 应用层:应用层是开发者用java编程语言编写在Android虚拟机上运行相关程序,这样的程序可以被编程者用其他的应用程序替换,十分灵活便捷。
- (2) 应用框架层:编程人员需要按照平台提供的API框架中的相关原则开发自己的应用。这也是Google里核心的API框架的一层。
  - (3) Linux 内核层: 该层是基于Linux2.6内核的一层,提供例如内存服务等功能。
  - 5.2 C2DM 服务

随着时代的发展,现在很多应用程序都需要与服务器进行交互,从而获取服务器端的相关数据。一般情况下,想获取服务器上随时更新的信息有两种办法,一种是在客户端使用pull的方法,每过一段时间定期上服务器上检查一下,查看是否更新。另一种就是push的方法,每当服务器上相关数据产生了变化,第一时间将他推送至客户端上。

#### 5.3 基于C2DM 服务实现云端推送

上面介绍了pull和push两种获取服务器端数据的方式,因为push不需要客户端的流量,因此用户更青睐与push的方式。但是想要实现push方式需要以下几点条件

- (1) 需要安卓2.2以上的系统版本支持,低于版本的系统难以运行
- (2) 安卓设备上要有已经注册和链接好的Google账号。
- 5.4 本章小结

本章中主要介绍了安卓的相关架构以及基于C2DM技术的云端推送技术,这些也是本系统设计过程中用到的一些关键技术。

6 结论

在本次设计的过程中,一方面加强了我对于安卓相关课程学习的熟练程度,另一方面也让我对于云端平台推送的相关知识有了初步的了解。

在这段时间的学习钻研中,首先通过自学方式学习了安卓编程的相关知识,这是一个较为枯燥乏味的过程,但是每当自己能够完成相应的阶段性成果后,那种自豪感和喜悦是难以言表的。另一方面,在学习的过程中,需要不断学习新的知识,这是一个循序渐进的过程,但是对于我们来说确实有很大的帮助。

通过本次的毕业设计,让我更好地将在学校所学的知识转变成一个实际的操作,让我明白理论和实践中的差距,也方便我更好地进行下一步的学习。

本系统的特色工作有:

- 1) 系统功能模块清晰, 操作简单。
- 2) 交互性强,针对性强
- 3)借助安卓平台更为开放
- 4)可以满足用户个性化的需求

参考文献

- [1] 华春,胡明. Push 和pull 两种调度机制的仿真分析与研究[J].光通信技术, 2008, 32(10): 57 59.
- [2] Clos C. A Study of Non blocking Switching Networks[J]. TheBell System Technical Journal, 1953, 32 (5): 406 424.
- [ 3 ] Thompson T. The Android Mobile Phone Platform[J]. TheWorld of Software Development, 2008, 33(9): 40 47.
  - [4] 宋小倩,周东升. 基于Android 平台的应用开发研究[J]. 软件导刊, 2011, 10(2): 104 106.
  - [5] 公磊,周聪. 基于Android 的移动终端应用程序开发与研究[J]. 计算机与现代化, 2008(8):85-89.
- [ 6 ] Palenchar J. Android to Set Wireless Markets Free: Supporters[J]. This Week in Consumer Electronic s,2007,22 ( 24) : 6 16 .

- [7] Darcey L. Android Wireless Application Development[M]. [s.l.]: Addison Wesley Professional, 2009.
  - [8] 刘峰,王晔晗,汤步洲,等. 基于Android 的智能中文输入法[J].计算机工程, 2011, 37(7): 225 227.
  - [9] 闵现畅,黄理灿. 基于Android 平台的Web 服务技术研究[J]. 工业控制计算机, 2011, 24(4): 92 94.
  - [10] 马越. Android 的架构与应用 [D]. 北京: 中国地质大学,2008.
- [ 11 ] 张艳芳,周聪. 基于Android 平台的移动终端设备的面积测量应用开发[J].计算机与现代化, 2009( 12) : 1 43 145 .
  - [12]熊节、林仪明、张凯峰、陈玉泉等主编[《CSDN社区电子杂志——Java杂志》创刊
  - [13] 肖建编. ASP.NET 编程实例与技巧集粹. 北京:北京希望电子出版社, 2003.
  - [ 14 ] 徐建波,周新莲.Web设计原理于编程技术[M].中南大学出版社,2005.185-193
  - [15] 郑红军.张乃孝.软件开发中的形式化方法[J].计算机科学.1997, 24(6): 90-96.
  - [16] 周翔.邵志清.顺序图与状态图的递归语义一致性研究[J].计算机科学.2010, 37(8): 172-174.
  - [17] 王红英.基于Petri网的软件模型验证[D].华东师范大学, 2007.
- [ 18 ] 熊节、林仪明、张凯峰、陈玉泉等主编[《CSDN社区电子杂志——Java杂志》创刊号] 张京,刘甫迎. 基于Android 云计算消息框架( C2DM) 的FoxNews\_MID 手持移动系统的研究[J]. 计算机科学,2011, 38( 10A) : 461 463 .

### 致谢

在本次毕业设计制作过程中,首先需要感谢我的导师董永权老师。没有您的帮助我很难高效地完成本次设计。 是您孜孜不倦地教导让我可以更好地了解相关知识;是您耐心地教导让我可以静下心来潜心研究项目;是您一丝不 苟的工作态度帮我不断完善设计以及论文。感谢您为我付出的这些,谢谢您!

另外,还需要感谢我的学校,江苏师范大学。是您为我提供无限的资源,让我可以遨游在知识的海洋;是您四年的栽培培养,让我可以汲取知识的养分茁壮成长;是您对于我的谆谆教诲,让我可以成长为有用的人才。

谨以此致谢最后,我还要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师表示衷心的感谢。

## 指 标

#### 剽窃文字表述

- 1. 模块 3.2 数据库设计数据库的设计是一个系统的核心部分。在开发设计系统的
- 2. 平台系统 Android—个开放的平台,它基于Linux操作系统由Google
- 1 Android 平台系统框架 Android和其他系统在架构方式上都采用了分层的架构。

说明: 1.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

- 2.红色文字表示文字复制部分;黄色文字表示引用部分
- 3.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责
- 4.Email: amlc@cnki.net 6 http://e.weibo.com/u/3194559873

http://t.qq.com/CNKI\_kycx

http://check.cnki.net/