

Lilian Mirabel

TP – TD 1

Données interconnectées



Web Sémantique

Alain BOUJU

Exercice 1

Dans le cadre de ce premier exercice, l'objectif est de créer un dépôt GitHub déployé sur GitHub Pages. Ce projet comprend un fichier foaf.rdf regroupant mes informations personnelles ainsi qu'une page d'accueil permettant de rendre ces données lisibles pour un utilisateur.

Vous pouvez retrouver mon travail sur le dépôt (actuellement public) :

https://github.com/lilianmirabel/tp_foaf

Le projet est également accessible en ligne :

Site : https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/

Fichier FOAF : https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/foaf.rdf

Voici le rendu avec l'outil de visualisation de la W3C :



Triples of the Data Model

Number	Subject	Predicate	Object
1	https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/foaf.rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://xmlns.com/foaf/0.1/PersonalProfileDocument
2	https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/foaf.rdf	http://xmlns.com/foaf/0.1/maker	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662
3	https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/foaf.rdf	http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662
4	https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/foaf.rdf	http://purl.org/dc/elements/1.1/title	"Profil FOAF de Lilian Mirabel"
5	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
6	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/name	"Lilian Mirabel"
7	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName	"Lilian"
8	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/familyName	"Mirabel"
9	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/nick	"Lilian"
10	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/title	"M."
11	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/status	"Étudiant en Master Informatique & Alternant SNCF"
12	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage	https://lilianmirabel.fr/
13	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox	mailto:lilianmirabel01120@gmail.com
14	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662
15	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662#orcid-id	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://xmlns.com/foaf/0.1/OnlineAccount
16	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/account	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662#orcid-id
17	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662#orcid-id	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"ORCID"
18	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662#orcid-id	http://xmlns.com/foaf/0.1/accountName	"0009-0000-5318-3662"
19	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662#orcid-id	http://xmlns.com/foaf/0.1/accountServiceHomepage	https://orcid.org
20	http://sws.geonames.org/3017382/	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.geonames.org/ontology#Feature
21	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/based_near	http://sws.geonames.org/3017382/
22	http://sws.geonames.org/3017382/	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	"France"
23	http://sws.geonames.org/3017382/	http://www.geonames.org/ontology#countryCode	"FR"
24	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/interest	http://dbpedia.org/resource/Computer_science
25	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/interest	http://dbpedia.org/resource/Ocean
26	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/interest	http://dbpedia.org/resource/Lifeguard
27	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/interest	http://dbpedia.org/resource/First_aid
28	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662	http://xmlns.com/foaf/0.1/publications	https://orcid.org/0009-0000-5318-3662/workspace-works

Exercice 2

Pour ce second exercice, l'objectif était de créer un compte ORCID et d'en récupérer les données via cURL, comme abordé dans le cours, à l'aide de la commande suivante :

```
curl -L -H "Accept: text/turtle" https://orcid.org/0009-0000-5318-3662
```

J'ai ensuite intégré les informations pertinentes dans mon fichier foaf.rdf.

Vous pouvez consulter la version mise à jour directement sur la page de l'exercice 1 :

https://lilianmirabel.github.io/tp_foaf/



Exercice 3

L'exercice 3 consiste à se créer un compte sur SolidWeb et à renseigner ses informations personnelles.

La seconde étape prévoyait l'utilisation de l'application Media Kraken afin de gérer et lier une liste de films au profil Solid. Toutefois, l'application rencontrant des problèmes de fonctionnement (indisponibilité du service) cette partie n'a pas pu être menée à son terme.

Vous trouverez ci-dessous la description du profil sous forme de triplets RDF et graphe extraits depuis SolidWeb :

Les données sont accessibles avec
<https://lilianmrbl.solidweb.org/profile/card#me>

Number	Subject	Predicate	Object
1	http://njh.me/	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://xmlns.com/foaf/0.1/PersonalProfileDocument
2	http://njh.me/	http://xmlns.com/foaf/0.1/maker	http://njh.me/#me
3	http://njh.me/	http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic	http://njh.me/#me
4	http://njh.me/#id1789030300071	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Address
5	http://njh.me/#id1789030300071	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#country-name	"France"
6	http://njh.me/#id1789030300071	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#locality	"La Rochelle"
7	http://njh.me/#id1789030300071	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#postal-code	"17000"
8	http://njh.me/#id1789030340017	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	https://solidos.github.io/profile-pane/arc/ontology/socialMedia.ttl#GitHubAccount
9	http://njh.me/#id1789030340017	http://xmlns.com/foaf/0.1/accountName	"https://github.com/lilianmirabel"
10	http://njh.me/#id1789030410816	http://www.w3.org/ns/solid/terms#publicId	https://www.w3.org/ns/iana/language-code/fr
11	https://www.w3.org/ns/iana/language-code/fr	http://schema.org/name	"French"Ben
12	http://njh.me/#trustedApp1	http://www.w3.org/ns/auth/acl#mode	http://www.w3.org/ns/auth/acl#append
13	http://njh.me/#trustedApp1	http://www.w3.org/ns/auth/acl#mode	http://www.w3.org/ns/auth/acl#read
14	http://njh.me/#trustedApp1	http://www.w3.org/ns/auth/acl#mode	http://www.w3.org/ns/auth/acl#write
15	http://njh.me/#trustedApp1	http://www.w3.org/ns/auth/acl#origin	https://noelidemartin.github.io
16	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://schema.org/Person
17	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type	http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
18	http://njh.me/#me	http://xmlns.com/foaf/0.1/name	"Lilian"
19	http://njh.me/#me	http://xmlns.com/foaf/0.1/nick	"Lilian"
20	http://njh.me/#me	http://xmlns.com/foaf/0.1/account	http://njh.me/#id1789030340017
21	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#fn	"Lilian Mirabel"
22	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#nickname	"Lilian"
23	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#bday	"2003-12-10"
24	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasAddress	http://njh.me/#id1789030300071
25	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#hasPhoto	http://njh.me/avatar.png
26	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#note	"J'étudie actuellement en Master Informatique (parcours Architecture Logicielle) à La Rochelle Université."
27	http://njh.me/#me	http://schema.org/knowledge	http://njh.me/#id1789030410816
28	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/ns/auth/acl#trustedApp	http://njh.me/#trustedApp1
29	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/ns/ldp#inbox	https://lilianmrbl.solidweb.org/inbox/
30	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/ns/pim/space#preferencesFile	https://lilianmrbl.solidweb.org/settings/prefs.ttl
31	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/ns/pim/space#storage	https://lilianmrbl.solidweb.org/
32	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/ns/solid/terms#account	https://lilianmrbl.solidweb.org/
33	http://njh.me/#me	http://www.w3.org/ns/solid/terms#solidIssuer	https://solidweb.org



Exercice 4

Pour ce dernier exercice, l'objectif est d'utiliser le moteur de collecte lds spider afin d'explorer le graphe de données liées. Pour ce test, j'ai configuré comme point d'entrée l'URL fournie : <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf>

Après quelques secondes de crawling, l'outil a extrait un ensemble de quadruplets N-Quads. En voici un extrait :

```
Downloads wc -l crawled_data.nq
head -n 20 crawled_data.nq
5056 crawled_data.nq
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> <http://code.google.com/p/ldspider/ns#headerInfo> _:header12010999231789034621673 <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#responseCode> "200"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#server> "openresty/1.31.1.1" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#date> "Thu, 10 Sep 2026 10:02:27 GMT" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#content-type> "application/rdf+xml" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#content-length> "2317" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#connection> "keep-alive" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#last-modified> "Thu, 11 Sep 2014 20:34:54 GMT" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
_:header12010999231789034621673 <http://www.w3.org/2006/http#etag> "\"90d-502d019de3780\"" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/PersonalProfileDocument> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> <http://xmlns.com/foaf/0.1/maker> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> <http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> <http://webns.net/mvcb/generatorAgent> <http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> <http://webns.net/mvcb/errorReportsTo> <mailto:info@sixhills-consulting.com> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> "Andy Gueritz" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/title> "Mr" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/givenname> "Andy" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/family_name> "Gueritz" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
<http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum> "a27dfb3c816fdd22d9e69eae05f01189142837c" <http://sixhills-consulting.com/foaf/agueritz/foaf.rdf> .
Downloads
```