Función de JavaScript	ID del Elemento Manipulado	Tipo de Interacción	Descripción de la Acción
login()	loginEmail, loginPassword	Lectura (Input)	Lee el correo y la contraseña para verificarlos contra LocalStorage.
showWelcome(email)	welcome-view	Manipulación de Estilo	Hace visible el contenedor principal del dashboard.
showWelcome(email)	welcomeMessage	Manipulación de Contenido	Inserta el texto "Bienvenido: [correo]" en el <h2>.</h2>
showTaskView(view)	create-task-view, list-task-view	Manipulación de Estilo	Oculta una sub-vista (display: none) y muestra la otra (display: block).
addTask()	taskTitle, taskDueDate	Lectura (Input)	Lee el valor del formulario para crear un nuevo objeto tarea.
renderTasks()	taskList	Manipulación de Estructura	Reemplaza el contenido HTML (innerHTML) de este div para dibujar toda la lista de tareas con sus botones.
editTask(id)	taskTitle, taskDetails, etc.	Escritura (Output)	Toma los datos de una tarea guardada y los escribe en los campos del formulario para que el usuario pueda editarlos.
checkSession()	isLoggedIn (LocalStorage)	Lógica de Estado	Al cargar la página, comprueba si este valor existe para saber si debe llamar a showLogin() o showWelcome().