

1. PROPÓSITO:

El propósito de este procedimiento es brindarle al personal el conocimiento para lograr realizar una limpieza de calidad conforme a los estándares de calidad de SBM.

2. ALCANCE:

A todos los empleados de **SBM** involucrados en las tareas de limpieza.

3. RESPONSABILIDADES:

Gerencia del proyecto:

- Asegurarse de que el personal asignado a las tareas sea el más adecuado, que cumpla con los requisitos de entrenamientos y capacitaciones de **SBM** como del cliente.
 - Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad del Sistema de Gestión de Calidad en sus proyectos a cargo.
 - Llevar a cabo las evaluaciones de cada área, identificar los puntos de mejora y recomendar los pasos a seguir.
 - Coordinar y asignar los planes de trabajo según las necesidades de la operación.
 - Asegurarse de que el personal cuenta con los materiales y equipos necesarios para ejecutar la labor.
 - Asegurarse de que el personal cumple con todas las exigencias a nivel de seguridad ocupacional y ambiental para la ejecución de las tareas.
 - Mantener el registro de todos los controles de limpieza realizados en la operación.
 - Aplicar semanalmente auditorías de calidad internas y en conjunto con el cliente y documentarlas en **SBM 4nsite**.
 - Preparar reportes diarios, semanales o mensuales y trimestrales de calidad para el cliente.
 - Aplicar diariamente auditorias internas documentarlas en 4Insite.
-

- Brindarle el entrenamiento a los trabajadores en este procedimiento.
- Realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos de la capacitación de este procedimiento por medio del OP-F-09-Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.
- Leer en su totalidad este procedimiento y los demás procedimientos operativos y realizar la prueba de evaluación de conocimientos mediante el OP-F-10-Prueba Teórica Evaluación Supervisores.
- Registrar la capacitación que se le brindo al personal por medio del OP-F-11-Expediente entrenamientos Operativos por trabajador o bien el RH-F-05-Control de asistencia a capacitaciones.
- Revisar la EHS-MAT-4-Matriz EPP para evaluar cual equipo de protección personal necesita el personal para manipular cierto producto químico.
- Revisar la EHS-MAT-5-Matriz de riesgos limpieza para identificar los riesgos laborales en que están expuestos los trabajadores y asegurar un buen ambiente para las operaciones al seguir las medidas de seguridad descritas en la matriz.
- Revisar la EHS-MAT-05 Matriz de Riesgos de Limpieza para identificar los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, con el fin de implementar y cumplir con el personal a cargo las medidas de control establecidas, garantizando así condiciones de trabajo seguras y un ambiente adecuado para la ejecución de las operaciones.
- Completar mensualmente a partir de mayo del 2026 la Matriz de Frecuencias trabajos Limpieza.
- Realizar auditorias internas en 4insite para evidenciar el cumplimiento de este requerimiento.
- Revisar y seguir la OP-MAT-05-Matriz de codificación de colores insumos de limpieza para evitar la contaminación cruzada.

Trabajadores

- Aplicar la política de PARO de TRABAJO con forme lo indica el EHS-C-06-IMPORTANCIA DEL PARO DE LABORES y en caso de que no exista un buen

ambiente para la operación (niveles de ruido excesivos, iluminación deficiente o excesiva, poca inyección y extracción de aire.

Recibir el entrenamiento en este procedimiento por parte de su supervisor y realizar la prueba de evaluación de conocimientos OP-F-09 Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.

- Completar las bitácoras de limpieza en áreas generales (cafetería, baños, consultorio médico, cuarto de lactancia) cuando el cliente no cuente con su sistema de documentación de este proceso.
- Utilizar la herramienta 4insite para registrar este proceso en caso de ser necesario.
- Realizar el reporte de Good Catch por medio de 4insite para reportar condiciones inseguras del edificio.
- Recibir las capacitaciones asignadas del 4insite.

4. Definiciones:

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

No.	Código	Documento
1.	RH-F-13-	Cargador de capacitaciones
2	OP-MAT-02	Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico
3	OP-MAT-01-	Matriz de químicos de limpieza
4	OP-F-08	Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza

6. Equipos, químicos e insumos básicos sugeridos para ejecutar las tareas:

Cada encargado de proyecto debe capacitar al personal a cargo en el documento llamado OP-MAT-01-Matriz de químicos de limpieza y OP-MAT-02- Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico, con la finalidad de que el personal a cargo conozca y utilice los químicos e insumos de limpieza adecuados para realizar el proceso de limpieza respectivo conforme al elemento a limpiar. En caso de que un químico, equipo eléctrico o insumo de limpieza que se utilice en el proyecto no se encuentre enlistado en los documentos anteriormente mencionados se debe de iniciar con el proceso de inclusión del químico con el encargado del Sistema de Gestión de Calidad llenando el siguiente documento: **OP-F-08 Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza**

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
Inicio de labores: Asignación del área de trabajo y plan de trabajo del turno.	Al inicio de turno se asignará el área de trabajo y el plan de trabajo a ejecutar durante el turno según el plan de trabajo mensual.	Supervisor de turno
Entrega del material para la limpieza.	Al inicio de turno cada funcionario recibirá los materiales requeridos para la ejecución de las tareas de limpieza.	Supervisor de turno
Inicio de labores en el área de trabajo:	Se hace una inspección visual del área para identificar riesgos. Si se identifica un riesgo se procede a levantar un reporte de Good catch y se notifica al supervisor de turno. Si no hay riesgo identificado se procede con la tarea.	Funcionario
Limpieza de pasillos:	1. Colocar señales de piso mojado en al menos 4 puntos del área de trabajo y dejando siempre un área libre de riesgos de caída al mismo nivel para el transito seguro del personal del edificio, como se muestra en la siguiente imagen.	Funcionario

	 Uso correcto de barricadas y desinfección de piso 1. Se debe barricar el área correctamente 2. Se desinfecta el perímetro dentro de las barricadas 3. Nunca camine sobre piso húmedo 4. Esperar el secado de piso 5. Se retiran las barricadas ya por estado seco el piso 6. Se debe dejar siempre un área de tránsito seguro del personal	2. Limpiar puertas de entradas. 3. Control de polvo de arriba hacia abajo paredes, ventanas. 4. Limpieza de marcos de puerta. 5. Barrer y limpiar el piso. 6. Recoger la basura y colocarla en el carrito. 7. Limpiar rodapiés. 8. Aspirar la alfombra (si la hay). 9. Lavar alfombra con cepillo de baja de ser requerido. 10. Lavar piso con cepillo de baja o fregadora de ser requerido. 11. Encerar piso de ser requerido. 12. Brillar piso con cepillo de baja de ser requerido. 13. Retirar las señales de piso mojado.
--	--	---

8. ENTRENAMIENTO:

SBM proporcionará el entrenamiento operativo adecuado a todos los funcionarios de todos los proyectos donde la empresa tenga operaciones respecto a los procedimientos de limpieza de áreas comunes.

Al finalizar los entrenamientos se realizarán una verificación del conocimiento y comprensión de los contenidos por parte de los asistentes.

SBM mantendrá un registro escrito de todas las capacitaciones operativas impartidas al personal en el formulario RH-F-13-Cargador de capacitaciones. Dicho formulario será cargado al programa Exactus una vez registrada la participación del personal, con el fin de crear un expediente digital de las capacitaciones recibidas.

En caso de una emergencia laboral, seguir EHS-P-04-Procedimiento de atención de emergencias.
