

### 1. PROPÓSITO:

El propósito de este procedimiento es brindarle al personal el conocimiento para lograr realizar una limpieza de calidad conforme a los estándares de calidad de SBM.

### 2. ALCANCE:

A todos los empleados de **SBM** responsables de las tareas de limpieza.

### 3. RESPONSABILIDADES:

Operaciones de **SBM** es el responsable de la administración, la supervisión y el cumplimiento del presente procedimiento:

#### Gerencia del proyecto:

- Asegurarse de que el personal asignado a las tareas sea el más adecuado, que cumpla con los requisitos de entrenamientos y capacitaciones de **SBM** como del cliente.
- Llevar a cabo las evaluaciones de cada área, identificar los puntos de mejora y recomendar los pasos a seguir.
- Coordinar y asignar los planes de trabajo según las necesidades de la operación.
- Asegurarse de que el personal cuenta con los materiales y equipos necesarios para ejecutar la labor.
- Asegurarse de que el personal cumple con todas las exigencias a nivel de seguridad ocupacional y ambiental para la ejecución de las tareas.
- Mantener el registro de todos los controles de limpieza realizados en la operación.
- Aplicar semanalmente auditorías de calidad internas y en conjunto con el cliente y documentarlas en **SBM** Insite.
- Preparar reportes diarios, semanales o mensuales y trimestrales de calidad para el cliente.
- Aplicar diariamente auditorias internas documentarlas en 4Insite.

- Brindarle el entrenamiento a los trabajadores en este procedimiento.
- Realizar la evaluación de los conocimientos adquiridos de la capacitación de este procedimiento por medio del OP-F-09-Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.
- Leer en su totalidad este procedimiento y los demás procedimientos operativos y realizar la prueba de evaluación de conocimientos mediante el OP-F-10-Prueba Teórica Evaluación Supervisores.
- Registrar la capacitación que se le brindo al personal por medio del OP-F-11-Expediente entrenamientos Operativos por trabajador o bien el RH-F-05-Control de asistencia a capacitaciones.
- Revisar la EHS-MAT-4-Matriz EPP para evaluar cual equipo de protección personal necesita el personal para manipular cierto producto químico.
- Revisar la EHS-MAT-5-Matriz de riesgos limpieza para identificar los riesgos laborales en que están expuestos los trabajadores y asegurar un buen ambiente para las operaciones al seguir las medidas de seguridad descritas en la matriz.
- Revisar la EHS-MAT-05 Matriz de Riesgos de Limpieza para identificar los peligros y riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, con el fin de implementar y cumplir con el personal a cargo las medidas de control establecidas, garantizando así condiciones de trabajo seguras y un ambiente adecuado para la ejecución de las operaciones.
- Completar mensualmente a partir de mayo del 2026 la Matriz de Frecuencias trabajos Limpieza.
- Realizar auditorias internas en 4insite para evidenciar el cumplimiento de este requerimiento.
- Revisar y seguir la OP-MAT-05-Matriz de codificación de colores insumos de limpieza para evitar la contaminación cruzada.

#### Trabajadores

- Aplicar la política de PARO de TRABAJO con forme lo indica el EHS-C-06-IMPORTANCIA DEL PARO DE LABORES y en caso de que no exista un buen

ambiente para la operación (niveles de ruido excesivos, iluminación deficiente o excesiva, poca inyección y extracción de aire.

Recibir el entrenamiento en este procedimiento por parte de su supervisor y realizar la prueba de evaluación de conocimientos OP-F-09 Auditoría practica cumplimiento de procedimientos operativos.

- Completar las bitácoras de limpieza en áreas generales (cafetería, baños, consultorio médico, cuarto de lactancia) cuando el cliente no cuente con su sistema de documentación de este proceso.
- Utilizar la herramienta 4insite para registrar este proceso en caso de ser necesario.
- Realizar el reporte de Good Catch por medio de 4insite para reportar condiciones inseguras del edificio.
- Recibir las capacitaciones asignadas del 4insite.

#### 4. Definiciones:

- Estacion de trabajo: Comprende cubículos, sillas, mesas, arturitos.

#### 5. Documentos relacionados:

| No. | Código     | Documento                                                                                               |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | RH-F-05    | Control de asistencia a capacitaciones                                                                  |
| 2   | OP-MAT-02  | Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico                                                        |
| 3   | OP-MAT-01- | Matriz de químicos de limpieza                                                                          |
| 4   | OP-F-08    | Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza |

#### 6. Equipos, químicos e insumos básicos sugeridos para ejecutar las tareas:

**Cada encargado de proyecto debe capacitar al personal a cargo en el documento llamado OP-MAT-01-Matriz de químicos de limpieza y OP-MAT-02- Matriz de insumos de limpieza y equipo eléctrico, con la finalidad de que el personal a cargo conozca y utilice los químicos e insumos de limpieza adecuados para realizar el proceso de limpieza respectivo conforme al elemento a limpiar. En caso de que un químico, equipo eléctrico o insumo de limpieza que se utilice en el proyecto no se encuentre enlistado en los documentos anteriormente mencionados se debe de iniciar con el proceso de inclusión del químico con el encargado del Sistema de Gestión de Calidad llenando el siguiente documento: **OP-F-08 Formulario de Solicitud para aprobación de Químicos, insumos de limpieza y equipo eléctrico de limpieza****

## 7. Descripción del Procedimiento:

| Secuencia de etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ejercicios de estiramiento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realizar correctamente los estiramientos con la guía del líder de turno. Realizar estiramientos durante 15 minutos antes de empezar con la jornada laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trabajador  |
| <p>Preparar el carrito de trabajo, asegurándose de que cuente con todos los suministros necesarios para la limpieza.</p> <p>Revisar y colocarse el equipo de seguridad obligatorio, que incluye: (Lentes de seguridad, Zapatos de seguridad, Guantes anticorte, Guantes de nitrilo). Revisar y utilizar el equipo de protección personal obligatorio adicional requerido para manipular de forma segura el químico seleccionado para la tarea (<b>Consultar el apartado 8 de la Hoja de Seguridad (SDS) del químico para identificar el equipo de protección necesario</b>). Si el equipo eléctrico genera niveles de ruido superiores a 60 dB, es obligatorio el uso de tapones auditivos.</p> | <p>Uso del EPP completo. Preparar con cuidado los equipos, materiales y químicos requeridos para la limpieza. Los químicos deben estar identificados y los recipientes en buenas condiciones y con tapa. Use las técnicas apropiadas para manipular y levantar objetos. Químicos deben de ser disueltos correctamente de acuerdo con la ficha técnica. Debe traer una cantidad suficiente de señales de piso húmedo para barricar toda su área de trabajo</p> | Trabajador  |
| Revisar las condiciones del área de trabajo y asegurarse que el área a intervenir este desocupado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Suspender labores en el área de trabajo cuando se presenten las siguientes condiciones:</b></p> <p><b>Ausencia de un sistema eficiente de inyección y extracción de aire, Iluminación insuficiente, Niveles de ruido excesivos,</b></p>                                                                                                                                                                                                                 | Trabajador  |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                     | <p><b>Temperaturas extremas (muy altas o bajas), presencia de polvo o vapores orgánicos o cualquier otra condición insegura que pueda derivar en un accidente laboral.</b></p> <p><b>Coordinar con el equipo EHS de SBM y con el EHS del cliente para evaluar el área afectada y definir las medidas de intervención necesarias para realizar el trabajo de manera segura.</b></p> <p><b>Si una persona esta presente en el área que se limpiara solicítele respetosamente y amablemente que se retire y espere hasta que el área este totalmente libre de personal.</b></p> |            |
| Preparar el equipo a utilizar                                       | Uso del EPP completo. Preparar con cuidado los equipos, materiales y químicos requeridos para la limpieza. Los químicos deben estar identificados y los recipientes en buenas condiciones y con tapa. Use las técnicas apropiadas para manipular y levantar objetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trabajador |
| Trasladar los suministros y equipo de limpieza al área de limpieza. | Use un carrito hotelero según se necesite. Use técnicas apropiadas para manipulación y levantamiento de objetos. Entrenamiento apropiado para el transporte de los equipos. En caso de trasladar equipo de limpieza revise muy bien si en el camino el equipo dejo regueros de agua, si el equipo dejo rastros de reguero, deténgase, barrique el equipo y proceda a limpiar por medio de una toalla o mecha seca, solicite ayuda en caso de ser necesario pero no se retire del lugar dejando el piso húmedo.                                                               | Trabajador |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Uso de señalización y barricadas específicas para cada área a intervenir.</p> | <p>Realizar la barricada usando señales de precaución de "Piso Húmedo" al menos en 6 puntos, al inicio, final y laterales del área a trabajar como también en cualquier punto de ingreso tal como se muestra en la imagen.</p>  <p>Mientras realiza la limpieza el trabajador debe dirigir al personal que transita al área en la cual pueden caminar sin el riesgo de resbalón por superficie húmeda en caso de que la señalización de piso húmedo no cuente con las flechas que indiquen en donde debe de caminar el personal del edificio.</p> <p>Se debe dejar siempre un área libre y segura de cualquier riesgo de caída al mismo nivel para el personal que transita en el edificio.</p> <p>En caso de que alguna persona irrespete la barricada que usted coloco, pare trabajo y solicítele respetosamente que se retire de su área de trabajo, reporte a su supervisor la situación. No trabaje hasta que la persona que ingreso a su área de trabajo barricada se retire.</p> | <p>Trabajador</p> |
| <p>Camine el área para asegurar que el ambiente esté libre de riesgos</p>        | <p>Reporte de inmediato al supervisor sobre cualquier preocupación de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Trabajador</p> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ocupacionales. Ej. Drenajes de pisos y objetos pesados que puedan caer durante la ejecución de la tarea) | seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Limpie y/o barra el lugar                                                                                | Uso del EPP completo. Use las mopas de barrido moviéndolas de un lado a otro con movimientos firmes pero suaves. <b>No realice sobreesfuerzos.</b> Use espátulas para retirar el material adherido al piso.                                                                    | Trabajador |
| Limpie el piso moviendo la mopa de un lado al otro                                                       | Uso del EPP completo. Use las mopas húmedas para limpieza moviéndolas de un lado a otro con movimientos firmes pero suaves y en movimientos de un "8". <b>No realice sobreesfuerzos.</b>                                                                                       | Trabajador |
|                                                                                                          | Nunca llene la cubeta de agua con más de lo requerido (base de escurridor). Verifique que el balde está estable y sus pies están firmes y separados a la misma medida que sus hombros al manipular el escurridor.                                                              | Trabajador |
|                                                                                                          | Tome descansos frecuentes. Practique ejercicios de estiramiento. Rotación de tareas. Entrenamiento y capacitación apropiada de la tarea. Reportar cualquier problema al supervisor.                                                                                            | Trabajador |
|                                                                                                          | Entrenamiento y capacitación apropiada de la tarea. Si tiene dudas leer las SDS. Asegurarse que los contenedores de químicos estén debidamente etiquetados y que sean los químicos para la tarea a ejecutar.                                                                   | Trabajador |
| Segmente el área y limpie                                                                                | Use técnicas apropiadas de levantamiento. Asegúrese que ningún químico no aprobado se vaya por los drenajes. Lave las mopas con agua limpia para continuar el proceso de limpieza de los pisos y coloque las mopas dentro del escurridor y hale la palanca del escurridor para | Trabajador |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                     | remover el exceso de agua. <b>NO PONGA FUERZA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Pase una mopa totalmente seca en el área que limpio | Uso completo EPP, con una mecha o mopa totalmente seca vuelva a limpiar el área ya limpia para asegurarse que el área que se limpio quede totalmente seca, inspeccione visualmente muy bien si el piso quedo totalmente seco y con ayuda de una toalla seca compruebe si el piso quedo seco. En caso de todavía permanecer húmedo cuando realizo la prueba de la toalla, vuelva a secar con la mecha o mopa seca. | Trabajador |
| Recoger el equipo y materiales usados               | Uso del EPP completo. Recoger con cuidado los equipos, materiales y químicos y colocarlos en el carrito para trasladarlos fuera del área. Todos los desechos deben ser colocados en una bolsa plástica para basura y ser llevados al cuarto de Janitorial o área de desecho según el tipo de basura. Retire la barricada y señalización.                                                                          | Trabajador |
| Limpie las mopas.                                   | Uso del EPP completo. Después de cada uso, aspirar y en caso de mopas lavables, lavar con agua y detergente alcalino.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trabajador |
|                                                     | Entrenamiento y educación apropiada de la tarea. Leer las SDS. Asegurarse que los contenedores de químicos estén debidamente etiquetados.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trabajador |

## 8. ENTRENAMIENTO:

**SBM** proporcionará el entrenamiento operativo adecuado a todos los funcionarios de todos los proyectos donde la empresa tenga operaciones respecto a los procedimientos de limpieza de áreas comunes.



---

Al finalizar los entrenamientos se realizarán una verificación del conocimiento y comprensión de los contenidos por parte de los asistentes.

**SBM** mantendrá un registro escrito de todas las capacitaciones desarrolladas con los empleados de la compañía con el formulario RH- F-05 Control de Asistencia Capacitaciones e incluirse en Exactus para crear el registro individual de cada funcionario entrenado.

**En caso de una emergencia laboral, seguir EHS-P-04-Procedimiento de atención de emergencias.**