

1. OBJETIVO

- Es definir los protocolos de limpieza estándar mínimos para diferentes niveles de activación de un plan de pandemia para todas las ubicaciones atendidas por SBM.
- Los virus pueden variar en niveles de propagación y resistencia. Los virus que son altamente contagiosos o que se propagan fácilmente pueden presentar niveles de resistencia que facilitan la proliferación entre las poblaciones. Para reducir efectivamente el riesgo de propagación dentro de una ubicación atendida por SBM, realizamos un nivel de protocolos de limpieza por etapas.
- Los virus respiratorios se transmiten principalmente de persona a persona a través del contacto cercano o mediante gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas a su vez entran en contacto con los ojos, la nariz o la boca de una persona sana y causan una posible infección. Los virus contenidos en estas gotas también pueden vivir en superficies duras. Esto puede causar la propagación de los virus al propagar el virus mediante el uso de objetos y superficies compartidas.
- La limpieza rutinaria de todas las superficies que se tocan con frecuencia en el lugar de trabajo, como superficies, perillas de puertas y estaciones de trabajo, puede prevenir la propagación del virus. Además, la necesidad de protocolos de limpieza de nivel de respuesta por etapas es crítica. En este protocolo, verá que a medida que aumenta la resistencia y la proximidad del virus, aumentará el nivel y la frecuencia de la desinfección.
- Si bien es necesario cumplir con los protocolos de limpieza para limitar la propagación, los empleados individuales también deben asegurarse de seguir buenas prácticas de higiene y precauciones relacionadas con la transmisión del virus respiratorio.

2. ALCANCE

- Según la norma INTE ES S82:2020 limpieza y desinfección de ambientes y el Lineamiento LS-PG-008 Lineamientos Generales para Limpieza y desinfección de espacios Físicos ante el Coronavirus (COVID-19), incluyen la limpieza de superficies de alto contacto, tales como mostradores, barandas, llaves de agua, mesas, manillas de puertas, accesorios de baños, inodoros, teléfonos, teclados, tablets y mesas como mínimo.
- La limpieza elimina el polvo y la suciedad que alberga los agentes infecciosos, mientras que la desinfección mata los agentes patógenos ambientales restantes. La limpieza es un primer paso necesario para desinfectar una superficie. Tanto la limpieza como la desinfección deben ser parte del alcance de trabajo y del plan. El trabajo de desinfección es más lento que una limpieza normal, se debe considerar un rango de tiempo establecido, el cuál variará de acuerdo con la necesidad de cada cliente.
- Las superficies por considerar para la limpieza y / o desinfecciones basadas en la porosidad del material incluirían, entre otras:

Cocina/Comedores	Baños	Conference Rooms	Oficinas/Lobbies/Laboratorios
- mesas y sillas - estantes - armarios y gabinetes - manillas de puertas - pisos-superficies duras/maderas alfombras - superficies de contacto de - alimentos - interruptores - papel toalla /dispensadores de - servilletas - saleros y pimenteros - fregadores - dispensadores de jabón - tableros de mesas	- urinales - estantes - armarios y gabinetes - manillas de puertas pisos-superficies duras/maderas - pasamanos - interruptores - papel toalla/dispensadores de servilletas - fregaderos - lavamanos - dispensadores de jabón - inodoros - estación de cambio de pañales	- equipos de A/V - alfombras - sillas - equipo de cómputo - estantes - manilla de puertas pisos-superficies duras/maderas - artículos pequeños de superficies duras - interruptores - alfombras - fregaderos - fregaderos - dispensadores de jabón en mesa /escritorios	- alfombra - sillas - teléfonos - equipos de - cómputo - estantes - manilla de puertas pisos-superficies duras/maderas - interruptores - equipo de oficina - compartido - mesas/escritorios - fuentes de agua - equipos & accesorios - inoxidables
- mesas - fuentes de agua	- pañales - manillas de puertas pisos-superficies duras /maderas - pasamanos - interruptores - equipo de juegos - fuentes de agua	- Lockers - Pasamanos de escaleras - Elevadores	

Nota: Existe un riesgo de daño por aplicación de químico en equipos de cómputo y eléctricos tales como teléfonos, computadoras, mouses, etc. Es posible que sea necesario probar previamente algunos artículos para determinar si es posible limpiarlos y desinfectarlos sin causar daños.

El alcance de este protocolo de limpieza aplica a una posible situación que involucrase a una persona bajo investigación (PBI). Una PBI incluye a alguien que está involucrado en una situación de cuarentena o que ha entrado en contacto con alguien que ha estado en una situación de cuarentena (Casos sospechosos). Además, el alcance de este protocolo de limpieza aplica para un caso positivo confirmado de SARS-CoV-2.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- CORONAVIRUS (CoV):
 - Es una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS- CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no había sido identificado previamente en humanos.
- COVID-19:
 - Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra persona que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/O Ministerio de Salud, 2020).
- LIMPIEZA:
 - Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies
- DESINFECCIÓN:
 - Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, para eliminar los virus y bacterias presentes

en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.

○ GEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE:

- Solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 % y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón para lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la misma efectividad para combatir el coronavirus.

▪ 3.7. JABÓN:

- Solución soluble al agua compuesta por la combinación de un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al llevar a cabo el lavado de manos, el jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su poder infeccioso.

○ DESINFECTANTE

- Es un agente químico que destruye patógenos causantes de enfermedades. No olvidar que es necesario que se realice el procedimiento de limpieza antes de cualquier proceso de desinfección. Los desinfectantes se neutralizan ante la presencia de suciedad, mugre o materia orgánica. Existen de bajo nivel como las sales de amonio cuaternario, mediano nivel como hipoclorito de sodio y alto nivel como glutaraldehído.

○ ORDEN SANITARIA:

- Acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud hace del conocimiento de la persona interesada, de una resolución o disposición particular o especial en resguardo de la salud y el ambiente, la cual es de acatamiento obligatorio y debe ser ejecutada en el plazo que se indique. Con la emisión de una orden sanitaria el Ministerio de Salud da inicio al debido proceso a que tiene derecho la persona interesada.

○ PROPAGACIÓN (COVID-19):

- Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las (gotas) procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID- 19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es

importante mantenerse a más de 1,8 metros de distancia de una persona que se encuentre enferma.

○ CASO SOSPECHOSO:

- Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria como, por ejemplo, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal) y que cumpla al menos uno de los siguientes criterios:
 - No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del evento.
 - Un historial de viaje fuera del país en los 14 días previos al inicio de los síntomas.
 - Antecedente de haber iniciado el cuadro clínico ya descrito en los 14 días posteriores de haber estado en contacto cercano:
 - Con alguna persona con historial de viaje fuera del país en los últimos 14 días de haber ocurrido ese contacto.
 - Con alguna persona que haya sido contacto directo (en el posible período de cuarentena de esta última) de un caso confirmado.
- Persona mayor de 15 años con infección respiratoria aguda grave (IRAG). En el caso de los menores de 15 años será la IRAG sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.
- Una persona con anosmia (pérdida del sentido del olfato) o disgeusia reciente (cambio en la percepción del gusto), sin otra etiología que explique la presentación clínica.
- Paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de severidad, que dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad tuvo contacto físico cercano con un caso confirmado, probable o sospechoso por COVID-19.

○ CASO PROBABLE:

- Un caso sospechoso para quien la prueba para el virus COVID-19 no es concluyente; o
- Un caso sospechoso para quien la prueba no pudo realizarse por algún motivo.

○ CASO CONFIRMADO:

- Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado, la infección por el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de los síntomas y signos clínicos

○ CONTACTO:

- Se define como contacto cercano con un caso sospechoso, probable o confirmado por COVID-19 a aquella persona que, sin haber utilizado las medidas de protección adecuadas tenga alguna de las siguientes condiciones:
 - Haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso, probable o confirmado

sintomático, ya sea en el entorno doméstico o de atención de salud.

- Haya tenido exposición en forma directa a moco o saliva de una persona sospechosa, probable o confirmada positiva sintomática, ya sea producida por un estornudo o tosido, o por beso, o alimentos o utensilios de alimentación compartidos.
- Haya estado cara a cara con un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 a menos de 1.8 metros de distancia y por más de 15 minutos.
- Haya estado en un lugar cerrado (aula, oficina, sala de sesiones, área de espera o habitación) con un caso sospechoso, probable o confirmado sintomático a una distancia menor de 1.8 metros, por un período mayor o igual a 15 minutos
- En el entorno de un avión, pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso sintomático o la tripulación que brindó atención directa durante el vuelo a dicha persona.

4. DOCUMENTOS Y LINEAMIENTOS DE REFERENCIA

- INTE ES S82:2020. Limpieza y desinfección de ambientes COVID 19.
- Lineamiento LS-PG-008 Lineamientos Generales para Limpieza y desinfección de espacios Físicos ante el Coronavirus (COVID-19).
- Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos
- Documentos Corporativos de SBM.
-

5. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

- Estos procedimientos se centran en el papel fundamental que juega la limpieza en la prevención de la transmisión de virus. Los procedimientos de limpieza pueden variar según el entorno, pero la guía general incluye [1] limpieza de superficies porosas y no porosas, [2] desinfección de superficies no porosas, [3] limpieza y desinfección de equipos, herramientas y / o suministros utilizados para el proceso de limpieza y [4] eliminación de residuos.
- Antes de iniciar el procedimiento de limpieza, y si la superficie se encuentra sucia, se debe primero limpiar como de costumbre, teniendo presente las medidas de prevención necesarias.

▪ 4.1 LIMPIEZA DE SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS

- La norma INTE ES S82:2020 limpieza y desinfección de ambientes,

describen la limpieza como la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este proceso no elimina los

- virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies. También el Lineamiento LS-PG-008 Lineamientos Generales para Limpieza y desinfección de espacios Físicos ante el Coronavirus (COVID-19) describe la limpieza como procedimiento por el cual se logra la remoción física de materia orgánica y la suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar. Este proceso no necesariamente mata los gérmenes, pero disminuye su número y el riesgo de propagar la infección.
- Algunos materiales no se pueden limpiar con detergente y agua sin sufrir daños. Por este motivo, el papel y los productos de papel no pueden limpiarse ni desinfectarse. Los métodos de limpieza que se usan típicamente en materiales sensibles al agua son pasar la aspiradora o la esponja seca, y no serían capaces de eliminar suficiente polvo y residuos para ser efectivos.
- Los materiales porosos como alfombras, tapetes, artículos tapizados y cortinas que no son sensibles al agua pueden limpiarse en húmedo con una extracción de agua. Se recomienda reemplazar las piezas de alfombra, tapetes, artículos tapizados y cortinas, luego del proceso de desinfección de un caso confirmado de SARS-CoV-2 (Los costos serán asumidos por el cliente). No se recomienda sacudir ninguna de estas superficies ya que puede esparcir el virus.
- Los materiales no porosos como pisos de superficie dura, gabinetes, estantes, manillas de puertas y accesorios de plomería se pueden limpiar en húmedo con una variedad de desinfectantes registrados aprobados por SBM.

○ DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES NO-POROSAS

- La norma INTE ES S82:2020 limpieza y desinfección de ambientes,

refiere a la desinfección como al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección. Por otro lado, el Lineamiento LS-PG-008 Lineamientos Generales para Limpieza y desinfección de espacios Físicos ante el Coronavirus (COVID-19), describe la desinfección como la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos o químicos aplicados directamente.

- No todas las superficies se pueden desinfectar. Debido a la porosidad de algunos materiales, la desinfección no es posible. Esto incluye alfombras, tapetes, artículos tapizados y cortinas.
- Actualmente no hay desinfectantes que se hayan probado específicamente para este patógeno viral emergente en particular. Sin embargo, se cuenta con desinfectantes de grado hospitalario, con propiedades contra virus similares al SARS-CoV-2, debidamente aprobados por el Ministerio de Salud de Costa Rica, además de otros químicos como el cloro al 0,1% y el alcohol entre 60 % y 70%. Para efectos de este protocolo, los químicos a utilizar serán PROTECT 256 SUPER HDQL o Virex.

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS , HERRAMIENTAS Y/O SUMINISTROS UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA

- Todos los equipos, herramientas y / o suministros utilizados para el proceso de limpieza deben limpiarse y desinfectarse utilizando los métodos de limpieza descritos en los pasos 1 y 2. Esto es para garantizar que la posible contaminación no se traslade a otras partes de la estructura.

- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- Todos los guantes y las mascarillas desechables usadas deben colocarse en bolsas dentro del área de trabajo. A la fecha de esta publicación, los desechos pueden eliminarse dentro de la bolsa roja y el cliente se responsabilizará del desecho y disposición final o según se defina previamente.
- La bolsa de desechos (bolsa roja, de acuerdo con el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos) se debe cerrar cuando llegue al 80% de su capacidad, para evitar el desborde. Se debe rociar la parte exterior de las bolsas que se van a desechar, con la misma solución del químico PROTECT 256 SUPER HDQL/Virex utilizado.

6. RECOMENDACIONES PARA CLIENTES

Más allá de la limpieza realizada por SBM, los clientes deben comprender que las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 y / o COVID-19 que ingresan a su propiedad pueden infectar a otros y propagar el virus en las superficies.

Según el Ministerio de Salud, se cree que el virus se transmite principalmente de persona a persona. Esto se podría dar entre personas que están en contacto cercano entre sí (en un rango de 1.8 Metros) o por vía respiratoria por gotas producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente ser inhalada a los pulmones. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal en que el

virus se extiende.

El Ministerio de Salud ha creado una página web titulada Situación Nacional sobre el COVID-19 que aborda todos los temas de la Situación Nacional sobre el COVID-19 en los hogares, guarderías y escuelas , colegios y universidades, entornos de trabajo, entornos de atención médica y grandes eventos comunitarios y reuniones masivas y aporta Documentación relacionada con la atención del COVID-19.

Para fines comerciales, se recomienda la limpieza ambiental de rutina. Esto debe incluir la limpieza rutinaria de todas las superficies tocadas con frecuencia en el lugar de trabajo, como estaciones de trabajo, estantes y manillas de las puertas; y proporcionar toallitas desechables para que los empleados puedan limpiar las superficies de uso común (por ejemplo, manillas de las puertas, teclados, controles remotos, escritorios) antes de cada uso. Se recomienda que se sigan los protocolos de limpieza adecuados establecidos por el LS-PG-008. Lineamientos generales para Limpieza y desinfección des espacios físicos ante el Coronavirus (COVID-19).


* Los procedimientos de limpieza y desinfección se basarán en la información disponible tanto del Ministerio de Salud, como de INTECO, así como las prácticas de limpieza y desinfección estándar de la industria para contaminantes similares. La información y los procedimientos están sujetos a cambios a medida que se disponga de nueva información y las autoridades reguladoras entiendan mejor el COVID - 19.

El Cliente que solicita los servicios comprenden que el alcance anterior se realiza para limpiar y desinfectar el espacio y las áreas en las que ha habido una exposición a un empleado, visitante o contratista de COVID-19 sospechoso o confirmado. El propósito de este proceso es eliminar cualquier organismo dentro del medio ambiente que pueda afectar a otras partes expuestas.

Como no existe un método para determinar el origen directo de la contaminación para un empleado, visitante, o contratista, SBM Management

de Costa Rica, S.A y SBM CR. SRL, no será responsable ante cualquier exposición previa, existente o futura a COVID-19 experimentada en el sitio del cliente.

La responsabilidad de los servicios prestados por el SBM Management de Costa Rica, S.A y SBM CR. SRL, se limitará al alcance acordado tal como se describe anteriormente en este documento (Protocolo de limpieza y desinfección).



7. PREPARACIÓN

Para prepararse para una epidemia o pandemia de enfermedades transmisibles, los administradores del sitio deben asegurarse de que el sitio esté preparado para un proceso de escalada y a su vez, los controles necesarios para minimizar el riesgo de propagación de enfermedades

transmisibles en el sitio.

Estas preparaciones mínimas deben completarse para la intensificación de las actividades de limpieza en cada sitio.

- Productos: Un suministro suficiente de productos y equipos de limpieza / desinfección, equipos de protección personal;
- Personas: Asegúrese de que todos los empleados estén familiarizados con los componentes del virus; Asegúrese de completar toda la capacitación asociada para cada nivel de limpieza realizado.
- Identificación de áreas de riesgo: Ejemplo: área de alta población, como cafeterías; áreas comunes; Baños; Salas de conferencias
- Controles específicos del Sitio: Ejemplo: para GMP; Laboratorios; Áreas seguras donde sea necesario.

a. **PRODUCTOS/SEGURIDAD/PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES**

PRODUCTOS:

Para enfermedades transmisibles (por ejemplo, gripe y coronavirus) se deben usar los siguientes productos químicos:

- i. Agentes de limpieza y desinfección existentes y autorizadas según la aprobación del cliente y el proceso de aprobación EHS SBM que permite tiempos de permanencia adecuados del fabricante para la efectividad: HDQ (Spartan) o Virex (Diversey) son desinfectantes de grado hospitalario que han demostrado su eficacia contra virus similares al SARS-CoV-2 en superficies duras y no porosas. Según EPA, este producto se puede usar contra COVID-19. Al igual que con todos los patógenos de tipo emergente, el uso adecuado de EPP es de suma importancia.

El desinfectante para múltiples superficies HDQ o Virex debe usarse de acuerdo con las instrucciones de la Ficha técnica (ver anexo 1)

Estos desinfectantes se aplican normalmente usando una botella rociadora o un rociador de bomba y deben permanecer en la superficie 10 minutos. Una vez más, siga las instrucciones de la etiqueta para el desinfectante específico que se utiliza.

Medioambiente:

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha desarrollado una lista de productos químicos aprobados como productos antimicrobianos para su uso contra nuevos coronavirus. SBM aprobó previamente desinfectantes múltiples de esta lista. Puede obtener una lista completa de estos productos químicos a través del Departamento de Compras de SBM o del personal de soporte de EHS. El manejo y la eliminación de productos químicos deben cumplir con todos los requisitos del sitio, tal como lo describe nuestro cliente. Se requiere que los envases vacíos de todos los desinfectantes se enjuaguen tres veces y se empaquen en bolsas dobles y luego se eliminen con la basura regular.

Precauciones de Seguridad:

La seguridad de nuestra gente, incluidos los clientes, es nuestra prioridad número uno. Es esencial que estemos preparados desde una perspectiva de Salud y Seguridad Ocupacional

para garantizar que nuestros empleados los cuales participan en la limpieza y desinfección estén protegidos de la exposición al virus, así como a los productos químicos de limpieza que se utilizan.

Equipo de protección personal (EPP):

El personal de limpieza debe usar el equipo de protección personal adecuado.

El equipo de protección personal (EPP) debe seleccionarse y usarse para mantener la salud y seguridad de los trabajadores. Todo el personal de limpieza debe usar trajes para proteger su ropa, cubre zapatos, guantes de nitrilo, mascarilla y monogafas de seguridad o anteojos más careta.

Los procedimientos de vestimenta deben establecerse y cumplirse durante todo el proceso de limpieza y desinfección. El personal de limpieza debe ponerse el EPP antes de realizar la limpieza y desinfección de superficies, y

/ o manipular el contenido.

Durante el proceso de limpieza y desinfección, el personal de limpieza debe mantener siempre su EPP mientras trabaja en el espacio. El personal de limpieza debe evitar tocarse la cara mientras trabaja para limitar la exposición dérmica.

Deben establecerse y cumplirse los procedimientos de descarte durante todo el proceso de limpieza y desinfección. Al quitarse el EPP y otros materiales sucios, no permita que las superficies externas del EPP y otros materiales sucios entren en contacto con la piel descubierta. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de salir del espacio de trabajo.

8. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA ESTÁNDAR

a. **INICIO**

Antes de la activación de los planes de pandemia, todas las ubicaciones atendidas por SBM deben seguir sus horarios de limpieza estándar locales.

Los horarios de limpieza deben ser acordes a todas las áreas de cada sitio. Las actividades de limpieza en los sitios variarán según el alcance del trabajo en el sitio.

9. NIVEL UNO: AUMENTAR LAS FRECUENCIAS DE LIMPIEZA

a. **INICIO**

Iniciarlo durante las etapas iniciales de una epidemia o pandemia.

b. **PREPARACIÓN**

- i. Una vez que el POC del cliente solicita aumento de rutina de servicios adicionales

para una epidemia o pandemia, el administrador del sitio deberá establecer los parámetros de limpieza de nivel uno con el personal.

ii. Antes de ingresar al edificio o área, los empleados de SBM se limpiarán las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos.

iii. Antes de la limpieza. Obtenga EPP y SDS apropiados para todas las actividades de limpieza. Revise la SDS y asegúrese de que el EPP esté en buenas condiciones. Obtenga contenedores y suministros de desechos apropiados para permitir la eliminación segura e inmediata de los desechos después de la desinfección.

iv. El EPP mínimo que se debe usar para limpiar y desinfectar un área incluye anteojos de seguridad y / o guantes de nitrilo desechables de 4 micra.

Desinfección

Todas las superficies que son áreas de alto contacto deben limpiarse diariamente. Estas áreas de alto contacto incluyen (pero no se limitan a):

- Baños, cocinas, perillas de puertas, teléfonos, pantallas táctiles, pasamanos en pasillos y escaleras, interruptores de luz, controles remotos, proyectores, impresoras, mostradores, dispensadores, grifos, fregaderos, botes de basura, fuentes de agua, manijas de microondas, puertas del refrigerador, botones del elevador.

Para las opciones de desinfección, siga una de las dos opciones a continuación: Para las enfermedades transmisibles (por ejemplo, gripe y coronavirus) se deben utilizar los siguientes productos químicos:

El desinfectante para múltiples superficies HDQ o Virex debe usarse de acuerdo con las instrucciones de la Ficha técnica. (ver anexo 1)

Estos desinfectantes se aplican normalmente usando una botella rociadora o un rociador de bomba y deben permanecer en la superficie 10 minutos. Una vez más, siga las instrucciones de la etiqueta para el desinfectante específico que se utiliza.

Todos los demás productos químicos solo pueden usarse después de la consulta / aprobación del equipo de EHS Corporativo de SBM, debido a un peligro significativo que requiere un gran cuidado de manejo. (Por ejemplo, la liberación de cloro gaseoso tóxico cuando se mezcla con amoníaco o ácido; agentes de limpieza domésticos)

- Amoníaco
- Ácidos
- Soluciones que contienen yodo o todos los detergentes y desinfectantes

Si se utiliza un desinfectante alternativo dentro de la organización, debe verificarse y asegurarse de que sea efectivo contra virus envueltos.

Post Desinfección

- Después de la desinfección, cualquier desecho eliminado debe ir en una bolsa de desechos plástica y atado cuando está lleno. (según las indicaciones para manejo de residuos del cliente)
- Las monogafas, lentes de seguridad y/careta deben almacenarse para su uso posterior.
- Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

10. NIVEL DOS: FRECUENCIA DE LIMPIEZA ALERTA ALTA

a. **INICIO**

Se iniciará cuando los casos de enfermedades transmisibles estén activos en la región.

Preparación

- Antes de entrar al edificio, los empleados de SBM se lavarán las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos.
- Antes de la limpieza. Obtenga EPP y SDS apropiados para todas las actividades de limpieza. Revise la SDS y asegúrese de que el PPE esté en buenas condiciones. Obtenga contenedores y suministros de

desechos apropiados para permitir la eliminación segura e inmediata de los desechos después de la desinfección.

- El EPP a utilizar de limpieza estándar.

b. DESINFECCIÓN

Todas las superficies que son áreas de alto contacto deben limpiarse de dos a diez veces al día, según lo defina SBM junto con el cliente (ver Anexo 2, Limpieza extraordinaria por COVID-19). Estas áreas de alto contacto incluyen:

- i. Baños, cocinas, pantallas táctiles, perillas de puertas, teléfonos, pasamanos en pasillos y escaleras, interruptores de luz, controles remotos, proyectores, impresoras, paredes, mostradores, manijas de microondas, puertas de refrigeradores, dispensadores de bebidas, escritorios, dispensadores, grifos. , fregaderos, botes de basura, fuentes de agua, botones de elevadores, espacios de trabajo compartidos y alféizares de ventanas.

Use paños desechables o toallas de papel para limpiar y desinfectar todas las superficies duras o el piso o las sillas o manijas de las puertas y accesorios sanitarios en la habitación, siguiendo una de las dos opciones a continuación: Para enfermedades transmisibles (por ejemplo, gripe y coronavirus), los siguientes productos químicos deben ser usado:

Para las opciones de desinfección, siga una de las dos opciones a continuación: Para las enfermedades transmisibles (por ejemplo, gripe y coronavirus) se deben utilizar los siguientes productos químicos:

El desinfectante para múltiples superficies HDQ o Virex debe usarse de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica (ver anexo 1).

Estos desinfectantes se aplican normalmente usando una botella rociadora o un rociador de bomba y deben permanecer en la superficie 10 minutos. Una vez más, siga las instrucciones de la etiqueta para el desinfectante específico que se utiliza.

Todos los demás productos químicos solo pueden usarse después de la consulta / aprobación del equipo de EHS Corporativo de SBM, debido a un peligro significativo que requiere un gran cuidado de manejo. (Por ejemplo, la liberación de cloro gaseoso tóxico cuando se mezcla con amoníaco o ácido; agentes de limpieza domésticos)

- Amoníaco
- Ácidos
- Soluciones que contienen yodo o todos los detergentes y desinfectantes

Si se utiliza un desinfectante alternativo dentro de la organización, debe verificarse y asegurarse de que sea efectivo contra virus envueltos.

Proporcione toallitas desechables en todas las áreas comunes para que los empleados puedan limpiar las superficies y estaciones de trabajo de uso común si el cliente apoya esta actividad.

c. POST DESINFECCIÓN

- Después de la desinfección, cualquier desecho (incluyendo toallitas desechables, toallas, mechas de trapeador y EPP) debe colocarse en una bolsa de desechos plástica y atarse cuando esté lleno.
- Después de colocar los desechos en contenedores apropiados, el EPP debe retirarse y desecharse en un contenedor de desechos apropiado.
- Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

11. NIVEL TRES: CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO (LIMPIEZA ENFOCADA)

a. INICIO

Iniciarla cuando se produce un caso sospechoso en una ubicación atendida por SBM.

b. PREPARACIÓN

- Antes de ingresar al edificio o área, los empleados de SBM se lavarán las manos con jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos.

- ii. Antes de la limpieza. Obtenga EPP y SDS apropiados para todas las actividades de limpieza. Revise la SDS y asegúrese de que el EPP esté en buenas condiciones. Obtenga contenedores y suministros de desechos apropiados para permitir la eliminación segura e inmediata de los desechos después de la desinfección.
- iii. El EPP mínimo que se debe usar para desinfectar un área donde haya habido un caso posible o confirmado incluye anteojos de seguridad y / o careta de seguridad, guantes químicos desechables de nitrilo de 4 micras, guantes largos verdes de nitrilo y delantal desechable.

c. **DESINFECCIÓN**

Todas las superficies con las que cualquier caso sospechoso haya entrado en contacto deben limpiarse y desinfectarse, incluyendo:

- i. Objetos que están visiblemente contaminados con fluidos corporales.
- ii. Todas las áreas de alto contacto potencialmente contaminadas, como baños, perillas de puertas, teléfonos, pasamanos en pasillos y escaleras, interruptores de luz, proyectores, impresoras, controles remotos, paredes, mostradores, escritorios, dispensadores, grifos, fregaderos, todas las manijas y botón en áreas de preparación de alimentos, botes de basura, fuentes de agua, botones de elevadores, espacios de trabajo compartidos y alféizares de ventanas.
- iii. La estación de trabajo con la que el individuo estaba en contacto, incluyendo al menos un radio 1.80 metros alrededor de la estación de trabajo.

Use paños desechables o toallas de papel y mecha de trapeador para limpiar y desinfectar todas las superficies duras o pisos o sillas o manijas de puertas y accesorios sanitarios en la habitación, siguiendo una de las dos opciones a continuación:

Para enfermedades transmisibles (por ejemplo, gripe y coronavirus) se deben usar los siguientes productos químicos:

El desinfectante para múltiples superficies HDQ o Virex debe usarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Estos desinfectantes se aplican normalmente usando una botella rociadora o un rociador de bomba y deben permanecer en la superficie 10 minutos. Una vez más, siga las instrucciones de la etiqueta para el desinfectante específico que se utiliza.

Todos los demás productos químicos solo pueden usarse después de la consulta / aprobación del equipo de EHS Corporativo de SBM, debido a un peligro significativo que requiere un gran cuidado de manejo. (Por ejemplo, la liberación de cloro gaseoso tóxico cuando se mezcla con amoníaco o ácido; agentes de limpieza domésticos)

- Amoníaco
- Ácidos
- Soluciones que contienen yodo o todos los detergentes y desinfectantes

Si se utiliza un desinfectante alternativo dentro de la organización, debe verificarse y asegurarse de que sea efectivo contra virus envueltos.

Desinfecte el área hasta un radio 1.80metros de las estaciones de trabajo inspeccionadas sospechosas o confirmadas. Evite crear salpicaduras y rocío al limpiar.

Continúe realizando toda la limpieza indicada en las actividades de limpieza de alerta de alta frecuencia de nivel dos y el cronograma anterior. Protocolo de limpieza y desinfección pandémica.

Proporcione toallitas desechables en todas las áreas comunes para que las

superficies y estaciones de trabajo de uso común puedan limpiarse cuando estén disponibles y lo solicite el cliente.

d. **POST DESINFECCIÓN**

- i. Después de la desinfección, cualquier desecho de casos sospechosos (incluidos paños desechables, mechas) debe colocarse en una bolsa roja y atarse cuando esté lleno y etiquetado y manejarse como desecho médico peligroso. Todos los equipos, herramientas y / o suministros utilizados para el proceso de limpieza deben

limpiarse y desinfectarse utilizando los métodos de limpieza descritos en los pasos 1 y 2. Esto es para garantizar que la posible contaminación no se traslade a otras partes de la estructura

- ii. Todos los guantes y las mascarillas desechables usadas deben colocarse en bolsas dentro del área de trabajo. A la fecha de esta publicación, los desechos pueden eliminarse dentro de la bolsa roja y el cliente se responsabilizará del desecho y disposición final.
- iii. La bolsa de desechos (bolsa roja, de acuerdo con el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos) se debe cerrar cuando llegue al 80% de su capacidad, para evitar el desborde.
- iv. Se debe rociar la parte exterior de las bolsas que se van a desechar, con la misma solución del químico PROTECT 256 SUPER HDQL/Virex utilizado
- v. Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
- vi. Registre los nombres y detalles de contacto de aquellos que realizan la limpieza de un área en la que un caso sospechoso estaba presente. Esto deberá ser registrado.

Como parte del proceso de seguimiento de contactos para un caso confirmado, el administrador del sitio le aconsejará sobre los arreglos para el seguimiento requerido durante 14 días después de que se llevó a cabo el proceso de limpieza.

12. NIVEL CUATRO: PICO POST PANDEMIA

a. INICIO

Tras la desactivación del plan de pandemia, se establecerá el siguiente protocolo de limpieza posterior a la pandemia. El propósito de la limpieza y desinfección del estado del Nivel Cinco Post Pandemia es desmovilizar gradualmente los niveles de limpieza y desinfección a los niveles de protocolo de Limpieza / Desinfección estándar.

Nivel 2:

Los protocolos de limpieza de estado de alerta alta se seguirán desde el día 1 hasta el día 14 posterior a la pandemia y la desactivación o nivelación del plan de pandemia;

Nivel 1:

Se seguirán los protocolos de limpieza incrementados desde el día 15-29 posterior a la pandemia y la desactivación o nivelación del plan de pandemia.

PROTOCOLO ESTÁNDAR DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES

El Protocolo estándar de limpieza de instalaciones se reanudará el día 30 posterior a la pandemia y la desactivación o nivelación del Plan de pandemia

b. REVISIÓN DEL RENDIMIENTO

Después de la pandemia, la eficacia de los protocolos de limpieza se revisará en colaboración con la Unidad de Negocio. Posteriormente se actualizarán los Protocolos de limpieza y se iniciarán los preparativos para la próxima activación del protocolo de limpieza.

[Etapas de limpieza y desinfección recomendadas](#)

ETAPAS

PRODUCTOS

PROCESOS

RESPONSABLE

Norma General	Inicio del programa de limpieza: Antes de la activación de los planes de Pandemia de SBM		
	• Materiales de limpieza estándar • EPP de limpieza estándar	• Prácticas de limpieza estándar	• Site Manager
Inicia: Durante las etapas iniciales de una epidemia o pandemia			
Nivel Uno: Limpieza incrementada	• Productos de limpieza indicados como efectivos contra virus • EPP de limpieza estándar • Jabón y agua corriente • Materiales apropiados para la eliminación de residuos • SDS para todos los productos químicos • Ventilación adecuada	• Lávese las manos con jabón y agua caliente durante 20 segundos. • Ubique el EPP apropiado y los contenedores de desechos • EPP aprobado • Desinfectar todas las áreas de alto contacto. • Deseche todos los desechos, incluidos los artículos de limpieza y el EPP de manera adecuada. • Lávese las manos con jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos.	• Site Manager • Equipo de trabajo • EHS soporte
Inicia: Se iniciará cuando los casos de enfermedades transmisibles estén activos en la región			
Nivel Dos: Frecuencia de limpieza alerta alta	Requisitos de nivel uno (+) • EPP de limpieza estándar	Requisitos de nivel uno (+) • Desinfecte todas las áreas de alto contacto de 2 a 10 veces al día (según necesidad del cliente) • Proporcione toallitas desechables en todas las áreas comunes.	• Site Manager • Equipo de trabajo • EHS soporte
Inicia: Se inicia cuando se producen casos sospechosos en una ubicación atendida por SBM			
Nivel Tres: Caso sospechosos o confirmados (Limpieza enfocada)	Requisitos de nivel uno (++) • Materiales apropiados para el desecho de residuos • EPP incluye guantes de nitrilo de 4 micras, Guantes de nitrilo largos, monogafas, Respirador N95, traje completo, cobertores	Requisitos de nivel uno (++) • Desinfecte los objetos que estén visiblemente contaminados, incluido un radio de 1.8 metros alrededor del objeto. • Desinfecte todas las áreas potenciales o confirmadas de alto contacto, incluido un radio de 1.8 metros alrededor del área	• Site Manager • Equipo de trabajo • EHS soporte

	de zapatos.	Desinfecte la estación de trabajo que tiene el individuo, incluyendo un radio de 1.8 metros alrededor del área	
Inicia: Inicio en el pico Post-Pandémico			
Nivel Cuatro: Post Pandemia	- Aplique los productos del nivel dos del día 1-14 del pico post pandemia - Aplique los productos del nivel uno del día 15 al 29 del pico posterior a la pandemia. - Siga los estándares de los Productos de limpieza estándar Día 30 después del pico de la pandemia.	- Siga los procesos del nivel dos del día 1-14 del pico post pandémico - Siga los procesos del nivel uno del día 15 al 29 del pico post pandémico - Siga los procesos de limpieza estándar día 30+ pico post pandémico	- Site Manager - Equipo de trabajo - EHS soporte

Anexo 1

Virex II 256

Dilución: 0,5 oz por galón.

Proceso de dilución:

1. Conecte el producto a la toma de agua por medio de una manguera y abra la llave.
2. Seleccione (gire) el icono correcto con la imagen hacia arriba y coloque el recipiente a llenar en la boquilla:



Si va a llenar botella atomizadora



Si va a llenar un balde escurridor.



3. Presione el gatillo para obtener la solución limpiadora y llene el envase. Al finalizar desconecte el sistema.

El sistema de dosificación de JFlex asegura un control total de consumo a través de una dilución automática garantizando simultáneamente la dosificación correcta, SBM recomienda revisión si se detecta alguna anomalía con el sistema, el proceso de revisión de los sistemas de dilución los realizará el proveedor y emitirá una evidencia.

PROFECT 256 SUPER HDQL

Dilución: 0,5 oz por galón.

Proceso de dilución:

1. Se colocan los galones dentro de la estación de dilución.



2. Se selecciona el químico a diluir (para botella izquierda o para balde derecha)



3. Se presiona el botón y el químico sale diluido.

El sistema de dosificación de Versafill asegura un control total de consumo a través de una dilución automática garantizando simultáneamente la dosificación correcta