蒋佐右

邮箱：zuoyou.jiang@sjtu.edu.cn | **电话&微信：**188-6858-4700 | **出生年月：**2001 年 4 月

教育背景

2024.09 - 2026.06（预计） **上海交通大学** **金融硕士（金融科技与量化投资方向）** **上海**

2019.09 - 2023.07 **浙江大学** **土木工程学士** **杭州**

工作经历

2025.04 – 至今 **阶跃星辰智能科技有限公司** **大模型 Agent 算法工程师** **上海**

项目一 Cashcat - Trade Agent：基于 Multi-Agent 架构的大模型股票机会分析系统（ToC 每日股票推荐）

- 项目通过模仿基金团队组织架构，基于 LangGraph 框架，以 ReAct 模式搭建 Multi-Agent 系统，融合多端 Search Agent 的 RAG 框架、多空博弈的自然语言辩论框架以及多层上下文 Memory 管理，整合上下文中的股票机会信息，优化最终生成多空机会建议的实际效果。主要负责财经新闻 Agent 的 RAG 链路优化、辩论 Agent 模型微调以及 Research Contest 机制的算法实现
- 根据模型回答结果，构造正负样本对数据和 Dify 奖励模型工作流，使用 DPO + GRPO 的方法微调，优化对于特定标的查询扩展能力与最终下游模型所需关键信息之间的准确率与召回率，Recall 从 90.3%提升至 97.3%，Accuracy 由 79.2%提升至 90.4%
- 清洗真实专家电话会数据，通过模型生成结合人工标注构造训练数据集，对辩论 Agent（Qwen3-8B）进行 Function call 微调
- 选取 MACD 作为 baseline，上证 ETF50 成分股作为标的池，推理生成建议组合 SR 由 1.65 提升到 3.29，MDD 由 14.57%降低到 5.91%
- 项目前期阶段性成果 ContestTrade 开源 GitHub 仓库收获 400+Star，Paper 链接: https://arxiv.org/abs/2508.00554

项目二 Alpha-R1：基于强化学习的可解释性 Alpha 选择框架（校企合作毕业设计）

- 项目针对当前因子选择框架对高维信息过度压缩的问题，结合市场奖励和可解释性，微调专用于可解释性 Alpha 选择的模型
- 搭建生成数据自动化工作流，构建融合多级规则奖励和模型奖励的奖励函数，使用 GRPO 算法来微调 Qwen3-8B 模型
- 选取 Claude 3.7 Sonnet thinking 为 baseline 模型，当前版本模型在 2025 年上半年回测 SR 从 0.43 提升至 1.78

2023.08 – 2024.05 **算话智能科技有限公司** **信贷风控算法工程师** **上海**

- 根据客户需求，基于 XGBoost 在客群画像数据上构造风险特征并定制评分卡模型，交付模型样本 KS 值均在 0.95 以上

项目经历

2024.12 - 2025.01 **基于 RAG 的大模型搜索引擎** **成员** **校内**

- 训练数据偏见、上下文理解缺陷以及知识表示限制带来的幻觉可能导致模型生成不准确或误导性信息，项目针对 LLM 对快速变动事实的幻觉性回应问题，通过 Web 增强以及知识图谱增强，构建搜索引擎的 RAG 系统
- Web 检索模块基于 LangChain 框架处理原始 HTML 中的文本内容；选择 bge-base-en-v1.5 作为检索模型，进行父子块检索得到初选结果；选择 bge-reranker-v2-m3 作为重排模型，进一步筛选初选最相关文本块，作为重排结果输入 LLM
- 知识图谱检索模块设计 API Prompt 模板，用 LLM 生成 API 从外部知识库中检索 Query 所需信息，并将结果转化为自然语言
- LLM 推理模块设计受控 Prompt，通过指令减少模型的错误事实生成；构建训练集，蒸馏 GPT4o 的上下文能力优化检索模块结果可靠性，根据检索结果设置 Query 的标签，在此基础上对 Llama3-8B-Instruct 进行 LoRA 微调以降低幻觉问题
- 评测数据集为 CRAG，基线 GPT-4 Turbo Straightforward RAG 的 Accuracy 为 43.6%，项目方案 Accuracy 为 47.8%

竞赛经历

2024.09 - 2024.12 **Eedi - Mining Misconceptions in Mathematics** **成员** **Kaggle**

- NLP 代码竞赛，构建 NLP 模型来预测数学多选题中错误选项与潜在误解间的相关性，评估指标为 Mean Average Precision @ 25
- 调用 GPT-4o 匹配数据中缺失的潜在误解，构建训练集，通过 sentence embedding 相似度计算对比学习，进行 LoRA 微调
- 使用微调后的三个 Qwen2.5 系列模型生成文本 embeddings 并进行拼接，使用 KNN 检索候选项，得到 top25 潜在误解匹配
- 将 top25 多次分批处理，Zero-shot 输出新的排序，使用 bge-large-en-v1.5 从检索候选项中利用余弦相似度选取潜在误解
- 重排后 MAP@25 提高 4.98%，最终 private leaderboard 测试集 MAP@25 得分 0.514，排名 top2.6%，银牌

2024.05 - 2024.08 **LMSYS - Chatbot Arena Human Preference Predictions** **成员** **Kaggle**

- LLM 代码竞赛，通过大模型来预测用户在 Chatbot Arena 中对输出结果的偏好，评估指标为预测概率与真实值的 Log Loss
- 使用 Gemma-2-9B-it 和 Llama-3.1-8B 为基础模型，进行 LoRA 微调，对两个模型的预测结果线性加权融合得到最终预测结果
- 加权后 Log Loss 得分相比 Gemma-2-9B-it 降低 1.8%，最终 private leaderboard 测试集 Log Loss 得分 0.9905，排名 top2.5%，银牌

其他

计算机：Python（熟练）、PyTorch（熟练）；**Kaggle：**银牌×2、铜牌×1；**资质证书：**金融风险管理师（FRM）一级