

From: "Anders Koller Tufte" <anders@ihuga.no>
Sent: Thu, 7 Apr 2022 14:36:55 +0200
To: "Andrea Schneider" <andrea.schneider@uit.no>
Cc: "Strandli, Kjell Hermod" <Kjell.strandli@sweco.no>; "erik@arcticcenter.no" <erik@arcticcenter.no>; "Postmottak Tromsø kommune" <postmottak@tromso.kommune.no>
Subject: SV: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø (1875 Alpinanlegg)
Categories: Grønn kategori

Hei.

Jeg har forståelse for det, men svarfrist nabovarsling regnes ikke i arbeidsdager men faktiske dager. Å utvide fristen til 16 Mai blir veldig lenge.

Mvh Anders Koller Tufte

Fra: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>
Sendt: torsdag 7. april 2022 14:29
Til: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>
Kopi: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no; postmottak@tromso.kommune.no
Emne: Re: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø (1875 Alpinanlegg)

Hei,

Jeg kommer til å sende inn merknad, men påminner om å huske att selv om avreise er 19. April, så er det feriedager imellom.
Regnet fra igår, går det bare 4 arbeidsdager mellom jeg fikk informasjon til avreise. Det er vel litt kort.

Hilsen,
Andrea

Andrea Schneider, Ph.D.
Project Coordinator [CIRFA](#)
UiT The Arctic University of Norway, Tromsø

From: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>
Sent: 07 April 2022 14:24
To: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>
Cc: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no <erik@arcticcenter.no>; postmottak@tromso.kommune.no <postmottak@tromso.kommune.no>
Subject: SV: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø (1875 Alpinanlegg)

Hei.

I forbindelse med tiltaket på naboeiendom, så vil vann og avløpsledningene legges under jorden og ikke være synlige. Grave arbeidene i vil ikke gi synlige endringer på terrenget og arbeidene vil være så langt fra grense at arbeidene ikke vil anses som sjenerende utover hva man kan akseptere på annen grunn. Terreng og avstand er også slik at graveskråninger, sikring og opplagring masser ikke vil være påtrengende. Vi har derfor ikke vurdert eiendommen din som berørt.

Vi har full forståelse for at du er bekymret for møte med vann, trygghet omliggende naturressurser. I forbindelse med detaljprosjektering vil det bli gjort undersøkelser og prosjektering som sikrer de lokale naturressursene. SWECO er ansvarlig for løsningen og har lang erfaring med denne type problemstillinger.

Vi har også forståelse for at du ønsker komme merknad, og vil gi deg utsatt frist for dette. Normal svarfrist for nabovarsler er 14 dager. Hvis jeg forstår riktig så reiser du på oppdrag den 18 April, hvilket er om 11 dager. Hvis du får sendt inn merknaden innen denne datoen så hadde det vært svært fint, og gjerne tidligere om det er mulig.

Ønsker også bemerke at leggingen av ny vann og avløps løsning muliggjør påkobling fra din eiendom, noe som anses som bedre og tryggere løsning for din eiendom og nærmiljøet.

VAO trassen er også trukket bort fra Eidkjosen av hensyn reservatet.

Mvh Anders Koller Tufte

Fra: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>

Sendt: onsdag 6. april 2022 21:32

Til: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>

Kopi: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no; postmottak@tromso.kommune.no

Emne: Re: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø (1875 Alpinanlegg)

Hei igjen,

Jeg be om forklaring på hvorfor jeg har ikke fått nabovarsel i det hele tatt?

Videre be jeg om utsettelese av svarfristen på denne.

Jeg informerer igjen at jeg vil være på forskningstokt i ukene 16-19. Vi vil være utenfor mobildekkning og rekkevide av internet i Polhavet.

Hilsen,
Andrea

Andrea Schneider, Ph.D.
Project Coordinator [CIRFA](#)
UiT The Arctic University of Norway, Tromsø

From: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>

Sent: 06 April 2022 16:41

To: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>

Cc: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no <erik@arcticcenter.no>
Subject: Re: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø

Hei igjen,

Det skal jeg gjøre.

Takk og hilsen,
Andrea

Andrea Schneider, Ph.D.
Project Coordinator [CIRFA](#)
UiT The Arctic University of Norway, Tromsø

From: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>
Sent: 06 April 2022 16:08
To: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>
Cc: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no <erik@arcticcenter.no>
Subject: RE: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø

Hei.
Det var bra.
Bare å melde om det er spørsmål.

Mvh Anders Koller Tufte

From: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>
Sent: 06 April 2022 16:08
To: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>
Cc: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no
Subject: Re: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø

Hei Anders,

Jeg fant veien gjennom dokumentene og fant de som viser hva som er direkte relevant for oss.
Takk for å sende alt lynrask.

Hilsen,
Andrea

Andrea Schneider, Ph.D.
Project Coordinator [CIRFA](#)

From: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>
Sent: 06 April 2022 14:40
To: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>
Cc: Strandli, Kjell Hermod <Kjell.strandli@sweco.no>; erik@arcticcenter.no <erik@arcticcenter.no>
Subject: RE: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø

<https://we.tl/t-LNYcd9qZDE>

Hei.

Vedlagt under linken finner du alle dokumenter og informasjon tilknyttet nabovarselet for Arctic center og ny VA tilkobling.

Strandli (som) står i kopi er prosjekterende for VA løsningen og kan ev hjelpe med tekniske spørsmål, hvis det ikke kommer frem av vedlagte dokumenter.

Da det er mange vedlegg under linken, har jeg lagt ved beskrivelse av nabovarsel og revidert VAO rammeplan.

Håper dette hjelper.

Mvh Anders Koller Tufte

From: Andrea Schneider <andrea.schneider@uit.no>
Sent: 06 April 2022 11:29
To: Anders Koller Tufte <anders@ihuga.no>
Subject: Planer til vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø

Hei Anders,

Jeg tar kontakt med deg om planer til en vann- og kloakkledning i Håkøybotn ved Tromsø.

Det er snakk om byggeplaner 60m bort fra tomt og boligen min til ledningene og en pumpehus. Jeg har ikke fått noe informasjon eller nabovarsel. Naboer i Håkøybotn som er direkte pårørd, som jeg vil være, fikk informasjon, dokumenter og kontakt for eventuell klage.

Jeg ønsker å bli informert om planene på samme mate.

Ifm dette må jeg informere dere at jeg vil være på forskningstokt i ukene 16-19. Vi er utenfor mobildekkning og rekkevide av internet i Polhavet.

Takk og hilsen,
Andrea Schneider

*Straumsvegen 536
9109 Tromsø*

0046 76 955 1693

Andrea Schneider, Ph.D.
Project Coordinator [CIRFA](#)
UiT The Arctic University of Norway, Tromsø