Структура научной презентации

Простейший вариант

Гаязов Рузаль Ильшатович

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. 1. Создаем гостевую учетную запись и задаем ей пароль через командую строку.
4. 2. Вводим команды из лабораторной работы
5. 3. Заходим в гостевую запись и проверяем базовые параметры
6. 4. Вводим команды из лабораторной работы
7. 5. Вводим команды из лабораторной работы
8. 6. Вводим команды из лабораторной работы
9. 7. Вводим команды из лабораторной работы
10. 8. Вводим команды из лабораторной работы
11. 9. Создаем папку и проверяем доступ к ней

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Гаязов Рузаль

Докладчик

- Гаязов Рузаль
- Студент

Докладчик

- Гаязов Рузаль
- Студент
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Докладчик

- Гаязов Рузаль
- Студент
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих

Актуальность

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя

Актуальность

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя
- Необходимо создавать презентацию быстро

Актуальность

- Важно донести результаты своих исследований до окружающих
- Научная презентация — рабочий инструмент исследователя
- Необходимо создавать презентацию быстро
- Желательна минимизация усилий для создания презентации

Объект и предмет исследования

- Презентация как текст

Объект и предмет исследования

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций

Объект и предмет исследования

- Презентация как текст
- Программное обеспечение для создания презентаций
- Входные и выходные форматы презентаций

Цели и задачи

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Раздел 3

1. Создаем гостевую учетную запись и задаем ей пароль через командую строку.

```
ruzal@localhost:~$ useradd quest
useradd: Permission denied.
useradd: не удалось заблокировать /etc/passwd; попробуйте ещё раз позже.
ruzal@localhost:~$ useradd quest
useradd: Permission denied.
useradd: не удалось заблокировать /etc/passwd; попробуйте ещё раз позже.
ruzal@localhost:~$ sudo useradd qurst
[sudo] пароль для ruzal:
ruzal@localhost:~$
```

Раздел 4

2. Вводим команды из лабораторной работы

```
useradd: пользователь «qurst» уже существует
ruzal@localhost:~$ passwd qurst
passwd: вы не можете посмотреть или изменить пароль qurst.
ruzal@localhost:~$ sudo passwd qurst
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль не прошел проверку орфографии - слишком простой
Повторите ввод нового пароля:
Извините, но пароли не совпадают.
passwd: Ошибка при операциях с маркером проверки подлинности
passwd: пароль не изменён
ruzal@localhost:~$ sudo passwd qurst
[redacted]ароль:
[redacted]те ввод нового пароля:
[redacted] пароль успешно обновлён
[redacted]ocalhost:~$
```

Раздел 5

3. Заходим в гостевую запись и проверяем базовые параметры

```
qurst@localhost:~$ pwd
/home/qurst
qurst@localhost:~$ cd ..
qurst@localhost:/home$ ls
qurst  ruzal
qurst@localhost:/home$ ls
qurst  ruzal
qurst@localhost:/home$ cd /home/qurst
qurst@localhost:~$ ls
 Видео        Загрузки       Музыка          'Рабочий стол'
 Документы    Изображения    Общедоступные    Шаблоны
qurst@localhost:~$ whoami
qurst
qurst@localhost:~$
```

Раздел 6

4. Вводим команды из лабораторной работы

```
Видео        Загрузки      Музыка        'Рабочий стол'
Документы    Изображения   Общедоступные  Шаблоны
qurst@localhost:~$ whoami
qurst
qurst@localhost:~$ id
uid=1001(qurst) gid=1001(qurst) группы=1001(qurst) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
qurst@localhost:~$ groups
qurst
qurst@localhost:~$ cat
```

Раздел 7

5. Вводим команды из лабораторной работы

```
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:998:997:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
clevis:x:997:996:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sssd/:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
colord:x:989:988:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:988:987:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
```

Раздел 8

6. Вводим команды из лабораторной работы

```
qurst@localhost:~$ cat /etc/passwd | grep quest
qurst@localhost:~$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 14 qurst qurst 4096 мар  7 02:14 qurst
drwx------. 16 ruzal ruzal 4096 мар  7 01:59 ruzal
qurst@localhost:~$ lsatrr /home
bash: lsatrr: команда не найдена...
qurst@localhost:~$ lsatrr /home
bash: lsatrr: команда не найдена...
qurst@localhost:~$ ls
 Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные   'Рабочий стол'   Шаблоны
qurst@localhost:~$ cd ..
qurst@localhost:/home$ ls
qurst  ruzal
qurst@localhost:/home$ lsatrr /home
bash: lsatrr: команда не найдена...
```

Раздел 9

7. Вводим команды из лабораторной работы

```
qurst@localhost:~$ mkdir dir1
qurst@localhost:~$ ls
 dir1   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные   'Рабочий стол'   Шаблоны
qurst@localhost:~$ ls dir1
qurst@localhost:~$ ls -l dir1
итого 0
qurst@localhost:~$ lsattr dir1
qurst@localhost:~$ ls
 dir1   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные   'Рабочий стол'   Шаблоны
qurst@localhost:~$ lsattr
---------------------- ./Рабочий стол
---------------------- ./Загрузки
---------------------- ./Шаблоны
---------------------- ./Общедоступные
---------------------- ./Документы
                       ./Музыка
                       ./Изображения
                       ./Видео
                       ./dir1
```

Раздел 10

8. Вводим команды из лабораторной работы

```
qurst@localhost:~$ chmod 000 dir1
qurst@localhost:~$ ls -l
итого 0
d---------. 2 qurst qurst 6 мар  7 02:23  dir1
drwxr-xr-x. 2 qurst qurst 6 мар  7 02:14  Видео
drwxr-xr-x. 2 qurst qurst 6 мар  7 02:14  Документы
st 6 мар  7 02:14  Загрузки
st 6 мар  7 02:14  Изображения
st 6 мар  7 02:14  Музыка
st 6 мар  7 02:14  Общедоступные
st 6 мар  7 02:14 'Рабочий стол'
st 6 мар  7 02:14  Шаблоны
 "test" > /home/qurst/dir1/file1
file1: Отказано в доступе
l /home/qurst/di1
 доступ к '/home/qurst/di1': Нет такого файла или каталога
l /home/qurst/dir1
каталог '/home/qurst/dir1': Отказано в доступе
```

Раздел 11

9. Создаем папку и проверяем доступ к ней


ruzal
qurst
Нет в списке?

Вывод

Я получил практические навыки работы с атрибутами файлов.