故障排除 200 条

产品型号：清朗系列扫拖一体机器人（虚拟示例型号）

覆盖范围：开机 / 导航 / 吸力 / 异响 / 报警 / 拖地 / 充电等全场景故障

第一部分：开机故障

1. 问：机器人无法开机怎么办？
   答：检查是否已充电、电源开关是否打开、电池是否耗尽；长按电源键 3 秒以上，若仍无反应，放回充电座充电 30 分钟后再试。
2. 问：机器人开机后立即关机怎么办？
   答：可能电池电量过低或电池老化。先充满电再试，若仍自动关机，联系售后检测电池。
3. 问：机器人开机无反应怎么办？
   答：确认充电座通电、机器与充电座接触良好，用干布擦拭充电极片，充满电后再开机。
4. 问：机器人电源键失灵怎么办？
   答：检查按键是否被卡住或有异物，尝试通过 App 远程控制，若实体键损坏联系售后。
5. 问：机器人第一次使用开不了机怎么办？
   答：新机可能运输锁定或电量不足，先放充电座充电 1 小时以上，再长按开机键。
6. 问：机器人开机但屏幕不亮怎么办？
   答：可能处于待机或显示故障，尝试重启；若仍不亮，联系售后检查显示模组。
7. 问：机器人开机后一直重启怎么办？
   答：可能固件异常或电池接触不良。尝试恢复出厂设置，若无效联系售后。
8. 问：机器人开机有电流声正常吗？
   答：轻微电流声属正常电子元件工作声，若声音异常刺耳或有焦味，立即断电联系售后。
9. 问：机器人开机不进入待机怎么办？
   答：可能系统卡死，长按电源键强制重启，若反复出现需升级固件或检修。
10. 问：机器人充电后无法开机怎么办？
    答：检查充电是否成功（指示灯状态），若充不进电，检查充电座和电池，联系售后。
11. 问：机器人开机后无反应但充电正常怎么办？
    答：可能系统死机，长按电源键 10 秒强制重启；若无效联系售后。
12. 问：机器人开机按键需要按多久？
    答：一般长按 1～3 秒开机，具体以说明书为准，勿短促连按。
13. 问：机器人开机后停在原地不动怎么办？
    答：检查是否处于暂停状态、滚轮是否卡住，重启机器并重新开始清扫。
14. 问：机器人开机后转圈不走怎么办？
    答：可能轮子或万向轮缠绕异物、边刷卡死，清理后重启，必要时重新建图。
15. 问：机器人开机后倒退怎么办？
    答：可能碰撞传感器被卡住持续触发，检查防撞条和传感器是否卡滞，清理后重启。
16. 问：机器人开机后一直语音提示怎么办？
    答：可能某部件未安装到位（如尘盒、水箱），检查并重新安装对应部件。
17. 问：机器人开机后 App 连不上怎么办？
    答：检查 Wi-Fi 是否为 2.4GHz、密码正确、机器人已配网，重启路由器和机器人重试。

18. 问：机器人开机后地图丢失怎么办？
    答：可能存储异常，重新建图；若频繁丢失，升级固件或联系售后。
19. 问：机器人开机后吸力默认值很低怎么办？
    答：在 App 中调高吸力档位，或设置为自动档由机器智能调节。
20. 问：机器人开机后风扇不转怎么办？
    答：可能风机故障或尘盒未装好，检查尘盒安装，若风机损坏联系售后。
21. 问：机器人开机后主刷不转怎么办？
    答：检查主刷是否缠绕异物卡死、两端是否安装到位，清理后重试。
22. 问：机器人开机后边刷不转怎么办？
    答：检查边刷是否缠绕毛发、固定是否松动，清理或更换边刷。
23. 问：机器人开机后激光头不转怎么办？
    答：可能激光模组卡住或故障，轻转激光头检查是否顺畅，异常联系售后。
24. 问：机器人开机后一直显示充电怎么办？
    答：可能充电检测异常，擦拭充电极片，重启机器和充电座。
25. 问：机器人开机后电量显示不准怎么办？
    答：可能电池需要校准，充满一次电后再观察，仍不准联系售后。
26. 问：机器人开机后提示尘盒未安装怎么办？
    答：检查尘盒是否安装到位、触点是否干净，重新安装尘盒。
27. 问：机器人开机后提示水箱未安装怎么办？
    答：检查水箱是否安装到位，重新安装水箱，确认到位后提示消除。
28. 问：机器人开机后提示滤网未安装怎么办？
    答：检查滤网是否安装到位，重新安装滤网，确保密封。
29. 问：机器人开机后提示滚刷异常怎么办？
    答：检查滚刷是否缠绕异物，清理后重新安装，若仍提示联系售后。
30. 问：机器人长时间不用后无法开机怎么办？
    答：可能电池过度放电，先充电较长时间激活电池，仍无法开机联系售后。

第二部分：导航故障

31. 问：机器人导航失灵乱走怎么办？
    答：重启机器，清洁激光头和传感器，检查是否有强光或反光干扰，必要时重新建图。
32. 问：机器人建图不完整怎么办？
    答：确保房门打开、地面无大面积遮挡，让机器完整跑一遍全屋，必要时删除旧图重建。
33. 问：机器人建图偏移怎么办？
    答：可能传感器被遮挡或反光干扰，清洁传感器，删除地图重新建图。
34. 问：机器人找不到充电座怎么办？
    答：确保充电座靠墙、周围开阔、机器与充电座间无障碍，重新定位或搬回充电座。
35. 问：机器人回充失败怎么办？
    答：检查充电座通电、极片清洁、周围无遮挡，重启机器后重新回充。
36. 问：机器人回充时绕圈怎么办？
    答：可能充电座位置不佳或信号干扰，调整充电座位置，清洁红外接收窗口。
37. 问：机器人地图漂移怎么办？

答：可能环境变化大（家具移动），重新建图，保持建图后家具位置稳定。

38. 问：机器人定位不准怎么办？
答：清洁激光头和传感器，避免反光地面干扰，重新建图。

39. 问：机器人清扫路线混乱怎么办？
答：可能导航异常，重启机器，重新建图，升级固件。

40. 问：机器人一直撞墙怎么办？
答：检查碰撞传感器和防撞条是否卡滞，清理后重启；若避障失效联系售后。

41. 问：机器人不识别禁区怎么办？
答：检查禁区是否设置正确、地图是否最新，重新设置禁区或重建地图。

42. 问：机器人越界清扫怎么办？
答：检查虚拟墙设置是否生效、地图是否漂移，重新设置虚拟墙。

43. 问：机器人卡在门槛上怎么办？
答：门槛过高超过越障能力，使用斜坡垫或设禁区，避免强行跨越。

44. 问：机器人卡在家具下怎么办？
答：机身高度与家具底部空间不匹配，设禁区避开，或移开障碍。

45. 问：机器人卡在电线上怎么办？
答：提前收纳电线，或使用带线材识别的机型主动避让。

46. 问：机器人被地毯边缘卡住怎么办？
答：检查越障能力，收起边缘卷翘的地毯或设禁区。

47. 问：机器人被门槛卡住后退不出来怎么办？
答：人工移出机器，设禁区避开该门槛，或使用斜坡垫。

48. 问：机器人路径覆盖不全怎么办？
答：可能障碍遮挡或建图不全，清理障碍，重新建图，使用弓字形清扫。

49. 问：机器人反复清扫同一区域怎么办？
答：可能定位漂移，重启机器，重新建图。

50. 问：机器人漏扫房间怎么办？
答：确保房门打开、地图完整、无禁区误设，重新建图。

51. 问：机器人视觉导航夜间不工作怎么办？
答：视觉导航依赖光线，夜间开启补光灯或改用激光机型，保证环境光线。

52. 问：机器人激光导航在强光下失灵怎么办？
答：避免阳光直射激光头，调整清扫时间避开强光，或遮挡光源。

53. 问：机器人导航在深色地面失灵怎么办？
答：深色地面可能影响传感器，保持传感器清洁，必要时垫高或设禁区。

54. 问：机器人导航在反光地面失灵怎么办？
答：反光干扰测距，铺设地毯或设禁区，避免大面积镜面。

55. 问：机器人多楼层导航混乱怎么办？
答：使用多地图功能，搬移楼层后手动切换对应地图。

第三部分：吸力故障

56. 问：机器人吸力变小怎么办？
答：检查尘盒是否满、滤网是否堵塞、滚刷是否缠绕、风道是否堵塞，逐一清理。

57. 问：机器人吸力突然消失怎么办？
答：可能风机故障或风道严重堵塞，检查尘盒和风道，若风机坏联系售后。
58. 问：机器人吸不干净头发怎么办？
答：清理滚刷缠绕的头发，检查吸力档位，使用防缠绕滚刷。
59. 问：机器人吸不干净颗粒物怎么办？
答：调高吸力档，检查滤网和滚刷状态，及时更换磨损耗材。
60. 问：机器人吸力时大时小怎么办？
答：可能电量低导致功率波动，充满电后观察；持续异常联系售后。
61. 问：机器人吸力不足但耗电高怎么办？
答：滤网堵塞会导致负载增大，清洗或更换滤网，清理风道。
62. 问：机器人吸地毯没力气怎么办？
答：开启地毯增压，调高吸力，检查滚刷是否适合地毯。
63. 问：机器人吸口堵了怎么办？
答：关机检查吸口，取出大块异物，避免硬物损伤风道。
64. 问：机器人风道堵塞怎么清理？
答：用软毛刷或吸尘器清理风道，切勿用尖锐物捅刮。
65. 问：机器人滤网堵塞怎么处理？
答：水洗型滤网清洗后彻底晾干，不可水洗或堵塞严重的直接更换。
66. 问：机器人尘盒满了不吸了怎么办？
答：及时清空尘盒，检查满尘检测传感器是否正常。
67. 问：机器人吸力档位无法调节怎么办？
答：检查 App 连接，重启机器和 App，升级固件；仍无效联系售后。
68. 问：机器人自动档吸力异常怎么办？
答：可能传感器误判，尝试手动设档，清洁传感器后重试。
69. 问：机器人吸边角没力怎么办？
答：检查边刷是否磨损，更换边刷，使用沿边清扫模式。
70. 问：机器人吸完地面还有灰怎么办？
答：检查滤网密封和滚刷磨损，更换耗材，必要时二次清扫。
71. 问：机器人吸力测试方法？
答：用轻质碎纸或小米粒测试吸口吸附能力，与同型号对比判断是否衰减。
72. 问：机器人吸力衰减正常吗？
答：长期使用后耗材堵塞和电机磨损会导致轻微衰减，定期维护可保持。
73. 问：机器人吸力突然变大噪音增大怎么办？
答：可能风道有异物或滤网破损，检查清理，必要时更换滤网。
74. 问：机器人吸进液体怎么办？
答：立即断电，取出尘盒滤网晾干，切勿开机，确认内部干燥后再用。
75. 问：机器人吸进大块硬物怎么办？
答：关机取出异物，检查风道和滚刷是否损伤，确认无异响后使用。
76. 问：机器人吸进沙子后异响怎么办？
答：清理尘盒和风道内的沙粒，检查滚刷和滤网，防止磨损。
77. 问：机器人吸尘口漏风怎么办？

答：检查尘盒密封圈和滤网安装，更换老化密封件。

78. 问：机器人吸力不足和电池有关吗？
答：有关。电池老化电压下降会导致功率不足，检测电池健康度。

79. 问：机器人吸力不足和滤网有关吗？
答：有关。滤网堵塞直接影响吸力，定期清洗或更换。

80. 问：机器人吸力不足和滚刷有关吗？
答：有关。滚刷磨损或缠绕会降低清扫效率，及时清理更换。

第四部分：异响故障

81. 问：机器人运行有异响怎么办？
答：检查滚刷、边刷、轮子是否缠绕异物或卡入硬物，清理后异响一般消失。

82. 问：机器人有咯吱声怎么办？
答：可能滚刷或轮子轴心缠绕毛发，拆下清理，必要时加少量润滑。

83. 问：机器人有尖锐摩擦声怎么办？
答：检查是否有硬物卡入滚刷或轮子，立即断电检查，避免损伤。

84. 问：机器人有电机啸叫声怎么办？
答：可能风机或电机异常，记录声音，联系售后检测。

85. 问：机器人有咔哒声怎么办？
答：可能边刷或滚刷松动、卡扣未到位，检查并重新安装。

86. 问：机器人有嗡嗡声但不动怎么办？
答：可能轮子或主刷卡死，检查是否缠绕异物，清理后重启。

87. 问：机器人有漏气声怎么办？
答：检查尘盒密封和风道连接是否漏气，更换密封件。

88. 问：机器人有撞击声正常吗？
答：轻微缓冲撞击属正常，但频繁剧烈撞击需检查碰撞传感器。

89. 问：机器人拖地时有异响怎么办？
答：检查拖布是否安装到位、拖地模块是否卡异物，清理后重试。

90. 问：机器人回充时有异响怎么办？
答：检查充电座和机器人极片是否清洁，对齐是否正常。

91. 问：机器人轮子异响怎么办？
答：清理轮子轴心毛发，检查轮子是否磨损，必要时更换。

92. 问：机器人万向轮异响怎么办？
答：清理万向轮缠绕的毛发，检查是否松动。

93. 问：机器人边刷异响怎么办？
答：检查边刷是否缠绕异物、固定螺丝是否松动，清理紧固。

94. 问：机器人主刷异响怎么办？
答：检查主刷两端轴承是否缠绕毛发、是否磨损，清理或更换。

95. 问：机器人激光头异响怎么办？
答：可能激光模组异常，观察是否转动受阻，联系售后。

96. 问：机器人风机异响怎么办？
答：可能风道有异物或风机轴承磨损，清理风道，联系售后。

97. 问：机器人充电时异响怎么办？

答：轻微电流声正常，若异响明显检查充电座和接触。

98. 问：机器人异响伴随焦味怎么办？

答：立即断电停止使用，可能电机过热或短路，联系售后检修。

99. 问：机器人异响时好时坏怎么办？

答：可能异物间歇卡住，仔细检查各转动部件，彻底清理。

100. 问：机器人新机有异响正常吗？

答：轻微磨合声正常，若异响明显或有异味，联系售后。

101. 问：机器人清扫地毯时异响怎么办？

答：地毯纤维可能缠绕滚刷，清理滚刷，使用适合地毯的滚刷。

102. 问：机器人越障时异响怎么办？

答：检查轮子和悬挂是否正常，避免频繁强行越障。

103. 问：机器人爬坡时异响怎么办？

答：可能轮子打滑或负载过大，检查地面和轮子状态。

104. 问：机器人异响后停止工作怎么办？

答：可能过载保护或部件卡死，检查清理后重启，仍异常联系售后。

105. 问：机器人异响和耗材有关吗？

答：有关。滚刷、边刷磨损会产生异响，及时更换。

第五部分：报警故障

106. 问：机器人红灯报警怎么办？

答：根据语音或 App 提示判断故障类型，常见为尘盒满、滤网堵塞、卡死、电量低等。

107. 问：机器人提示尘盒已满怎么办？

答：清空尘盒并重新安装，若传感器误报，清洁满尘检测传感器。

108. 问：机器人提示滤网堵塞怎么办？

答：清洗或更换滤网，晾干后装回，重置提示。

109. 问：机器人提示滚刷卡死怎么办？

答：关机清理滚刷缠绕的异物，重新安装滚刷。

110. 问：机器人提示边刷卡死怎么办？

答：清理边刷缠绕的毛发，重新安装边刷。

111. 问：机器人提示轮子卡死怎么办？

答：检查轮子是否缠绕异物，清理后重启。

112. 问：机器人提示电池电量低怎么办？

答：放回充电座充电，充满后继续使用。

113. 问：机器人提示温度过高怎么办？

答：停止使用，让机器冷却，检查是否在高温环境或滤网堵塞。

114. 问：机器人提示传感器异常怎么办？

答：清洁相应传感器，重启机器，仍提示联系售后。

115. 问：机器人提示风机故障怎么办？

答：联系售后检测风机，勿自行拆修。

116. 问：机器人提示激光头故障怎么办？

答：检查激光头是否被遮挡或卡住，清理后重启，仍异常联系售后。

117. 问：机器人提示悬崖传感器异常怎么办？

答：清洁悬崖传感器，避免深色或反光地面干扰，重启。

118. 问：机器人提示碰撞传感器异常怎么办？

答：检查防撞条是否卡滞，清理后重启。

119. 问：机器人提示充电异常怎么办？

答：检查充电座和极片，更换插座，重启机器。

120. 问：机器人提示固件异常怎么办？

答：联网升级固件，升级失败则恢复出厂设置重试。

121. 问：机器人提示 Wi-Fi 断开怎么办？

答：检查路由器，重新配网，保持信号稳定。

122. 问：机器人报警但无语音提示怎么办？

答：查看 App 报错信息，根据错误码联系售后或查阅说明书。

123. 问：机器人频繁误报警怎么办？

答：清洁传感器，更新固件，避免强光反光干扰。

124. 问：机器人报警后无法解除怎么办？

答：重启机器，检查对应部件，仍无法解除联系售后。

125. 问：机器人提示需要保养怎么办？

答：按提示清理或更换对应耗材，并在 App 重置保养提醒。

126. 问：机器人提示拖布异常怎么办？

答：检查拖布安装，重新安装拖布，清理拖地模块。

127. 问：机器人提示水箱缺水怎么办？

答：加满清水箱，检查水箱安装是否到位。

128. 问：机器人提示污水箱已满怎么办？

答：倒掉污水箱并清洗，装回后提示解除。

129. 问：机器人提示集尘袋已满怎么办？

答：更换集尘袋，检查集尘袋安装密封。

130. 问：机器人提示主刷磨损怎么办？

答：更换主刷，并在 App 重置耗材寿命。

第六部分：拖地故障

131. 问：机器人拖地不出水怎么办？

答：检查清水箱是否有水、是否安装到位、出水孔是否堵塞、水泵是否工作，逐一排查。

132. 问：机器人拖地出水太多怎么办？

答：在 App 调低水量档位，检查拖布是否过湿，电子水箱精确调节。

133. 问：机器人拖地出水太少怎么办？

答：调高水量档位，检查出水孔和管路是否堵塞，清理后重试。

134. 问：机器人拖地不干净怎么办？

答：更换或清洗拖布，调整水量，使用先扫后拖模式。

135. 问：机器人拖地留水痕怎么办？

答：调低水量，更换吸水更好的拖布，检查地面材质。

136. 问：机器人拖地有臭味怎么办？

答：清洗或更换拖布，清洗水箱，启用烘干功能。

137. 问：机器人拖地拖布不转怎么办？

答：检查拖地模块是否卡住、电机是否工作，清理异物，联系售后。

138. 问：机器人拖地拖布转速慢怎么办？

答：可能拖地电机负载过大，清理拖布和模块，重启机器。

139. 问：机器人拖地拖布抬不起来怎么办？

答：检查抬升机构是否卡住，清理异物，重启，异常联系售后。

140. 问：机器人拖地时漏水怎么办？

答：检查水箱密封和水泵，确保水箱安装到位，联系售后检修。

141. 问：机器人拖地时滴脏水怎么办？

答：可能拖布过脏或污水回流，清洗拖布，清理水路。

142. 问：机器人拖地越拖越脏怎么办？

答：及时清洗或更换拖布，使用自清洁功能，避免一块布拖全屋。

143. 问：机器人拖地不沿边怎么办？

答：检查沿墙功能，清理传感器，使用沿边拖地模式。

144. 问：机器人拖地时机器人乱走怎么办？

答：可能拖地模块影响导航，重启机器，重新建图。

145. 问：机器人拖地时声音大怎么办？

答：拖地模块可能有异物或磨损，清理检查，必要时联系售后。

146. 问：机器人拖地后地面发粘怎么办？

答：可能清洁液过量或拖布残留，用清水空拖冲洗，减少清洁液用量。

147. 问：机器人拖地水不干净怎么办？

答：检查清水箱是否污染，更换清水，清洗水箱。

148. 问：机器人拖地时卡住怎么办？

答：检查拖布是否卷边卡住，重新安装拖布，清理拖地模块。

149. 问：机器人拖地不覆盖全部区域怎么办？

答：检查地图和禁区设置，重新建图，确保拖地模式覆盖。

150. 问：机器人拖地时自动停止怎么办？

答：可能电量不足、拖地模块卡住或报警，检查对应原因。

151. 问：机器人拖地后地面有水渍残留怎么办？

答：调低水量，拖后通风，使用吸水性好的拖布。

152. 问：机器人拖地模式无法启动怎么办？

答：检查拖布和水箱是否安装到位，重启机器，升级固件。

153. 问：机器人拖地模式切不回扫地怎么办？

答：在 App 切换模式，重启机器，仍异常联系售后。

154. 问：机器人拖地时抬升异常怎么办？

答：检查抬升机构，清理异物，重启，异常联系售后。

155. 问：机器人拖地自清洁不工作怎么办？

答：检查基站供水、清洗槽是否堵塞，重启基站，联系售后。

第七部分：充电故障

156. 问：机器人充不进电怎么办？

答：检查充电座通电、极片清洁、机器与充电座接触，更换插座，检查电池。

157. 问：机器人充电慢怎么办？

答：检查充电座接触是否良好、环境温度是否适宜，电池老化会充电变慢。

158. 问：机器人充电指示灯不亮怎么办？

答：检查充电座电源和接触，清洁极片，重启充电座。

159. 问：机器人充电时断时续怎么办？

答：检查极片接触和充电座供电，清理氧化，确保稳定。

160. 问：机器人回充后充不上电怎么办？

答：检查回充是否对齐到位、极片是否接触良好，调整充电座位置。

161. 问：机器人充电发热正常吗？

答：轻微发热正常，但过热需停止充电检查，避免高温环境充电。

162. 问：机器人充电充不满怎么办？

答：可能电池老化或充电管理异常，联系售后检测电池。

163. 问：机器人充满电后很快没电怎么办？

答：可能电池老化，检测电池健康度，必要时更换电池。

164. 问：机器人电池续航下降怎么办？

答：电池会自然衰减，若明显下降联系售后更换电池。

165. 问：机器人充电座不工作怎么办？

答：检查电源线和插座，重启充电座，异常联系售后。

166. 问：机器人充电极片氧化怎么办？

答：用干布或橡皮擦拭氧化层，保持极片清洁。

167. 问：机器人充电时机器人发热严重怎么办？

答：立即停止充电，检查环境和充电座，联系售后。

168. 问：机器人充电有火花怎么办？

答：立即断电，检查极片是否有异物或短路，联系售后检修。

169. 问：机器人长时间充电有害吗？

答：充满后自动涓流保护，正常无害，但建议避免长期插电。

170. 问：机器人电池鼓包怎么办？

答：立即停止使用，勿充电，联系售后更换电池，注意安全。

171. 问：机器人充电需要关机吗？

答：不需要，待机状态下自动充电即可。

172. 问：机器人充电座位置影响充电吗？

答：影响。应靠墙开阔处，左右前方留空间，避免强光。

173. 问：机器人充电时能使用吗？

答：不能边充边清扫，充电时处于待机状态。

174. 问：机器人电池首次使用要充多久？

答：锂电无记忆效应，充满即可，无需长时间首充。

175. 问：机器人充电座指示灯闪烁怎么办？

答：可能接触不良或异常，清洁极片，重启充电座。

176. 问：机器人回充中途停止怎么办？

答：可能障碍阻挡或信号干扰，清理路径，调整充电座。

177. 问：机器人回充后自动离开充电座怎么办？

答：可能任务未完成继续清扫，或回充未对齐，检查设置。

178. 问：机器人充不进电但电池正常怎么办？

答：检查充电座和充电电路，联系售后检修。

179. 问：机器人充电时红灯闪烁怎么办？

答：查看 App 提示，可能充电异常或电池问题，排查处理。

180. 问：机器人充电异常报警怎么办？

答：按提示检查充电座和接触，重启，仍异常联系售后。

第八部分：其他故障

181. 问：机器人 App 无法控制怎么办？

答：检查网络和配网状态，重启机器和 App，重新连接。

182. 问：机器人语音控制失效怎么办？

答：检查智能音箱绑定和网络，重新绑定语音平台。

183. 问：机器人定时任务不执行怎么办？

答：检查定时设置和电量、网络，重启机器，重新设置。

184. 问：机器人耗材寿命显示不准怎么办？

答：手动重置耗材寿命，或升级固件修复。

185. 问：机器人固件升级失败怎么办？

答：检查网络和电量，重新升级，仍失败联系售后。

186. 问：机器人恢复出厂设置怎么做？

答：在 App 或机身组合键执行，恢复后需重新配网建图。

187. 问：机器人恢复出厂设置会丢失什么？

答：会清除地图、设置和绑定信息，需重新配置。

188. 问：机器人连不上新 Wi-Fi 怎么办？

答：确认 2.4GHz 频段开启、密码正确，重置网络后重新配网。

189. 问：机器人 Wi-Fi 频繁掉线怎么办？

答：检查路由器信号和信道，靠近路由器，升级固件。

190. 问：机器人时间不准怎么办？

答：联网同步时间，检查 App 时区设置。

191. 问：机器人地图无法编辑怎么办？

答：检查 App 版本，升级后重试，重新建图。

192. 问：机器人禁区设置失效怎么办？

答：检查地图是否最新，重新设置禁区，重建地图。

193. 问：机器人多台同用互相干扰怎么办？

答：确保每台配网正确，避免遥控信号冲突，分时使用。

194. 问：机器人被宠物打扰怎么办？

答：设禁区隔离宠物，观察宠物适应，必要时分时段清扫。

195. 问：机器人清扫时被移动了怎么办？

答：机器会尝试重新定位，若无法定位则重启重新开始。

196. 问：机器人掉落后无法工作怎么办？

答：检查是否有损伤，重启机器，确认悬崖传感器正常。

197. 问：机器人进水了怎么办？

答：立即断电，取出尘盒滤网，晾干内部，确认干燥后再用，严重进水联系售后。

198. 问：机器人跌落损坏怎么办？

答：检查外观和功能，异常联系售后检修。

199. 问：机器人被压变形怎么办？

答：检查结构是否受损，影响使用联系售后。

200. 问：机器人故障代码怎么查询？

答：查看 App 错误码说明或说明书故障对照表，联系售后。