备案号: xxx-xxxx

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T XXX. 10-2012

健康档案共享文档规范第 10 部分: 预防接种报告

Specification for sharing document of residents health record—

Part 10: Vaccination report (征求意见稿)

2012-××-××发布

2012-××-××实施

目录

引	言	II
前	音	Ш
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	术语和定义	1
4	文档内容构成	2
5	文档头规范	2
	5.1 文档活动类规范	
	5.2 参与者类规范	. 2
	5.3 关联活动类规范	4
6	文档体规范	4
	6.1 文档体章节构成	4
	6.2 搬迁信息章节	. 5
	6.3 新生儿过往史信息章节	
	6.4 接种信息章节	. 7
	6.5 接种不良反应章节	9
附	录 A (资料性附录) 预防免疫接种报告文档示例	L1

引言

医院或医疗保健机构对新生儿进行疫苗接种时,进行新生儿的情况统一管理的方式,而预防免疫接种报告就是对这过程中新生儿信息的记录,所记录的内容应用文字或表格的方式记录在本章节的叙述文字(section/text)和所要求的条目中。

前言

本标准是遵照WST 304-2009卫生信息数据模式描述指南等相关标准基础上,结合卫生信息共享中预防免疫接种报告业务活动实际需求进行制定。

免疫接种报告业务活动实际需求进行制定。
WS/T XXX《健康档案共享文档规范》分为以下十九部分:

——第1部分: 个人基本健康信息登记; ——第2部分: 出生医学证明; ——第3部分:新生儿家庭访视; ——第4部分:儿童健康体检; 一第5部分: 首次产前随访服务; 一第6部分:产前随访服务; ——第7部分:产后访视; ——第8部分:产后42天健康体检; ——第9部分: 传染病报告; ——第10部分: 预防接种报告; 一第11部分: 死亡医学证明; 一第12部分: 高血压患者随访服务; ——第13部分:2型糖尿病患者随访服务; ——第14部分: 重性精神疾病患者个人信息登记; ——第15部分: 重性精神病患者随访服务; 一第16部分:成人健康体检; 一第17部分: 会诊记录; 一第18部分:转诊记录; ——第19部分:病历摘要。 本部分为WS/T XXX的第10部分。 本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国卫生部卫生信息标准专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位:

本标准的主要起草人:

III

健康档案共享文档规范

第10部分:预防接种报告

1 范围

本标准规定了预防免疫接种报告的文档模板,遵循总则标准中文档架构的要求以及对文档头和文档 体的一系列约束。

本标准适合于预防免疫接种报告文档等应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。但是,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB-T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写

GB/T 3304-1991 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码国家标准

GB/T 7408-2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11714-1997 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则国家标准

WS/T 304-2009 卫生信息数据模式描述指南

WS 363-2011 卫生信息数据元目录

WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS/T XXX-2012 卫生信息共享文档规范: 总则

ISO 639-1 文字语言编码国际标准

ISO 3166 国家和地区名称编码国际标准

ISO/HL7 21731-2006 保健信息学 HL7 V3 参考信息模型(版本1)

3 术语和定义

卫生信息共享文档规范--总则中界定的术语和定义适用于本文件。

3. 1

预防免疫接种报告vaccination report

医院或医疗保健机构对新生儿进行疫苗接种时,进行新生儿的情况统一管理的方式,而预防免疫接种报告就是对这过程中新生儿信息的记录。

4 文档内容构成

业务文档内容构成见表1。

表 1 业务文档内容构成

文档构成	信息模块	基数
	文档活动类信息	11
	患者信息	11
文档头	创作者信息	11
	文档管理者信息	11
	关联活动信息	01
	搬迁信息章节	01
文档体	新生儿既往史章节	01
人们作	接种信息章节	11
	接种不良反应信息章节	01

5 文档头规范

5.1 文档活动类规范

文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表2。

表 2 文档活动类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
realmCode	11	地域代码, "CN" 代表中国	
typeId	11	文档注册模型,缺省值: @root="2.16.840.1.113883.1.3", @extension="POCD_MT000040"	
templateId	11	文档模板编号 CUID, 其中@ root="SD. 10. 1",而具体的编号置于 templateId@extension 中	
id	11	文档流水号(惟一标识),其中@ root=" SD. 1. 1. 3"而具体的编号置于 id/@extension 中	DE01. 00. 008. 0
code	11	用来说明记录文档的类型,卫生信息共享文档分类编码系统代码 CUID 为: SD. 6. 3,即 @codesystem="SD. 6. 3", @code="A0302"	
title	11	文档标题,此处为: 预防接种报告	
effectiveTime	11	文档创建时间	DE09. 00. 031. 0
confidentialityCode	11	文档密级代码,其中缺省值: @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"	
languageCode	11	文档语言类型编码,其中缺省值: @code="zh-cn"	
setId	01	文档集合编号,元素〈setId〉用以追踪修订版次 自变值:由系统自动产生的内容值	
versionNumber	01	文档版本号	

5.2 参与者类规范

参与者类元素组成及其与数据元的对应关系描述见表3。

表 3 参与者类元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	R.	数据元标识符
7038/11/10	坐从		XX 167 C/10 C/10
ITT 4	1*	文档记录对象或健康保健对象,其	
recordTarget		中缺省值@typeCode="RCT",@	
		contextControlCode="0P"	
patientRole	11	患者角色,其中缺省值@ classCode="PAT"	
		健康档案标识号,其中缺省值@	
id	11	root="SD. 4. 1",而具体的编号置于	DE01. 00. 009. 00
10	11	id/@extension 中	DE01. 00. 009. 00
		家庭住址,其中缺省值@use="H"(标	
addr	11	识地址类别的代码)	
houseNumber		地址-门牌号码	DE02. 01. 009. 06
streetName		地址-乡(镇、街道办事处)	DE02. 01. 009. 04
county		地址-县(区)	DE02. 01. 009. 04 DE02. 01. 009. 03
city		地址-市(地区)	DE02. 01. 009. 03
state		地址-省(自治区、直辖市)	DE02. 01. 009. 02
state postalCode	01	邮政编码	DE02. 01. 003. 01
postarcode - -telecom	01	联系电话	DE02. 01. 047. 00
telecom	0*	电子通信联系方式,如 EMAIL	DE02. 01. 010. 00
telecom	0*	患者个人基本信息,其中缺省值@	
patient	01	ClassCode="PSN",	
patient		@determinerCode="INSTANCE"	
		患者身份标识(身份证),其中缺	
id	01	省值@root="SD. 4. 2", 而具体的编	DE02. 01. 031. 00
	01	号置于id/@extension中	DE02. 01. 001. 00
name	1*	患者姓名	DE02. 01. 039. 00
	1	患者性别,应用 GB/T 2261.1 标准	DE02. 01. 000. 00
administrativeGenderCode		代码,其中	DE02. 01. 040. 00
		@codeSystem="SD.11.3.4"	DE02: 01: 010: 00
birthTime	01	患者出生日期	DE02. 01. 005. 01
1 1 1 2 2 2		患者婚姻状况,应用 GB/T 2261.2	DE02. 01. 018. 00
maritalStatusCode	01	代码标准,其中	5252. 51. 510. 50
		@codeSystem="SD.11.3.5"	
	0 1	民族,应用GB 3304代码标准,其	DE02. 01. 025. 00
ethnicGroupCode	01	中@codeSystem="SD.11.3.3"	
birthplace	01	出生地	
•		其中缺省值@	
place	11	classCode="PLC",@determinerCo	
		de="INSTANCE"	
addr	01	出生地址	
		文档创作者,缺省值:	
author	1*	<pre>@typeCode="AUT",</pre>	
		@contextControlCode="OP"	
time	1 1	服务时间。创建这份共享文档的开	
time	11	始时间,也即健康指导计划业务工	

		作开展时间	
L aggion ad A with an	1 1	指定创作者,缺省值:	
assignedAuthor	11	@classCode="ASSIGNED"	
		作者的唯一标识符,其中@	
id	1*	root="2. 16. 840. 1. 113883. 2. 86. 4	
10	1	. 3", 而具体的编号置于	
		id/@extension 中	
assignedPerson	11		
name	01	医生姓名	DE02. 01. 039. 00
representedOrganization	01		
		患者就诊的医疗机构标识,其中	
id	11	@root="SD. 4. 4", 而具体的编号置	
		于id/@extension中	
name	01	医生所在单位名称	
addr		机构地址	
custodian	11	文档管理机构信息,其中缺省值	
Custouran		@typeCode="CST"	
assignedCustodian	11	缺省值: @classCode="ASSIGNED"	
		表达负责临床文档内容保管维护的	
representedCustodianOrg	11	组织机构,其中	
anization	1	@classCode="ORG" ,	
		@determinerCode="INSTANCE"	
		文档保管的医疗机构标识,其中	
id	1*	@root="SD. 4. 5", 而具体的编号置	
		于id/@extension中	
ame	01	保管机构名称	
telecom	01	保管机构电话	
addr	01	保管机构地址	

5.3 关联活动类规范

关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系描述见表4。

表 4 关联活动类规范元素组成及其与数据元的对应关系

元素名称	基数	说明与描述	对应的数据元 标识符
relatedDocument	0*	父文档信息,表达本文档与父文档 间衍生的关系,以及引用的父文档 相关信息,便于追踪查找更新文档 的原始文档及相关信息	
parentDocument	11	父文档	
id	1*	父文档标识符	
setId	01	文档集序列号	_
versionNumber	01	文档版本号	·

6 文档体规范

6.1 文档体章节构成

对文档体章节构成描述采用表5进行描述。

表 5 文档体章节构成

章节名称	基数	约束	描述		
搬迁信息章节	01	О	描述新生儿的搬迁信息。		
新生儿既往史章节	01	О	描述新生儿的疫苗异常、接种禁忌、传染病史		
			过往史。		
接种信息章节	11	R	描述新生儿的接种信息。		
接种不良反应信息章节	01	О	描述新生儿接种后的不良反应信息。		

6.2 搬迁信息章节

6.2.1 搬迁信息章节条目构成

对搬迁信息章节条目构成成采用表6进行描述。

表 6 搬迁信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
迁入时间条目	01	О	描述新生儿户籍迁入时间信息
迁出时间条目	01	О	描述新生儿户籍迁出时间信息
迁出原因条目	01	О	描述新生儿户籍迁入原因信息

6.2.2 搬迁信息章节元素组成

搬迁信息章节元素组成描述见表7。

表 7 搬迁信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				搬迁信息章节根元素	
section					
	code			搬迁信息章节代码,其	
	codeSystem			中	
code	displayName	11	R	@nullFlavor="UNK",	
	codeSystemN ame			@displayName="搬迁 信息"	
title				搬迁信息	
text				人读部分	
entry		01	0	迁入时间条目	
observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS", @moodCode="EVN"	
code	codeSystem	11	R	迁入日期代码,其中 @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName="	DE02. 01. 029. 00
	codeSystemN ame			城乡居民健康档案基 本数据集"	
value		11	R	迁入日期,其中缺省值 @ xsi:type="ST"	
entry		01	0	迁出时间条目	
observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS ", @moodCode="EVN"	

code	codeSystemN ame	11	R	迁出日期代码,其中 @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE02. 01. 027. 00
value		11	R	迁出日期,其中缺省值 @ xsi:type="ST"	
entry		01	0	迁出原因条目	
observation	classCode moodCode	11		其中@classCode="OBS ", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemN codeSystemN ame	11	R	迁出原因代码,其中 @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE02. 01. 028. 00
value		11	R	迁出原因,其中缺省值 @xsi:type="ED",@med iaType="text/plain"	

6.3 新生儿既往史章节

6.3.1 新生儿既往史章节条目构成

对新生儿既往史章节条目构成采用表8进行描述。

表 8 新生儿过既往史章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
疫苗异常反应史条目	01	О	描述新生儿疫苗异常反应史信息
接种禁忌条目	01	О	描述新生儿接种禁忌信息
传染病史条目	01	О	描述新生儿传染病史信息

6.3.2 新生儿过既往史章节元素组成

新生儿过既往史章节元素组成描述见表9。

表 9 新生儿既往史章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				新生儿既往史章节根 元素	
section					
code	code codeSystem displayName codeSystemN ame	11	R	新生儿既往史章节代 码 , 其 中 @nullFlavor="UNK", @displayName="新生 儿过往史"	
title				新生儿过往史信息	
text				人读部分	
entry		01	0	疫苗异常反应史条目	·
observation	classCode	11		其中@classCode="OBS	

	moodCode			", @moodCode="EVN"	
code	codeSystemN codeSystemN ame	11	R	疫苗异常反应史代码, 其 中 @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE04. 01. 103. 00
value		11	R	疫苗异常反应史,其中 缺 省 值 @xsi:type="ED", medi aType="text/plain"	
entry		01	0	接种禁忌条目	
observation	classCode moodCode	11		其 中 @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	codeSystemN codeSystemN ame	11	R	接种禁忌代码,其中 @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE06. 00. 054. 00
value		11	R	接种禁忌,其中缺省值 @xsi:type="ED",@med iaType="text/plain"	
entry		01	0	传染病史条目	
observation	classCode moodCode	11		其 中 @classCode="OBS",@m oodCode="EVN"	
code	codeSystemN codeSystemN ame	11	R	传染病史代码,其中, @codeSystem="SD.6.2 ",@codeSystemName=" 城乡居民健康档案基 本数据集"	DE02. 10. 008. 00
value		11	R	传染病史,其中缺省值 @xsi:type="ED",@med iaType="text/plain"	

6. 4 接种信息章节

6.4.1 接种信息章节条目构成

对接种信息章节条目构成采用表10进行描述。

表 10 接种信息章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
接种信息条目	11	R	描述接种过程信息
接种药物信息条目	11	R	描述接种药物信息

6.4.2 接种信息章节元素组成

接种信息章节元素组成描述见表11。

表 11 接种信息章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				接种信息章节根元素	
section					
	code			接种信息章节代码,其	
code	codeSystem	11	R	中 @nullFlavor="UNK",	
Code	displayName	11		@displayName="接种信息"	
	codeSystemN ame			旧场	
title				接种信息	
text				人读部分	
-entry		01	0	接种信息条目	
	classCode			其 中	
precedure	moodCode	11		<pre>@classCode="PORC",@ moodCode="EVN"</pre>	
code	codeSystem	11	R	接种名称	
	codeSystemN ame				
statusCode		11	R	接种状态	
effectiveTim e		11	R	接种时间	DE06. 00. 146. 00
priorityCode		11	R	接种剂次	DE06. 00. 053. 00
targetSiteCo de		11	R	接种部位	DE06. 00. 052. 00
performer		11	R		
assignedE		11	R		
ntity id		11	R	接种医生编号	
assignedP erson		11	R		
name		11	R	接种医生姓名	DE02. 01. 039. 00
represent	classCode	11	R		
edOrganization	moodCode				
d		11	R	12-41 1-12	
name		11	R	接种机构	DE08. 50. 016. 00
entry	. ~ -	11	R	疫苗信息条目	
substanceAd ministration	classCode moodCode	11	R	其 中 @classCode="SBADM", @moodCode="EVN"	
d		11	R	疫苗编号	
code	codeSystem	11	R	疫苗主要成分代码	
	codeSystemN ame				

-effectiveTim		11	R	疫苗有效期	
consumable	typeCode	11	R	其中@typeCode="CSM"	
manufact ureProduct	classCode	11	R	其 中 @classCode="MANU"	
-id		11	R	疫苗批号	DE08. 50. 017. 00
manufac turedOrganization	classCode determinerCo de	11	R	疫苗生产厂商,其中 @classCode="ORG", @codeSystemName="IN STANCE"	
d		11	R	疫苗生产厂商编号	
name		11	R	疫苗生产厂商名称	

6.5 接种不良反应章节

6.5.1 接种不良反应章节条目构成

对接种不良反应章节条目构成采用表12进行描述。

表 12 接种不良反应章节中条目构成

条目名称	基数	约束	描述
不良反应诊断代码条目	01	О	描述接种后不良反应诊断信息
不良反应发生日前条目	01	О	描述接种后不良反应发生日期信息
不良反应处理结果条目	01	О	描述接种后不良反应处理结果信息

6.5.2 接种不良反应元素组成

接种不良反应元素组成描述见表13。

表 13 接种不良反应章节元素组成

元素名称	属性	基数	约束	说明与描述	对应的数据元标 识符
component				接种不良反应章节根元素	
section					
code	code	11	R	接种不良反应章节代码, 其 中 @nullFlavor="UNK", @displayName=" 接 种 不 良反应"	
	codeSyste m				
	displayNa me				
	codeSyste mName				
title				接种不良反应信息	
text				人读部分	
entry		01	0	接种不良反应诊断条目	
observation	classCode moodCode	01	0	其 中 @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	

code	codeSyste m codeSyste mName	11	R	接种不良反应诊断代码, 其 中 @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName=" 城 乡 居民健康档案基本数据 集"	DE05. 01. 052. 00
value		11	R	接种不良反应诊断,其中 缺省值@xsi:type="CD", @codeSystem="SD.11.4. 3", @codeSystemName=" 诊断代码表(ICD-10)"	
entry		01	0	不良反应发生日期条目	
observation	classCode moodCode	11		其 中 @classCode="OBS", mood Code="EVN"	
code	codeSyste m codeSyste mName	11	R	不良反应发生日期代码, 其 中 , @codeSystem="SD. 6. 2", @codeSystemName=" 城 乡 居民健康档案基本数据 集"	DE06. 00. 151. 00
value		11	R	不良反应发生日期,其中 缺省值@xsi:type="ST""	
entry		01	0	不良反应处理结果条目	
observation	classCode moodCode	11		其 中 @classCode="OBS",@moo dCode="EVN"	
code	codeSyste m codeSyste mName	11	R	不良反应处理结果代码, 其 中 @codeSystem="SD.6.2", @codeSystemName="城乡 居民健康档案基本数据 集"	DE06. 00. 150. 00
value		11	R	不良反应处理结果,其中 缺省值@xsi:type="ED", @mediaType="text/plai n"	

附录A

(资料性附录)

预防免疫接种报告文档示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ...\cdaschemas\CDA.xsd">
    <realmCode code="CN"/>
    <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD MT000040"/>
    <templateId xsi:type="II" root="SD.10.1" assigningAuthorityName="预防免疫接种报告"
extension="DT2011001"/>
    <id root="SD.1.1.3" extension="D2011000001" displayable="true" xsi:type="II"/>
    <code code="A0302" codeSystem="SD.6.3" codeSystemName="卫生信息共享文档分类编码系统"
displayName="预防免疫接种报告"/>
    <title>预防免疫接种报告</title>
    <effectiveTime xsi:type="TS" value="20111231154823"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</pre>
codeSystemName="Confidentiality" displayName="一般保密级别"/>
    <languageCode code="zh-cn"/>
    <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="2"/>
    <versionNumber value="2" xsi:type="INT"/>
    <recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="0P">
        <patientRole classCode="PAT">
           <!--健康档案标识号-->
           <id root="SD.4.1" extension="HR201102113366666"/>
           <addr use="H">
               <houseNumber>xx号XX小区xx栋xx单元
               〈streetName〉中山大道〈/streetName〉
               <county>天河区</county>
               <city>广州市</city>
               <state>广东省</state>
               <postalCode>510000</postalCode>
           </addr>
           <telecom value="020-87815102"/>
           <telecom value="niming@163.com"/>
           <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
               <!--患者身份证号-->
               <id root="SD.4.2" extension="ID420106201101011919"/>
               <name> 贾小明</name>
               <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="SD.11.3.4" codeSystemName="</pre>
生理性别代码表 (GB/T 2261.1) "/>
               <birthTime xsi:type="TS" value="20080101"/>
               <maritalStatusCode code="10" displayName="未婚" codeSystem="SD.11.3.5"</pre>
codeSystemName="婚姻状况代码表(GB/T 2261.2)"/>
               <ethnicGroupCode code="TJ" displayName="土家族" codeSystem="SD.11.3.3"</pre>
```

```
codeSystemName="民族类别代码表(GB 3304)"/>
                 <birthplace>
                   <place classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE">
                       〈addr〉广东省广州市〈/addr〉
                   </place>
               </br/>hirthplace>
           </patient>
        </patientRole>
   </recordTarget>
   <author typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
       <time xsi:type="TS" value="20110404"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
           <id root="SD. 4.3" extension="234234234"/>
           <assignedPerson>
               <name>李医生</name>
           </assignedPerson>
           <representedOrganization>
               <id root="SD. 4.4" extension="01"/>
               <name>人民医院</name>
               〈addr〉西城区西直门南大街11号〈/addr〉
           </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
   </author>
   <custodian typeCode="CST">
        <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
           <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
               <id root="SD.4.5" extension="EHR管理机构编号"/>
               <name>卫生局健康档案管理中心</name>
               <telecom value="0209837373"/>
               <addr>XX街道</addr>
           </representedCustodianOrganization>
       </assignedCustodian>
   </custodian>
   <relatedDocument typeCode="APND">
        <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
           <id root="SD. 1. 1. 4" extension="D2011000000"/>
           <setId xsi:type="II" root="1.2.345.6789.33" extension="S001"/>
           <versionNumber value="1"/>
        </parentDocument>
   </relatedDocument>
   <component>
       <structuredBody>
           <!-- 搬迁信息 -->
           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
               <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="搬迁信息" />
```

```
<title>搬迁信息</title>
                   <text ></text>
                   <!-- 迁入时间 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.01.029.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type ="ST"></value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!-- 迁出时间 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.01.027.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="ST"></value>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!-- 迁出原因 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.01.028.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></value>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 新生儿过往史信息 -->
           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
               <section>
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="新生儿过往史信息" />
                   <title>疫苗异常反应史</title>
                   <text></text>
                   <!-- 疫苗异常反应史 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code=" DE04.01.103.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <text xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></text>
                       </observation>
                   </entry>
                   <!-- 接种禁忌 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code=" DE06.00.054.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <text xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></text>
```

```
</observation>
                   </entry>
                   <!-- 传染病史 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE02.10.008.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <text xsi:type="ED" mediaType="text/plain"></text>
                       </observation>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 接种信息 -->
           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
               <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="接种信息" />
                   <title>接种记录</title>
                   <text></text>
                   <!-- 接种信息 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       cprocedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
                           <code nullFlavor="UNK"/>
                           <!-- 接种状态 -->
                           <statusCode nullFlavor="UNK"/>
                           <!-- 接种剂次 -->
                           cpriorityCode nullFlavor="UNK"/>
                           <!-- 接种部位 -->
                           <targetSiteCode nullFlavor="UNK"/>
                           <!-- 接种医生 -->
                           <performer typeCode="PRF">
                               <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
                                  <!-- 接种医生编号 -->
                                   \langle id/\rangle
                                   <assignedPerson classCode="PSN"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                                    〈!-- 接种医生名称 -->
                                   <name></name>
                                   </assignedPerson>
                                   <representedOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                       <id></id>
                                                        <!-- 接种机构编号 -->
                                       <name></name>
                                                            <!-- 接种机构名称 -->
                                   </representedOrganization>
                               </assignedEntity>
                           </performer>
                       </entry>
                   <!-- 接种药物信息 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
```

```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
                          <!-- 疫苗编号 -->
                          <id></id>
                          〈!-- 疫苗主要成分名称、编码 ---〉
                           <code />
                          <!-- 疫苗有效期 -->
                           <effectiveTime value="20120103" />
                           <consumable typeCode="CSM">
                               <manufacturedProduct classCode="MANU">
                                  <!-- 疫苗批号 -->
                                   \langle id/ \rangle
                                   <manufacturedLabeledDrug/>
                                   <manufacturerOrganization classCode="ORG"</pre>
determinerCode="INSTANCE">
                                      <!-- 疫苗生产厂商编号 -->
                                      <id/>
                                      〈!-- 疫苗生产厂商名称 -->
                                       <name/>
                                   </manufacturerOrganization>
                               </manufacturedProduct>
                           </consumable>
                       </substanceAdministration>
                   </entry>
               </section>
           </component>
           <!-- 接种不良反应信息 -->
           <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
               <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
                   <code nullFlavor="UNK" displayName="接种不良反应信息" />
                   <title>接种副反应信息</title>
                   <text></text>
                   <!-- 不良反应诊断代码 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE05.01.052.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="SD.11.4.3"</pre>
codeSystemName="诊断代码表(ICD-10)"></value>
                       </observation>
                   </entry>
                   〈!-- 不良反应发生日期 -->
                   <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
                       <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                           <code code="DE06.00.151.00" codeSystem="SD.6.2"</pre>
codeSystemName="城乡居民健康档案基本数据集"/>
                           <value xsi:type="ST"></value>
                       </observation>
```